

Dato: 11-08-2025

Sagsnr.: 25/7187

25/7973

VESTERGAARD V/HENRIK BUHL HØFFNER
Gl. Præstegårdsvej 1
Andst
6600 Vejen

Miljøgodkendelse

Glibstrupvej 30 og 28B - Svinebrug/Fjerkræhold



Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til § 16a og 16c i "Husdyrbrugloven".



Vejen
KOMMUNE

Læsevejledning:

Denne afgørelse er opdelt i 3 dele.

- **Del 1 Afgørelse og vilkår**
består af godkendelsen og de vilkår, der gælder for ejendommen.
- **Del 2 Miljøteknisk redegørelse**
består af den miljøtekniske beskrivelse, som ligger til grund for sagsbehandling samt vurderinger, der resulterer i de stillede vilkår.
- **Del 3 Lovformalia**
består af oplysninger om ejendommen, grundlaget for afgørelsen, høring, offentliggørelse, udnyttelse og ophør samt en bilagsoversigt.

1 Afgørelse og vilkår

Del 1 består af afgørelsen og de vilkår, der gælder for ejendommen.

Vejen Kommune har i henhold til Husdyrbrugloven vurderet projektets mulige påvirkning af miljøet og omgivelserne.

Kommunen har på grundlag af ansøgningen og den miljøtekniske redegørelse foretaget en vurdering af de forskellige påvirkninger fra husdyrbrugets anlæg. Vurderingen ligger til grund for de vilkår, der er angivet i del 1.

Vejen Kommune har den 14. maj 2025 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrugene på Glibstrupvej 30 og Glibstrupvej 28B omhandlende følgende:

- Samlet godkendelse af ejendommene på Glibstrupvej 28B og Glibstrupvej 30, da godkendelse på Glibstrupvej 28B overgår til godkendt produktionsareal.
- Uændret anvendelse af ejendommens gyllebeholdere.
- Uændret anvendelse af ejendommenes stalde med fjerkræ.
- Ophør af drift i bygning med slagtesvin.

Vejen Kommune har kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og kommunens registreringer.

Det forudsættes, at projektet gennemføres og drives, som det er beskrevet i ansøgning nr. 249346, version nr. 2.

Vejen Kommune godkender det ansøgte efter § 16a og § 16c i Husdyrbrugloven¹ på vilkår, som angivet efterfølgende.

Kommunens afgørelse gælder for det konkrete projekt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for kommunens vurdering, skal der indsendes en ny ansøgning til kommunen. Dette gælder for eksempel ændringer i forhold til det ansøgte staldanlæg.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser, godkendelser og/eller dispensationer skal indhentes særskilt.

¹ "Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v."

Vejen Kommune dispenserer for lugtkravet idet følgende betingelser er opfyldt:

- Den ansøgte udvidelse eller ændring medfører ikke, at husdyrbrugets samlede lugtemission forøges.
- Den ansøgte udvidelse eller ændring medfører ikke, at lugtemissionen fra det enkelte staldafsnit øges nærmere byzone, samlet bebyggelse, enkeltboliger m.v. (genekategori 1-3).
- Afstanden til byzone, samlet bebyggelse, enkeltboliger m.v. (genekategori 1-3) er mere end 50 % af den beregnede geneafstand.
-

Vejen Kommune vurderer sammenfattende, at der kan gives lov til projektet da:

- Projektet er erhvervsmæssigt nødvendigt.
- Husdyrbruget med de stillede vilkår kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- Husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik.
- Projektet med de stillede vilkår, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Vejen Kommune den 11. august 2025

Anna Kathrine Klitgaard og Helle Kalmayer Hansen

Teknik og Miljø
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Vilkår for afgørelsen

Information om ændringer på husdyrbruget

1. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til afgørelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne afgørelse.

Landskabet

2. Beplantningen ved Glibstrupvej 28B, jf. figur 2 skal løbende vedligeholdes og give en effektiv og vedvarende afskærmning

Husdyrproduktionen

3. Husdyrbrugets maksimalt tilladte produktionsomfang (se figur 1):

Bygning nr.	Staldsystem	Dyretype	Areal med ammoniakfordampning
2	Fjerkræstald	Flexgruppe*	1.130 m ²
3	Fjerkræstald	Flexgruppe*	1.570 m ²
4	Svinestald	--	0 m ²
5	Fjerkræstald	Flexgruppe*	1.448 m ²
6	Fjerkræstald	Flexgruppe *	753 m ²
7	Gyllebeholder	Fast overdækning	361 m ²
8	Gyllebeholder	Naturligt flydelag	276 m ²
9	Gyllebeholder	Fast overdækning	278 m ²
23	Fjerkræstald	Flexgruppe*	2.035 m ²
24	Fjerkræstald	Flexgruppe*	2.035 m ²
*Flexgruppe: Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger; Kyllinger, økologiske; Skrabe-kyllinger.			

Foranstaltninger for at undgå forurening

4. Plads til eventuel placering af container fra biogas, skal indrettes med fast bund og afløb til gyllebeholder/fortank.
5. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til Alarmcentralen, tlf.: 112.
6. Ejendommens beredskabsplan skal holdes opdateret og ophænges synligt på ejendommen. Medarbejdere skal være informeret om beredskabsplanen.
7. Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødning- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Al miljøaffald skal bortskaffes for egen regning efter den til hver tid gældende lovgivning.

Anlæg

8. Stald nr. 4 skal tages ud af drift ved overgang til denne godkendelse og senest med udgangen af 2025.

Opbevaringsanlæg

9. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for afgasset biomasse returneret for fast gødning på mindst 9 måneder til husdyrbruget eller dokumentation for afsætning af overskydende gødning.
10. Der må ikke ske oplæg af fast gødning på ejendommens bygningsmatrikel.
11. Håndtering af afgasset biomasse skal foregå under opsyn, så spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.

Ammoniakfordampning

12. Gyllebeholder (bygning 7 og 9) skal, senest 6 måneder efter godkendelsen er givet, være forsynet med fast overdækning.
13. Ved gyllebeholder med fast overdækning skal flydedug/telt lukkes igen umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel.

Lugt

14. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stalde og fodringsanlæg holdes rene.
15. Eventuelle markstakke udelukkende bestående af fjerkrædybstrøelse fra slagtekyllinger skal overdækkes samme dag, som udmugningen afsluttes, også selv om der er tale om en midlertidig opbevaring af dybstrøelse på marken i forbindelse med selve udbringningen.

Støjgrænser

16. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB (A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende gennemsnitsværdier.

I: i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land

	Tidsrum	Reference	Støjgrænser (I)
Mandag – fredag	kl. 07.00 – 18.00	8 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	7 timer	55 dB(A)
	kl. 14.00 – 18.00	4 timer	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	8 timer	45 dB(A)
Alle dage	kl. 18.00 – 22.00	1 time	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	0,5 time	40 dB(A)
Maksværdi (LpAmax)	Kl. 22.00 – 07.00	-	55 dB (A)

*Gælder kun støj fra drift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdriften.

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 meter over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastende tidsrum i perioden.

17. Husdyrbrugets bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel. Grænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst*.

	Tidsrum	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz)	G-vægtet infralydniveau
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	kl. 07.00 – 18.00	25 dB	85 dB
	kl. 18.00 – 07.00	20 dB	85 dB
Kontorer, undervisningslokaler og lign. Støjfølsomme rum	Hele døgnet	30 dB	85 dB
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35 dB	90 dB

*Gælder kun støj fra drift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdriften.

18. Husdyrbrugets bidrag til vibrationsniveauet (dB re 10^{-6} m/s²) målt som det KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel*.

	Tidsrum	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw}
Boliger i boligområder	Hele døgnet	75 dB
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	kl. 07.00 – 18.00	80 dB
	kl. 18.00 – 07.00	75 dB
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	75 dB
Kontorer, undervisningslokaler og lignende rum	Hele døgnet	80 dB
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85 dB
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	85 dB

*Gælder kun støj fra drift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdriften.

19. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende, for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller -beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i ovenstående vilkår er overholdt.
- Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og/eller -beregning om året. Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er uvildigt og godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".
- Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder, nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold – eller efter anden aftale med kommunen

Fluer og skadedyr

20. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum er i overensstemmelse med fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi².
21. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for forekomst af skadedyr (rotter m.v.).

² "Retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr", https://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/Projekter/Vejledning_om_skadedyr/Retningslinier-for-fluebekaempelse.pdf

Støv

22. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.
23. Fodersiloer skal indrettes, så støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås. Der skal anvendes melcykloner eller anden tilsvarende støvbegrænsende foranstaltning.

Lys

24. Lys fra ejendommen må ikke være generende udenfor ejendommens skel.
25. Ved opsætning af udendørs pladsbelysning, skal det sikres, at lyskilden afskærmes, så der ikke sker lysspredning væk fra ejendommen.
26. Udendørs pladsbelysning skal slukkes efter endt arbejde eller forsynes med bevægelsessensor, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time.

Spildevand

27. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, så unødigt spild undgås.
28. Vaskevand fra rengøring af staldene skal opsamles i beholder og opbevares og behandles som spildevand i overensstemmelse med reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.
29. Al vask af vogne til dyretransport samt maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, skal foregå på støbt/tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

Oplag af olie, kemikalier etc.

30. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
31. Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand.
32. Olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag på tæt bund uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder. Dette gælder dog ikke olie, der opbevares i godkendte olietanke³.

Affald

33. Opbevaring af olie- og kemikalieaffald skal ske på samme måde som angivet i vilkårene vedrørende håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.
34. Reglerne i Vejen kommunes affaldsregulativ skal følges.

³ "Olietankbekendtgørelsen".

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

35. Anlæg der er særligt energiforbrugende (herunder varmevekslere) skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med producentens procedure for vedligeholdelse – minimum én gang om året.
36. Ventilationsanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes efter en fast procedure – minimum én gang om året.
37. På Glibstrupvej 30 skal der til enhver tid være opsat vandur til måling af det reelle forbrug af vand til husdyrbruget fra egen drikkevandsboring.
38. Hvis husdyrbrugen elforbrug i mere end et år, under normale driftsforhold, overstiger 530.000 kWh skal bedriften gennemgås af energikonsulent for at optimere energiforbruget. Dokumentation i form af rapport eller lignende skal kunne fremvises ved tilsyn. Rapportens anbefalinger bør indføres på ejendommen ifølge en nærmere fastlagt handlingsplan.

Egenkontrol

39. Husdyrbruget skal kunne fremvise staldtegnning eller lignende til dokumentation af størrelsen på områder med dyr.
40. Følgende skal føres i en driftsjournal eller lignende system, der skal opbevares mindst 5 år på bedriften, og data skal være tilgængelige ved miljøtilsyn på ejendommen:
 - Dokumentation for aflæsning af el-forbrug og vandforbrug samt de aflæste værdier.
 - Registreringer af vandforbrug – aflæsning hver 6. måned (for Glibstrupvej 30).
 - Sammenligning af vand- og energiforbrug med det forventede samt gennemførte tiltag for at reducere forbruget.
 - Årsopgørelse over forbruget af dieselolie og/eller fyringsolie (år og mængder).
 - Dokumentation for aftale med Biogasanlæg.
 - Dato for uheld eller situationer, der kunne lede til uheld. Angivelse af typen af uheld eller situationer, indsats samt forebyggende tiltag.

2 Miljøteknisk beskrivelse

Del 2 omhandler beskrivelser af forhold på ejendommen og deres eventuelle påvirkninger på det omgivende miljø. Afsnittet indeholder Vejen Kommunes vurderinger, som har resulteret i vilkårene i del 1.

Indholdsfortegnelse

2 Miljøteknisk beskrivelse	11
Dyrehold og anlæg	12
Hensynet til landskab, kulturhistorie og rekreative områder	14
Begrænsning af eventuelle gener for naboer	17
Ejendommens påvirkning af beskyttet natur – ammoniak	33
 3 Lovformalia m.m.	 37
Oplysninger om ejendom og husdyrbrug	37
Forudgående inddragelse af offentligheden	37
Høring af udkast.....	37
Indkomne høringsbidrag og kommunens vurdering.....	45
Offentliggørelse af afgørelse og orientering til modtagere	45
Udnyttelse af afgørelse.....	45
Godkendelsens varighed, retsbeskyttelse og revurdering	46
Husdyrbrugets ophør	46
Bilagsoversigt	47

Dyrehold og anlæg

Samdriftsvurdering:

Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Hvis der ejes ejendomme beliggende længere væk end 100 m, anvendes beregning med 50 pct. af ukorrigeret geneafstand for lugt til enkeltbolig som kriterie.

Ejendommene på Glibstrupvej 28B og 30 ejes og drives af samme driftsherre og samtidig er beliggende under 100 meter fra hinanden, Vejen Kommune har derfor vurderet, at de skal godkendes samlet. Der er indsendt samlet ansøgning for de to ejendomme, som hermed godkendes samlet.

Det vurderes, at der ikke er samdrift med andre ejendomme.

Husdyrproduktionen

Seneste registrering af dyreholdenes omfang er sket i forbindelse med miljøtilsyn i 2024.

Det fremtidige husdyrhold på ejendommene kommer til at bestå af flexgruppe – alle kyllinger.

Ejendommens anlæg

Tabel og figur herunder viser den fremtidige bygningsanvendelse på ejendommen.

Nr.	Anvendelse	Størrelse	Areal med ammoniakfordampning	Staldsystem	Dyr
1	Ny fodersilo	46 m ³	---		
2	Fjerkræstald	1.219 m ²	1.130 m ²	Kyllingestald	Flexgruppe*
3	Fjerkræstald	1.692 m ²	1.570 m ²	Kyllingestald	Flexgruppe*
4	Svinestald	824 m ²	0 m ²		
5	Fjerkræstald	1.669 m ²	1.448 m ²	Kyllingestald	Flexgruppe*
6	Fjerkræstald	853 m ²	753 m ²	Kyllingestald	Flexgruppe *
7	Gyllebeholder	1.500 m ³	361 m ²	Fast overdækning	
8	Gyllebeholder	900 m ³	276 m ²	Naturligt flydelag	
9	Gyllebeholder	900 m ³	278 m ²	Fast overdækning	
10	Værksted	220 m ²	---		
11	Plantørreri	665 m ²	---		
12	Servicrum	120 m ²	---		
13	Kornlager	995 m ²	---		
14	Lager/maskiner	1.025 m ²	---		
15	Lager/maskiner	830 m ²	---		
16	Fyrrum	20 m ²	---		
17	Fyrrum	40 m ²	---		
18	Lager	165 m ²	---		
19	Lager	280 m ²	---		
20	Halm/maskiner	520 m ²	---		

21	Halmlade	915 m ²	---		
22	Stuehus	---	---		
23	Fjerkræstald	2.155 m ²	2.035 m ²	Kyllingestald	Flexgruppe*
24	Fjerkræstald	2.258 m ²	2.035 m ²	Kyllingestald	Flexgruppe*
25	Siloer	---	---		
*Flexgruppe: Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger; Kyllinger, økologiske; Skrabekyllinger.					

Tabel 1. Oversigt over fremtidige bygninger på ejendommen. Bygningsnumre jf. figur 1.



Figur 1. Husdyrbrugets driftsbygninger.

Hensynet til landskab, kulturhistorie og rekreative områder

Anlæggets placering i landskabet og i forhold til de landskabelige værdier er beskrevet herunder.

Anlæggets udformning

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer med denne miljøgodkendelse. Alle bygninger er udført i traditionelle materialer og dimensioner.

Der monteres fast overdækning på to af gyllebeholderne, men da de er placeret iblandt eksisterende bygningsmasse, vil det ikke ændre væsentligt på ejendommens udseende.

Anlæggets placering i landskabet

Terrænet er let kuperet, og landskabet er varieret med små bevoksninger, læbæltebeplantninger og landbrugsområder.

Ejendommene er synlige ved forbikørsel på Glibstrupvej (nord-sydgående) samt fra Jordemodervej.

Både mod nord og syd er der beplantning. Mod nord er der et moseområde med bevoksning, mellem de 2 ejendomme er der et læhegn og mod syd er der etableret en allé med enkeltstående træer langs staldbygningen. Der er spredt beplantning (enkelte træer) på vestsiden af nr. 30 ud mod Glibstrupvej. Ved nr. 28B er der lavet en jordvold med beplantning ud mod Glibstrupvej og 3-rækkers beplantning ved gavlen mod øst.

Beplantningerne og jordvolden bryder produktionsbygningernes facader og er medvirkende til at byggeriet ikke virker dominerende i landskabet.

Der stilles fastholdende vilkår til beplantningen ved Glibstrupvej 28B, jf. nedenstående figur.



Figur 2. Beplantning der ikke må fjernes (blå markering).

Landskabelige værdier

Placeringen og udformningen af anlæg skal vurderes i forhold til de landskabelige værdier – se nedenstående tabel og figur.

Udpegningerne er fra Kommuneplanen⁴. Landskabet og kulturhistoriske værdier bliver reguleret efter hhv. Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven.

Kommuneplan	Udpegninger	Bemærkning	Anlæg inden for udpegningen
3.5.1	Bevaringsværdige landskaber*	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.5.2	Større sammenhængende landskaber*	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.5.3	Værdifulde geologiske beskyttelsesområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.4.2	Potentielle økologiske forbindelsesområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Ja, delvist
3.4.1	Naturområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes. Sikre naturområder. Udpegningen i kommuneplanen indeholder også "særligt værdifulde naturområder".	Nej
3.3.1	Lavbundsarealer	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
4.3.1	Værdifulde kulturmiljøer	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes. Sikre kulturmiljøer, herunder Hærvejens kulturmiljø.	Nej
4.3.1	Kulturhistoriske bevaringsværdier (kirkeomgivelser)	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes. Sikre kirkens visuelle indvirkning i landskabet.	Nej
4.2.2	Rekreative stier og fri-luftsområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.4.3	Natura 2000	Byggeri der ændrer udpegningen af Natura 2000 område ikke tilladt.	Nej
7.1.2	Oversvømmelse og erosion	Byggeri indenfor område med oversvømmelsesrisiko	Ja, delvist
Råstofloven	Udpegninger		Anlæg inden for udpegningen
	Råstofgraveområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg.	Nej
Naturbeskyttelsesloven	Udpegninger		Anlæg inden for udpegningen
§ 17	Skovbyggelinjen*	Regulerer kun byggeri indenfor 300 m. Nødvendigt driftsbyggeri må foretages inden for beskyttelseslinjen.	Nej
§ 16	Sø- og åbeskyttelselinje*	Regulerer enhver ændring i tilstand inden for 150 m (også terrænændringer og tilplantninger). Nødvendigt driftsbyggeri må foretages inden for beskyttelseslinjen.	Nej

⁴ Kommuneplanen 2021 – 2033 for Vejen Kommune, www.vejenkom.dk.

§ 18	Fortidsmindebeskyttelseslinje	Regulerer enhver ændring i tilstand inden for 100 m (også terrænændringer og tilplantninger). Der må ikke bygges eller plantes inden for beskyttelseslinjen.	Nej
§ 19	Kirkebyggelinje	Regulerer byggeri over 8,5 meters højde inden for 300 m.	Nej
	Fredede områder		Nej
Museums loven	Udpegninger		Anlæg inden for udpegningen
§ 29a	Sten- og jorddiger	Må ikke beskadiges eller sløjfes uden dispensation fra kommunen.	Nej
§ 29e	Fortidsminder	Inden for en afstand af 2 meter fra fortidsmindet, må ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes.	Nej

Tabel 2. Landskabelige udpegninger i forbindelse med nybyggeriet. På grund af Vejen Kommunes beliggenhed inde midt i landet, vurderes ikke på kystnærhedszoner, strandbeskyttelseslinjer eller klitfredninger. *Bevaringsværdige og større sammenhængende, skov-, sø- og åbeskyttelseslinjer har ofte ikke indflydelse på landbrugsbyggeri, men kan i særlige tilfælde have betydning for vurderingen.



Figur 3. Anlæggets placering i landskabet.

En del af bygning 20 og 21 er placeret inden for "Potentielle økologiske forbindelsesområder" - se ovenstående figur.

Bygning 2, 3, 9, 14, 20 og 21 samt en del af bygning 6 er placeret i område, hvor der er oversvømmelsesrisiko, se ovenstående figur. Det er kommunens vurdering at oversvømmelsesrisikoen er håndterbar.

Vejen Kommune vurderer, at placeringen af bygning 20 og 21 ikke vil forringe udpegningsgrundlaget for "Potentielle økologiske forbindelsesområder", da dyr og planter frit kan bevæge sig forbi bygningerne og der er fri forbindelse umiddelbart nord for bygningerne.

Begrænsning af eventuelle gener for naboer

Afstandskrav

Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 omhandler en række afstandskrav.

Afstande, samt lovpligtige afstandskrav, jf. §§ 6, 7 og 8 i Husdyrbrugloven er vist i nedenstående tabel. For §§ 6 og 8 gælder, at der ikke må ske etablering af anlæg eller udvidelser, der medfører forøget forurening inden for afstandskravet. For § 7 gælder, at der ikke må ske nyetablering indenfor afstandskravet.

§§	Nærmeste...	Afstand	Beskrivelse	Afstands-krav
6	Nabobebbyggelse	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
8	Naboskel	4 m	Fra kyllingestalde på Glibstrupvej 28B til matr.nr 2a Glibstrup By, Andst og 13g St. Andst By, Andst	30 m
8	Beboelse på samme ejendom	> 15 m	Ingen indenfor afstandskravet	15 m
8	Levnedsvirksomhed	> 25 m	Ingen indenfor afstandskravet	25 m
8	Fælles vandindvindingsanlæg	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
8	Enkelt vandindvindingsanlæg	4,5 m	Fra stald 14 til boring 133.1163	25 m
8	Vandløb	> 15 m	Ingen bygning indenfor afstandskravet	15 m
8	Dræn	> 15 m	Ingen indenfor afstandskravet	15 m
8	Sø	> 15 m	Ingen bygning indenfor afstandskravet	15 m
8	Offentlig- og privat fællesvej	> 15 m	Ingen indenfor afstandskravet	15 m
8	Vandløb eller sø > 100 m ²	> 100 m	Ingen gyllebeholder indenfor afstandskravet	100 m
7	Bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder	> 10 m	Ingen indenfor afstandskravet	10 m
7	Bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder	> 10 m	Ingen indenfor afstandskravet	10 m
6	Byzone	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
6	Samlet bebyggelse	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
6	Sommerhusområde	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
6	Boligområde/Blandet bolig og erhverv	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
	Vej-interesseområde	> 50 m	Ingen bygninger indenfor afstanden	50 m

Tabel 3. Oversigt over afstande fra anlæg til nærmeste punkt, hvor der er afstandskrav ifølge Husdyrbrugloven.

Afstandskrav fra eksisterende kyllingestalde på Glibstrupvej 28B til naboskel mod nord og syd er ikke overholdt, men da det drejer sig om eksisterende bygninger, er der tidligere meddelt dispensation til afstandskravet.

Afstandskrav fra kyllingehus nr. 2 på Glibstrupvej 30 til boring 133.1163 er ikke overholdt, men da det drejer sig om eksisterende bygning, er der tidligere meddelt dispensation til afstandskravet.


Alle øvrige afstandskrav er overholdt.

Vejen Kommune vurderer, at de generelle afstandskrav er nok til at sikre, at der ikke sker forurening eller gene af omgivelserne.

Lokalisering og Planrammer

Nærmeste lokalplaner i området er lokalplan nr. 106 - Område ved Glibstrupvej ca. 450 m mod nord og lokalplan nr. 164 - For et område ved Sandbjergvej og Bjergevænge i St. Andst ca. 500 m mod syd, se nedenstående figur.

Der er ingen lokalplaner under tilblivelse eller i forslag i området omkring ejendommen.



Figur 4. Husdyrbrugets placering.

Vejen Kommune vurderer, at risikoen for forurening og væsentlige gener for omgivelserne er begrænset, da anlæggets placering i forhold til husdyrbruglovens genegrænser er overholdt.

Lys

Ansøger oplyser, at der er udendørs arbejdslys i form af lysstofrør ved eksisterende staldbygninger og ved nogle af de øvrige bygninger.

Udendørs pladsbelysning er forsynet med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen efter endt aktivitet.

Kyllingestaldene er lukkede og uden vinduer, så der er ikke nogen fjernepåvirkning fra lys i staldene.

Der stilles vilkår til sensor eller timer på udendørs belysning, der sikrer at der ikke er unødigt lys.

Det vurderes, at der med de stillede vilkår, ikke vil være væsentlige gener forbundet med ejendommens belysning.

Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT

Den årlige ammoniakfordampning fra stald og anlæg på husdyrbruget skal leve op til samme niveau, som det vejledende niveau angivet af Miljøstyrelsen, for at leve op til Husdyrbruglovens krav om anvendelse af BAT.

Miljøstyrelsens vejledende BAT-niveau medfører en samlet ammoniakfordampning fra stalde og lagre på 6.877 kg N/år. Det fremgår af den endelige ansøgning om godkendelse, at den samlede ammoniakfordampning fra anlægget er 6.877 kg N/år.

I de eksisterende kyllingehuse er der installeret varmevekslere fra Big Dutchman. Denne type varmevekslere er ikke optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste og kan derfor ikke anvendes som ammoniakreducerende teknologi.

For at overholde krav til BAT, er der etableret fast overdækning på to af gylletankene.

Det samlede anlæg lever derved op til BAT-niveauet for denne ejendom.

Med begrebet "Bedst Tilgængelig Teknologi" menes den teknik, som mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. De miljømæssige fordele er afvejet i forhold til de økonomiske udgifter. Vurderingerne i relation til BAT skal som minimum følge kravene i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ (det såkaldte BREF-dokument).

BREF-dokumentet (21. februar 2017) anfører en række foranstaltninger, som intensive svi-nebrug skal implementere i forbindelse med ny godkendelse eller ved revurdering af ejendommens miljøgodkendelse.

Ejendommens BREF

Miljøledelse: Lovgivningen foreskriver, at ejendommen skal have indført miljøledelsessystem på godkendelsestidspunktet. Der skal fastsættes miljømål for ejendommen, og der skal udarbejdes en handleplan for det eller de fastsatte miljømål. Miljøarbejdet på ejendommen skal hvert år evalueres og evt. justering af mål og handlingsplaner. Minimum 1 gang årligt skal miljøledelsessystemet gennemgås, og der skal foreligge dokumentation for overholdelse af kravene hertil.

Ejendommen har indført en politik for miljøledelse på ejendommen. Hvert år evalueres planen og der foretages justeringer efter behov.

Godt landmandskab: Lovgivningen foreskriver, at IE-husdyrbrug skal oplære ejendommens personale hvad angår:

- Relevant lovgivning.
- Transport og udbringning af husdyrgødning.
- Planlægning af aktiviteter.
- Beredskabsplanlægning og -styring.
- Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

Ejendommen skal udarbejde oplæringsmateriale, som skal være tilgængeligt for personalet, det skal løbende holdes opdateret og kunne fremvises på miljøtilsyn.

Kontrol, reparation og vedligehold: Lovgivningen foreskriver også, at IE-husdyrbruget skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel. Dokumentation for planen skal ske ved logbog over gennemførte kontroller, som skal holdes opdateret og kunne fremvises på miljøtilsyn.

Planen skal udarbejdes med henblik på at forebygge uheld og forberede sig på uventede emissioner og hændelser. Planen skal omfatte (hvis tilstede):

- Gyllebeholdere, gyllemiksere, gylleseparatorer og spredere.
- Forsyningssystemer til vand og foder.
- Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere (herunder optimering).
- Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).
- Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner).
- Udstyr til drikkevand.
- Maskiner til udbringning af husdyrgødning.

Der skal være en beredskabsplan for ejendommen.

Ejendommen uddanner og oplærer personale, har udarbejdet en beredskabsplan og fører regelmæssig kontrol samt reparation og vedligehold af indretninger og udstyr. Døde dyr opbevares forsvarligt.

Ernæringsmæssig styring: For reduktion af ejendommens kvælstof foreskriver lovgivningen, at der som minimum skal anvendes fasefodring, reducere indholdet af råprotein ved god aminosyrebalance eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof.

Ejendommen optimerer fodringen løbende og anvender fasefodring.

For reduktion af ejendommens fosfor foreskriver lovgivningen at der som minimum skal anvendes fasefodring, anvende et eller flere tilsætningsstoffer (f.eks. fytase) eller anvende letfordøjeligt uorganisk fosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder.

Der kan også anvendes en kombination af ovenstående teknikker.

Ejendommen anvender fytase, fasefodring og optimerer fodringen løbende.

Effektiv vandudnyttelse: Ejendommen registrerer vandforbruget og udbedrer løbende skader. Der anvendes højtryksrensning ved rengøring af stalde og udstyr. Drikkevand til dyrene kontrolleres og indstilles regelmæssigt.

Ejendommen har ikke store områder, hvorfra der kommer spildevand og vandforbruget søges minimeret. Spildevand fra ejendommen ledes til gyllesystem og rent spildevand ledes til nedsivning.

Effektiv energiudnyttelse: Lovgivningen foreskriver, at IE-husdyrbruget er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i bygningsreglementet. Det betyder, at husdyrbruget ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningsssystem skal indføre energieffektiv belysning.

Ejendommen oplyser at ved løbende renovering og reparation vil der blive valgt energibesparende løsninger. Lyset i staldene styres efter timer. Al ventilation sker ved temperaturstyret system, der sikrer at ventilationen kører optimal mht. indeklima og elforbrug. Ventilationsafkast rengøres hyppigt, hvilket nedsætter energiforbruget betragteligt.

Der er udendørs arbejdslys i form af lysstofrør ved eksisterende staldbygninger og ved nogle af de øvrige bygninger. Udendørs pladsbelysning er forsynet med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen efter endt aktivitet.

Støjreduktion: Ejendommens anlæg er meget lukket og støjende aktiviteter forgår indenørs og hovedsagligt om dagen og på hverdage.

Støvreduktion: Lovgivningen foreskriver, at IE-husdyrbrug skal reducere støvproduktionen fra foder og strøelse enten ved anvendelse af metode til at binde støvet i staldanlægget eller behandle afgangsluften med luftrensningsanlæg.

For at reducere støv fra staldene på ejendommen, er der anvendt forskellige teknikker. Anlægget er placeret med god afstand til naboer. Der anvendes ikke produkter (halm og foder) som udskiller store mængder støv. Der er monteret støvudskillere, hvor dette er muligt.

Ejendommen reducerer støvgener ved at anvende lukkede systemer med foder.

Lugtreduktion: Ejendommen ligger ikke bolignært og har derfor ikke indført særlige tiltag, foranstaltninger eller protokoller på ejendommen for at reducere ejendommens lugtemission.

Forebyggelse af lugtgener: På ejendommen holdes overfladerne i staldene tørre og rene, husdyrgødning fjernes regelmæssigt eller lægges i et overdækket lager efter hvert hold kylinger og omrøring af gyllen sker kun i forbindelse med udbringning.

Procesparametre: Det er BAT at monitorere følgende parametre mindst én gang om året

- Vandforbrug.
- Elforbrug.
- Brændstofforbrug.
- Antal indgående- og udgående dyr.
- Foderforbrug.
- Gødningsproduktion.

Ejendommen registrerer ovenstående parametre mindst én gang om året.

Ammoniakemission: På ejendommen sker hyppig fjernelse af gødning til ekstern lager og fast lager monteres med fast overdækning.

En del af BAT punkterne er yderligere beskrevet og vurderet i oven- og nedenstående afsnit.

Dokumentation for de forskellige former for opfyldelse af BAT (fodring, belysning m.m.), skal opbevares min. 5 år og kunne forevises ved miljøtilsyn på ejendommen.

IE-husdyrbrug skal desuden én gang årligt (inden 31. december) samlet indsende følgende til kommunen for det forudgående kalenderår (medmindre der har været et miljøtilsyn):

- Logbøger for evt. miljøteknologi
- Dokumentation for miljøledelsessystem
- Logbog over gennemførte kontroller på ejendommen
- Dokumentation for overholdelse af fodringskrav (kvælstof/fosfor)

Følgende er angivet i ansøgningen (markeret med kursiv):

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal IE-husdyrbrug med en produktion af slagtesvin eller skrabekyllinger anvende fasefodring, letfordøjeligt uorganisk fosfat eller som minimum enkeltdosis (100 pct.) fytase. Dokumentation herfor skal opbevares min. 5 år og kunne forevises ved miljøtilsyn på ejendommen.

Ved fremtidig renovering af eksisterende staldafsnit skal Vejen Kommune vurdere, om det valgte staldsystem lever op til BAT på renoveringstidspunktet. Fremtidige ændringer i dyrehold, staldanlæg, anlæg til opbevaring af husdyrgødning m.v., udover godkendelsen, skal anmeldes til Vejen Kommune, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Vejen Kommune vurderer, at husdyrbruget anvender bedst tilgængelig teknologi – fx indenfor følgende emner:

- Løbende eftersyn af indretninger på bedriften
- Registreringer af vand- og energiforbrug
- Elektronisk styring af lyset i staldene
- Udarbejdelse af beredskabsplan
- Tilmeldt Kvalitetsprogram for produktionen
- Afstemt fodring af dyrene - fasefodring
- Gyllebeholdere overdækkes og der er dermed mindre tilførsel af regnvand. Dette reducerer antallet af transporter, og derved energiforbruget i forbindelse med udkørsel af gyllen
- Der anvendes letfordøjeligt uorganisk fosfat eller fytase.

De etablerede staldsystemer på ejendommen vurderes til at leve op til kravet til BAT.

Det er Vejen Kommunes vurdering, at husdyrbruget lever op til BREF-dokumentets BAT-niveau på punkterne: fodring, staldsystemer, energi- og vandforbrug, opbevaring af husdyrgødning og udbringning af husdyrgødning. Vejen Kommune vurderer yderligere, at de stillede vilkår til management og egenkontrol vil være tilstrækkelige til at husdyrbruget også lever op til BREF-dokumentet vedr. management og egenkontrol.

Da husdyrbrug skal optimere forbrug af fodermidler, vurderer Vejen Kommune, at det giver god mening, at stille vilkår til anvendelse af effektivitetskontrol. Anvendelse af effektivitetskontrol giver mulighed for at følge, om in- og output er optimalt, eller om der skal justeres i bedriftens fodring.

Vejen Kommune vurderer, at husdyrbruget med de oplyste tiltag og de stillede vilkår vil kunne leve op til BREF-dokumentets⁵ krav om anvendelse af Bedst Tilgængelig Teknologi.

Reduceret miljøbelastning

I forbindelse med miljøgodkendelse af ejendommen, skal der redegøres for, hvordan man kan reducere miljøbelastningen i forhold til en række emner. Miljøkonsekvensrapporten skal bl.a. beskrive:

- de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, og
- den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og hvorfor der er valgt de løsninger under hensyn til det ansøgtes indvirkninger på miljøet.

Det skal man bl.a. (jf. § 4, stk. 6) gøre ved at påvise, beskrive og vurdere det ansøgtes væsentlige direkte og indirekte virkninger i forhold til:

- 1) befolkningen og menneskers sundhed,
- 2) biologisk mangfoldighed - særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,
- 3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
- 4) materielle goder, kulturarv og landskabet,
- 5) samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4 og
- 6) sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af faktorerne efter nr. 1-5.

Der er ingen forhold på ejendommen, som er vurderet til at påvirke ovenstående.

For oplag af husdyrgødning vurderer Vejen Kommune, at gældende lovkrav på området vil være tilstrækkelig til at begrænse miljøbelastningen.

For udbringning af husdyrgødning vurderer Vejen Kommune, at yderligere tiltag, udover hvad der følger generel lovgivning, vil være uforholdsmæssigt dyre i forhold til den opnåelige miljøeffekt.

Vejen Kommune vurderer, at de stillede vilkår vil være tilstrækkelige til at husdyrbruget lever op til reduceret miljøbelastning.

Vand og energiforbrug

⁵ Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker,
<https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/industri/batbref/liste-over-alle-bref-dokumenter>

Ejendommens forbrug skal årligt evalueres og der skal være daglig fokus på energieffektivitet, vandbesparelse osv. Dette er en del af indførelsen af den lovpligtige miljøledelse for landbrugsejendomme.

Ejendomme, som har et IE-husdyrbrug, skal ifølge lovgivningen anvende energieffektiv belysning. Som minimum skal al udskiftning af belysning ske til energieffektive lyskilder.

Installationer som har et stort energiforbrug og som er potentielt støjende skal efterses årligt, for at sikre så lavt energiforbrug og støjbelastning som muligt.

For at sikre, at ejendommen har løbende fokus på optimering af forbrug, skal ejendommen årligt opgøre vand- og elforbrug og sammenligne det med det forventede niveau.

Ansøger har opgivet følgende forventede forbrug af vand og energi.

Vand- og Energiforbrug	Efter udvidelse - mængde pr. år
Vand	ca. 25.000 m ³
Elforbrug	ca. 530.000 kWh
Fyringsolie	0 L
Halm til halmfyr	ca. 1.700 bigballe
Dieselolie	ca. 120.000 L

Tabel 4. Energiforbrug

Vandforsyningen til husdyrene på Glibstrupvej 28B sker fra Andst vandværk.

Vandforsyningen til husdyrene på Glibstrupvej 30 sker fra egen boring, hvor der er en indvindingstilladelse på 50.000 m³. Indvindingstilladelsen til drikkevand til dyrene på ejendommen vurderes til at dække vandbehovet.

Drikkevandsforsyningen (Glibstrupvej 30) sker via egen boring, og der stilles vilkår til etablering af vandur så det faktiske vandforbrug til produktionen fremover kan registreres. Der stilles vilkår til aflæsning hver 6. måned, for at sikre at unødigt vandspild opdages og eventuelt behov for øget vandindvinding kan ansøges hurtigst muligt.

Vejen Kommune vurderer, at de stillede vilkår vil være tilstrækkelige til at husdyrbruget lever op til forsvarlig anvendelse af vand- og energiforbrug.

Lugt

Lugt fra husdyrbrug stammer primært fra husdyrgødningen og i mindre omfang fra dyrene.

Beskyttelsen af naboerne i forhold til lugt fra husdyrbrug er fastsat i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Husdyrbruget skal overholde bestemte lugtgeneafstande, hvis længde afhænger af forskellige områders lugtfølsomhed. Eksempelvis vil beboere i landområder med tilknytning til landbrugserhverv oftest skulle have en højere tolerancetærskel end beboere i byområder. Det fremgår af reglerne, at dette beskyttelsesniveau, som udgangspunkt, er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne imod væsentlige lugtgener.

Lugtgeneafstandene beregnes i ansøgningssystemet efter to forskellige metoder, hhv. den ny lugtvejledning, der er beskrevet i "Vejledning om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug", og FMK-vejledningen ("Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" udgivet af FMK, 2. udgave). Det er de længste beregnede lugtgeneafstande, der skal overholdes.

Beregningerne, som er udført i ansøgningsskemaet, er vist i nedenstående tabel. I yderste højre kolonne står om genekriteriet er overholdt. Kolonnen vægtet gennemsnitsafstand viser, hvor langt der er fra husdyrbrugets anlæg til boliger og byzone. Kolonnen korrigeret geneafstand i ansøgt drift viser, hvor langt der skal være til nabo/samlet bebyggelse/by, for at husdyrbruget overholder lugtkravet.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnitsafstand	Genekriterie overholdt?
Enkelt bolig						
Jordemodervej 2	0	Ny	490,6 m	414,8 m	541,4 m	Ja
Langrejsvej 6	0	Ny	490,6 m	490,6 m	629,5 m	Ja
Samlet bebyggelse						
Sølykke 1A	0	Ny	925,9 m	833,3 m	669,7 m	Nej*
Byzone						
St. Andst By	0	Ny	1.186,2 m	1.126,9 m	668,2 m	Nej*
St. Andst By	0	Ny	1.186,2 m	1.126,9 m	672,7 m	Nej*

Tabel 5. Lugtgeneafstande for husdyrbruget (www.husdyrgodkendelse.dk).

*Den samlede lugtemission for ejendommen er falder fra nu- til ansøgt drift, da der fremover ikke vil produceres slagtesvin på ejendommen.

For ejendommen på Glibstrupvej 28B/Glibstrupvej 30 gælder, at Vejen Kommune kan dispensere for lugtkravet. Kommunen kan i en godkendelse og tilladelse konkret fravige geneniveauerne, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Den ansøgte udvidelse eller ændring medfører ikke, at husdyrbrugets samlede lugtemission forøges.
- Den ansøgte udvidelse eller ændring medfører ikke, at lugtemissionen fra det enkelte staldafsnit øges nærmere byzone, samlet bebyggelse, enkeltboliger m.v. (genekategori 1-3).
- Afstanden til byzone, samlet bebyggelse, enkeltboliger m.v. (genekategori 1-3) er mere end 50 % af den beregnede geneafstand.

Der skal således være uændrede eller færre lugtgener i forhold til alle 3 genekategorier. Der lægges herved vægt på, om geneafstandene er større i ansøgt drift i forhold til nudrift. Samtidig er det en betingelse, at den samlede emission heller ikke øges.

Den samlede lugt falder fra 51.838,8 LE/s (17.0497 OU/s) til 43.060,8 LE/s (14.356 OU/s), hvor beregningen er baseret på "worst case", da der sker godkendelse med flex-gruppe.

Da ovenstående krav alle overholdes, dispenserer Vejen Kommune for genekriteriet til lugt.

Der stilles generelle vilkår til forebyggelse af lugtgener.

Vejen Kommune vurderer, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne. Det forventes ligeledes ikke, at lugt fra ejendommens husdyrproduktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, m.m. vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres for beboelser i det åbne land. Der henvises til reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Transport

Den samlede transport til og fra ejendommen vurderes at stige en smule ved ændringen af husdyrbrugene fra ca. 1.170 til 1.190 årlige transporter.

Stigning skyldes primært flere transporter med husdyrgødning i forbindelse med udbringning, mens der ikke længere vil være transporter med smågrise til ejendommen og afhentning af slagtesvin. Øvrige transporter med kyllinger, foder halm m.m. vurderes at være uændrede.

Der er tre driftsmæssige indkørsler til ejendommen fra Glibstrupvej 30 og to indkørsler til Glibstrupvej 28b. På nr. 30 er det hovedsageligt de to sydligste indkørsler der bruges ifm. produktionen.

Den primære transport til og fra ejendommene sker i forbindelse med transport af husdyrgødning, foder og korn. Transporterne foregår primært i dagtimerne, men transporter med dyr kan dog forekomme uden for dagtimerne, da det er slagteriet der fastsætter tidspunktet for afhentning. I højsæsonen ift. markdriften kan det desuden blive nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

Intern transport og trafik på ejendommen i forbindelse med til- og frakørsel vurderes ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne. Vilkår relateret til støj i forbindelse med til- og frakørsel (samt trafik på egen grund) stilles i afsnittet vedrørende støj, såfremt det vurderes nødvendigt.

Det er Vejen Kommunes vurdering, at der er gode adgangsforhold ved ejendommen i forbindelse med transport til og fra ejendommen.

Vejen Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at transporterne til og fra husdyrbrugets produktionsanlæg ikke vil være til væsentlig gene for nabobeboelser og omgivelserne i øvrigt, når de stillede vilkår overholdes.

Afgørelsen meddeles jf. Husdyrbrugloven, og der kan ikke stilles vilkår til trafik/kørsel på offentlig vej. Dette reguleres af færdselsloven.

Støj

Støjbelastning af naboer kan forekomme fra pumper, kompressorer, staldventilation, af- og pålæsning af dyr, levering og forarbejdning af foder, udfodring, interne og eksterne transporter m.v.

Der er kompressor til plantørringsanlægget, der primært er i drift i høst samt enkelte timer i efteråret, når temperaturen falder.

Ventilationsanlægget vil være i drift hele døgnet året rundt. Støjen derfra vurderes at være begrænset, da motoren er placeret inde i stalden.

Foder leveres ca. 3 gangen ugentligt, det tager ca. 15 min. pr. gang og vil oftest foregå i dagtimerne.

Pumper og kompressorer til foderblanding og udfodring er placeret indendørs.

Kyllinger leveres 7-8 gang årligt og afhentes tilsvarende antal gange. Der leveres og afhentes til alle stalde på én gang. En afhentning tager mellem 1 og 3 døgn.

Der muges ud efter hvert hold, det tager en enkelt dag.

Transporter til og fra ejendommen vil primært foregå i dagtimer på hverdage, mens der i så- og høsttid vil være forøget aktivitet.

Det vurderes, at støjniveauet på ejendommen, med de stillede vilkår, sandsynligvis ikke vil blive til gene for nabolaget.

I Støjvejledningen⁶ anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Til fastlæggelse af støjgrænser ved de nærmeste boliger i det åbne land har kommunen anvendt de grænseværdier, der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse.

Det vurderes, at støjgrænserne vil blive overholdt, da de fleste støjklender primært er i drift i perioden mellem kl. 07.00 og 18.00.

Der stilles generelle vilkår til overholdelse af støjgrænser samt vilkår om, at en beregning/ måling af støjniveauet i omgivelserne kan kræves, såfremt tilsynsmyndigheden finder, at eventuelle klager er velbegrundede.

Vilkår om støj og lavfrekvent støj gælder al støj fra landbrugsdrift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdrift.

Vibration og rystelse

Vibrationer og rystelser forekommer hovedsageligt i forbindelse med den daglige brug af traktorer og transportere til og fra ejendommen.

Brugen af traktorer vil normalt foregå i dagtimerne, men der skal også påregnes sæsonbestemt arbejde f.eks. ved ensilering, høst og forårs- og efterårsarbejde i marken.

Det vurderes, at vibrationer og rystelser vil blive overholdt, da de fleste kilder primært er i drift i perioden mellem kl. 07.00 og 18.00.

Der stilles generelle vilkår til overholdelse af vibrationsgrænser⁷ samt vilkår om, at en beregning/ måling af vibrationsniveauet i omgivelserne kan kræves, såfremt tilsynsmyndigheden finder, at eventuelle klager er velbegrundede.

Vilkår for vibrationer gælder al vibration fra landbrugsdrift på ejendommens bygningsparcel – ikke vibrationer fra markdrift.

Skadedyr

Fluer kan være til stor gene for naboer. Der er flere typer af fluer, som kan give gener, hvor nogle kan komme fra stalde med dyr/gødning og andre kan komme fra naturområder. For fluer, som stammer fra stalde gælder, at de primært vil holde sig hér – kun nogle få vil søge ud i området omkring ejendommen. Det er især fluer fra oplag af gødning, som giver fluer, der søger til huse (herunder naboer), hvor de søger føde.

⁶ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

⁷ Miljøstyrelsens vejledning nr. 9 af 1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø".

Vejen Kommune gør i den forbindelse opmærksom på, at for at mindske antallet af fluer, er det nødvendigt at bryde deres livscyklus. I fluesæsonen kan man derfor med fordel forebygge fluegener hver 7-10 dag. Forebygningen kan bestå af hyppig udmugning af bokse og/eller kemisk bekæmpelse. Det er vigtigt at komme i gang med fluebekæmpelsen tidligt, da det kan være svært at få bekæmpet fluerne effektivt, hvis man kommer for sent i gang.

For at sikre at gener fra fluer, der stammer fra stalde/gødning, begrænses, er det vigtigt, at fluer især bekæmpes på larvestadiet. Vejen Kommune stiller derfor vilkår om, at fluer skal bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

I staldene er der normalt ikke problemer med fluer, da fjerkræ spiser fluer og fluelarver.

Rotter er man forpligtet til at bekæmpe da de kan overføre sygdomme, æde foder, samt ødelægge bygninger og kloaksystemer. Enhver der opdager rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen.

Ansøger oplyser, at der er en sikringsaftale med et privat rottebekæmpelsesfirma.

Vejen Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at der efter projektets gennemførelse med de stillede vilkår, ikke vil ske en væsentlig opformering af fluer eller rotter på husdyrbruget, og at ejendommens skadedyrsbekæmpelse vil være tilfredsstillende.

Støv

Støv kan være generende for omgivelserne. Der kan være flere kilder til støvgener.

Der forventes ingen væsentlige problemer med støv fra husdyrbruget. Der henvises dog til god landmandspraksis, således at al transport til og fra bedriften foregår ved brug af hensynsfuld og effektiv kørsel mht. udnyttelse af kapacitet.

Vejen Kommune vurderer, at eventuel støvafgivelse fra produktionsanlægget ikke vil medføre væsentlige gener ved nabobeboelser og uden for bedriftens arealer i øvrigt.

Der fastsættes vilkår om, at driften ikke må medføre væsentlige støvgener.

Husdyrgødning og opbevaringsanlæg

Fra ejendommens anlæg er der fremover udelukkende fast gødning. Fast gødning fra ejendommens produktion opbevares i marskstakke efter gældende regler.

På sigt forventes det, at fast gødning leveres til biogas, hvorefter det hjemkommer som afgasset biomasse til ejendommens gyllebeholdere.

Husdyrbruget skal have den nødvendige opbevaringskapacitet til opbevaring af husdyrgødning, rengøringsvand og vandspild i forbindelse med husdyrproduktionen samt overfladevand.

Vaskevand fra vask af stalde og maskiner m.m. ledes til ejendommens gyllebeholdere.

Alle eksisterende beholdere ligger udenfor risikoområde og længere væk end 100 m fra vandløb og søer⁸.

Der er følgende opbevaringsanlæg på ejendommen:

Opbevaringsanlæg	Opførelsesår	Kapacitet m ³
Gyllebeholder*	1983	900 m ³
Gyllebeholder	1987	900 m ³
Gyllebeholder*	1995	1.500 m ³
Gyllebeholder (Varregårdsvej 3B)	1997	1.500 m ³
Samlet kapacitet gylle		4.800 m ³

Tabel 6. Oversigt over opbevaringsanlæg.

Ifølge lovgivningen vil den tilstrækkelige kapacitet svare til mindst 9 mdr. for flydende husdyrgødning.

Vejen Kommune vurderer, at der på denne ejendom ikke er grund til at skærpe den generelle anbefaling, og der stilles vilkår om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning.

Lovgivningen foreskriver, at skader på fast overdækning af gyllebeholder skal repareres straks, så overdækningen altid er helt tæt.

Ifølge lovgivningen skal brugere af beholdere med fast overdækning sikre sig, at fast overdækning lukkes straks efter anvendelse og eventuelle reparationer skal udbedres snarest. Da lovgivningen på området foreskriver denne drift af beholdere med fast overdækning, stilles der ikke yderligere vilkår hertil. Ligeledes er der krav i lovgivningen til anden overdækning af gyllen (flydelag m.m.), som gør, at der ikke stilles yderligere vilkår.

Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. kan oplagres i marken, når oplaget er overdækket med kompostdug eller lufttæt materiale. Opbevaringen må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand, og oplaget skal opfylde husdyrgødningsbekendtgørelsens afstandskrav for placering af stalde, møddinger mv.

Ved udlægning af markstakke skal der føres årlige optegnelser over oplagingsperiode og placering, f.eks. angivelser på kort.

Ejendommens gødning fra staldene anses som værende komposteret, og det må lægges direkte i markstak. Da der er tale om gødning fra fjerkræ, vurderer Vejen Kommune, at gødningen skal overdækkes straks det udlægges til reduktion af ammoniak og lugt.

Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til husdyrbrugets faste husdyrgødning.

Når gødning fremover skal afsættes til biogas, skal dette afsættes direkte. Plads til container skal være fast plads med afløb til gyllebeholder, så eventuelt spild let kan opsamles.

Fast gødning skal altid overdækkes med et vandfast og tætsluttende materiale, hvilket forhindrer større ammoniakfordampning efter udmugning.

Vejen Kommune vurderer, at ejendommen håndterer og opbevarer fast husdyrgødning forsvarligt og efter gældende retningslinjer.

⁸ Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Hvis der foretages ændringer, som har indflydelse på kapaciteten, skal der indsendes en opgørelse herover til kommunen.

Rest-, spildevand og overfladevand

Der skelnes mellem følgende former for spildevand:

- Rengøringsvand og overfladevand, der kommer i forbindelse med husdyrgødning, som ledes til opbevaringsbeholder for flydende husdyrgødning.
- Overfladevand fra tage og udendørsarealer, som ikke kommer i forbindelse med husdyrgødning, og derfor må ledes til dræn for regnvand eller udsprinkles⁹ efter forudgående tilladelse.
- Sanitært spildevand, som ledes til septiktank eller offentlig kloakering.

Ansøger oplyser, at spildevand fra bedriften består af:

- Vaskevand fra staldvask
- Vaskevand fra maskiner og vogne
- Tagvand

På Glibstrupvej 30 ledes sanitært spildevand fra stuehuset til septiktank og videre til dræn. Sanitært spildevand fra stald ledes via septiktank til nedsivning. Der er ingen sanitært spildevand på Glibstrupvej 28b.

Der forventes ingen stigning i spildevandsmængden som følge af ændringen – nærmere et fald, da slagtesvineproduktionen ophører.


Rengøringsvand fra stalde, maskiner og lignende på Glibstrupvej 30 ledes til gylleopbevaringsanlæg. Ligeledes med vand fra vaskeplads.

På Glibstrupvej 28b ledes vaskevand til lukket samletank som tømmes efter behov. Restvandet udspreddes på ansøgers dyrkningsareal.

Der er ikke tagrender på bygninger, så regnvand ledes ud på jorden til nedsivning som hidtil.

Befæstede arealer med afløb til gyllebeholder er etableret med fald og afgrænsning, der forhindrer overløb til grøft og dræn.

⁹ Landbrugets byggeblad nr. 103.09-05 om Udenomsfaciliteter – udsprinkling af ensilagesaft og restvand.



Figur 5. Oversigt over husdyrbrugets afledningsforhold.

Det vurderes, at Husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering af spildevand, samt de stillede vilkår, er tilstrækkelige til at beskytte omgivelserne mod forurening fra spildevand.

Tilladelserne til afledning af eventuel ændret spildevandsforhold skal gives særskilt fra denne afgørelse, da de ikke er omfattet af Husdyrbrugloven.

Kemikalier og affald

Der er olietanke på husdyrbruget.

Der stilles vilkår om, at håndtering af brændstof skal foregå sådan, at der ikke opstår risiko for forurening af jord og grundvand.

Olie og kemikalier opbevares på fast bund, hvor der ikke er afløb, og det vurderes at opbevaring af olie og kemikalier sker på en miljømæssig forsvarlig måde, så der ikke opstår risiko for forurening af jord og grundvand.

Påfyldning og rengøring af marksprøjte varetages af ansøger. Rengøring af sprøjten sker hovedsageligt i marken. Sprøjten er udstyret med rentvandstank. Der er en vaskeplads ved den nordlige gylletank.

For at forebygge spild og forurening som følge af oplag af olie og kemikalier, stilles der vilkår til opbevaring og bortskaffelse.

Vedrørende affald oplyser ansøger (*kursiv*), at *det er begrænset hvor meget affald der genereres på ejendommene. Affaldstyperne omfatter brændbart affald, metal, pap, papir og*

plast til genbrug og lysstofrør. Desuden er der en begrænset mængde klinisk risikoaffald i form af brugte kanyler og skalpeller, som opbevares i kanyleboks.

Brændbart affald opbevares i container, som tømmes ugentligt. Pap til genbrug opbevares ligeledes i container, som tømmes ca. en gang månedligt.

Spildolie, olie- og brændstoffiltre opbevares på Glibstrupvej 30 i maskinhal i tønder på fast underlag uden afløb. Det anslås, at der er mindre end 200 L spildolie pr år.

Døde kyllinger opbevares i containere. De døde dyr opbevares ved indkørslen længst mod syd, hvor de ikke er synlige for forbipasserende, inden de afhentes af DAKA.

Metalskrot afhændes til produkthandler, til genanvendelse.

Opbevaring og afhentning af selvdøde og aflivede dyr reguleres af "Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr".

Vejen Kommune gør opmærksom på, at bortskaffelse af affald fra ejendommen skal ske i overensstemmelse med Regulativ for Erhvervsaffald og Affaldsbekendtgørelsen.

Vejen Kommune vurderer, at håndtering af affald sker på forsvarlig vis, og der stilles ikke skærpede vilkår.

Risici

Ansøgningens redegørelse for begrænsning af gene/forurening ved eventuelle uheld er behandlet herunder.

Ansøger oplyser (*kursiv*):

Det vurderes at risici for større ulykker eller katastrofer på et husdyrbrug med denne placering vil være udslip af gylle fra gyllebeholdere, fx i forbindelse med overpumpning, brud på gyllebeholder eller lignende. I ejendommenes beredskabsplaner er der en instruks for, hvordan sådanne situationer skal håndteres. Beredskabsplanerne opdateres løbende.

I beredskabsplanerne er der også instrukser i forbindelse med brand samt udslip af olie, kemikalier eller lignende.

For IE-husdyrbrug er det lovpligtigt at udarbejde en beredskabsplan for ejendommen, og der stilles derfor ikke særskilt vilkår hertil. Beredskabsplanen skal være kendt af ejendommens medarbejdere og tilgængelig ved miljøtilsyn.

Vejen Kommune vurderer herefter, at risici er minimeret, og med udarbejdelse af beredskabsplanen sikres begrænsning af følgevirkninger af eventuelle uheld.

Miljøledelse

Der er lavet en plan for ejendommens overordnede miljøpolitik, som har fokus på energieffektivitet, vandbesparelse, affaldshåndtering m.v., for at opnå både miljømæssige og driftsøkonomiske fordele. Dette er årligt blevet indsendt til Vejen Kommune.

Alternative muligheder

Ansøger har ikke undersøgt alternative muligheder for indretning da det er det eksisterende anlæg der anvendes og godkendes.

Ejendommens påvirkning af beskyttet natur – ammoniak

Før der meddeles tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter § 16 i Husdyrbrugloven, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område og Bilag IV-arter væsentligt, jf. Habitatbekendtgørelsen. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger under hensyntagen til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde (dvs. de arter og naturtyper, området er udpeget for at beskytte), kan der ikke meddeles tilladelse eller godkendelse til det ansøgte, jf. "Waddenzee-dommen"¹⁰.

Påvirkninger vurderes fra ejendommens anlæg op til Natura 2000-områder og på såkaldte kategori 1, 2 og 3 naturområder.

Det er fastsat i Husdyrbrugloven, at et husdyranlæg ikke må etableres, udvides eller ændres, hvis det ligger mindre end 10 m fra kategori 1 eller 2 naturområder. Derudover er der krav til maksimal tilladt ammoniakdeposition på naturområder i kategori 1 og 2 samt et generelt beskyttelsesniveau for kategori 3 naturområder.

Påvirkning af kategori 1 naturområder

For naturområder i kategori 1 (ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000-områder) gælder, at totalbelastningen i naturområdet ikke må overskride fastlagte beskyttelsesniveauer, som afhænger af antallet af øvrige husdyrbrug, som har en ammoniakemission mellem 150 kg N og 5.000 kg N indenfor 2.500 m fra naturarealet.

Der er ingen kategori 1 natur i nærheden af ejendommen. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 91 (habitatområde nr. 80) – Kongeåen - mere end 5 km sydvest for anlægget. På grund af afstanden vurderer Vejen Kommune, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning af naturtypen, og der er ikke behov for at stille skærpede vilkår for at begrænse ammoniakdepositionen på naturtypen.

Påvirkning af kategori 2 naturområder

For naturområder i kategori 2 (§ 7 arealer udenfor Natura 2000-områder) gælder, at totalbelastningen i naturområderne ikke må overskride 1,0 kg N/ha/år. § 7 arealer er højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha.

Nedenstående tabel og figur viser de kategori 2 naturområder, der påvirkes med ammoniak fra husdyrbruget.

Nr.	Naturtype	Afstand fra anlæg	Totalbelastning (kg N/ha/år)
1	Overdrev (§7)	2,690 m sydøst for anlægget	0,1

Tabel 7. Beskyttede kategori 2 naturområder.

¹⁰ Waddenzee-dommen fra EF-Domstolen, sag nr. C-127/02



Figur 6. Kategori 2 naturområder ved anlægget.

For naturarealet nr. 1 er totaldepositionen beregnet til 0,1 kg N/ha/år, og det fastsatte beskyttelsesniveau er overholdt.

Der sker således ikke nogen væsentlig påvirkning af naturtyperne, og Vejen Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille skærpede vilkår for at begrænse ammoniakdepositionen på naturtyperne.

Påvirkning af kategori 3 naturområder

Kommunen skal jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen foretage en konkret vurdering af, om der forekommer andre naturarealer end ovennævnte ammoniakfølsomme naturtyper i kategori 1 og 2, som kan blive påvirket af ammoniakfordampningen fra ejendommens anlæg. Disse benævnes kategori 3 naturområder.

For naturområder i kategori 3 gælder, at kommunen skal tillade merdepositioner på 1,0 kg N/ha/år på naturtyperne. Kommunen kan efter en konkret vurdering tillade merdepositioner på mere end 1,0 kg N/ha/år. Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme skove samt § 3 beskyttede heder, mose og overdrev, som ikke er omfattet af kategori 1 og 2 natur.

Derudover fremgår det af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, at der ikke må foretages en ændring i tilstanden af søer (>100 m²), vandløb, heder, ferske enge, strandenge, overdrev, moser og lignende.

Merbelastningen til områderne er negativ, dvs. der ledes mindre ammoniak ud på områderne. Belastningen ligger dermed under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år i

merbelastning. Der er ikke foretaget beregninger af ammoniakdeposition til øvrige naturarealer, da Vejen Kommune vurderer, at naturarealer, der ligger længere væk end de i tabellen nævnte naturarealer, ikke vil blive belastet med over 1,0 kg N/ha/år.

Der sker således ikke nogen væsentlig påvirkning af naturtyperne, og Vejen Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille skærpede vilkår for at begrænse ammoniakdepositionen på naturtyperne.

Naturtyperne er vist i nedenstående tabel og figur.

Nr.	Naturtype	Merbelastning (kg N/ha/år)
2	Mose	-1,2
3	Mose	-2,5
4	Eng	-1,2
5	Sø	-0,3
6	Eng/overdrev	-0,4
7	Eng	-0,9

Tabel 8. Beskyttede kategori 3 og § 3 naturområder.



Figur 7. Kort over kategori 3 samt § 3 natur ved anlægget.

Bilag IV-arter, artsfredninger og rødlistearter

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted omkring landbrugsejendomme. På baggrund af rapport fra DMU¹¹ samt Vejen Kommunes øvrige kendskab vurderes umiddelbart,

¹¹ Faglig rapport nr. 635 og nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser.

at der kan være sydflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Heraf er odder omfattet af den danske rødliste som sårbare.

Flagermus benytter ofte hulheder i træer eller huse som opholdssted om dagen og under vinterdvalen. Føden består af insekter, som fanges i luften nær vådområder, marker, skove og levende hegn. De enkelte arter af flagermus har forskellige præferencer mht. fødesøgningssområde. Der er ingen registreringer af flagermus nær ejendommens anlæg, men det kan ikke udelukkes, at én eller flere arter kan raste eller yngle i området.

De resterende bilag IV-arter opholder sig ikke på ejendommen, men i det åbne land, derfor er de ikke beskrevet yderligere.

Vejen Kommune har ikke kendskab til andre registreringer af planter og dyr, som er omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlister i nærheden af husdyrbrugets anlæg, men en række af arterne vil med stor sandsynlighed forekomme i området.

Under forudsætning af, at eventuelle stillede vilkår i afsnittene "Ejendommens påvirkning af beskyttet natur – ammoniak" overholdes, vurderer Vejen Kommune, at driften af ejendommen ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padde eller krybdyr.

Der fjernes ikke gamle bygninger eller fældes store træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter.

I henhold til Habitatbekendtgørelsens § 11¹² og de stillede vilkår, vurderer Vejen Kommune, at udvidelsen ikke vil medføre en forøget påvirkning af de nævnte bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder.

¹² "Udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter".

3 Lovformalia m.m.

Del 3 omhandler forhold omkring høring og offentliggørelse samt varighed, restbeskyttelse, udnyttelse og ophør af bedriften.

Oplysninger om ejendom og husdyrbrug

BFE nummer	7013328 + 10172159
Matrikelnummer	2a Glibstrup By, Andst m.fl.
CVR	18665107
CHR	95421 + 120530
Ejendommens ejer	Henrik Buhl Høffner
Husdyrbrugets ejer	Henrik Høffner
Husdyrbrugets kontaktperson	Henrik Høffner

Forudgående inddragelse af offentligheden

Inddragelse af offentligheden er sket ved annoncering på kommunens hjemmeside den 27. maj 2025. Der er ikke kommet henvendelser fra øvrige borgere eller interesseorganisationer i denne sag.

Høring af udkast

Udkastet til afgørelsen har været sendt i høring i 30 dage fra den 16. juni 2025 til den 1. august 2025 hos ansøger og konsulent.

Orientering om udkast til afgørelsen er sendt til alle borgere, der er part i sagen, herunder naboer indenfor afstandskravet til byzone på 965 m. Udkastet eftersendes ved henvendelse herom. Afstandskravet til byzone anvendes, da beregnet konsekvenszone er kortere.

Vejen Kommune vurderer, at ændringen af husdyrbruget er af underordnet betydning for ejere af de driftsarealer (dvs. uden huse/bygninger), der grænser op til ejendommen. Derfor bliver der ikke gennemført høring af disse, jf. husdyrlovens § 56 stk. 2.

Konsulent: Spiras, Lene Egtved Andersen, lea@spiras.dk

Parter:

Adresse	Postnr	Bynavn	Beliggenhedsadresse
Gamstvej 44	6600	Vejen	Bjergevænget 1
Falkevej 6	6600	Vejen	Bjergevænget 44
Rabækvej 5	6880	Tarm	Frederiksbergvej 14
Rabækvej 5	6880	Tarm	Frederiksbergvej 14
Gejsingvej 20	6600	Vejen	Frederiksbergvej 16
Møllegade 25	6640	Lunderskov	Frederiksbergvej 20A
Ryttervej 6	6600	Vejen	Frederiksbergvej 23
Gejsingvej 27	6600	Vejen	Frederiksbergvej 25
Sølykke 3	6600	Vejen	Frederiksbergvej 27

Rolykkevej 23	6600	Vejen	Frederiksbergvej 29A-G, Glibstrupvej 12
Sønderled 1	6000	Kolding	Frederiksbergvej 37
Sønderled 1	6000	Kolding	Frederiksbergvej 37
Tukærvej 11	8850	Bjerringbro	Frederiksbergvej 6og11, Glibstrupvej 1
Rytterdam 18	6630	Rødding	Frederiksbergvej 61
Tonne Kjærvej 65	7000	Fredericia	Gejsingvej 23A
Koldingvej 41	6640	Lunderskov	Gejsingvej 30
Gejsingvej 27	6600	Vejen	Gl. Præstegårdsvej 1A
Gejsingvej 27	6600	Vejen	Gl. Præstegårdsvej 1A
Vorbassevej 12	6622	Bække	Glibstrupvej 31
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5.	1577	København V	Glibstrupvej 32A, Jordemodervej 4 og Langrejsvej 8
Jernet 4 A	6000	Kolding	Glibstrupvej 35
Askov Kirkevej 13 C, 1.	6600	Vejen	Glibstrupvej 8
Vognmagervej 14	8800	Viborg	Jordemodervej 2A
Gamstvej 40	6600	Vejen	Jordemodervej 4A
Ørnevænget 4	6760	Ribe	Sølykke 14
Ørnevænget 4	6760	Ribe	Sølykke 14
Bjergevænget 10	6600	Vejen	
Bjergevænget 10	6600	Vejen	
Bjergevænget 12	6600	Vejen	
Bjergevænget 12	6600	Vejen	
Bjergevænget 12	6600	Vejen	
Bjergevænget 14	6600	Vejen	
Bjergevænget 14	6600	Vejen	
Bjergevænget 16	6600	Vejen	
Bjergevænget 16	6600	Vejen	
Bjergevænget 16	6600	Vejen	
Bjergevænget 16	6600	Vejen	
Bjergevænget 18	6600	Vejen	
Bjergevænget 18	6600	Vejen	
Bjergevænget 18	6600	Vejen	
Bjergevænget 2	6600	Vejen	
Bjergevænget 2	6600	Vejen	
Bjergevænget 20	6600	Vejen	
Bjergevænget 20	6600	Vejen	
Bjergevænget 22	6600	Vejen	
Bjergevænget 22	6600	Vejen	
Bjergevænget 24	6600	Vejen	
Bjergevænget 24	6600	Vejen	
Bjergevænget 26	6600	Vejen	
Bjergevænget 26	6600	Vejen	
Bjergevænget 28	6600	Vejen	

Bjergevænget 30	6600	Vejen
Bjergevænget 30	6600	Vejen
Bjergevænget 32	6600	Vejen
Bjergevænget 34	6600	Vejen
Bjergevænget 34	6600	Vejen
Bjergevænget 36	6600	Vejen
Bjergevænget 36	6600	Vejen
Bjergevænget 38	6600	Vejen
Bjergevænget 4	6600	Vejen
Bjergevænget 4	6600	Vejen
Bjergevænget 40	6600	Vejen
Bjergevænget 40	6600	Vejen
Bjergevænget 42	6600	Vejen
Bjergevænget 42	6600	Vejen
Bjergevænget 44	6600	Vejen
Bjergevænget 44	6600	Vejen
Bjergevænget 46	6600	Vejen
Bjergevænget 48	6600	Vejen
Bjergevænget 50	6600	Vejen
Bjergevænget 50	6600	Vejen
Bjergevænget 52	6600	Vejen
Bjergevænget 54	6600	Vejen
Bjergevænget 56	6600	Vejen
Bjergevænget 58	6600	Vejen
Bjergevænget 6	6600	Vejen
Bjergevænget 6	6600	Vejen
Bjergevænget 60	6600	Vejen
Bjergevænget 62	6600	Vejen
Bjergevænget 64	6600	Vejen
Bjergevænget 64	6600	Vejen
Bjergevænget 66	6600	Vejen
Bjergevænget 66	6600	Vejen
Bjergevænget 68	6600	Vejen
Bjergevænget 70	6600	Vejen
Bjergevænget 70	6600	Vejen
Bjergevænget 72	6600	Vejen
Bjergevænget 74	6600	Vejen
Bjergevænget 76	6600	Vejen
Bjergevænget 78	6600	Vejen
Bjergevænget 8	6600	Vejen
Bjergevænget 8	6600	Vejen
Frederiksbergvej 10	6600	Vejen
Frederiksbergvej 10	6600	Vejen

Frederiksbergvej 12	6600	Vejen
Frederiksbergvej 12	6600	Vejen
Frederiksbergvej 12	6600	Vejen
Frederiksbergvej 13	6600	Vejen
Frederiksbergvej 13	6600	Vejen
Frederiksbergvej 13	6600	Vejen
Frederiksbergvej 14	6600	Vejen
Frederiksbergvej 15	6600	Vejen
Frederiksbergvej 15	6600	Vejen
Frederiksbergvej 16	6600	Vejen
Frederiksbergvej 17	6600	Vejen
Frederiksbergvej 18	6600	Vejen
Frederiksbergvej 18	6600	Vejen
Frederiksbergvej 19	6600	Vejen
Frederiksbergvej 19	6600	Vejen
Frederiksbergvej 19	6600	Vejen
Frederiksbergvej 20 A	6600	Vejen
Frederiksbergvej 20 A	6600	Vejen
Frederiksbergvej 20 A	6600	Vejen
Frederiksbergvej 20 A	6600	Vejen
Frederiksbergvej 21	6600	Vejen
Frederiksbergvej 21	6600	Vejen
Frederiksbergvej 22	6600	Vejen
Frederiksbergvej 23	6600	Vejen
Frederiksbergvej 25	6600	Vejen
Frederiksbergvej 26	6600	Vejen
Frederiksbergvej 26	6600	Vejen
Frederiksbergvej 28	6600	Vejen
Frederiksbergvej 28	6600	Vejen
Frederiksbergvej 29 C	6600	Vejen
Frederiksbergvej 29 F	6600	Vejen
Frederiksbergvej 29 G	6600	Vejen
Frederiksbergvej 29 H	6600	Vejen
Frederiksbergvej 29 M	6600	Vejen
Frederiksbergvej 29 M	6600	Vejen
Frederiksbergvej 29 N	6600	Vejen
Frederiksbergvej 29 N	6600	Vejen
Frederiksbergvej 29A	6600	Vejen
Frederiksbergvej 29B	6600	Vejen
Frederiksbergvej 29B	6600	Vejen
Frederiksbergvej 29C	6600	Vejen
Frederiksbergvej 29D	6600	Vejen
Frederiksbergvej 29E	6600	Vejen

Frederiksbergvej 29F	6600	Vejen
Frederiksbergvej 29H	6600	Vejen
Frederiksbergvej 29H	6600	Vejen
Frederiksbergvej 29H	6600	Vejen
Frederiksbergvej 30	6600	Vejen
Frederiksbergvej 30	6600	Vejen
Frederiksbergvej 31	6600	Vejen
Frederiksbergvej 31	6600	Vejen
Frederiksbergvej 31	6600	Vejen
Frederiksbergvej 33	6600	Vejen
Frederiksbergvej 35	6600	Vejen
Frederiksbergvej 35	6600	Vejen
Frederiksbergvej 39	6600	Vejen
Frederiksbergvej 39	6600	Vejen
Frederiksbergvej 40	6600	Vejen
Frederiksbergvej 41	6600	Vejen
Frederiksbergvej 41	6600	Vejen
Frederiksbergvej 42	6600	Vejen
Frederiksbergvej 42	6600	Vejen
Frederiksbergvej 42	6600	Vejen
Frederiksbergvej 47	6600	Vejen
Frederiksbergvej 49	6600	Vejen
Frederiksbergvej 51	6600	Vejen
Frederiksbergvej 51	6600	Vejen
Frederiksbergvej 55	6600	Vejen
Frederiksbergvej 55	6600	Vejen
Frederiksbergvej 57	6600	Vejen
Frederiksbergvej 57	6600	Vejen
Frederiksbergvej 59	6600	Vejen
Frederiksbergvej 59	6600	Vejen
Frederiksbergvej 59	6600	Vejen
Frederiksbergvej 61	6600	Vejen
Frederiksbergvej 61	6600	Vejen
Frederiksbergvej 63	6600	Vejen
Frederiksbergvej 63	6600	Vejen
Frederiksbergvej 8	6600	Vejen
Frederiksbergvej 8	6600	Vejen
Gamstvej 40	6600	Vejen
Gamstvej 42	6600	Vejen
Gejsingvej 19	6600	Vejen
Gejsingvej 21	6600	Vejen
Gejsingvej 21	6600	Vejen
Gejsingvej 21	6600	Vejen

Gejsingvej 21	6600	Vejen
Gejsingvej 23	6600	Vejen
Gejsingvej 23	6600	Vejen
Gejsingvej 24	6600	Vejen
Gejsingvej 24	6600	Vejen
Gejsingvej 25	6600	Vejen
Gejsingvej 25	6600	Vejen
Gejsingvej 26	6600	Vejen
Gejsingvej 26	6600	Vejen
Gejsingvej 28	6600	Vejen
Gl. Præstegårdsvej 3	6600	Vejen
Glibstrupvej 10	6600	Vejen
Glibstrupvej 10	6600	Vejen
Glibstrupvej 11	6600	Vejen
Glibstrupvej 11	6600	Vejen
Glibstrupvej 12	6600	Vejen
Glibstrupvej 12	6600	Vejen
Glibstrupvej 12	6600	Vejen
Glibstrupvej 13	6600	Vejen
Glibstrupvej 14	6600	Vejen
Glibstrupvej 26	6600	Vejen
Glibstrupvej 26	6600	Vejen
Glibstrupvej 28	6600	Vejen
Glibstrupvej 28	6600	Vejen
Glibstrupvej 3	6600	Vejen
Glibstrupvej 31	6600	Vejen
Glibstrupvej 31	6600	Vejen
Glibstrupvej 31	6600	Vejen
Glibstrupvej 31	6600	Vejen
Glibstrupvej 31	6600	Vejen
Glibstrupvej 31	6600	Vejen
Glibstrupvej 31	6600	Vejen
Glibstrupvej 31	6600	Vejen
Glibstrupvej 32 B	6600	Vejen
Glibstrupvej 32 B	6600	Vejen
Glibstrupvej 32A	6600	Vejen
Glibstrupvej 32A	6600	Vejen
Glibstrupvej 32A	6600	Vejen
Glibstrupvej 32A	6600	Vejen
Glibstrupvej 35	6600	Vejen
Glibstrupvej 35	6600	Vejen
Glibstrupvej 5	6600	Vejen
Glibstrupvej 5	6600	Vejen

Glibstrupvej 7 A	6600	Vejen
Glibstrupvej 7 B	6600	Vejen
Glibstrupvej 7A	6600	Vejen
Glibstrupvej 8	6600	Vejen
Glibstrupvej 9	6600	Vejen
Glibstrupvej 9	6600	Vejen
Hjortebakken 16	6600	Vejen
Hjortebakken 16	6600	Vejen
Hjortebakken 18	6600	Vejen
Hjortebakken 18	6600	Vejen
Hjortebakken 20	6600	Vejen
Hjortebakken 20	6600	Vejen
Jordemodervej 2	6600	Vejen
Jordemodervej 2	6600	Vejen
Jordemodervej 4	6600	Vejen
Jordemodervej 4	6600	Vejen
Jordemodervej 6	6600	Vejen
Jordemodervej 6	6600	Vejen
Krogen 3	6600	Vejen
Krogen 3	6600	Vejen
Krogslundvej 18	6600	Vejen
Krogslundvej 20	6600	Vejen
Krogslundvej 20	6600	Vejen
Kærgårdsvej 3	6600	Vejen
Langrejsvej 10	6600	Vejen
Langrejsvej 10	6600	Vejen
Langrejsvej 12	6600	Vejen
Langrejsvej 4	6600	Vejen
Langrejsvej 6	6600	Vejen
Langrejsvej 6	6600	Vejen
Langrejsvej 8	6600	Vejen
Langrejsvej 8	6600	Vejen
Ryttervej 46	6600	Vejen
Ryttervej 46	6600	Vejen
Ryttervænget 5	6600	Vejen
Ryttervænget 5	6600	Vejen
Ryttervænget 6	6600	Vejen
Sandbjergvej 13	6600	Vejen
Sandbjergvej 13	6600	Vejen
Sandbjergvej 15	6600	Vejen
Sandbjergvej 15	6600	Vejen
Sandbjergvej 7	6600	Vejen
Sandbjergvej 7	6600	Vejen

Sølykke 1 A	6600	Vejen
Sølykke 1 A	6600	Vejen
Sølykke 1 B	6600	Vejen
Sølykke 1 B	6600	Vejen
Sølykke 1 C	6600	Vejen
Sølykke 1 C	6600	Vejen
Sølykke 1 D	6600	Vejen
Sølykke 1 D	6600	Vejen
Sølykke 10	6600	Vejen
Sølykke 10	6600	Vejen
Sølykke 11	6600	Vejen
Sølykke 11	6600	Vejen
Sølykke 12	6600	Vejen
Sølykke 12	6600	Vejen
Sølykke 12	6600	Vejen
Sølykke 16	6600	Vejen
Sølykke 16	6600	Vejen
Sølykke 18	6600	Vejen
Sølykke 18	6600	Vejen
Sølykke 18	6600	Vejen
Sølykke 1A	6600	Vejen
Sølykke 1A	6600	Vejen
Sølykke 1B	6600	Vejen
Sølykke 1B	6600	Vejen
Sølykke 1B	6600	Vejen
Sølykke 1C	6600	Vejen
Sølykke 1C	6600	Vejen
Sølykke 1D	6600	Vejen
Sølykke 1D	6600	Vejen
Sølykke 1D	6600	Vejen
Sølykke 2	6600	Vejen
Sølykke 2	6600	Vejen
Sølykke 20	6600	Vejen
Sølykke 20	6600	Vejen
Sølykke 22	6600	Vejen
Sølykke 24	6600	Vejen
Sølykke 24	6600	Vejen
Sølykke 24	6600	Vejen
Sølykke 24	6600	Vejen
Sølykke 3	6600	Vejen
Sølykke 3	6600	Vejen
Sølykke 5	6600	Vejen
Sølykke 5	6600	Vejen

Sølykke 6	6600	Vejen
Sølykke 6	6600	Vejen
Sølykke 7	6600	Vejen
Sølykke 7	6600	Vejen
Sølykke 8	6600	Vejen
Sølykke 8	6600	Vejen
Sølykke 9	6600	Vejen
Sølykke 9	6600	Vejen

Indkomne høringsbidrag og kommunens vurdering

Der er ikke indkommet høringsbidrag i høringsperioden.

Offentliggørelse af afgørelse og orientering til modtagere

Kommunens afgørelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside tirsdag den 12. august 2025.

Kopi af afgørelsen er sendt til parter og interessenter, der har anmodet om høringsudkast og haft kommentarer hertil samt organisationer og myndigheder, der fremgår af nedenstående liste.

Der kan klages over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet senest 9. september 2025 jf. vedlagte klagevejledning (bilag 1).

Kopimodtagere af afgørelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, trvest@stps.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø dnvejen-sager@dn.dk

Rådet for Grøn Omstilling, Blegdamsvej 4B, 2200 København N husdyr@rgo.dk

Lokalafdeling Friluftsrådet for Vejen Kommune: Vejen@friluftsraadet.dk

Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, lokalkontoret vejen@dof.dk

Foreningen Greenpeace Danmark, Njalsgade 21G 2.sal, 2300 København, info.dk@greenpeace.org

Museet på Sønderkov, post@sonderskov.dk

Udnyttelse af afgørelse

Afgørelsen er blandt andet givet på vilkår, der regulerer de landskabelige værdier (vilkår nr. 2). Derfor må den først udnyttes efter klagefristens udløb jf. Husdyrbrugloven. En eventuel

klage har derefter opsættende virkning, og du kan først udnytte godkendelsen, når klagenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen.

Godkendelsens varighed, retsbeskyttelse og revurdering

I Husdyrbrugloven gives der 6 års udnyttelsesfrist.

Efter den fastsatte udnyttelsesfrist gælder det, at hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes (helt eller delvist) i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år (kontinuitetsprincippet).

Produktionsarealet er udnyttet, når 25 % af arealet er driftsmæssigt udnyttet, dvs. at der går mindst 50 % af det mulige antal dyr inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med denne afgørelse følger 8 års retsbeskyttelse. Dette betyder, at vilkårene inden for denne periode kun kan ændres, hvis der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses da afgørelsen blev meddelt, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund. Der henvises til reglerne i Husdyrbrugloven.

Husdyrbrugets miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering¹³. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år, dvs. i 2033.

Husdyrbrugets ophør

Ansøger oplyser (kursiv), at ved ophør af produktionerne, hvor disse ikke overdrages til ny ejer, vil gødnings- og staldanlæg blive tømt og rengjort. Kemikalierester bortskaffes i overensstemmelse med det til enhver tid gældende regulativ for farligt affald i Vejen Kommune. Restindholdet i olietanke fjernes og tanke renses. Overjordiske olietanke fjernes, meden nedgravede anlæg enten afblændes eller fjernes. Ved afblænding vil påfyldningsstuds og udluftningsrør blive fjernet. Der udarbejdes en plan med tidspunkt for anden indretning og opbygning af staldbygninger til anden anvendelse, eller alternativt en plan med tidspunkt for nedrivning af staldbygningerne.

Vejen Kommune stiller vilkår om, oprydning og bortskaffelse af affald ved ophør af bedriften. Herunder at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, dvs. alle opbevaringsanlæg skal tømmes og rengøres, og ejendommen skal fremgå i miljømæssig god stand.

Ved eventuelt ophør af produktionen, vil der efter Vejen Kommunes opfattelse ikke ske en væsentlig indvirkning på miljøet fra produktionsanlægget hvis:

- Staldanlæg samt husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt.
- Miljøfarligt affald bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler.

¹³ "Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug".

Bilagsoversigt

1. Klagevejledning.

Bilag 1.

Klagevejledning, jf. "Husdyrbrugloven" nr. 520 af 01.05.2019.

Hvilke afgørelser, tilladelser og miljøgodkendelser kan påklages

Alle afgørelser, der er truffet af kommunen med hjemmel i "Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug" eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, kan jf. § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage

Klageberettiget er enhver med væsentlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende organisationer, jf. §§ 84-87.

Til hvem skal der klages

Der skal klages via den elektroniske klageportal. Se vejledning på [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk). Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen, tilladelsen eller miljøgodkendelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort f.eks. ved annoncering, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen, jf. § 79. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig for Vejen Kommune i Klageportalen.

Gebyr

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau, gebyret indeksreguleres hvert år). Gebyret betales enten direkte med betalingskort eller der sendes en opkrævning. Miljø- og Fødevareklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside [Klagevejledning Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk). Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Domstolsprøvelse

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. § 90.

Opsættende virkning

En klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen eller miljøgodkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Tilladelsen/godkendelsen må ikke udnyttes, hvis den indeholder placering af driftsbygninger væk fra de øvrige driftsbygninger, jf. § 81. Dette vil være angivet i afgørelsen. Udnyttelse af en tilladelse eller miljøgodkendelse kan kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i tilladelsen eller miljøgodkendelse.

