



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 11-09-2024 -
Søren Bonde Møller, Sydvejen 11, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

| | | | |
|---------|----------------------------|---------|------------|
| Ejer | Søren Bonde Møller | | |
| Adresse | Sydvejen 11, 6510 Gram | | |
| Telefon | | CHR nr. | |
| E-mail | soeren.moeller@hotmail.com | CVR nr. | 38477714 |
| Mobil | 28747709 | P nr. | 1022259691 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| Tilsynstype | Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 24/18534 |
| Godkendelsestype | Tilsynsbrev. | | |
| Ændret tilladelse | 26-06-2012 | | |
| Tilladte dyreenheder | 14,94 | | |
| Registreret dyreenheder i alt | 16,61 | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Lovgrundlag | Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019. |
| Til stede ved tilsynet | Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune |
| Generelle bemærkninger | Tilsynet blev et lukke tilsyn. Der er ingen dyr på ejendommen. Stalden er på 720 m2 opført i 2004. I 2019 blev de andre bygninger på matriklen fjernet. |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Ammeko 400-600 kg uden opdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 8 | 5,00 | 26-06-2012 | |
| Heste, 500 - mindre end 700 kg | Dybstrøelse | 12 | 5,22 | 26-06-2012 | |
| St.r. avlstyre over 440 kg | Dybstrøelse (hele arealet) | 1 | 0,56 | 26-06-2012 | |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 8 | 2,16 | 26-06-2012 | |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 4 | 2,00 | 26-06-2012 | |

Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|---------|-----------|-----------|----------|--|------|
| | | | | Flydende | Fast |
| | | | | | |

Produktionsniveau

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Produktion | Der er den 26/6-2012 meddelt tilladelse til: - 8 ammekøer - 8 opdræt (0-6 mdr.) - 4 opdræt (6-27 mdr.) - 1 avlstyr (over 400 kg) - 12 heste (500-700 kg) -14,94 DE CHR fra den 13. november 2018 - Kødkvægsbesætning ophørt. På tilsynet den 11. september 2024 var der oplag af halm i bygningen. |

Egenkontrol/indberetning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|------------------|
| Egenkontrol/indberetning* | CHR. |

Jordforurening

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|--|
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

Opbevaringsanlæg

| Pladser | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Ovedækn. (m ²) | Bemærkning |
|---------|-----------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | | |

| Beholdere | Byggedato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækningstype | Bemærkning |
|-----------|-----------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| | | | | | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------|--|
| Opbevaring af flydende gødning | Der er en ajlebeholder på ejendommen på 30-40 m ³ . |
| Opbevaring af fast gødning | Der er møddingsplads med afløb til stalden og herfra til ajlebeholder. Møddingspladsen er ikke i brug. |

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Opbevaring af ensilage | Der er ikke opbevaret noget ensilage. |
|------------------------|---------------------------------------|

Markstakke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal |
|--------------|--|-------|
| Markstak | Der er ingen markstakke på ejendommen. | 0 |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---------------------------------------|
| Tagvand | Direkte i jorden. |
| Toilet i stald | Der er ikke toilet i stalden. |
| Husspildevand | Husspildevandet ledes til septiktank. |

Kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|----------------------------------|
| Kemikalier | Der er ingen kemi på ejendommen. |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|------------------|
| Animalsk affald | Ikke aktuelt. |

Tankanlæg

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---------------------|
| Tank til fyringsolie | Der er ingen tanke. |
| Tank til dieselolie | Der er ingen tanke. |

Skadedyr

| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|------------------------|
| Rottebekæmpelse | Den kommunale ordning. |

Indretning og drift

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Indretning og drift | Der er oplag af halm i bygningen. Der er ingen dyr. |
| Drikkevandsforsyning | Drikkevandet leveres fra Arnum Vandværk. |
| Opvarmning af driftsbygninger og stuehus | Ikke relevant. |

Miljørisikovurdering

| Kontrolpunkt | |
|--------------|---|
| 11-09-2024 | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,14 på en skala fra 1-5.</p> |

Parameter

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|---|
| Miljøledelse | Der gives scoren 5, idet der ikke er foretaget nogle miljømæssige tiltag. |
| Regelefterlevelse | Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser. |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 1, idet der ikke opbevares husdyrgødning på ejendommen. |
| Størrelse | Der gives scoren 1, idet der er tilladelse til under 75 DE. |
| Sårbarhed | Der gives scoren 3, idet der er 125 meter fra stald til nabobeboelse. |
| Miljørisikovurdering | Samlet score 2,14 på en skala fra 1-5. |

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 27. september 2024**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder
Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk