



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 21-07-2022 -  
Gerardus Johannes C Hilhorst, Karl Schrøders Vej 1, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Gerardus Johannes C Hilhorst		
Adresse	Karl Schrøders Vej 1, 6500 Vojens		
Telefon	73506505	CHR nr.	52217
E-mail	gjhilhorst@gmail.com	CVR nr.	26637171
Mobil	20875837	P nr.	1000666502

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/14093
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	29-03-2012		
Ændret tilladelse	29-03-2012		
Tilladte dyreenheder	303,35		
Registreret dyreenheder i alt	388,91		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Gerardus Johannes C. Hilhorst, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	På tilsynet blev det aftalt, at der bliver søgt om en ny miljøgodkendelse.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 29. marts 2012.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	86	0,56	29-03-2012	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	174	231,11	29-03-2012	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	10,81	29-03-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	126	60,87	29-03-2012	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	102	1,05	0,00	9,90
St.r. avlstyre over 440 kg	Sengestald m.spalt, linespil	1	0,56	5,70	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	37	47,55	0,00	904,50
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	200	257,04	5.714,87	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	56	14,93	0,00	177,52
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	147	67,78	915,53	0,00

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Tilladt produktion i følge § 12 miljøgodkendelse fra 29. marts 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-174 køer (9234 kg. mælk)</li><li>- 40 kalve (0-6 mdr.)</li><li>- 86 tyrekalve (40-50 kg.)</li><li>-126 opdræt (6-25 mdr.)</li></ul> <p>I alt 260,2 DE jf. gældende lovgivning på daværende tidspunkt.</p> <p>CHR fra den 28. juni 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 9 handyr</li><li>- 238 kvier</li><li>- 241 køer</li></ul> <p>Registrering i gødningsregnskab 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 236,7 køer (8.924 EKM)</li><li>- 55,8 årsopdræt (0,8-4,8 mdr.)</li><li>- 147 årsopdræt (11,8-19,3 mdr.)</li><li>- 102 slagtekalve (42,9-58,6 kg.)</li><li>- 1 avlstyr (over 440 kg.)</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- 62,7 for mange køer</li><li>- 15,8 for mange opdræt</li><li>- 21 for mange opdræt</li></ul> <p>Registrering i gødningsregnskab 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 222,5 køer (9.446 EKM)</li><li>- 41,8 årsopdræt (1,2-4,3 mdr.)</li><li>- 141,7 årsopdræt (11,9-19,8 mdr.)</li><li>- 112 slagtekalve (43,2-64,7 kg.)</li><li>- 3 slagtekalve (252,7-575,6 kg.)</li><li>- 0,1 avlstyr (over 440 kg.)</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- 48,5 for mange køer</li><li>- 1,8 for mange opdræt</li><li>- 15,7 for mange opdræt</li></ul> <p>Registrering i gødningsregnskab 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 224,6 køer (9.244 EKM)</li><li>- 43,7 årsopdræt (1-4,6 mdr.)</li><li>- 140,9 årsopdræt (12,2-20,2 mdr.)</li><li>- 105 slagtekalve (43,1-55,5 kg.)</li><li>- 1 slagtekalve (233-806 kg.)</li><li>- 1 avlstyr (over 440 kg.)</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- 50,6 for mange køer</li><li>- 3,7 for mange opdræt</li><li>- 14,9 for mange opdræt</li></ul>

## Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
29-03-2012		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse tilladelse._#77056-12_CaseNo11-9929.pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som angivet i godkendelsen - Alle anlæg er blevet etableret.</p> <p>Vilkår 2: Ændring af kviestald til lade og kvier flyttes til ny stald - Dette er gjort.</p> <p>Vilkår 3-4: Udnyttelsesfrist for godkendelsen - Fristen er udnyttet.</p> <p>Vilkår 5: Give kommunen besked, når der er fuld produktion - Det er sket.</p> <p>Vilkår 6-7: Ændringer og ophør - Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 8: Eksemplarer af miljøgodkendelsen - Den forefindes på PC og i papir udgave.</p> <p>Vilkår 9: Beredskabsplan skal revideres mindst 1 gang årligt - Den er opdateret for ca. 6 måneder siden. Der blev ikke fremvist dokumentation på dette.</p> <p>Vilkår 10: Undgå spild og udslip - Ejer er opmærksom på dette.</p> <p>Vilkår 11: Uheld kontakt tilsynsmyndigheden og beredskabet - Der ringes 112.</p> <p>Vilkår 12-14: Udendørs lys og bevægelsescensor - Der er natsænkning i staldene. Der er ingen klager.</p> <p>Vilkår 15: Krav til den nye stald - Vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 16: Afskærmende beplantning - De plantede træer gik ud og der er ikke blevet plantet nye. Dette tages op i ansøgningen til ny miljøgodkendelse.</p> <p>Vilkår 17-20: Dyreholdets størrelse og dokumentation herfor - CHR og GHI viser at der er væsentlig flere køer og opdræt end det tilladte. Der søges om en ny miljøgodkendelse.</p> <p>Vilkår 21-22: Kalvehytter og tidligere udløb til dræn - Kalvehytterne står på tæt underlag med afløb, som føres til gyllekanalerne.</p> <p>Vilkår 23: Vaskevand fra stalde ledes til gyllebeholder - Dette er ok.</p> <p>Vilkår 24: Ryddelige arealer og omkring bygningerne - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 25: Tagnedløb - Nogle af tagrenderne trænget til fjernelse af ukrut.</p> <p>Vilkår 26: Vand fra befæstede arealer - Ledes til beholder og pumpes videre.</p> <p>Vilkår 27-29: Skrabere i stald ST-74689 (8/døgn) og ST-74688 (6/døgn). Ukendt med skrabere. Ungdyr går i dybstrøelse.</p> <p>Vilkår 30: Afløbsriste skal friholdes - Ved ensilagesiloerne virker afløbsristene ikke, men der er fald mod et afløb ved kalvepladsen syd for laden. Dette afløb holdes frit og ledes til beholder, som tømmes med pumpe til stalden.</p> <p>Vilkår 31: Ensilage skal overdækkes - Der er overdækket.</p> <p>Vilkår 32: Korrekt regler med markstak - Der blev udleveret afstandsskema og logbog til markstakke.</p> <p>Vilkår 33: Kasseret ensilage - Bliver fjernet løbende og lægges på møddingspladsen.</p> <p>Vilkår 34: Friholdelse af afløbsriste - Ved ensilagesiloerne virker afløbsristene ikke, men der er fald mod et afløb ved kalvepladsen syd for laden. Dette afløb holdes frit og ledes til beholder, som tømmes med pumpe til stalden.</p> <p>Vilkår 35-37: Rengøring af maskiner og påfyldning af sprøjte - Maskinerne vaskes foran stalden mod syd på støbt en plads med afløb mod stalden. Maskinstationen sørger for sprøjtning af arealerne.</p> <p>Vilkår 38: Sanitært spildevand til nyt spildevandsanlæg - Der er pt. en septitank.</p> <p>Vilkår 39: Afledning af overfladevand - Sker via dræn og ledes videre ud i jorden.</p> <p>Vilkår 40: Tagvand skal nedsives - Det er tilfældet.</p>

Vilkår 41: Nedsivningsanlæg til tagvand - Er ikke udført.

Vilkår 42: Sikring af tagnedløb ved kalvehytter - Dette er ok.

Vilkår 43: Vaskevand fra stalde ledes til gyllebeholder - Dette er tilfældet.

Vilkår 44: Vand fra befæstede pladser til gyllebeholder - Dette er tilfældet.

Vilkår 45: Plantegning af dræn omkring, under ensilagepladser, bygninger m.m. - Det er lavet i forbindelse med miljøgodkendelsen 2012. Den bør gennemgås og opdateres, hvis nødvendigt.

Vilkår 46: Sløjfning af dræn tættere end 15 meter fra staldanlæg/gyllebeholder - Der har ikke været noget.

Vilkår 47: Håndtering af gylle - Stort set er det maskinstationen, som udfører arbejdet. Nogle få læs køres af ejer og det foregår med pumpe og udføres under opsyn.

Vilkår 48-49: Opbevaringskapacitet - Er opfyldt.

Vilkår 50: Kontrol af rørsamlinger og rørføringer - Dette er først aktuelt 2028 ved den store beholder. Ved den lillebeholder skulle det have udørt i 2020. Der skal udføres en beholderkontrol snarest.

Vilkår 51-53: Der anvendes selvlæssende gyllevogn, transport af gylle - Stort set er det maskinstationen, som udfører arbejdet. Nogle få læs køres af ejer og det foregår med pumpe og udføres under opsyn.

Vilkår 54: Møddingsplads - Der er opført en møddingsplads i den sydligeste ende af ejendommen.

Vilkår 55: Rørledninger skal være godkendt - De er blevet godkendt.

Vilkår 56-60: Ophør - Dette er ikke aktuelt.

Vilkår 61: Tør dybstrøelsesmåtte - Dette er ok.

Vilkår 62: Overdækning på begge gyllebeholdere - Der er teltdug på den store tank, men der er endnu ikke teltdug på den lille tank.

Vilkår 63-64: Lugtgener - Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet og der er ikke modtaget klager.

Vilkår 65-67: Støj - Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet og der er ikke modtaget klager.

Vilkår 68: Støvgener - Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet og der er ikke modtaget klager.

Vilkår 69-70: Krav til tankanlæg - Pistol er ok og tanken er plaseret på betongulv i maskinhus. Der forefindes savsmuld ved evt. spild.

Vilkår 71: Korrekt opbevaring af olie og kemi - Olieprodukter opbevares i maskinhset i 200 liters beholdere, som står på spildbakke. Der opbevares ingen kemi på ejendommen.

Vilkår 73+75-77: Sprøjtemidler. Opbevaring og påfyldning - Der opbevares ingen sprøjtemidler eller kemikalier på ejendommen. Maskinstationene udfører dette arbejde.

Vilkår 74: Opbevaring af medicin - Opbevares et køleskab på kontoret, der er aflåst.

Vilkår 78: Ryddelige arealer og omkring bygninger - Der var ok.

Vilkår 79: Døde dyr - Døde dyr opbevares ved siloen nordøst for maskinhuset på Dakaplads.

Vilkår 80: Bortskaffelse af affald - Sker via erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.

Vilkår 81: Opbevaring af farligt affald - Opbevares i Maskinhuset.

Vilkår 82: Fluebekæmpelse - Der benyttes Neporex og hyppig udmugning.

Vilkår 83: Rottebekæmpelse - Den kommunale ordning, hund og katte.

	<p>Vilkår 84-86: Transport af flydende husdyrgødning, samt opsamling af evt. spild - Dette udføres af maskinstationen.</p> <p>Vilkår 87-93: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 94: Dokumentation for BAT - Der mangler teltdug på den lille beholder.</p> <p>Vilkår 95+98-99: Renere teknologi - Frekvensstyret motor og pumper. Jordvarme.</p> <p>Vilkår 96: Tjek af særligt energiforbrugende anlæg - Det bliver tjekket hver 5. år. Rapport vil blive fremsendt.</p> <p>Vilkår 97: Energibesparende lyskilder i staldene - Der er opsat LED lys.</p> <p>Vilkår 100: Kvitteringer for sædskifte- og gødningsplaner og forpagtnings- og overførselsaftaler - Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 101: Kvitteringer for bortskaffede affaldsmængder - Der vil blive set på dette ved næste tilsyn.</p> <p>Vilkår 102: Faktura for døde dyr - Vil blive fremsendt.</p> <p>Vilkår 103: Beredskabsplanen - Revideres/gennemgås 1 gang årligt.</p> <p>Vilkår 104: Forbrug af el, diesel og vand:          Dieselolie er på 18.906 liter i 2019.          El 110.000 kwh i 2019.          Der er egen vandboring.          Der vil blive fremsendt forbrugstal fra 2021.</p> <p>Vilkår 105-106: Markplanen - Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 107-108: Grønt regnskab og beregning af P og N. Der er ikke krævet beregninger af dette ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 109: Registreringerne skal opbevares i 5 år - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 110-111: Driftsstop skal noteres i logbog, samt info til kommunen - Der vil komme nye krav i fbm. ny miljøgodkendelse.</p>
--	---

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI samt vilkår i godkendelsen.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1974	0		0	400 m2 plads sløjfes i 1995 i flg. Niels Hauge.
Ensilageplads	01-01-2006	420	840	0	2 stk på 6x35 m
Ensilageplads	01-01-2010	1.485	3.00 0	0	3 stk på 11x45 m
Ensilageplads	01-01-2012	495	1.00 0	0	11x45 m

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1969	28-09-2009	0	45		

Gyllebeholder	01-01-1990	17-09-2010	363	1.450		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1990		0	21		
Gyllebeholder	01-01-2018		1.250	5.000	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Uden studs. Ejer har købt et udspringningsanlæg, men har endnu ikke taget det i brug.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1990 på 1450 m <sup>3</sup> . Den har sidst fået foretaget beholderkontrol den 17. september 2010. Der skulle have været beholderkontrol i 2020. Den skal kontrolleres snarest. Beholderen skal have teltdug på.  Der kan ikke pumpes utilsigtet, da der er lås, fjernbetjening og der kan kun pumpes 5. min ad gangen.  Den nye gyllebeholder med teltdug er opført i 2018 på 5000 m <sup>3</sup> og der skal foretages beholderkontrol i 2028.
Flydelag	Den lille gyllebeholder var ikke i brug på tilsynsdagen.
Logbog	Logbog på den lille beholder vil blive fremsendt.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der opbevares fast gødning på møddingspladsen. Nogle gange lægges det i markstak og andre gange spredes det straks ud på egne marker.  Der udmuges ca. hver 6. uge og sommeren og hver 10. uge om vinteren, hvor der er dybstrøelse.
Kalvehytter	Der er to kalvehytter med plads til 4 kalve placeret på støbt plads med afløb til rist.
Opbevaring af ensilage	Ejendommen har 6 plansiloer med afløb. En har endemur og resten er uden. Der er et afløb ved kalvepladsen syd for laden. Dette afløb holdes frit og ledes til beholder, som tømmes med pumpe til stalden.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der anvendes spåner og desinfektionmiddel.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var to markstakke.  Husdyrgødning: 1  Ensilage: 1  Logbog vil blive fremsendt.	2

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Maskiner vaskes foran stalden mod syd på støbt plads med afløb mod stalden.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet ledes til gyllekanal.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn og videre i jorden.

Malk- erumsspildevand	Spildevand fra malkeumet ledes til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevandet ledes via septiktank til dræn.  Afløbsforhold: Mekanisk med direkte udledning: - Frist for forbedret rensing 1/5 2019 - Indskærpelse 28/4 2022 - deadline: 31/8 2022.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen kemikalier eller sprøjtemidler på ejendommen. Det er maskinstationen, der står for dette.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares ved siloen nordøst for maskinhuset. De lægges på spalter/stabil grus og overdækkes med kadaver kappe. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Spildolie opbevares i 200 liters beholdere og står på spildbakker i maskinhuset.
Batterier	Afleveres i forbindelse med værkstedsbesøg eller til U.L. Petersen i Agerskov.
Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Afleveres til U.L. Petersen i Agerskov.
Kanyler/medicinrester/emballage	Medicinrester og kanyler afleveres via dyrlæge. De tomme medicinflasker opbevares i spand med låg.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foregår fluebekæmpelse med Neporex.

Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning og suppleres med katte og hund.
-----------------	---

### Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2012.  Den er sidst opdateret for et halvt år siden. Husk at notere dato for opdatering på opdateringsskema.  Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Tyrekalvene kommer væk, når de er 2-3 uger gamle.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med drikkevand fra egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med jordvarme.

### Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
18-07-2022	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:  Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:  A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed  Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,40 på en skala fra 1-5.

### Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er energitjek fra Arlagården og der er jordvarme.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 5, idet der opbevares husdyrgødning på møddingsplads, i markstak og i gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladte til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 3,40 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Udlevering af slagtedyret: Foregår fra stalden med cement bund, hvor slagtedyrene går direkte i transporten.



## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 15. august 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen  
Miljømedarbejder  
Tel: 21396423  
E-mail: vilo@haderslev.dk