

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Nr. Viumvej 50, 6920 Videbæk
CVR:	30717635
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 29-04-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ældre olietank uden typeskilt, placeret i maskinhus, skal tømmes og tages ud af drift.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- **Olietanken uden typeskilt skal tages ud af drift, da fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i olietankbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019), § 44.
  - Dokumentation vedr. fjernelse af tanken skal efterfølgende sendes til mig på mail: [emma.mikkelsen@rksk.dk](mailto:emma.mikkelsen@rksk.dk)

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

### Opsummering af håndhævelser

29-04-2026	Indskærpelse, Miljø	Ældre olietank uden typeskilt skal tages ud af drift.
------------	---------------------	---

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	13-09-2021
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<b>§16a-miljøgodkendelse er udnyttet i eksisterende stalde.</b>
Staldtype	Stald 1 og 3: Drænet gulv + spalter (33/67%). Stald 2: Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøling	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav om teltoverdækning.
Foder - vilkår	Generelt krav til IE-husdyrbrug om reduktion af kvælstof- og fosforudskillelse: Fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer.  Vurdering: <b>Ikke set ved tilsyn da ejer ikke vidste det.</b>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	IE-brug skal være opmærksom på særlige regler: Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for miljøteknologi (hyppig gylleudslusning), dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav. Indberetning kan sendes på mail til IE-indberetning@rksk.dk Særlige krav ved ophør af IE-brug.  Vurdering: <b>Ikke set ved tilsyn.</b> <b>Skal indsendes senest 31/12-26 af lejer af stalden.</b>
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Vilkår (lugtreduktion ift. naboer): Stald nr. 1 og stald nr. 3 med drænet gulv + spalter (33%/67%) skal drives med hyppig gylleudslusning. Gyllen skal udsluses mindst hver 7. dag, dog ikke i weekender + helligdage. <b>Der skal føres logbog over udslusningen.</b>

	<p>Stald 2: Er omfattet er generel lovgivning vedr. gylleudslusning ved slagtesvin: Gylle skal udsluses når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. <b>Der skal føres logbog over gylleudslusningen.</b></p> <p>Vurdering: <b>Logbogen er ikke set ved tilsyn</b></p>
--	--

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m <sup>2</sup> )
1	Stald 1	1.291
2	Stald 2	1.173
3	Stald 3	1.059

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Stald 1 (vest)	Ja	772	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
2	Stald 2 (i midten)	Ja	787	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
3	Stald 3 (øst)	Ja	625	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 25/3-26: 3.100 svin over 30 kg.</p> <p>Svineflyt for GR 24/25: 7916 stk. til slagteri</p> <p>Lejers gødningsregnskab (Jonas Galsgaard 42469424):            2024/2025: 7.975 slagtesvin (31 - 116,98 kg)            2023/2024: 7.904 slagtesvin (32,1 - 116,6 kg)            2022/2023: 8.445 slagtesvin (32,1 - 112,9 kg)</p> <p>Vurdering:  <b>Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</b></p>
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke set/gennemgået ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Vaskeplads	01-08-2019	130	0	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	20-07-2022	10	310	1.240	Flydelag Beholderkontrol udført den 20-07-2022. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2005	26-09-2024	10	1.000	4.950	Flydelag Beholderen er kontrolleret den 26-09-2024. Ingen bemærkninger. Gyllebeholder er med 5 meter højde elementer.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	2.100	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			3	21	Fast låg

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 26,36

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	<b>Der opnås tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.</b>
Alarm på gyllebeholder	Intet krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	<b>Gyllebeholder på 750 m3. er taget ud af drift og anvendes ikke til husdyrgødning.</b> Beholderkontrol sidst udført i 2011. Vurdering: <b>Gyllebeholderen må ikke anvendes til opbevaring af husdyrgødning, før gyllebeholderen får foretaget lovpligtig 10-års beholderkontrol.</b>
Gyllebeholder 2	<b>Gyllebeholder på 1.240 m3.</b> Beholderkontrol sidst udført i 2022. Dykket indløb: ok Flydelag: tanken var tom ved tilsyn
Gyllebeholder 3	<b>Gyllebeholder på 5.000 m3.</b> Beholderkontrol sidst udført i 2024. Dykket indløb: ok Flydelag: tanken har været omrørt og der er kørt gylle ud mandag. Flydelaget var ved tilsyn ved at gendannes.
Gyllebeholder 4	<b>Karlsmosevej 12: Gyllebeholder på 800 m3:</b> Beholderkontrol sidst udført i 2019. Flydelag: ok - tanken var tom
Gyllebeholder 5	<b>Bjørsløvvej 15: Gyllebeholder på 1.000 m3.</b> Beholderkontrol sidst udført i 2019. Flydelag: ikke set ved tilsyn, ejer oplyste at tanke var tom.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Videbækvej 25		
Afgive til opbevaring	Karlsmosevej 12		800
Afgive til opbevaring	Bjørsløvvej 15		1.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2004	143968	Tank	01-4003	2004	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet		30-12-2054
		Tank		1997	Diesel	1.200	Indendørs		30-12-2027

2002	072930	Tank	51-5023	2017	Diesel	5.000	Indendørs		30-12-2042
		Tank		2015	Ajle, ensilagesaft, mælkerumsvand eller møddingvand		Overterræn, udendørs		

#### Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2017 står på fast bund. <b>Ældre olietank (uden typeskilt) i maskinhus skal tages ud af drift.</b>
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst container ved vaskeplads. Ingen afløb i containeren.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldes på vaskeplads.

#### Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen drikkevandsboring. Der er senest foretaget analyse af vandkvalitet i 2017. Boring ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Nr Viumvej 50: Tilladelse til indvinding af overfladevand til vanding fra Vorgod Å: 22.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2028. Der anvendes elpumpe.  Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 93883, 94.2143, 94.2829 og 94.3006) + (DGU nr. 94.3951 på Nr. Viumvej 27): 134.400 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. Boringer ikke set ved tilsynet.  Grenevej 6: 1 boring: 57.600 m <sup>3</sup> /år. Tilladelse bortfalder i 2035.  Overgårdsvej 3: 4 boringer (DGU nr. 84.2223, 84.2250, 84.2339, 84.2340): 166.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelse bortfalder 2039.  Prindalsvej 0: 1 boring. Tilladelse bortfalder 2038.  Skærbækvej 9: 1 boring: Tilladelse bortfalder i 2030. Videbækvej 25: 2 boringer. Tilladelse bortfalder i 2035. Bjørnslevvej 15: 1 boring: Tilladelse bortfalder i 2032.  Andre anvendte markvandingstilladelser: Vester Bardevej 4: 2 boringer. Tilladelse bortfalder i 2035.  Vurdering:

	<b>Ingen tilladelser er udløbet.</b>
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra tagflader ledes til dræn.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	<b>Lejer af stalden tager affald fra stalden med retur til anden ejendom. Affald fra markbrug samles, sorteres og leveres på genbrugsplads</b> Se mere om plastsortering på <a href="https://mst.dk/media/xxjategj/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf">https://mst.dk/media/xxjategj/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf</a> .
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Benytter Rovfluen i stalden.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	29-04-2026
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,20
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,94

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Emma Mikkelsen

Land, By og Kultur - Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*