

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 13-05-2025

Peter Juul Sørensen
Skansevej 11, Fannerup, 8560 Kolind

Til stede ved tilsyn: Peter Juul Sørensen, ejer
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype: Basistilsyn
Var tilsynet varslet? Ja
Baggrund for tilsynet: Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.: 99532
CVR nr.: 18124505
P nr.: 1001435471

Landbrugstype:

H § 16 b, med BAT: Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH₃-N pr. år
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse: 18-10-2018
Tilladt produktionsareal: 2070 m²

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar	Status
21-11-2022	Indskærpelse	Spildevand fra udleveringsrampe ledes til bar jord.	Efterkommet
10-04-2024	Henstilling	Gyllebeholder fra 1997 skal repareres og fuges om.	Efterkommet

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

Stald	Staldsystem	Dato	Status	Produktionsareal (m ²)
Stald 1, Bygningsareal: 746	Smågrise / Fast gulv	18-10-2018	Etableret	514
Stald 2a, Bygningsareal: 152	Smågrise / Fast gulv	18-10-2018	Etableret	94
Stald 2b, Bygningsareal: 228	Søer og Smågrise / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	18-10-2018	Etableret	81
Stald 2b, Bygningsareal: 228	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	18-10-2018	Etableret	59
Stald 3a, Bygningsareal: 212	Søer og Smågrise / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	18-10-2018	Etableret	154
Stald 3b, Bygningsareal: 109	Søer og Smågrise / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	18-10-2018	Etableret	81
Stald 3c, Bygningsareal: 158	Søer og Smågrise / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	18-10-2018	Etableret	137
Stald 4a, Bygningsareal: 109	Slagtesvin / Drænet gulv + spalter (33%/67%)	18-10-2018	Etableret	48
Stald 4b, Bygningsareal: 229	Søer, diegivende, drægtige og gølge / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	18-10-2018	Etableret	87

Stald 4b, Bygningsareal: 229	Søer, golde og drægtige / Individuel opstaldning, fast gulv	18-10-2018	Etableret	36
Stald 4b, Bygningsareal: 229	Slagtesvin / Drænet gulv + spalter (33%/67%)	18-10-2018	Etableret	9
Stald 5, Bygningsareal: 848	Slagtesvin / Drænet gulv + spalter (33%/67%)	18-10-2018	Etableret	53
Stald 5, Bygningsareal: 848	Søer, diegivende, drægtige og golde / Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	18-10-2018	Etableret	40
Stald 5, Bygningsareal: 848	Søer, golde og drægtige / Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	18-10-2018	Etableret	677

Registreret produktion

Stald	Staldsystem	Produktionsareal (m²)	Fuld produktion
Stald 1, Bygningsareal: 746	Smågrise / Fast gulv	514	Ja
Stald 2a, Bygningsareal: 152	Smågrise / Fast gulv	94	Ja
Stald 2b, Bygningsareal: 228	Søer og Smågrise / Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	81	Ja
Stald 2b, Bygningsareal: 228	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	59	Ja
Stald 3a, Bygningsareal: 212	Søer og Smågrise / Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	154	Ja
Stald 3b, Bygningsareal: 109	Søer og Smågrise / Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	81	Ja
Stald 3c, Bygningsareal: 158	Søer og Smågrise / Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	137	Ja
Stald 4a, Bygningsareal: 109	Slagtesvin / Drænet gulv + spalter (33%/67%)	48	Ja
Stald 4b, Bygningsareal: 229	Søer, diegivende, drægtige og golde / Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	87	Ja
Stald 4b, Bygningsareal: 229	Søer, golde og drægtige / Individuel opstaldning, fast gulv	36	Ja
Stald 4b, Bygningsareal: 229	Slagtesvin / Drænet gulv + spalter (33%/67%)	9	Ja
Stald 5, Bygningsareal: 848	Slagtesvin / Drænet gulv + spalter (33%/67%)	53	Ja
Stald 5, Bygningsareal: 848	Søer, diegivende, drægtige og golde / Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	40	Ja
Stald 5, Bygningsareal: 848	Søer, golde og drægtige / Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	677	Ja

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

Kontrolpunkt	Bemærkning
Miljøgodkendelse /-tilladelse	§ 16 b miljøtilladelse af 18. oktober 2018.
Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf	Tilladte produktionsarealer fremgår af ovenstående skema. Ved tilsynet var der grise i alle stalde.
Logbog for gyllebeholder	Ejer fører logbog for flydelag og aktiviteter i den mindste gyllebeholder. Logbøger for de to øvrige beholdere frem til foråret 2024, hvor der blev monteret teltoverdækning, blev fremvist.
Hyppig gylleudslusning (logbog)	Der er en lille poltestald, hvorfra der udsluses gylle ugentlig. Øvrige polte går i staldafsnit sammen med andre søer, og der er derfor ikke krav om hyppig gylleudslusning i disse stalde. Fremover skal der føres logbog for gylleudslusning i poltestalden.
Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning	Ingen
Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet)	Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen: 1 beholder på ca. 600 m ³ og 2 beholdere på ca. 2000 m ³ . De to store gyllebeholdere fik monteret teltoverdækning i foråret 2024. Der er dykket indløb i den mindste beholder. Ingen fastmonterede pumperør til tømning af beholdere. Gyllen fra stalden pumpes til den mindste beholder og flyttes videre til de to store beholdere. Gylle fra en mindre slagtesvinestald på Fævejlevej 13 opbevares i beholderne.
Fast overdækning på beholdere/flydelag	De to store beholdere har fast overdækning i form af teltdug, som var lukket ved tilsynet. Der var flydelag i den mindste beholder.
Krav om gyllealarm og beholderbarriere	På grund af afstanden til en sø samt hældning mod søen er der krav om beholderalarm på den ene beholder og en terrænændring syd for beholderen. Beholderen var forsynet med et alarmsystem, og der er etableret en terrænændring for at tilbageholde evt. udslip af gylle.

Kontrolpunkt	Bemærkning
Beholderkontrol	Alle tre beholdere blev kontrolleret i 2024, og den ene beholder er efterfølgende blevet repareret.
Vaskeplads og spildevand	Ingen vaskeplads. Der er etableret en pumpebrønd ved udleveringsrampen, således at vaskevand med gødningsrester pumpes i gyllesystemet.
Dieseltanke	5900 liter dieseltank fra 2008. Tanken står indendørs på støbt gulv.
Opbevaring af olieprodukter og spildolie	Øvrige olieprodukter står på en spildbakke.
Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v.	Ingen oplag af sprøjtemidler (opbevares på anden ejendom) Fast handelsgødning samt dunke med sæbe til vask af stalde opbevares indendørs på støbt gulv.
Bemærkninger	Døde smågrise opbevares i en container med køl. Øvrige døde grise opbevares på spalter og under kadaverkappe.

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 2,5

Tilsyn udført af: Annette Jessen
Miljøsagsbehandler

Tel: 24485340
E-mail: anje@norddjurs.dk