



Nikolaj Bønlykke  
Skovsrodvej 41  
8670 Låsby

Dato:  
8. december 2003

Journalnummer:  
0303-0065

Løbenummer:

Sagsbehandler:  
Peter Frieboe, Ry Kommune  
Lene Thorgaard, MiljøCenter  
Horsens I/S

### Godkendelse af svinefarm i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

**Dato:** 8. december 2003

**Virksomhedens art og  
Listebetegnelse:** Husdyrproduktion, (I 1)

**Virksomhedens ejer:** Hans Nikolaj Bønlykke

**Virksomhedens adresse:** Skovsrodvej 41, 8670 Låsby

**Virksomhedens CVR nr.:** 11 51 34 09

**Ejendommens matr. nr.:** matr. nr. 2a m.fl. Kalbygård Hgd., Låsby

**Ejendommens ejer:** Hans Nikolaj Bønlykke

**Tilsynsmyndighed:** MiljøCenter Horsens I/S med bemyndigelse fra  
Ry Kommune



Rådhuset · Knudsvej 34 · 8680 Ry

Tlf. 86 89 15 55 Ekspedition:  
Fax 86 89 15 96 Mandag - fredag 10.00-12.30  
Giro 9 09 13 00 Torsdag tillige 15.00-17.30  
www.ry.dk E-mail: raadhuset@ry.dk

Korrespondance bedes ikke stilet til personer



## MILJØGODKENDELSE

Miljøgodkendelse af svineproduktion i forbindelse med udvidelse af produktionen beliggende Skovsrodvej 41, 8670 Låsby, på ejendommen matr. nr. 2a m.fl. Kalbygård Hgd., Låsby, tilhørende Nikolaj Bønlykke.

---

Udvidelsen af svineproduktionen skal godkendes, idet virksomheder med mere end 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg) er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven kap. 5, listepunkt I 1, jf. Bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed.

### SAMMENDRAG

Bygnings- og Maskinkontoret har på vegne af ejer den 24. marts 2003 ansøgt Århus Amt om VVM-screening af planlagt udvidelse af eksisterende svineproduktion fra 209 til 247 dyreenheder i slagtesvin i forbindelse med påtænkt byggeri af ny slagtesvinestald på ejendommen Skovsrodvej 41, 8670 Låsby.

Der er samtidig søgt Ry Kommune om miljøgodkendelse til udvidelsen af den eksisterende svineproduktion.

Århus Amt har i brev af 18. september 2003 afgjort at udvidelsen af eksisterende svineproduktion ikke kræver udarbejdelse af regionplantillæg med VVM-redegørelse iht. Planloven.

Der er foretaget forudgående annoncering i Annoncebladet Ry den 22. oktober 2003.

MiljøCenter Horsens I/S har i høringsperioden ikke modtaget henvendelse for at se ansøgningsmateriale, udkast til afgørelse eller modtaget kommentarer.

### VURDERING

MiljøCenter Horsens I/S vurderer på baggrund af forudsætningerne beskrevet i "Grundlaget for godkendelsen", at virksomheden efter udvidelsen fortsat kan drives det pågældende sted uden væsentlige gener for omgivelserne i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens regler.

### VILKÅR

Ry Kommune godkender hermed svineproduktionen efter Miljøbeskyttelseslovens § 33. Godkendelsen gives på følgende vilkår:

#### DRIFT

1. Godkendelsen omfatter en maksimal årlig produktion på 8900 slagtesvin fra 30-100 kg, svarende til i alt 247 dyreenheder.
2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de ved sagens behandling fremkomne oplysninger, jf. afsnittet "Grundlaget for miljøgodkendelsen", i det omfang de ikke er ændret i afgørelsen.
3. Ejendommene og deres omgivelser skal renholdes således, at der ikke forekommer væsentlige gener uden for ejendommens skel i form af røg, ildelugt eller uhygiejniske forhold.



4. Indretning og drift af stalde, opbevaringsanlæg og afløbssystemer samt udbringning af husdyrgødning skal være i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse p.t. Bekendtgørelse nr. 604 af den 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (kopi er vedlagt).
5. Virksomheden må ikke udvides eller ændres på en måde, som efter Ry Kommunes skøn indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.
6. Ændringer i ejerforhold (eller hvem der er ansvarlig for driften) skal meddeles tilsynsmyndigheden.
7. Til dokumentation for at produktionen ligger indenfor godkendelsens rammer skal der, hvis Ry Kommune kræver det, indsendes kopier af relevante dele af afsluttede årsskatteregnskaber med kvitteringer og/eller afregninger fra slagteri inkl. eksportafregninger. Ligeledes skal der på ejendommen føres logbog over produktionen ved hver afregning med slagteri eller anden aftager, herunder eksport. Disse logbøger skal forevises Ry Kommune i forbindelse med tilsyn eller på forlangende.

#### STØJ

8. Virksomhedens støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) målt ved nærmeste nabobeboelse må ikke overstige følgende grænseværdier:

Mandag-fredag	07.00 – 18.00	55 dB(A)
lørdag	07.00 – 14.00	55 dB(A)
mandag-fredag	18.00 – 22.00	45 dB(A)
lørdag	14.00 – 22.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	07.00 – 22.00	45 dB(A)
alle dage	22.00 - 07.00	40 dB(A)

Støjens spidsværdier må ikke overstige 55 dB(A) om natten.

9. Virksomheden skal såfremt Ry Kommune finder det nødvendigt - dog højst én gang årligt - dokumentere, at støjniveauet er overholdt.

#### LUFT

10. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugt- og støvgener udenfor virksomhedens areal. Det er Ry Kommunes vurdering om lugt- eller støvgener er væsentlige.
11. Til imødegåelse af lugtgener skal afkast til ventilationsanlæg og staldafsnit vedligeholdes og rengøres i fornødent omfang. Nye afkast skal være ført over tag.

#### SPILDEVAND

12. Påfyldning og rengøring af marksprøjte (ind- eller udvendig) skal ske på befæstet plads med afløb til godkendt beholder eller på bevokset areal uden risiko for afløb til åbne vandflader.



13. Overfladevand fra omkringliggende arealer samt dræn- og tagvand fra bygningerne må ikke give anledning til gener i Korskær Bæk og Linå. Vandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der er normalt forekommende i overflade- og drænvand.  
Rensekrav til husspildevand fra beboelse på ejendommen skal følge Ry Kommunes spildevandsplan.

#### **GØDNINGSHÅNDTERING**

14. Udbringning af gylle skal ske efter god nabopraksis og med hensyntagen til vindens retning og meteorologiske forhold.
15. Det skal sikres at der altid findes et effektivt flydelag i gyllebeholder samt dykket indløb, sikret mod tilbageløb. Der skal løbende og regelmæssigt én gang om måneden føres optegnelser i en logbog om tilstanden og tætheden af flydelaget. Logbogen føres i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens anvisninger.
16. Såfremt der anvendes pumpe til overpumpning af gylle fra gylletanken, skal der etableres en befæstet læsseplads med afløb til godkendt opsamlingsbrønd for opsamling af eventuel spild.
17. Der skal til enhver tid over for Ry Kommune kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt. Ligeledes skal der kunne fremsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning.

#### **AFFALD**

18. Opbevaring af farligt affald skal ske forsvarligt og i henhold til gældende regler, fx under tag med fast bund med opkant uden mulighed for afløb og med opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumfanget af den største benyttede beholder/tromle, eller indendørs på tæt befæstet areal. Ved spild eller uheld må flydende affald ikke kunne løbe i afløbssystemet eller forårsage forurening af jorden eller grundvand.
19. Der må maksimalt være et oplag af farligt affald i form af spildolie på 200 liter.
20. Bortskaffelse af farligt affald skal ske efter Ry Kommunes regulativ for farligt affald.
21. Øvrigt erhvervsaffald og husholdningsaffald skal bortskaffes efter Ry Kommunes regulativer.
22. Døde dyr skal afleveres til destruktionsanstalt. Opbevaring skal ske i lukkede containere, som skal tømmes mindst 1 gang om ugen. Større dyr skal opbevares under kappe. I tidsrummet mellem afhentninger må opbevaringen ikke give anledning til uhygiejniske forhold.
23. Afbrænding af affald må ikke finde sted.

#### **ØVRIGT**

24. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrlaboratorium foreskrevne retningslinier for fluebekæmpelse (kopi er vedlagt).



25. Sprøjtebevis/-certifikat skal være opnået af den person som foretager sprøjtningen på de for driften nødvendige arealer, jf. Bekendtgørelse nr. 360 af 24. maj 1993 om undervisning af erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler.
26. Bekæmpelsesmidler som klassificeres som giftige og meget giftige skal opbevares i aflåst giftrum.

#### **VED EVENTUEL OPHØR AF DRIFTEN**

27. Såfremt driften af virksomheden varigt ophører, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe stedet tilbage til tilfredsstillende tilstand efter Ry Kommunes skøn.

#### **GODKENDELSENS VARIGHED**

Når der er forløbet mere end 8 år kan Ry Kommune første gang i henhold til § 41 stk. 5 i Miljøbeskyttelsesloven ændre vilkårene i godkendelsen, når det er miljømæssigt begrundet, eller der er udviklet renere teknologi.

Den 8-årige retsbeskyttelse udløber således i 2011.

Herefter skal Ry Kommune regelmæssigt og mindst hver 10. år tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter § 41 i Miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.

#### **ANKEVEJLEDNING**


Afgørelsen vil blive bekendtgjort i Annoncebladet Ry den 10. december 2003. Afgørelsen kan herefter påklages til Skov- og Naturstyrelsen. Eventuel klage skal stiles til Skov- og Naturstyrelsen og indsendes til Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry. Klagen skal være Ry Kommune i hænde senest den 7. januar 2004.


De vil blive underrettet snarest, såfremt afgørelsen påklages.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Denne godkendelse fritager ikke for indhentning af godkendelse efter anden lovgivning.

Venlig hilsen

  
Røder Porse  
Teknisk Udvalgs formand

  
Knud Martin Kjeldsen  
Teknisk Chef



## GRUNDLAGET FOR GODKENDELSEN

### LOVGRUNDLAG

Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om Miljøbeskyttelse (kap. 5 om forurenende virksomhed)  
Bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed  
Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.  
Bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen)  
Bekendtgørelse nr. 829 af 24. oktober 1999 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.  
Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.  
Ry Kommunes regulativ for erhvervsaffald  
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/97 - Godkendelse af husdyrbrug - 2. udgave  
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/84 - Ekstern støj fra virksomheder  
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/85 - Begrænsning af lugtgener fra virksomheder  
Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/90 - Begrænsning af luftforurening fra virksomheder  
Landbrugets vejledning om erhvervsmæssigt dyrehold mv., 7. udgave, april 2003

### PLANGRUNDLAG

Ry Kommunes Kommuneplan 2001-2012  
Regionplan 2001 for Århus Amt

### SAGSAKTER

Ansøgning om miljøgodkendelse af 24. marts 2003 med bilag.  
Brev fra Århus Amt dateret den 18. september 2003 med afgørelse om ikke-VVM-pligt  
Forudgående annoncering i Annoncebladet Ry den 22. oktober 2003.

### BELIGGENHED OG EJERFORHOLD

Virksomheden er beliggende på ejendommen Skovsrodvej 41, 8679 Låsby, matr. nr. 2a m.fl., Kalbygård Hgd., Låsby.  
Ejendommen er beliggende i landzone.  
Ifølge regionplan for Århus Amt 2001 er virksomheden beliggende i jordbrugsområde.

Nærmeste ejendom, der ikke er ejet af ejer, er beliggende ca. 250 meter sydvest for virksomheden.  
Der er ca. 1,5 km til Flensted by, som er nærmeste landsby.

I forbindelse med udvidelsen af dyreholdet ønskes den eksisterende slagtesvinestald forlænget med 17 meter i samme materialer til vægge og tag. Arealét vil være 330 m<sup>2</sup>.  
Staldudvidelsen udføres nordøst for virksomheden.

Virksomheden ejes og drives af Nikolaj Bønlykke.

### DYREHOLD OG AREAL

Produktionen af slagtesvin (30-100 kg) udvides fra 7500 slagtesvin årligt til 8900 slagtesvin, fra 209 til 247 dyreenheder.

I det bestående staldanlæg er der 2240 stipladser, og staldsystemet er fuldspaltegulv. *128 bokse ~ 17,5 pr bokse.*  
Der vil blive opført en ny stald med 450 stipladser. Staldsystemet vil være fuldspaltegulv.  
Staldene vil blive vasket mellem hvert hold grise.

Foder fremstilles i ejendommens kornlade, hvor det males og blandes. Derfra føres foderet til fodersiloer ved stalden i underjordiske rør.

Til foder anvendes hjemmeblandet foder af egen avl og supplerende indkøb af korn. Der købes derudover mineraler og proteiner.

Virksomheden råder selv over 98,8 ha til udspredning af husdyrgødning.  
Virksomheden har forpagtet 41,3 ha til udspredning.  
Der foreligger aftaler om afsætning af gylle til udspredning på i alt 36,3 ha.

Det samlede udspretningsareal udgør 176,4 ha. Det nødvendige areal for at opfylde harmonikravet er 176,4 ha.



## DRIFT OG INDRETNING

Ejendommen omfatter:

Nr. på kort		Areal (m <sup>2</sup> )
1	Stuehus	315
2	Medhjælperbolig	113
3	Kornlade og foderblandingsanlæg	962
4	Maskinhus	700
5	Halmlade	888
6	Svinestald	1967
7	Planlagt svinestald	330
8	Fodersiloer	40
9	Gyllebeholder (1998)	5500 m <sup>3</sup>

## MILJØMÆSSIGE FORHOLD

### Støj

Der vil periodevis være støj fra fodring, traktorkørsel, gyllepumpning m.v. I videst muligt omfang lægges særligt støjende aktiviteter i dagtimerne.

Der forekommer støj fra ventilationsanlæg fra stalde, anlæggene er i drift hele døgnet.

Korn tørringsanlæg er i drift 24 timer/døgn i perioden i høstperioden.

Trafikstøj: Der leveres smågrise ca. 1 gang hver 2-3. uge.  
Der afhentes slagtesvin 1 gang ugentligt.  
Foder leveres ca. 1 gang ugentligt.  
Der afhentes døde dyr til destruktions efter behov, gennemsnitlig 1 gang om ugen.  
Der skal køres 110 læs gylle væk fra ejendommen om året.  
Der leveres olie og gødning 4 gange årligt.

Med virksomhedens placering i landområde skønnes de for godkendelsens stillede vilkår sagtens at kunne overholdes.

### Luft

Staldlugt og støv ledes gennem i alt 17 afkast på bestående bygninger, som er placeret på tagfladen. På den nye staldbygning vil der blive 4 afkast på tagfladen.

Ventilationsanlægget er med diffus luftindtag i alle staldafsnit.

Der er ingen varmeanlæg i stalden.

Der vil være lugtforekomster fra ventilation og i forbindelse med omrøring af gyllebeholdere og udkørsel af husdyrgødning herfra.

Afstandskrav mellem husdyrhold og naboer er overholdt.

Det vurderes at der efter udvidelsen fortsat ikke vil være væsentlige lugtgener for omgivelserne.

### Spildevand

Alle afløb i stalde ledes til gyllebeholder.

Vaskevand fra vask af stalde mellem hvert hold grise ledes også til gyllebeholder.

Der udledes ingen spildevand fra produktionen.



Påfyldning og rengøring af marksprøjte foregår på bevokset areal uden mulighed for afløb til vandløb.

Sanitært spildevand fra stuehus ledes via septiktank til sivebrønd.  
Fra staldtoilet ledes sanitært spildevand gennem septiktank til nedslivningsanlæg.  
Bundfældningstank er omfattet af kommunal årlig tømningsordning.

Overflade- og tagvand ledes via markdræn til Korskær bæk/Linå.

Det er MiljøCentrets vurdering at afledning af spildevand foregår i overensstemmelse med gældende regler og på miljømæssig forsvarlig måde.

#### **Vandforsyning**

Virksomheden er tilsluttet Thorsminde-Flensted Vandværk.  
Der er ingen markboringer.

#### **Gødning**

Al gødning håndteres som gylle.

Opbevaring sker i gyllebeholder på 5500 m<sup>3</sup> etableret i 1998.  
Der er desuden kapacitet i gyllekanaler på 640 m<sup>3</sup> under eksisterende stald og 130 m<sup>3</sup> under planlagt udvidelse.  
Gylleproduktionen udgør 4272 m<sup>3</sup> på årsbasis.  
Samlet opbevaringskapacitet inkl. kanaler er 6270 m<sup>3</sup> svarende til 17,6 måneder.

Udbringning af gylle foregår med slæbeslanger fra lukket gyllevogn.

Der modtages ikke slam eller andre affaldsstoffer til spredning på marker.

Opbevaring og håndtering af gødning foregår efter MiljøCentrets vurdering på miljømæssig forsvarlig måde.

#### **Affald**

Døde dyr opbevares i lukket container eller på anden måde afdækket, og afhentes af DAKA efter behov.

Farligt affald i form af spildolie opbevares i 60 liters tromler i maskinhus med fast bund og uden afløb.  
Spildolie afhentes af olieselskab.

Det vurderes at affald håndteres miljømæssig forsvarligt.

#### **Kemikalier**

Sprøjtemidler opbevares aflåst i maskinhus.  
Medicin til dyrene opbevares aflåst ved indgangsrum til stalden.  
Det vurderes at opbevaringen sker miljømæssigt forsvarligt.

#### **Olietanke**

Oversigt over olietanke:

Indhold	Størrelse	Fabrikationsår	Placering	Anvendelse
Fyringsolie	1800 liter	1989	Kælder	Opvarmning
Fyringsolie	2500 liter	1995	Kornlade	Korntørring
Dieselolie	2500 liter	1995	Maskinhus	Transport

De overjordiske olietanke er i god stand, og er placeret hvor der er dagligt opsyn.

#### **Skadedyr**

Rottebekæmpelse varetages via kommunal ordning af Mortalin.  
Fluebekæmpelse foretages med rovfluer i stalden.





### Energi- og råvareforbrug

Ressource	Før udvidelsen	Efter udvidelsen
	Kvantum/år	Kvantum/år
Elforbrug (kWh)	120.000	143.000
Vandforbrug (m <sup>3</sup> )	5.000	6.000
Dieselolie (liter)	15.000	18.000
Foder (tons)	1.300	1.500
Protein m.m. (tons)	340	400

Elforbrug fordeler sig på ventilation, foderhåndtering, gødningshåndtering, belysning og husholdning. Forbrug til korn tørning er varierende.

Vandforbruget fordeler sig på drikkevand til dyrene, vask af stalde, vandspild og husholdning.

Forbruget af dieselolie omfatter forbrug til almindelig markdrift og transport af gødning. Forbrug af fyringsolie til boligopvarmning er uændret.

### RENERE TEKNOLOGI

Der vil løbende blive fokuseret på energi og råvareforbrug samt nyeste teknologi vedr. ventilation og fodring.

Styring af ventilationsanlæg i den nyeste stalde sker efter meget energibesparende principper.

Foderet vil blive optimeret efter den nyeste viden på området med henblik på indholdet af protein og fosfor således, at ammoniakfordampningen fra staldene minimeres og fosfortildelingen i marken reduceres.


### BILAG

Bilag 1: Områdekort


Bilag 2: Oversigtskort

### KOPI TIL

Århus Amt	Lyseng Allé 1	8270 Højbjerg
MiljøCenter Horsens I/S	Robert Holms Vej 3	8700 Horsens
Embedslægeinstitutionen	Østergade 1, 2	8100 Århus C.
Arbejdstilsynet	P. Hjort Lorensensvej 2A	8100 Århus C.
Danmarks Naturfredningsforening	Masnedøgade 20	2100 København Ø
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/ Olaf Møller	Engvej 9, Gl Rye	8680 Ry
Friluftsrådet v/Christian Halgreen	Højvej 7	8870 Langå



# Thorsminde



- 1 Stuehus
- 2 Medhjælperbolig (placering ikke fast)
- 3 Kornlade
- 4 Maskinhus
- 5 Halmlade
- 6 Svinestald
- 7 Planlagt svinestald
- 8 Fodersiloer
- 9 Gyllebeholder 5500 m<sup>3</sup>

Tegningen er ikke målfast

**Bilag 2**  
**Oversigtskort**  
**Skovsrodvej 41, 8670 Låsby**

