



Kringsgård - v/Rolf Lysegård Andersen  
Rud Kirkevej 3  
8370 Hadsten

Randers Kommune  
Miljø Natur og Landbrug  
Odinsgade 7  
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515  
Direkte 89151745

Peter.Dalgas.Kruse@randers.dk  
www.randers.dk

Dato: 28-09-2021 /Journalnummer: 09.17.60-K08-49-20

## Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Bøgelundsvej 40, 8940 Randers SV

CVR-nr.

26948495 (Lejer: Kringsgård)

41208392 (Ejer: Forland ApS)

### Baggrund

Randers Kommune har den 29. juni 2021 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Rolf Andersen fra husdyrbruget, og Peter Dalgas Kruse fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn<sup>1</sup>.

Denne tilsynsrapport omfatter desuden tilsyn udført den 22. juni 2021 på baggrund af naboklager over fluer.

Sidste tilsyn var i 2018. I 2019 går daværende ejer konkurs og dyrehold ophører 10. april 2019. Rolf Andersen lejer staldene og sætter grise ind i juni 2020.

### Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

Der var følgende bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 13. juni 2018.

- Indskærpelse om beholderkontrol af gyllebeholdere
- Indskærpelse om neddykket indløb på lille gyllebeholder
- Indskærpelse om overholdelse af vilkår om maksimal fosforudskillelse fra polte

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

## Bemærkninger til miljøtilsynet

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om 5-års beholderkontrol af gyllebeholdere
- Indskærpelse om neddykket indløb på lille gyllebeholder

## Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

## Gældende afgørelser

1. Etablering af kornsilo og foderlader kræver ikke miljøgodkendelse fra den 13. marts 2009.
2. Miljøgodkendelse efter Husdyrlovens § 11 fra den 22. september 2010.
3. Tillæg til miljøgodkendelse (udvidelse) fra den 5. august 2015.
4. Tillæg til miljøgodkendelse (nye driftsvilkår for miljøteknologi) fra den 23. marts 2017.

## Husdyrhold

Der er meddelt godkendelse til en produktion på 400 årssøer, 14.000 smågrise (7,2-32 kg) og 430 polte (32 – 107 kg) svarende til ca. **170 dyreenheder (DE)**. Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for den seneste planperiode (1. august 2019-31. juli 2020) af:

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Årssøer	30		
Smågrise (7,3 – 32 kg)	0		
Polte (32 – 107 kg)	0		
<b>I alt</b>		<b>Ca. 7</b>	

Det registrerede dyrehold (2019/20) er lille da du først lejede staldene fra juni 2020. På tilsynsdagen var der fuld belægning (årssøer og smågrise). Du opdrætter ikke selv polte, de købes løbeklar.

## Gødning

Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen:

- Gyllebeholder på 3.000 m<sup>3</sup> fra 2004. Beholderen er omfattet af 5-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den **6. september 2013**.

- Gyllebeholder på 1.000 m<sup>3</sup> fra 1987. Beholderen er omfattet af 5-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den **6. september 2013**.

Der er ikke fastmonterede pumper på beholderne. Begge beholdere er forsynet med alarm for trykfald. Flydelag på begge beholdere var i orden. Logbøger for flydelag blev fremvist og var i orden.

Ifølge § 9 i bekendtgørelse om beholderkontrol skal beholdere beliggende under 100 m fra åbne vandløb kontrolleres minimum hvert 5. år. Tilmelding til kontrol skal ske senest 6 måneder før udløb af seneste kontrol. Begge beholdere skulle dermed være tilmeldt beholderkontrol senest 6. marts 2018.

***Det indskræpes, at begge gyllebeholdere tilmeldes ny beholderkontrol og at beholderkontrol udføres snarest muligt og senest 1. september 2021.***

I henhold Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 23 skal indløbet til gyllebeholdere være dykket. Indløbet til den lille gyllebeholder var knækket – tæt på overkanten af gyllebeholderen. Forholdet er indskræppet.

***Det indskræpes, at den lille gyllebeholder forsynes med neddykket indløb snarest muligt og senest 1. september 2021.***

Du oplyste at det er ejer der er ansvarlig for beholdernes fysiske tilstand (beholderkontrol, indløb m.v.). Jeg har efterfølgende haft telefonisk kontakt til ejer, som har bekræftet dette. Forholdene blev indskræppet ved tilsynet i 2018. Da der er kommet ny ejer forlænger Randers Kommune tidsfristen for at efterkomme indskræpelsen.

### **Opbevaringskapacitet.**

Ved tilsynet i 2018 blev opbevaringskapaciteten beregnet til mere end 12 mdr – ud fra produktion af gylle for dyreholdet i planår 16/17 på 3.975 m<sup>3</sup> og samlet beholderkapacitet på 4.000 m<sup>3</sup>.

### **Vilkår i godkendelser / tillæg**

*Den maksimale produktionstilladelse omfatter en svinebesætning på:*

Scenarium 2:

- 400 årssøer, 14.000 smågrise (7,2-32 kg) og 430 polte (32-107 kg).

Scenarium 1, hvor der kunne produceres 500 polte (32-107 kg) mod anvendelse af hyppig udslusning af gylle (lugtreduktion) var tidsbegrænset til 5. august 2020 og er dermed bortfaldet.

*Den maksimale staldbelægning må ikke overstige:*

- 400 årssøer

- 450 smågrise med en gennemsnitsvægt på 9,6 kg
- 1550 smågrise med en gennemsnitsvægt på 22 kg
- 125 polte (scenarium 1) eller 107 polte (scenarium 2) med en gennemsnitsvægt på 69,5 kg

Vilkårene vurderes jf. ovenstående, at være overholdt.

*Den årlige fosforudskillelse må maksimalt være 5,26 kg P pr. årssø.*

Beregninger baseret på data fra GHI viser 4,73 kg P/årssø (2019/20). Vilkåret er overholdt.

*Fosforudskillelse må maksimalt være 0,57 kg P/(polt/slagtesvin) år.*

Der opdrættes ikke egne polte og vilkåret er således ikke relevant.

### **Gyllekøling**

*Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid på minimum 4.633 timer.*

*Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.*

*Der skal indgås en skriftlig aftale med en montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt.*

*Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:*

- *Afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen.*
- *Kontrol af kølekredsens ydelse.*

Du oplyste at ny ejer fik foretaget service af gyllekølingsanlægget i forbindelse med at du lejer staldene. Af servicereporten fremgår det hvor mange timer anlægget havde kørt (aflæsning af timetæller) inden du lejede stalden.

På dagen tilsyns (29. juni 2021) blev timetælleren (øverste tæller) aflæst til 95.248 timer. Ved tilsynet den 13. juni 2018 blev timetælleren aflæst til 76.054 timer. Den gennemsnitlige årlige driftstid har dermed været på 6.398 timer – selvom der ikke har været dyr i stalden i hele denne 3-årige periode. På den baggrund vurderes vilkåret at være overholdt.

*Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.*

Du oplyste at gyllekølingsanlægget kører året rundt og der har ikke været driftsstop. I vinters kneb det endda med at kunne levere varme nok til stuehuset og der blev suppleret med el-varme.

## **Egenkontrol**

*f. Logbog for gyllekølingsanlægget, indeholdende:*

- *Notering af faktisk antal driftstimer*
- *Noteringer af driftsstop med angivelse af årsag*
- *Kvitteringer for service/reparation af anlægget*
- *Kontrolrapporter*

Ud fra overstående oplysninger vurderes vilkåret overholdt.

*Omrøring og udslusning af gylle må ikke finde sted lørdage, søn- og helligdage.*

Det er oplyst, at der ikke håndteres gylle ovennævnte dage.

## **Fluer og skadedyr**

*Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse som minimum er i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.*

*Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).*

Som oplyst i miljøgodkendelsen, sker fluebekæmpelse i staldene med rovfluer. Der blev fremvist faktura for indkøb af rovfluer for 2020.

Ved tilsynet den 22. juni 2021 blev der konstateret væsentlig forekomst af fluer i containeren til brændbart affald og fra døde smågrise, hvor af enkelte var i stærk forrådnelse. På tilsynet i dag var de døde grise fjernet og affaldscontaineren sprøjtet for fluer. Der sås ingen væsentlig forekomst af fluer.

## **Olietank**

Ifølge BBR er der to overjordiske olietanke på husdyrbruget.

Den ene er en dieseltank (år 1993, 2.500 liter. Nr. 15019). Tanken står i maskinhuset. Den anvendes ikke pt.

Den anden tank er en fyringsolietank i plast (år 2004, 2.500 liter. Nr. 55-58 20). Tanken findes ikke længere på ejendommen og der skal indsendes sløjfningsanmeldelse til kommunen (jf. §§ 26 og 32 i Olietankbekendtgørelsen).

Anmeldelse om etablering (og sløjfning) af olietanke kan ske via kommunens hjemmeside: <https://www.randers.dk/erhverv/miljoe/olie-og-kemikalier/olietanke/etablering/>

## **Sprøjtemidler**

Ingen – du har kun lejet staldene og driver ikke jorden.

## **Affald**

Opbevares i container som afhentes/tømmes efter behov af vognmand. Containeren var ved tilsyn den 22. juni 2021 fuld af affald og der var mange fluer i/omkring den. Vi aftalte at containeren straks blev tømt og at den i sommerperioden fremover tømmes hver 14. dag. På dagens tilsyn oplyste du at containeren var sprøjtet for fluer og der var bestilt 14. dages tømning for juli og august måned.

## **Døde dyr**

Af miljøgodkendelsen fremgår det at døde dyr opbevares under kadaverkappe (store dyr) og kølecontainer (smågrise). Afhentes af DAKA.

Ved tilsynet den 22. juni stod der tre murerbaljer med døde pattegrise, hvoraf enkelte var i stærk forrådnelse. Der var en væsentlig forekomst af fluer og maddiker. Vi aftalte at døde smågrise fremover opbevares i kølecontaineren eller i containere med låg. På dagens tilsyn var baljerne tømt og de døde smågrise blev nu opbevaret i kølecontaineren.

## **Brugerbetaling:**

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.<sup>2</sup> Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2021 fastsat af Miljøstyrelsen til 433,41 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2021.

## **Lovgrundlag**

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1176 af 23. juli 2020 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 2007 af 11. december 2020 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

### **Klagevejledning:**

Indskærpelser meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 69 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato. Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Peter Dalgas Kruse