

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Attenagrevej 24, 6950 Ringkøbing
CVR:	37576255
Type:	L02C: Landbrug primært med svinehold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 02-12-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Antallet af søer overstiger det tilladte for ejendommen.
 - Der er meddelt §16a-miljøgodkendelse af ejendommen, som ved tilsynet er i høring.
- Motorolie mm. skal stå på betonbund eller i kar, så evt. spild kan opsamles.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	VVM-pligt fra 2006
Sidste tilladelse	22-06-2010
Tilladte dyreenheder	144,31
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Det tilladte dyrehold til søer er fra afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2006. Ammekvæg og heste er fra §12-miljøgodkendelse fra 2010.</p> <p>Der er ved tilsynet meddelt §16a-miljøgodkendelse af ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afgørelsen er i høring i perioden 22. november til 20. december 2021. <p>Note:</p> <p>Der er i §16a-miljøgodkendelsen ikke ansøgt om dybstrøelsesareal til kvæg.</p>
Staldtype	<p>Staldanlæg/staldtyper er ikke set ved tilsynet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Staldanlæg er beskrevet i §16a-miljøgodkendelse
Miljøteknologi - gyllekøl	<p>Intet krav i eksisterende stalde.</p> <p>Ved etablering af ny farestald er der krav om gyllekøling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Før ibrugtagning af staldanlægget skal bygherre indsende teknisk dokumentation for, at det installerede gyllekølingsanlæg kan opnå et reduktionskrav på 19% i form af følgende oplysninger: - Arealer med gyllekummer, forsynet med gyllekøleslanger, ____ m² - Varmepumpens køleeffekt, kW, dokumenteret ved datablad og driftspunkt for den valgte varmepumpe. - Beregning af specifik køleeffekt pr. m² gyllekumme med køleslanger, ____ Watt/m² - Beregning af specifik N-reduktionsprocent - Beregning af antal nødvendig kWh køleenergi/år til realisering af den krævede N-reduktionsprocent.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	Intet krav.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ejer: Ca. 650.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Afhentes af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Intet krav.

Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Hvis/når der etableres mere end 750 stipladser til søer på ejendommen, er der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krav om miljøledelse (miljøpolitik, miljømål og handlingsplan) - Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. - Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. - Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår til Ringkøbing-Skjern Kommune. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav - Særlige krav ved ophør af IE-brug.
----------------------------	---

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	610	41,59	11-12-2006
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	610	100,52	11-12-2006
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	22-06-2010
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,56	22-06-2010
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,95	22-06-2010

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	650	44,5	1.111,5	0,0
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	650	103,7	2.587,0	0,0
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,3	0,0	32,6
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,3	0,0	3,3
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	2,0	0,0	39,8
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,1	0,0	1,5
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,7	0,0	15,4

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Ny §16a-miljøgodkendelse:

	<ul style="list-style-type: none"> - Der må opføres en ny farestald på i alt 1.596 m², hvor af produktionsarealet udgør 1.300 m². Stalden skal etableres med delvis spaltegulv. - Der må opføres en ny klimastald på i alt 2.021 m², hvor af produktionsarealet udgør 1.650 m². Stalden skal etableres med delvis spaltegulv. <p>Der er i §16a-miljøgodkendelsen ikke godkendt et staldanlæg til kvæg.</p> <p>Vurdering: Der er opført et læskur til ammekvæg. For at læskuret ikke udløser et tillæg til §16a-miljøgodkendelsen, må læskurets produktionsareal ikke overstige 25 m².</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvis produktionsarealet er mindre end 25 m² kan produktionsarealet anmeldes til kommunen.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 30-11-2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Svinebesætning: 616 søer, gylte og orner. - Kødkvægsbesætning: 2 køer, 2 kvier og 1 handyr. <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet: 650 søer.</u></p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 616 årssøer, 2 årsammekøer, 1 kvie (0-6 mdr.), 4 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalv (0-6 mdr.), 2 heste. - Svin besætning 0: er polte ved Kærhusvej 25. <p><u>Vurdering:</u> Antallet af søer overstiger det tilladte for ejendommen. Der er meddelt §16a-miljøgodkendelse, som ved tilsynet er i høring.</p>

Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.
--	----------------------

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2016	45	45	0	Afløb til gylle.

Markstakke

	Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg.
	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1987	29-05- 2016	10	236	950	Flydelag	Beholderkontrol udført den 29-05-2016.
Gyllebeholder	01-01- 1992	29-05- 2016	10	278	1.150	Flydelag	Beholderkontrol udført den 29-05-2016.
Gyllekanaler	01-01- 1991			0	812		
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1987			0	60		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der afgives gylle til andre for at opnå tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet. - Gylle afhentes af biogasanlæg fra fortank og returneres i egne/eksterne gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke tidligere stillet krav om alarm på 1.150 m ³ gyllebeholder, idet der tidligere er opmålt til at være 101 m. til vandløbet.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.110 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: Biogas leverer gylle retur. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 943 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: Biogas leverer gylle retur. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Modtages der husdyrgødning	Returgylle fra biogasanlæg.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1966	Mineralske olieprodukter			Tanken er afblændet	
		Tank		1993	Mineralske olieprodukter)		Indendørs		

		Tank		1987	Mineralske olieprodukter		Indendørs		
2004	241886	Tank	55-5820	2004	Mineralske olieprodukter	600	Over terræn, udendørs		28-12-2029
2006	187790	Tank	01-5820	2006	Mineralske olieprodukter	1.400	Over terræn, udendørs		28-12-2031

Olie og kemikalier

Olietanke	<p>1.200 liters olietank fra 2002 blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.</p> <p>Dieseltank fra 2006 står på fast bund.</p> <p>Olietank fra 2004 (600 liter) anvendes ved tilsynet ikke længere.</p> <p>Ejer har ikke kendskab til afblændet olietank fra 1966.</p> <p><u>På Kærhusvej 25</u> står 2 olietanke på hhv. 1.200 og 1.800 liter i mellemgang ved stalde. Tankene anvendes ikke længere.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved tilsynet var det ikke muligt at se tankenes alder, men det formodes at være olietanke fra hhv. 1987 og 1993.
Olie (opbevaring)	<p>Opbevares i maskinhuset.</p> <p>Motorolie mm. skal stå på betonbund eller i kar, så evt. spild kan opsamles.</p>
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum ved garage.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte fyldes på vaskeplads.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	<p>Ejendommen har egen drikkevandsboring.</p> <p>Der foretages løbende analyser af vandkvaliteten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boring ligger i gårdsplads.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding på ejendommen.
Vaskeplads - læsseplads	Der er etableret vaskeplads med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes dels ud på jorden, og noget ledes til dræn.

Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges på spalter med kappe over, Daka afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	<p>Container til erhvervsaffald.</p> <p>Farligt affald afleveres på genbrugsplads.</p>

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	02-12-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,14

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.