


MILJØGODKENDELSE  
af Kristensen Øko ApS  
Mønstervej 21  
6854 Henne

I henhold til § 16a i Bekendtgørelse af lov nr. 520  
af 1. maj 2019  
om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Varde  
Kommune



Afgjort den 26. april 2023



**Postadresse:**  
Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde

**Udarbejdet af:**

Sagsbehandler: Susanne Seested  
Direkte tlf. 7994 6106  
Mail: suse@varde.dk

**VARDE KOMMUNE**

Erhvervscenteret - Landbrug  
Teknik og Miljø  
Bytoften 2  
6800 Varde

[www.vardekommune.dk](http://www.vardekommune.dk)  
[vardekommune@varde.dk](mailto:vardekommune@varde.dk)

**Doknr. 7441731**

**Sagsnr. GEO-2022-09178**

# Indholdsfortegnelse:

<b>1</b>	<b>INDLEDNING</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>BAGGRUND FOR MILJØGODKENDELSE</b> .....	<b>5</b>
2.1	DATABLAD.....	5
2.2	BAGGRUND OG HISTORIK.....	5
<b>3</b>	<b>GODKENDELSE</b> .....	<b>6</b>
3.1	BESKRIVELSE AF PROJEKTET.....	7
3.2	DISPENSATION.....	7
3.3	SUPPLERENDE OPLYSNINGER.....	7
3.4	FORUDSÆTNINGER.....	7
<b>4</b>	<b>VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN</b> .....	<b>8</b>
4.1	PRODUKTIONSAREALER OG OPBEVARINGSLAGRE.....	8
4.2	DRIFT OG INDRETNING.....	9
4.3	LANDSKABSINTERESSER.....	9
4.4	AMMONIAKREDUCERENDE TILTAG.....	10
4.5	OPBEVARING OG HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING.....	10
4.6	LUGT.....	10
4.7	STØJ OG VIBRATIONER.....	10
4.8	STØV.....	11
4.9	SKADEDYR.....	11
4.10	SPILDEVAND, OVERFLADEVAND OG RESTVAND.....	11
4.11	OPLAG AF OLIE, PESTICIDER OG ØVRIGE KEMIKALIER.....	12
4.12	LYS.....	12
4.13	EGENKONTROL.....	12
4.14	UHELD OG RISICI.....	12
4.15	OPHØR.....	12
<b>5</b>	<b>KLAGEVEJLEDNING</b> .....	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>OFFENTLIGGØRELSE</b> .....	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>SUPPLEMENT TIL ANSØGERS MILJØKONSEKVENSRAPPORT</b> .....	<b>15</b>
7.1	BELIGGENHED, AFSTANDSKRAV OG LANDSKAB.....	15
7.2	HUSDYRBRUGETS INDRETNING OG DRIFT.....	19
7.3	LUGT OG ØVRIGE EMISSIONER OG GENE PÅVIRKNINGER FRA HUSDYRBRUGET.....	20
7.4	FORURENINGS- OG GENE BEGRÆSENDE FORANSTALTNINGER.....	21
7.5	VÆSENTLIGE VIRKNINGER FRA RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTIONEN, SAMT VED BRUGEN AF.....	22
7.6	BESKYTTEDE NATUROMRÅDER OMKRING HUSDYRBRUGET - AMMONIAK.....	23
7.7	PÅVIRKNING AF "BILAG IV ARTER".....	24
7.8	BAT-VURDERING.....	24
<b>9</b>	<b>ALTERNATIVE MULIGHEDER</b> .....	<b>26</b>
<b>10</b>	<b>BEFOLKNING OG MENNESKERS SUNDHED, SAMSPIL MELLEM FAKTORERNE</b> .....	<b>26</b>
<b>11</b>	<b>NABO- / PARTSHØRING</b> .....	<b>26</b>
<b>12</b>	<b>SAMLET VURDERING</b> .....	<b>26</b>
	<b>BILAG 1 – HØRINGSSVAR FRA NETSELSKABET N1</b> .....	<b>27</b>
	<b>BILAG 2 – FÆRDIGMELDINGSSKEMA</b> .....	<b>28</b>
	<b>BILAG 3 – FOLDER: PAS PÅ LEDNINGERNE OG LIVET</b> .....	<b>29</b>

# 1 Indledning

Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse af husdyrbruget på Mønstervej 21, 6854 Henne i Varde Kommune. Vilkårene sikrer, at udvidelse og drift af husdyrbruget kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug.

I forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen har Varde Kommune foretaget en vurdering af det ansøgte projekt, som danner baggrund for afgørelsen, herunder de stillede vilkår, som fremgår af afsnit 4.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været offentliggjort på Digital MiljøAdministration (DMA) [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk) fra den 28. november 2022 til og med den 16. december 2022 (Idéfasen/naboorientering). Offentligheden har hermed haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til projektet, samt anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger.

Varde Kommune har ikke modtaget bemærkninger i idéfasen efter offentlig annoncering.

Udkast til afgørelse er sendt i nabo- / partshøring i 30 dage, hvor der er mulighed for at komme med synspunkter, kommentarer eller indsigelser til projektet.

Der er sideløbende med nabo- / partshøring foretaget høring af offentligheden, ved at udkast til miljøgodkendelse sammen med ansøgning og miljøkonsekvensrapport er lagt på Varde Kommunes hjemmeside under "Høringer".

Udkast til afgørelse skal give offentligheden og beslutningstagerne et fælles grundlag for at debattere projektet, inden der tages endelig stilling til, om det skal kunne realiseres.

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Copyright på kort: Geodatastyrelsen, SDFE, Hexagon, Varde Kommune.

## 2 Baggrund for miljøgodkendelse

### 2.1 Datablad

Kontaktperson:	Flemming Kristensen, Søndersøvej 80, 6854 Henne, tlf.: 40787974 mail: afkristensen@hotmail.dk
Husdyrbrugets navn og adresse:	Kristensen Øko ApS, Mønstervej 21
Ejerlav og matrikel nr.:	2d, Dyreby By, Henne
Virksomhedens art:	Økologisk kvægbrug
Ejendomsnummer:	5730093204
CHR-nummer:	44342
CVR-nummer:	40452419
Konsulent:	Michael Illum Hansen, 96296644, mail: mhh@sagro.dk
Tilsynsmyndighed:	Varde Kommune
Er husdyrbruget et IE-brug:	Nej
Ansøgning:	Skema nr. 236027, version 4, 13. april 2023.
Udkast i nabohøring:	Fra den 24. marts 2023 til og med den 24. april 2023
Godkendelsesdato:	Den 26. april 2023.

### 2.2 Baggrund og historik

Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 11. maj 2012. I den godkendes en forlængelse af eksisterende kostald mod nord, en ny løbegård til køer, en ny ensilagesilo, en ny gyllebeholder, en ny løbegård til opdræt og en ny stald mod syd. Alle projekter er gennemført. Denne godkendelse udgør nudrift og 8 års drift.

Siden er der den 13. juli 2020 givet en ikke godkendelsespligtig afgørelse på at nogle produktionsarealer flyttes fra eksisterende kalvestald til en udendørs kalveplads. Denne godkendelse udgør nudrift.

Kristensen Øko ApS har nu søgt om miljøgodkendelse på baggrund af et ønske om at udvide kvægproduktionen på Mønstervej 21, 6854 Henne.

Ansøgningen er modtaget af Varde Kommune den 27. oktober 2022.

I forbindelse med sagsbehandlingen er der indhentet supplerende oplysninger.

### 3 Godkendelse

Varde Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Mønstervej 21, 6854 Henne kan udvides som ansøgt.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det følgende til og med side 29, hvor der løbende henvises til ansøgers miljøkonsekvensrapport, der indeholder ansøgers miljøtekniske beskrivelser og vurderinger. Ansøgers miljøkonsekvensrapport kommer efter side 29 i denne afgørelse.

Miljøgodkendelsen meddeles efter § 16a i "Bekendtgørelse af lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v." herefter benævnt husdyrbrugloven, på en række nærmere angivne vilkår i afsnit 4.

Det er Varde Kommunes vurdering, at oplysningerne og vurderingerne i ansøgers miljøkonsekvensrapport lever op til kravene i husdyrbrugsloven.

Varde Kommune vurderer at:

- alle nybyggerierne er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom
- udvidelsen ikke er i strid med Kommuneplan 2021 for Varde Kommune
- det samlede bygningsanlæg vil fremstå som en driftsmæssig enhed
- de nye driftsbygninger/anlæg, ved overholdelse af de stillede vilkår, ikke ændrer væsentligt på oplevelsen af landskabet
- at udvidelsen, og de deraf følgende ændringer i området, ikke vil være i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser.

Når vilkår for husdyrbrugets lokalisering, indretning og drift følges, er det Varde Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet. Herunder:

- Husdyrbrugets ammoniakemission og deposition til naturområder
- Husdyrbrugets lugtemission til omkringboende
- Husdyrbrugets øvrige emissioner og genepåvirkninger
- Husdyrbrugets virkninger fra reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturessourcer.

Varde Kommune vurderer, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde at:

- kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) til nedsættelse af ammoniakemission er opfyldt
- der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at undgå, forebygge og begrænse det ansøgte virkning på miljøet
- energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt
- der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne afgørelse.

Det skal i øvrigt bemærkes, at tilladelser og godkendelser der vedrører anden lovgivning, for eksempel byggetilladelse, skal indhentes særskilt. Der skal også indhentes byggetilladelse, hvis en bygning ændrer anvendelse.

Henvendelse om afgørelsen kan ske til Varde Kommune, Erhvervscenteret - Landbrug.

Eventuelle udvidelser og ændringer af husdyrbrugets anlæg, som ikke fremgår af denne afgørelse, skal meddeles til – og godkendes af Varde Kommune inden disse gennemføres.

I henhold til husdyrbruglovens § 59a bortfalder godkendelsen, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter den er meddelt. Hvis en del af godkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder godkendelsen for denne del.

### **3.1 Beskrivelse af projektet**

Der har ind til nu været godkendelse til et dyrehold bestående af 500 malkekøer, 80 opdræt (0-4 mdr.), 130 opdræt (4-10 mdr.), 150 opdræt (18-25 mdr.) og 250 tyrekalve (40-60 kg), alle tung race og svarende til i alt 875,28 DE.

Ifølge den nugældende husdyrbrugslov skal der ikke længere søges om og gives godkendelse til et bestemt dyrehold, men om et bestemt produktionsareal, det vil sige det areal, som dyrene på husdyrbruget kan opholde sig på.

Ændringer nævnes nedenfor og bygningsnumrene refererer til figur 1 i ansøgers miljøkonsekvensrapport.

Der søges om ændring af staldsystem på eksisterende produktionsarealer i eksisterende kostald (bygning 1), lovliggørelse af en udvidelse af den udendørs kalveplads (bygning 4), lovliggørelse af en udvidelse af eksisterende kalvestald (bygning 3), lovliggørelse af en ny møddingsplads (bygning 13) og godkendelse af et nyt befæstet areal til wrap/crimpet korn (bygning 21).

### **3.2 Dispensation**

Varde Kommune meddeler i henhold til § 9 stk. 3 dispensation til ændring af staldsystemet på eksisterende produktionsarealer i eksisterende kostald (bygning 1) i en afstand af 13 m fra naboskellet mod nord, matr.nr. 7I, Fidde By.

### **3.3 Supplerende oplysninger**

I forbindelse med sagsbehandlingen har Varde Kommune orienteret og indhentet oplysninger fra følgende:

- Idéfasen ved offentlig annoncering
- Interne høringer i Varde Kommune
- Nabohearing ved berørte naboer

### **3.4 Forudsætninger**

Varde Kommune forudsætter, at projektet gennemføres og drives som beskrevet i ansøgningen, og at den generelt gældende lovgivning overholdes.

Miljøgodkendelsen meddeles på vilkår, der sikrer at kravene i § 27 i husdyrbrugloven opfyldes. Der stilles derfor følgende vilkår til husdyrbrugets anlæg:

## 4 Vilkår for miljøgodkendelsen

### 4.1 Produktionsarealer og opbevaringslagre

- a. Husdyrbruget må maksimalt have produktionsarealer, som det fremgår af tabel 1 nedenfor og beliggende, som det fremgår af figur 1 i miljøkonsekvensrapporten.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
Ansøgt drift						
Bygning 1 Kostald	4837	Naturlig ventilation	3 m	(#582099) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	175
				(#582098) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	683
				(#582097) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	576
				(#580693) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	170
				(#549908) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og a/leafløb	0	1240
				(#543003) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	240
Bygning 2 Ungdyrstald	2554	Naturlig ventilation	3 m	(#543040) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	520
				(#543004) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1415
Bygning 3 Kalvestald	503	Naturlig ventilation	3 m	(#550559) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	413
				(#542986) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	53
Bygning 4 Kalveplads	1395	Naturlig ventilation	3 m	(#549911) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	987
				(#542987) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	408
Bygning 5 Udeareal køer	760	Naturlig ventilation	3 m	(#543011) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	760
<b>Sum</b>						<b>7640</b>



- b. Husdyrbruget må maksimalt have arealer med gødningsopbevaring, som det fremgår af tabel 2 nedenfor og beliggende, som det fremgår af figur 1 i miljøkonsekvensrapporten.

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m <sup>2</sup> )
Ansøgt drift					
Gyllebeholder 1	Flydende				1019
Gyllebeholder 2	Flydende				750
Møddingsplads	Fast				220

## 4.2 Drift og indretning

- a. Husdyrbruget skal drives økologisk miljølovgivningsmæssigt på grund af BAT forudsætninger.
- b. Husdyrbrugets drift og indretning skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af den miljøtekniske beskrivelse, medmindre andet fremgår af afgørelsens vilkår.
- c. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte/andre der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift.

### Møddingsplads

- d. Møddingspladsen skal færdigmeldes til kommunen for registrering i BBR. (Skema til færdigmelding er vedhæftet).

### Kalveplads

- e. Kalvepladsen skal have et jævnt fald på mindst 1 % mod afløb. Der skal være en mindst 2 m bred randbelægning med mindst 3 % fald indad, eller alternativt en forhøjning på mindst 10 cm, som kan forhindre, at husdyrgødning løber ud på jorden.
- f. Kalvepladsen skal færdigmeldes til kommunen, så den bliver registreret i BBR. (Skema til færdigmelding er vedhæftet).
- g. Udeareal køer (bygning 5) og udeareal kalve (bygning 6) skal hvor arealet ikke støder op mod staldvægge have et fald på mindst 1 % indad eller alternativt en forhøjning på mindst 10 cm, som kan forhindre, at husdyrgødning løber ud på jorden.
- h. Respektafstande og forholdsregler skal holdes til højspændingsledningerne jævnfør Netselskabet N1.
- i. I tilfælde af, at der etableres i højden, f.eks. siloelementer på det befæstede areal (bygning 21) skal der søges om dispensation hos Netselskabet N1.

## 4.3 Landskabsinteresser

- a. Placering, udformning, arkitektur og materialevalg af nybyggeri skal følge beskrivelsen i den miljøtekniske redegørelse.
- b. Eksisterende beplantning markeret med grønt i figur 2 side 18 i denne afgørelse skal bevares og vedligeholdes og om nødvendigt omplantes fremadrettet.
- c. Gyllebeholderne (bygning 8 og 9) skal fjernes senest 5 år efter at de ikke længere er nødvendige for driften (videreført vilkår fra miljøgodkendelsen 2012).

#### 4.4 Ammoniakreducerende tiltag

- a. Der skal være teltoverdækning på gylletanken mod vest (bygning 8).
- b. Det faste gulv i bygning 1 skal skrubes mindst 2 gange i døgnet.
- c. I stald 1 er der staldafsnit med fast drænede gulve med skraber og ajleafløb. Her skal gulve støbt på stedet skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte. Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte.
- d. Gulvet skal være udført med ajleafløb.
- e. Lysningsarealet til ajleafløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i staldafsnittene med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb.
- f. Der skal hver dag foretages skrabninger hver anden time.
- g. Skraberens vedligeholdelse skal overensstemme med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
- h. Enhver form for driftsstof skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.
- i. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere end 14 dage.
- j. Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skraberens drift og vedligeholdelse, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

#### 4.5 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

- a. Påfyldning af gylle til gyllevogn og lignende skal altid ske under opsyn.

#### 4.6 Lugt

- a. Hele husdyrbruget og dets omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.
- b. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at lugtgener i omgivelserne vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal husdyrbruget lade foretage undersøgelse af muligheder for begrænsning af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften. Undersøgelsens omfang vil blive fastsat af tilsynsmyndigheden på baggrund af en konkret vurdering af sagen. Lugtundersøgelser kan maksimalt kræves én gang pr. år. Virksomheden afholder selv omkostningerne til dokumentation, undersøgelser og målinger.

#### 4.7 Støj og vibrationer

- a. Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen må, ved udendørs opholdsarealer ved boliger beliggende i landzone uden for eget skel, ikke overskride de anførte værdier 1,5 meter over terrænet i frit felt:

Tidspunkt	Støjgrænser	Reference tidsrum
<b>Dag</b>		
Mandag - fredag kl. 07 - 18	55 dB(A)	8 timer
Lørdag kl. 07 - 14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag kl. 14 - 18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag kl. 07 - 18	45 dB(A)	8 timer
<b>Aften</b>		
Alle dage kl. 18 - 22	45 dB(A)	1 time
<b>Nat</b>		

Tidspunkt	Støjgrænser	Reference tidsrum
Alle dage kl. 22 - 07	40 dB(A)	½ time

#### Støjgrænser

- b. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser.
- c. Ved dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal der ses bort fra kortvarig sæsonafhængig kørsel udenfor husdyranlægget f.eks. pløjning og høst.
- d. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer det nødvendigt, skal husdyrbruget dokumentere, at støjvilkåret er overholdt. Dokumentationen skal belyse støjbelastningen med husdyrbruget i fuld repræsentativ drift. Dette kan dog højst kræves en gang årligt, såfremt ovennævnte støjgrænser overholdes.

Dokumentationen skal ske i form af resultat af en støjmåling udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984, eller efter en beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Ved ændringer skal den nyeste vejledning anvendes.

Er dokumentationen udført som beregning, skal den indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Er dokumentationen udført som måling, skal driftsforholdene under målingen beskrives. Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på max. +/- 3 dB(A).

- e. Målingerne eller beregningerne skal udføres af en person eller et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Måling - ekstern støj".
- f. Resultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingernes gennemførelse.

#### 4.8 Støv

- a. Drift af anlægget må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyranlægget.

#### 4.9 Skadedyr

- a. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- b. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr.

#### 4.10 Spildevand, overfladevand og restvand

- a. Overfladevand fra befæstede arealer, som kan være forurenet med næringsstoffer, skal opsamles og udbringes i henhold til gældende regler.
- b. Tagbrønde og brønde i øvrigt indenfor en afstand på 15 meter fra stalde skal hæves minimum 10 cm over terræn, når de fører til dræn eller vandløb.
- c. Al overfladevandet fra hele møddingspladsen (bygning 13) og kalveplads (bygning 4) skal ledes til gyllesystemet.
- d. Det areal, der udsprinkles restvand på, skal i m<sup>2</sup> være mindst lige så stort som det areal, der opsamles restvand fra.
- e. Der må ikke løbe restvand væk fra de arealer, der udsprinkles restvand på.

- f. Der må ikke være vandløb, grøfter, drænbrønde eller borer indenfor 15 m fra det område, hvor der udsprinkles restvand.
- g. I forbindelse med opsamlingsbeholderen til restvand skal der være en anordning, så restvandet i tilfælde af vandmættet/frosset jord kan pumpes i gyllebeholder.
- h. Overkant af opsamlingsbeholder/pumpebrønd til restvand skal være over niveau for opsamlingsarealet, så der ikke kan ske overløb.

#### **4.11 Oplag af olie, pesticider og øvrige kemikalier**

- a. Opbevaring af kemikalier, samt spildolie og kemikalieaffald, skal foregå i rum med fast bund og uden mulighed for forurening af jord, afløbssystem, grundvand og vandløb.

#### **4.12 Lys**

- a. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener uden for husdyrbruget.

#### **4.13 Egenkontrol**

- a. Dokumentation skal opbevares samlet, i papirform eller elektronisk, og være lettilgængelige for tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende og skal gemmes minimum 5 år.

#### **4.14 Uheld og risici**

- a. Alle uheld og driftsforstyrrelser, herunder evt. spild på udendørs arealer, der kan medføre forurening, skal straks meddeles alarmcentralen (tlf.: 112) og efterfølgende Erhvervscenteret, Varde Kommune (tlf.: 7994 6800).

#### **4.15 Ophør**

- a. Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Alle opbevaringsanlæg skal tømmes og rengøres, og husdyranlægget skal fremstå i miljømæssig god stand.

## 5 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 76 i Husdyrbrugloven af de klageberettigede, der fremgår af lovens §§ 84-87.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du gøre det elektronisk og direkte til Miljø og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan få adgang til Klageportalen via <https://kpo.naevneneshus.dk>

Din klage skal være modtaget senest den 24. maj 2023.

Det er en betingelse for behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr.

Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på <https://kpo.naevneneshus.dk>

Samme sted fremgår det også, at der er visse særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen.

Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til Klageportalen, kan du kontakte [nh@naevneneshus.dk](mailto:nh@naevneneshus.dk) eller tlf. 7240 5600.

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse samt være i overensstemmelse med § 26 i forvaltningsloven.

## 6 Offentliggørelse

Offentliggørelse af afgørelsen sker på Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/> under "Offentliggørelser", den 26. april 2023.

På Varde Kommunes vegne den 26. april 2023

Susanne Seested

Landbrugssagsbehandler

### Kopi sendt til:

- Michael Illum Hansen, mhh@sagro.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Adelvej 34, Tavlov, 7000 Fredericia, e-mail: trvest@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 Kbh.V, e-mail: ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh.K, e-mail: fbr@fbr.dk
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 Kbh.N, e-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dnvarde-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh.V, e-mail: natur@dof.dk samt lokalforeningen for sydvestjylland e-mail: varde@dof.dk
- Arkvest, post@arkvest.dk

# 7 Supplement til ansøgers miljøkonsekvensrapport

## 7.1 Beliggenhed, afstandskrav og landskab

Fremgår af ansøgers miljøkonsekvensrapport side 16-19.

### Beliggenhed

Varde Kommune vurderer på baggrund af ansøgers miljøkonsekvensrapport, at beliggenheden er tilstrækkeligt beskrevet.

### Afstandskrav og dispensation

Idet eksisterende stald (bygning 1) ikke er godkendt korrekt med hensyn til staldsystemer/gulvtyper i den tidligere § 12 miljøgodkendelse fra den 11. maj 2012 søges der i denne miljøgodkendelse om at få det endeligt på plads. Der foretages altså ingen fysiske ændringer i stalden, det er kun på papir, der udføres ændringer, så det aktuelle i stalden stemmer med det godkendte. Der er en uddybende beskrivelse af dette i afsnit 7.2 i denne afgørelse.

Bygning 1 blev forlænget mod nord i den tidligere § 12 miljøgodkendelse fra den 11. maj 2012. I den forbindelse meddelte Varde Kommune samtidigt dispensation til at bygge 13 meter fra naboskellet mod nord, matr.nr. 7l, Fidde By. Idet bygning 1 er en eksisterende og lovligt opført bygning med hensyn til beliggenhed meddeler Varde Kommune i henhold til § 9 stk. 3 i husdyrbrugloven dispensation til at ændringerne godkendes i en afstand på 13 meter fra naboskel mod nord med matr.nr. 7l, Fidde By.

### Landskab

Varde Kommune supplerer ansøgers landskabelige vurdering. Husdyrbruget ligger indenfor:

- Område for birkemus
- Overgangslandskab (som ansøger benævner som bevaringsværdigt landskab)
- Råstofområde, interesseområde for sand, grus og sten
- EL-luftledning 60 kV – juni 2020 (SydEnergi Elnet) og jordledning 10 kV

Af Kommuneplan 2021 for Varde Kommune fremgår det blandt andet, at

Anvendelse af reflekterende materialer i **det åbne land (Landzone)** skal søges begrænset og om nødvendigt afskærmes.

I de **større sammenhængende landskaber** skal de visuelle og landskabelige sammenhæng sikres. De større sammenhængende landskaber skal søges friholdt for større byggeri, jordløse brug og tekniske anlæg, som slører de visuelle sammenhænge.

**Kystlandskaberne** skal beskyttes, bevares og styrkes som åbne, dynamiske naturlandskaber. Kystlandskaber skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse og anlæg med undtagelse af bebyggelse, der er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af en landbrugs- eller skovejendom. Nødvendige bygninger og anlæg skal tilpasses landskabets karakter, særlig med hensyn til beplantning, placering, udformning og materialevalg.

I **åbne landbrugslandskaber** skal store tekniske anlæg, herunder store husdyrbrug med mere end 500 dyreenheder tilpasses landskabets karakter.

I **overgangslandskaber** skal nye bygninger, anlæg og beplantning, der visuelt vil opleves fra dal- eller kystlandskaber tilpasses landskabets karakter, særligt med hensyn til beplantning, placering, udformning og materialevalg.

I **særligt værdifulde landbrugsområder** skal det sikres, at arealerne kan anvendes længst muligt til landbrugsmæssige formål før overgangen til anden anvendelse.

I **særligt værdifulde landbrugsområder** med **skovrejsningsinteresser** har skovrejsning høj prioritet.

Indenfor **interesse- og graveområder for råstoffer** har råstofindvinding første prioritet i forhold til anden anvendelse. Det ansøgte ligger i interesseområde for sand, grus og sten i tilknytning til

eksisterende omfattende bebyggelse. Det vurderes derfor, at det ikke er nødvendigt at sende det til udtalelse ved Region Syddanmark, da der ikke beslaglægges nye råstofressourcer ved det konkrete projekt.

Husdyrbruget ligger tæt på en lokalitet, hvor den sjældne **birkemus** er registreret. De eksisterende bygninger og anlægsarealet til udvidelsen er omgivet af landbrugsarealer. Det må derfor formodes, at birkemusens primære habitat i området er naturarealerne sydøst for anlægsarealet. Det vurderes på den baggrund, at det ansøgte ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af områdets økologiske funktionalitet for birkemus, og Varde Kommune har derfor ikke bemærkninger til det ansøgte.

Netselskabet N1 gør opmærksom på at 60 kV luftledningen og master er tinglyst og arealet under (møddingsplads og kalveplads) har de brugsbegrænsninger som myndighederne foreskriver. Netselskabet N1 vedhæfter folderen "Ledninger og livet" om de respektafstande og forholdsregler der skal holdes til luftledningerne ved arbejde med maskiner og ansatte i nærheden af ledningerne.

Inden for samme tracé som højspændingsledningerne går et jordkabel på 10 kV. Angående 10 kV kablet skal Netselskabet N1 have mulighed for at komme til deres kabel i tilfælde af driftsforstyrrelser, hvilket både møddings- og kalveplads og det befæstede areal umuliggør. Netselskabet N1 skriver i et hørings svar, at der bør søges dialog med forsynings selskabet, inden der etableres anlæg. Konsekvensen er at 10 kV kablet skal omlægges. Netselskabet N1 har ingen indvendinger mod nyetableringen af det befæstede areal.

I tilfælde af, at der etableres i højden, f.eks. siloelementer på det befæstede areal (bygning 21) skal der søges om dispensation hos Netselskabet N1.

Det nærmeste beskyttede **sten- eller jorddige** ligger i et markskel ca. 680 meter nordøst for husdyrbruget, og berøres ikke af udvidelsen.

Nybyggeriet sker udenfor beskyttelseslinje for fredede fortidsminder, å-beskyttelseslinje, sø-beskyttelseslinje, strand-beskyttelseslinje og skov-byggelinje.

Varde Kommune kan tilslutte sig ansøgers vurdering af, at udvidelserne ikke vil forringe de landskabelige karaktertræk.

I den tidligere § 12 miljøgodkendelse fra den 11. maj 2012 var der vilkår om etablering af et 3-rækket læhegn omkring de to gyllebeholdere og et vilkår om etablering af beplantning syd for stalden, der blev godkendt dengang, se figur nedenfor.





**Figur 1. Vilkår om beplantning (markeret med grønt) i den tidligere § 12 miljøgodkendelse fra den 11. maj 2012. Det blå skraverede er nybyggerier godkendt i 2012. Figuren er fra miljøgodkendelsen i 2012.**

Ansøger har i stedet for en beplantning omkring gylletankene etableret et nu veletableret 3-rækket læhegn langs den vestlige side af Mønstervej, som kommunen vurderer, afskærmer tilsvarende og dermed godkender. Varde Kommune sætter vilkår om, at læhegnet skal bevares og vedligeholdes og om nødvendigt omplantes fremadrettet.

Ansøger har ikke etableret beplantningen syd for stalden jævnfør vilkår 4.3.d. figur 1 overfor. Ansøger ønsker i stedet af etablere en visuel afskærmende beplantning i form af et 3-rækket læhegn langs østsiden af Mønstervej. Dette ønske imødekommer Varde Kommune og læhegnet er nyligt etableret i april 2023.



**Figur 2. Der er vilkår om at beplantningen markeret med grønt bevares og vedligeholdes og om nødvendigt genplantes fremadrettet.**

Varde Kommune vurderer at

- alle lovliggørelser og nyetablering (befæstet areal til foder) er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrugsdriften
- udvidelsen ikke er i strid med Kommuneplan 2021 for Varde Kommune
- det samlede bygningsanlæg vil fremstå som en driftsmæssig enhed
- de nye driftsbygninger, ved overholdelse af de stillede vilkår, ikke ændrer væsentligt på oplevelsen af landskabet, samt at det ikke vil få indflydelse på det udpegede kulturmiljø
- at udvidelsen, og de deraf følgende ændringer i området, ikke vil være i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser.

Varde Kommune stiller af hensyn til landskabsinteresser vilkår om at bygningerne skal opføres i afdæmpede farver og i ikke-reflekterende materialer.

## 7.2 Husdyrbrugets indretning og drift

Fremgår af ansøgers miljøkonsekvensrapport side 6-15.

### Produktionsareal

Produktionsarealerne i bygning 1 har altid været der siden den sydlige og den nordlige del af stalden blev etableret, men produktionsarealerne har været godkendt med et forkert gulvsystem. Det ændres til det korrekte i denne godkendelse. Når der ændres på et eksisterende produktionsareal (også selvom det "kun" er på papir) skal de ændrede produktionsarealer indtastes som nye, også selv de har været der siden bygningerne blev opført. Derfor fremgår en del af produktionsarealerne som nye i bygning 1, og det er også denne ændring, der gør at ammoniakfordampningen fra husdyrbruget "på papiret" stiger.

En forlængelse af bygning 1 blev godkendt i en § 12 miljøgodkendelse den 11. maj 2012. Staldsystemet blev godkendt som fast drænet gulv med skraber og ajleaffløb. Imidlertid er staldsystemet fast gulv og spaltegulv, hvilket godkendes her. Det faste gulv er markeret med orange i figur 2 i miljøkonsekvensrapporten og spaltegulvet omringer det faste gulv i den nordlige del af stalden, markeret med blå i figur 2 i miljøkonsekvensrapporten. Samtidigt er der et dybstrøelsesareal i den sydlige ende af stalden, markeret med rødt i figur 2, og et spalteareal i den sydlige ende af stalden, markeret med blå i figur 2, som altid har været der, men som ikke har været godkendt korrekt. Disse arealer godkendes her.

Varde Kommune vurderer, at indretningen er tilstrækkelig beskrevet.

Der stilles vilkår om, at husdyrbrugets indretning og drift skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af den miljøtekniske beskrivelse i ansøgers miljøkonsekvensrapport.

### Afløbsforhold

Side 11 i ansøgers miljøkonsekvensrapport.

#### Udsprinkling af restvand fra ensilageplansområder

Når det gælder opsamling, opbevaring, håndtering, og evt. udsprinkling af restvand fra ensilageplansområderne gælder reglerne i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen:

- anlæg, der anvendes til opbevaring af restvand, skal være udført af bestandige materialer, og skal have tilstrækkelig opbevaringskapacitet til, at udbringning kan ske miljømæssigt forsvarligt
- opbevaringsanlæg for restvand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over
- restvand må kun tilføres afgrøder, som er omfattet af en kvælstofnorm
- udbringning af restvand må ikke give anledning til unødige gener
- restvand må ikke udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for afstrømning til vandløb (herunder dræn), søer større end 100 m<sup>2</sup> og kystvande.
- udbringning af restvand på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord er ikke tilladt.

Der findes et landbrugsbyggeblad (103.09-05), som giver en anvisning på hvordan et udsprinklingsanlæg til ensilagesaft og restvand kan dimensioneres for at kunne leve op til reglerne i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen.

Arealet, hvorfra der opsamles restvand, ensilageplads med forplads, har et areal på ca. 4.000 m<sup>2</sup>, derudover oplyses det jævnfør afløbsplan i ansøgers figur 3, at tagvand også udsprinkles, som udgør ca. 1.200 m<sup>2</sup> i alt ca. 5.200 m<sup>2</sup> til udsprinkling.

Ansøger oplyser, at opsamlingstanken er på 100 m<sup>3</sup>. Restvand/overfladevand fra området kan føres til gylletank i tilfælde af, at jorden er vandmættet eller frosset.

Varde Kommune vælger at stille vilkår om at

- Det areal, der udsprinkles restvand på, skal i m<sup>2</sup> være mindst lige så stort som det areal, der opsamles restvand fra.
- Der må ikke løbe restvand væk fra de arealer, det udsprinkles restvand på.

- Der må ikke være vandløb, grøfter, drænbrønde eller borer indenfor 15 m fra det område, hvor der udsprinkles restvand.
- I forbindelse med opsamlingsbeholderen til restvand skal der være en anordning, så restvandet i tilfælde af vandmættet/frosset jord kan pumpes i gyllebeholder.
- Overkant af opsamlingsbeholder til restvand skal være over niveau for opsamlingsarealet, så der ikke kan ske overløb.

Hvis det viser sig at udsprinkling af restvand ikke overholder reglerne i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen eller de stillede vilkår, forbeholder Varde Kommune sig ret til at forlange anlægget udvidet/ændret, eller udsprinklingen helt stoppet.

### **Foderopbevaring**

Side 13 i ansøgers miljøkonsekvensrapport.

Som en del af ansøgningen ønskes der etableret et nyt befæstet areal øst for de eksisterende ensilageplansiloer til opbevaring af wrapballer eller crimpet korn.

Idet pladsen ikke etableres i beton og uden afløbsforhold må der kun opbevares ensilage i form af wrapballer og tørre råvarer/materialer.

I henhold til lovgivningen må ikke-saftgivende ensilage opbevares i markstak.

Markstakke med ensilage skal altid som minimum overholde afstandskravene, som fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5.

Varde Kommune anbefaler endvidere at markstakke placeres under hensyntagen til naboer, så de placeres så langt væk fra nabobeboelser som muligt.

Varde Kommune vurderer ud fra ansøgers redegørelse, at opbevaring af ensilage og foder er tilstrækkeligt beskrevet, og at ensilage og foder opbevares miljømæssigt forsvarligt på husdyrbruget.

### **Lys**

Side 13 i ansøgers miljøkonsekvensrapport.

Varde Kommune vurderer, at der ikke vil være væsentlige gener forbundet med husdyrbrugets belysning. Dog stilles et generelt vilkår om, at husdyrbrugets drift ikke må medføre væsentlige lysgener udenfor husdyrbruget.

### **Håndtering og opbevaring af husdyrgødning**

Som en del af ansøgningen ønskes der lovliggjort en allerede etableret møddingsplads på 220 m<sup>2</sup>, hvor alle m<sup>2</sup> godkendes til opbevaring af fast husdyrgødning.

I husdyrgødningsbekendtgørelsen fremgår der krav til indretning, mure, randzoner, hældninger, afløb, styrke, tæthed og bestandighed. Disse krav er almindeligt gældende, og skal overholdes.

I landbrugets byggeblad nr. 103.06-05 er der beskrevet hvordan bund i møddingspladser kan udføres på en måde, så det sikres at kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen efterleves.

Når det gælder opbevaring af kompost i markstak, gælder reglerne i Miljøstyrelsens "Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning". Link: [Vejledning om kompost \(mst.dk\)](http://mst.dk)

Varde Kommune henstiller endvidere til at eventuelle markstakke placeres med størst mulig afstand til nabobeboelser.

Varde Kommune vurderer, at produktion og opbevaring af husdyrgødning er tilstrækkeligt beskrevet.

## **7.3 Lugt og øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget**

Fremgår af ansøgers miljøkonsekvensrapport side 23-32.

## **Lugt**

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer (nærmeste byzone som er Henne Stationsby, nærmeste samlet bebyggelse ved Vittarp og nærmeste nabo uden landbrugspligt som er Strandvejen 41) er overholdt. Varde Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for omgivelserne.

Der skal i henhold til gældende lovgivning være et tæt flydelag på den store gyllebeholder (bygning 9) og der skal være fast overdækning på den lille gyllebeholder (bygning 8). Teltdugen skal være lukket, når der ikke er aktivitet i tanken. Møddinger skal i henhold til gældende lovgivning være overdækket med plastik eller kompostdug. Udbringning af husdyrgødning skal ske i henhold til de gældende regler.

Varde Kommune vurderer samlet, at lugt fra husdyrbrugets produktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, ikke vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres af omgivelserne.

Der stilles generelle vilkår til forebyggelse af lugtgener, samt at der kan kræves undersøgelse, hvis det skønnes, at lugtgener i omgivelserne er større end det kunne forventes ud fra grundlaget for miljøvurderingen.

## **Støv**

For at begrænse støvgener henviser Varde Kommune til god landmandspraksis. Blandt andet at al transport til og fra husdyrbruget bør forgå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på husdyrbruget planlægges, således at omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Varde Kommune vurderer ud fra ansøgers redegørelse, at der som følge af udvidelsen ikke vil være aktiviteter, som vil medføre væsentlige støvgener. Der fastsættes vilkår om, at drift af anlægget ikke må medføre væsentlige støvgener udenfor husdyrbruget.

## **Støj og rystelser**

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "ekstern støj fra virksomheder" anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Dog anføres, at man som udgangspunkt ved fastsættelse af støjgrænser ved nærmest liggende enkeltbolig bør anvende de grænseværdier, som er gældende for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Disse værdier er anvendt i denne afgørelse.

I orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997 fremgår foreslåede grænser for vibrationer i det eksterne miljø.

Varde Kommune vurderer, at støj og rystelser er tilstrækkeligt beskrevet og at udvidelsen ikke vil medføre væsentlige støj- og rystelsesgener for omgivelserne.

Varde Kommune stiller dog generelle vilkår til overholdelse af støjgrænser, og at der om nødvendigt kan kræves dokumentation for at støjgrænserne er overholdt.

## **Fluer og skadedyr**

Varde Kommune vurderer, at fluer og skadedyr er tilstrækkeligt beskrevet. Varde Kommune stiller vilkår til opbevaring af foder og om at foretage fluebekæmpelse efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Retningslinjer angiver en række afprøvede metoder og opdateres løbende.

## **Til- og frakørselsforhold**

Varde Kommune vurderer, at antal af transportere og at til- og frakørsel til husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

## **7.4 Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger**

Side 31-33 i ansøgers miljøkonsekvensrapport.

Varde Kommune vurderer at ansøger har redegjort tilstrækkeligt for mulige uheld, samt for forholdsregler i tilfælde af uheld. Varde Kommune vurderer ligeledes at den beskrevne egenkontrol er dækkende.

## 7.5 Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer

Side 32-35 i ansøgers miljøkonsekvensrapport.

Varde Kommune vurderer ud fra ansøgers redegørelse, at grundvand, reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.), affald, døde dyr, vand, energi og klima er tilstrækkeligt beskrevet og vurderet, og at det er miljømæssigt forsvarligt.

Husdyrbruget er omfattet af Varde Kommunes til enhver tid gældende Regulativ for **Erhvervsaffald**, og er dermed forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

Varde Kommune gør opmærksom på at afbrænding af affald er ikke tilladt. Jævnfør § 1, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1459 af 7. december 2015 om "Forbud mod markafbrænding af halm mv." er det dog tilladt at foretage afbrænding af våde halmballer og halm, der har været anvendt til overdækning og lignende. Brandmyndigheden skal orienteres inden afbrændingen iværksættes.

Ønskes der afleveret affald på kommunal genbrugsplads, skal husdyrbruget være tilmeldt genbrugsordning for erhverv.

Opbevaring af **døde dyr** er reguleret af Fødevarestyrelsens "Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr". Der er dog, i forbindelse med opbevaring af affald, stillet et generelt vilkår til forebyggelse af uhygiejniske forhold.

Varde Kommune vurderer ud fra ansøgers redegørelse, at døde dyr opbevares og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt på husdyrbruget.

## 7.6 Beskyttede naturområder omkring husdyrbruget - ammoniak

Side 20-22 i ansøgers miljøkonsekvensrapport.

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Beregninger, der er foretaget i *husdyrgodkendelse.dk*, viser at ammoniakfordampningen fra 8-årsdriften og nudriften er 6.733,9 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år og i ansøgt drift 8.966,1 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år.

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH <sub>3</sub> -N/år)
Ansøgt drift	8329,2	636,9	8966,1
Nudrift	6108,5	625,3	6733,9
8 års-drift	6108,5	625,3	6733,9

Figur 3. Beregninger af ammoniakfordampningen i *husdyrgodkendelse.dk*

Det ansøgte projekt medfører således en stigning i ammoniakfordampningen på 2.232,2 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år i forhold til 8 års driften og nudriften.

Forudsætningerne for ammoniakemissionen i ansøgt drift er følgende:

- at staldindretningerne er som beskrevet i ansøgers miljøkonsekvensrapport (bygningsbeskrivelse og produktionsarealer og arealer for gødningsopbevaring)
- at gylletanken (bygning 8) er teltoverdækket.

Tiltagene stilles som vilkår i afsnit 4.

Varde Kommune kan tilslutte sig ansøgers naturudpegninger og deres pågældende naturtype, oplandstype dertil og beregninger af mer- og totaldepositioner på de udpegede naturområder.

Ansøger/Varde Kommune har i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen i ansøgt drift til nærmeste Internationale naturbeskyttelsesområde (**Natura 2000**) bliver 0,0 kg NH<sub>3</sub>-N /ha/år.

Der er således ikke grund til at foretage konsekvensvurdering efter § 6 i bekendtgørelsen.

Nærmeste **kategori 1 natur** er et overdrev. Det drejer sig om en ammoniakfølsom Natura2000-naturtype 5558, og indgår i udpegningsgrundlaget for området. Området er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen.

Varde Kommune/ansøger har i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen i ansøgt drift til nærmeste kategori 1-naturområde bliver 0,0 kg NH<sub>3</sub>-N /ha/år.

Maks. deposition til nærmeste **kategori 2 natur** (et overdrev) er overholdt idet ansøger/Varde Kommune i *husdyrgodkendelse.dk* har foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen i ansøgt drift til nærmeste kategori 2-natur bliver 0,0 kg NH<sub>3</sub>-N /ha/år.

Varde Kommune vurderer på den baggrund, at udvidelsen ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af § 7-områder og derfor ikke vil påvirke § 7 områderne negativt.

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der **tre heder og en mose**. Ingen af kategori 3- områderne er udpeget som rekreative områder, indgår i kommuneplanens udpegningsaf værdifulde kulturmiljøer eller er omfattet af fredning. De områder, som er udpeget som Grønt Danmarkskort i Varde Kommunes kommuneplan er dermed også omfattet af kommuneplanens handleplan for naturpleje. Der er dog ingen konkrete planlagte naturindsatser for områderne. Her drejer det sig om engen, mosen og heden sydøst for husdyrbruget. Varde Kommune har ikke kendskab til kvælstofbidrag til områderne fra andre kilder.

Nærmeste kategori 3-natur er heden mod nordvest.

Den beregnede merdepositionen i de afsatte kategori 3 naturpunkter overstiger ikke 1,0 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år. Da der ikke kan stilles et krav for merdepositionen af ammoniak på under 1,0 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år for kategori 3 natur, er dette ikke vurderet yderligere.

Indenfor 1.000 m fra anlægget vurderer Varde Kommune at der ikke er **ammoniakfølsomme skove**.

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der registreret nogle mindre **søer**. Varde Kommune vurderer, at den luftbårne ammoniakdeposition fra anlægget har en meget begrænset effekt. Hovedkilden til næringsberigelse af søerne vurderes at være overfladevand fra dyrkede arealer, dels som vand, der løber på jordoverfladen til søerne, samt næringsberiget overfladevand der løber til søerne via rodzonen på dyrkede arealer. Ammoniak fra anlægget vurderes ikke at forringe naturtilstanden i § 3 søerne.

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der registreret en **eng**. Merdepositionen på engen overstiger ikke 1,0 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år, og der er derfor ikke foretaget yderligere vurdering af engen.

På baggrund af ovenstående vurderer Varde Kommune, at udvidelsen af husdyrbruget ikke vil påvirke § 3-områder væsentligt som følge af ammoniakdeposition, og at udvidelsen ikke vil medføre tilstandsændringer på disse områder.

## 7.7 Påvirkning af "Bilag IV arter"

I henhold til § 10 i "Bekendtgørelse om udpeging og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter" er der indført en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et beskyttelsesområde eller udenfor. Disse arter fremgår af direktivets bilag IV og kaldes derfor bilag IV-arter. For en række arters vedkommende har Varde Kommune intet kendskab til arternes udbredelse i området, det gælder f.eks. løgfrø, markfirben og alle arter af småflagermus.

Spidssnudet frø og birkemus er begge arter der er listet på bilag IV. Spidssnudet frø er almindelig udbredt i Varde Kommune, og forventes at forekomme i forbindelse med naturområder, hvor der er egnede leveforhold for spidssnudede frøer. Det er Varde Kommunes vurdering at udvidelsen ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af spidssnudet frø på grund af den store forekomst af arten i Varde Kommune.

Birkemus er registreret få steder i Varde Kommune. Husdyrbruget ligger i et birkemusområde. De eksisterende bygninger og anlægsarealet til udvidelsen er omgivet af landbrugsarealer. Det må derfor formodes, at birkemusens primære habitat i området er naturarealerne sydøst for anlægsarealet. Det vurderes på den baggrund, at det ansøgte ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af områdets økologiske funktionalitet for birkemus, og Varde Kommune har derfor ikke bemærkninger til det ansøgte.

Varde Kommune vurderer i øvrigt, at udvidelsen kan gennemføres uden at påvirke nogen af de listede arter på bilag IV i direktivet væsentligt.

## 7.8 BAT-vurdering

Side 36-37 i ansøgers miljøkonsekvensrapport.

I Varde Kommunes vurdering af BAT indgår bl.a.

- Miljøstyrelsens Teknologiliste
- Miljøstyrelsens Teknologiblade
- Bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

I Varde Kommunes BAT-vurdering indgår ammoniak.

Ansøger/Varde Kommune har beregnet projektets BAT-krav ud fra Bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Varde Kommune kan tilslutte sig ansøgers beregninger og vurderer på den baggrund, at ansøger i henhold til § 27 i Husdyrbrugloven har truffet de nødvendige



foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

BAT-niveauet er opnået ved at husdyrbruget drives økologisk, hvilket er stillet som vilkår i afsnit 4. Teltoverdækning af gylletank er ikke anvendt som BAT.

## 9 Alternative muligheder

Side 39 i ansøgers miljøkonsekvensrapport.

Varde Kommune kan tilslutte sig det skrevne.

## 10 Befolkning og menneskers sundhed

Ansøgers redegørelse side 38-39 kan Varde Kommune tilslutte sig. Det vil sige, Varde Kommune vurderer at ændringen ikke vil påvirke befolkning eller menneskers sundhed væsentligt.

## 11 Nabo- / partshøring

Projektet er udover ansøger og dennes konsulent sendt til høring hos naboer/parter, som ejer en matrikel indenfor lugtkonsekvenszonen, som er 674 meter fra husdyrbruget, i perioden fra den 24. marts 2023 til og med den 24. april 2023.

Sideløbende med nabo- / partshøring er der foretaget høring af offentligheden, ved at udkast til miljøgodkendelse sammen med ansøgning og miljøkonsekvensrapport har været lagt på Varde Kommunes hjemmeside under "Høringer". I forbindelse med nabo høringen og den offentlige høring er der ingen bemærkninger kommet.

## 12 Samlet vurdering

Ansøger vurderer samlet side 39 i miljøkonsekvensrapporten.

Varde kommune vurderer samlet, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, naturen og naboerne sammenholdt med den nuværende produktion, hvis de i miljøgodkendelsen opstillede vilkår overholdes.

Varde Kommune vurderer, at der kan meddeles godkendelse til det ansøgte, da:

- Der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.
- Husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- Udvidelse og drift af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.

## Bilag 1 – Høringsvar fra Netselskabet N1

Re: VS: Høring: Eksisterende højspændingsledning i forhold til landbrug - Mønstervej 21,



N1 A/S <kontakt@kontakt.n1.dk>

Til Susanne Seested



Hej,

Angående lovliggørelse af anlæg på mønstervej 21. Der gøres opmærksom på at 60 kV luftledning og master er tinglyst og areal under har de brugs-begrænsninger som myndighederne foreskriver, jeg har vedhæftet "ledninger og livet" om de respektafstande og forholdsregler der skal holdes til luftledningerne ved arbejde i nærheden af disse, f.eks ved brug af maskiner af dem eller deres ansatte.

Angående 10 kV kablet, vi skal have mulighed for at kunne komme til vores kabel i tilfælde af driftsforstyrrelser hvilket både kalve- og foderplads umuliggøre. Der bør søges dialog med forsyningselskabet inden der etableres anlæg. Vi skal have omlagt 10 kV kablet og du hører nærmere fra vores anlægsafdeling da der skal laves nyt tracé.

Med venlig hilsen

Poul Vilhelm Friis



Edison Park 1  
6715 Esbjerg N

Tlf. 7023 0043 | kontakt@n1.dk | n1.dk

## Bilag 2 – Færdigmeldingsskema

<b>Varde Kommune</b> <b>Teknik &amp; Miljø</b> <b>Bytoften 2</b> <b>6800 Varde</b>	<b>Forbeholdt kommunen</b>  <i>Ejendomsnummer: 573-</i> <i>Anlægsnummer i BBR:</i> <i>Godkendt i sag-nr.:</i> <i>Sagsbehandlers initialer:</i>
<b>Oplysninger til BBR-registrering</b>  NÅR DU HAR FÆRDIGGJORT ETABLERING AF GYLLEBEHOLDER / ENSILAGEPLADS / MØDDINGSPLADS / KALVEPLADS / VASKEPLADS M.M. HAR VI BRUG FOR FØLGENDE OPLYSNINGER FOR AT FÅ ANLÆGGET REGISTRERET I BBR.  (Én blanket pr. anlæg)	

<b>Vejnavn og husnummer:</b>	
<b>Postnummer og by:</b>	
<b>Hvad omhandler oplysningerne: (sæt kryds)</b>	Nyetablering: Udvidelse: Ændring:
<b>Hvad er etableret/udvidet/ændret: (sæt kryds)</b>	Ensilageopbevaringsanlæg: Møddingsplads: Gyllebeholder: Andet:
<b>Byggedata:</b>	Grundareal: Rumfang: Højde: Opførelsessår:
<b>Placering: (sæt kryds) (Skitse som bilag)</b>	Placering fremgår af ansøgningen: Vedlagt skitse over evt. ændret placering:

<b>Ejers underskrift:</b> Med min underskrift bekræfter jeg, at byggeriet er etableret i henhold til gældende lovgivning.	
<b>Navn:</b>	<b>Telefonnummer:</b>
<b>Evt. e-mail:</b>	<b>Dato:</b>
<b>Underskrift:</b>	

Skemaet sendes til: teknik@varde.dk.

## **Bilag 3 – Folder: Pas på ledningerne og livet**