

Tilsynsskema – Landbrug		Sag 19/17676	Side: 1 af 8
Tilsynsførende: Peter Gottschalck		Tilsynsadresse: Karlsgårdsvej 7A, 3000 Helsingør	
Ejer og adresse: Nils Jacobi, Karlsgårdsvej 7A, 3000 Helsingør		Matr.nr/ Ejerslav:	
Forpagter/ Bruger:		CVR-nr.: 33128843	
Kontaktperson: Nils Jacobi Mail: Nils.Jacobi@bp.com		CHR-nr.:	
Tilstede ved tilsynet: Nils Jacobi og Peter Gottschalck			

Miljøgodkendt: Ja ____ Nej _x_ Dato for godkendelse/ tilladelse:		
Lokaliseringsgodkendelse (gl. HGB): Dato:		
Dato for tilsyn: 17. juli 2019	Anmeldt tilsyn: Ja	Uanmeldt tilsyn:

Animalsk produktion (KO krav 1.7)		
Dyreart	Antal dyr	Staldtype og afløb
Dokumentationsform		
Bemærkninger Ventilation Økologi <u>Kontinuitetsbrud (3 år)</u> Anmeld. af nyt/ ændret dyrehold og stalde (HGB § 35 og 36) Antal beste på besøg i antal dage, f.eks. i forbindelse med stævner, til DE. (MST rejsehold)		

HESTE			
	Antal	Start år	
Hestepension	8		Islandske
Stutteri (avlshopper)			
Egne heste	4		Islandske
Rideskole			
Andet			

Udendørs husdyrhold. (I tilfælde af løbegårde med nedslidte arealer. HGB § 8 og § 27 stk.1)

Husdyr	Type	Antal Pr. Fold	Dato 1. dag i fold	Dato Sidste dag i fold	Fold- størrelse i ha	Antal dage i fold	Antal timer pr. dag	Vurdering af nedslid- ning % m2
Bemærkninger								

Møddingpladser, containere

Kapacitet	Størrelse i m ²	Afløb til beholder? (Ja/Nej)	Kan tag- og over- fladevand tilledes? (Ja/Nej)	Overdækket (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Murhøjde/ Randzonebredde (Sidebegrænsning)
						Højde: Bredde:
Container	Tæt?	Overdækning?	Stabilt underlag?	Anmeldt?	Hvem afbenter?	Aftale? (se skema side 4)
Ja	Ja	Ja	Ja			
Øvrige bemærkninger:		Gødning (meget lidt, hestene går ude hele året) spredes på egne marker.				

Gødningsbeholdere for flydende gødning								
Nr. på plan-skitse	Gødningstype	Volumen	Byggeår	Flydelag (Ja/Nej)	Lukket beholder (Ja/Nej)	Dykket indløb (Ja/Nej)	Kontrol af logbog for flydelag (min. 1 gang/mdr.)	Beholderkontrol (dato)
1								
2								
3								
4								
Er der tegn på spild/ overløb? Ja ____ Nej ____								
Hvortil føres malke-/ malkerumsvand?								
Tilledning af ekstra tag/ overfladevand (m ²):								
Gyllebeholder:								
Kap. erklæring			Dato:		Ny beregning af kapacitet påkrævet: Ja ____ Nej ____			
Bemærkninger:								

Kompost af fast gødning i markstakke			
<i>Hvilke dyr er komposteret fra?</i>			
<i>Hvad er volumen på komposten?</i>			
	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Er komposten overdækket?</i>			
<i>Er tørstofprocenten > 30?</i>			
<i>Er afstandskrav opfyldt?</i>			
<i>Er der tegn på afløb fra komposten?</i>			
<i>Er stald indrettet til dybstrøelsesmåtte?</i>			
<i>Hvor længe ligger komposten? (max 12 mdr samme sted)</i>			
<i>Årlige optegnelser (oplagsperiode og placering)</i>			
Bemærkninger <i>Skal forkomposteres eller ligge i stalden i snit min. 3 mdr.</i> Afstandskrav (også ensilagestakke), (HGB § 6): <i>Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m</i> <i>Fælles vandindvindingsanlæg 50 m</i> <i>Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m</i> <i>Offentlig vej og privat fællesvej 15 m</i> <i>Levnedsmiddelvirksomhed 25 m</i> <i>Beboelse på samme ejendom 15 m</i> <i>Til naboskel 30 m</i>	<i>Ingen markstakke på ejendommen</i>		

Aftaler om opbevaring af gødning		
<i>Foreligger der en aftale: Ja ____ Skal være skriftlig</i>		
<i>Navn</i>	<i>Adresse/CVR</i>	<i>Mængde og type (tons/DE)</i> <i>Afgive/modtage</i>
<i>Bemærkninger:</i>		

Anvendelse/afsætning af husdyrgødning	
<i>Bemærkninger</i>	<i>Bruges på egne marker som gødning</i>

Udbringning af husdyrgødning og ensilagesaft	
<i>Bemærkninger</i> <i>Byzoner, sommerhusområde</i> <i>Tidspunkter</i> <i>Plantedække</i> <i>Nedfældning</i> <i>Skråninger til vandløb/søer</i>	

Ensilagepladser/ensilagesiloer m.v.

Anvendelse	Størrelse i m ²	Afløb til	Tilledes tag- og overfladevand (Ja/Nej)	Er afstands-krav overholdt (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Sidebegrænsning (Ja/Nej)	Bemærkninger:
Bemærkninger: Sideafgrænsning, afløb, regnvand, tagrender, gl. brosten ok.		Der benyttes Wrap, brugt plast afleveres på Skibstrup Affaldscenter					

Ensilage i markstakke LMH § 8

Hvilken type ensilage:			
	Ja	Nej	Bemærkninger:
Er ensilagen overdækket?			
Er tørstofprocent > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra ensilagen?			
Bemærkninger: Afstandskrav – se kompost			

Tanke (KO krav 1.1) Olie tankbek.

Nr. på plan-skitse	Type (nedgravet/fritstående inde/inde)	Indhold	Mærkeskilt	Etableret (år)	Volumen (liter)	Er der installeret overfyldningsalarm	Er der installeret enstrengt rørsystem	Tættestet? (Ja/Nej)	Er tanken anmeldt/sløjfet korrekt (Ja/Nej)
1									
2									
3									
4									
Bemærkninger: Tegn på spild fra tankning Ståltanke båret over jorden Jævnt og varigt stabilt underlag Min. 5 cm til fast konstruktion Sløjfning efter 30 år med mindre dokumentation for... så 40 år		Ingen olietanke på ejendommen, der opvarmes med pillefyr.							

Olier og kemikalier (KO krav 1.1)

Hvordan opbevares olier og kemikalier?

Overdækket, ingen afløb, fast bund/spildbakke

Lidt olie opbevares indendørs i lade.

Affald (KO krav 1.1)

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/ Modtageanlæg	Opvares og bortskaffes affaldet korrekt? (Ja/Nej)
Overdækningsplast			
Olieaffald	Haves ikke		
Medicinrester	Haves ikke		
Sprøjterester	der benyttes ikke sprøjtemidler		
Plast fra wrap	Samles på ejendommen og køres på SAC	SAC	Ja
Er affald anmeldt? Ja ___ Nej ☒ ___		Er der søgt dispensation? Ja ___ Nej ☒ ___	
Afbrændes affald? Ja ___ Nej ☒ ___			
Modtages der andet end sædvanlig kunstgødning eller husdyrgødning (affaldsprodukter) til jordbrugsformål : Ja ___ Nej ☒ ___			
Affaldstype	Opbevaring	Årlig mængde	Tørstofindhold
Bemærkninger Den kommunale genbrugsplads kan benyttes.			

Planer om at udvide/ændre besætning/ejendomme mv.?

Bemærkninger:
Anmeldelse af ændrin-
ger ud over det tilladte

Nej

Markafbrænding (KO 4.7)

Bemærkninger:

Bruges ikke

EKSTRA:

Vandforsyning	
Drikkevand til bolig: Offentlig Ja ☒ Nej ☐ Arstal for tilslutning:	Egen brønd/boring Ja ☐ Nej ☒ Er den afsluttet?
Markboring? Ja ☐ Nej ☒	I brug? Ja ☐ Nej ☐
Andre borer/brønde Ja ☐ Nej ☐	
Bemærkninger Er brønd hævet? Har brønd ordentlig afslutning med låg? Boring nede i brønd? Hvordan er brønd afsluttet? Af hvem? Indvinding af overfladevand?	

Spildevand			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er busspildevandet tilsluttet offentlig kloaksystem?		X	
Samletank ☐	Bundfældningstank (Trixtank/Septiktank) ☒	Minibiologisk ☐	
Nedsivning X ☐	Udledning til recipient? ☐	Hvilken?	
Er tanken tilmeldt tømningsordning?	X		Kommunen
Bemærkninger			

Vaskeplads.	Størrelse: m^2		
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der støbt bund?			
Har vaskepladsen afløb?			Hvorhen?
Er der olieudskiller/sandfang i forbindelse med vaskepladsen?			Hvor?
Er olieudskiller/sandfang tilmeldt tømningsordning (obligatorisk)?			
Bemærkninger:			

Natur (beskyttet natur, fredninger, diger) Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven	
Bemærkninger	

Dræn, Vandløbslov

Bemærkninger Kendskab til dræn?	Ejer har kendskab til dræn på ejendommen.
---------------------------------------	---

Kæmpe Bjørneklo

Bemærkninger Indsatsplan mod Kæmpe Bjørneklo	Ingen bjørneklo på ejendommen
--	-------------------------------

Anvendelse af ejendommen i øvrigt

Bemærkninger Mangler der landzone- tilladelser eller vurde- ringer herom? Er der planer om nyt eller ændringer?	
--	--

Muligt nyt byggeri/anlæg. Ejer skal anmelde

	Art	Afstandskrav?	Mulig placering (tegn på kort, tag billeder). Bygningsnært? Vurdering for krav om landzonetilladelse?
Møddingsplads			
Container			
Læskur			
Andet?			

Afstandskrav
§ 4: etablering af anlæg, udvidelser/ændringer af dyrehold:
 50 m fra nabobeboelse eller fra sommerhusområde/ byzone/ blandet bolig erhverv/ offentlige formål
 (disp. mulighed bestepensioner og rideskoler)
 (§ 5: bunde)
§ 6: stalde, møddinger og åbne beholdere til gødning
 50 m til almene vandindvindingsanlæg
 30 m til naboskel
 25 m til andre vandindvindingsanlæg, til levedsmiddelvirksomhed
 15 m til vandløb/ dræn, til søer over 100m², til off. vej og privat fællesvej, til beboelse på samme ejendom