



EJNAR STILLING  
Dronningborg Alle 40  
8930 Randers NØ

Miljø og Teknik  
Miljø natur og landbrug  
Laksetorvet  
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515  
Direkte 89151507

kristian.arnborg.nielsen@randers.dk  
www.randers.dk

24-03-2017 / 09.17.60-K08-56-16

## **Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Dronningborg Allé 40, 8930 Randers NØ Varsling af opfølgende tilsyn**

CVR-nr. 73829828

### **Baggrund og varsel af opfølgende tilsyn**

Randers Kommune har den 25. november 2016 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Dronningborg Alle 40.

Under tilsynet deltog Ejnar Stilling fra husdyrbruget, og Kristian Arnborg Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn<sup>1</sup>. Der er meddelt indskærper.

Seneste tilsyn var den 13. oktober 2010.

Det blev på tilsynet den 25. november 2006 aftalt, at der skal udføres et opfølgende tilsyn af pladser hvor gødning opbevares på et tidspunkt hvor mængden af opbevaret gødning er begrænset og der er mindre pløre. Bedriften foreslog, at det blev efter 1. maj. Kommune ønsker også at drøfte tilladt dyrehold på ejendommen på tilsynet.

- Kommunen varsler hermed et opfølgende tilsyn den 2. maj 2017 kl. 9.

Loven om retssikkerhed siger, at du har lov til at medtage en anden person ved tilsynet eller at lade en anden repræsentere dig. Tilsynet udføres i henhold til § 65 lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven) og § 44 lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 (Husdyrloven).

Hvis tidspunktet ikke passer dig, bedes du ringe til mig snarest og aftale et nyt tidspunkt.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1441 af den 2. december 2015 om miljøtilsyn.

## Miljøtilsynet

### *Husdyrhold og stalde*

Ved tilsyn den 5. november 1997 blev dyreholdet oplyst til 40 malkekøer af stor race samt 50 ungdyr.

Ved tilsyn den 13. oktober 2010 var dyreholdet 49 køer, 31 stk. opdræt (6-27 mdr.) og 11 kalve (CHR-oplysninger bekræftet af ejer på tilsynet). Køerne er angivet som ammekøer, men det vurderes, at det reelt var malkekøer. Dette stemmer overens med gødningsregnskabets oplysninger. Dyreholdets størrelse gav ikke anledning til bemærkninger.

Dyreholdet angivet i gødnings- og husdyrindberetningen for de seneste 11 planperioder (2005-2016, som er umiddelbart tilgængelige for kommunen) er vedlagt bagest i brevet, sammen med kommunens beregning af DE for de oplyste dyrehold.

Målt i antal årskøer er dyreholdet steget fra 40, der blev registreret i 1997 til være fra 45,3- 50,2 stk. i perioden 2005- 2011, og herefter fra 52,9 - 56,2 stk. i perioden 2011-2016. Af CHR fremgår det, at der den 22. marts 2017 er 56 køer på ejendommen. Den samlede produktion vurderet ud fra DE, viser også stigning.

Dyreholdet er trods udsving steget løbende siden 1997. Bedriften har ikke anmeldt ændringer i dyrehold i perioden. Siden 1. januar 2007 har forøgelser af dyrehold som udgangspunkt krævet en godkendelse efter husdyrlovens regler. Der er ikke søgt om godkendelse efter husdyrlovens regler.

Det blev ved tilsynet i 2016 konstateret, at der gik ungdyr på et mindre areal med dybstrøelse i laden, og at der er dybstrøelse under halvtag i ladens sydlige ende, se foto. Udvidelse af staldarealer er som udgangspunkt også godkendelsespligtigt efter husdyrlovens regler.

- Kommunen ønsker at drøfte dyrehold og stalde ved tilsynet den 2. maj 2017



*Halvtag med strøelse ved sydlig ende af lade, fodringsplads*

### *Udendørs fodring*

Ud for ladebygningens sydøstlige hjørne fodres ungdyr, se billeder. Luftfotos viser at fodring har foregået fra dette sted gennem ca. 3 år. Der blev konstateret ophobning af husdyrgødning på ubefæstet areal ved foderstedet.



*Fodringsplads*

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8 angiver at: "Stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr skal være indrettet således, at forurening af grundvand og

overfladevand ikke finder sted. De skal have gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Gulve skal kunne modstå påvirkningerne fra dyrene og de i stalden anvendte redskaber. Der skal etableres et hensigtsmæssigt afløbssystem til opsamling af flydende husdyrgødning og restvand i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 22 og 23.”

- Det indskræpes at husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8 skal være opfyldt for permanente fodersteder. Indskræpelsen skal være opfyldt senest den 1. maj 2017.

Med henblik på opfyldelse af indskræpelsen foreslår kommunen, at foderhækken jævnligt flyttes til ny placering på marken, og ikke placeres samme sted inden for få år, således at næring i afsat gødning kan nå at blive optaget i afgrøder, inden de udvaskes.

#### *Opbevaring af husdyrgødning*

Der opbevares fast husdyrgødning to steder på ejendommen. Det ene sted er møddingspladsen som ligger op af kostalden. Det andet sted er på et område, der hidtil er benyttet til opbevaring af ensilage.

Det var ikke muligt at foretage tilstrækkeligt tilsyn med disse pladser, da der på tilsynstidspunktet var pløret overalt. Videre tilsyn vil blive foretaget på det varslede tilsyn den 2. maj 2017.

Mødding ved stald:

Møddingspladsens grundareal var på tilsynstidspunktet fuld. Der stod en del væske i den oplagrede husdyrgødning, og op mod møddingens indkørsel stod der væske.

Du oplyste, at der var tæt befæstelse under væsken ved indkørslen, og at væske kan løbe fra dette område til afløb øst for møddingspladsen på ydersiden af møddingens støttemur, samt at dette også sker over tæt befæstet areal.

Det blev konstateret at der løber tagvand direkte til møddingspladsen. Du oplyste endvidere at væske fra markareal kan løbe over indkørsel og til møddingspladsen.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 12 angiver bla. at ”Møddinger skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet.”

- Det indskræpes, at ovennævnte § 12 skal være opfyldt senest den 1. maj 2017.

Mødding mod syd:

Der er taget et nyt areal i brug til mødding umiddelbart syd for ovennævnte mødding inden for de seneste år.

Du oplyste, at arealet er tæt befæstet, og at der er afløb til ajlebeholder. Befæstelse og afløb er tilbageværende dele fra en bygning, der tidligere lå på stedet. Den umiddelbare vurdering på tilsynet var, at pladsen ikke overholder krav til møddingspladser.

Brug af arealet til møddingsplads kræver en godkendelse efter husdyrlovens § 11, eller en afgørelse om at der ikke er pligt til godkendelse af pladsens efter husdyrlovens § 11.

Kommunen har vurderet, at en afgørelse om ikke-godkendelsespligt iht. §11 i husdyrloven efter § 29 i bekendtgørelsens til husdyrloven ikke er mulig, da dette blandt andre kræver, at pladsen er mere end 300 m fra byzone. Nærmeste byzone ligger ca. 240 m syd for pladsen (byzonegrænse ved Risbækken). Brug af arealet til mødding kræver dermed en godkendelse efter husdyrlovens § 11.

- Det indskræpes, at pladsen skal tages ud af drift som mødding senest den 1. maj 2017.

Muligheder for fremtidig brug af pladsen til husdyrgødning kan vurderes på tilsynet den 2. maj.

#### *Opbevaring af ensilage*

Ensilage opbevares i wrapballer.


#### *Olietanke*

Der er 2 olietanke på ejendommen. Begge er overjordiske og placeret i uopvarmet bygning.

Den ene tank var af plast, det påklisterede mærkeskilt var revet i stykker og dermed kun delvist læsbart. Ved siden af mærkeskiltet var der angivet tankoplysninger, se foto.

Tanken er ikke anmeldt til kommunen. Fortsat brug af tanken kræver, at de angivne tankoplysninger kan dokumenteres med en tankattest, og at tanken i øvrigt anmeldes til kommunen. Kan tankattest ikke fremskaffes skal tanken sløjfes, og afmeldes til kommunen.





*Tank med defekt mærkeskilt*

Den anden tank var af stål, og af mærkeskiltet fremgik: år 1989, 2.500 l, nr. 8072. Du mente, at tanken må svare til tank 2 i BBR, som er angivet til at være etableret i 1983. Tanken var ikke i brug, og du oplyste at den vil blive fjernet fra ejendommen. Sløjfning af tanken skal anmeldes til kommunen.

Efter tilsynet har jeg konstateret, at tanken fra 1983 i april 1985 er anmeldt til kommunen. Dvs. at tank 2 i BBR ikke kan være identisk med tanken fra 1989. Kopi af anmeldelsen er bagest i dette brev. Såfremt tanken fra 1983 ikke længere er i brug skal sløjfning anmeldes til kommunen.

Ifølge BBR er der en nedgravet olietank fra 1975 i brug på ejendommen. Du oplyste at tanken også blev fjernet fra ejendommen igen i 1975. Der bedes indsendt sløjfningserklæring på tanken.

Tanke skal anmeldes/afmeldes til kommunen i henhold til olietankbekendtgørelsens regler, jf. § 26, § 31, § 32 stk. 2.

- Det indskræpes, at ovennævnte tanke anmeldes/afmeldes inden 1. maj 2017.

Anmeldelse og afmeldelse af tanke kan foretages via kommunens hjemmeside <https://miljo.randers.dk/olietanke/etablering/>, hvor der også kan findes vejledning. Spørgsmål vedr. tanke kan stilles til Nguyet Le, Randers Kommune på telefon 89 15 17 75.

### *Jordforurening*

Der er ikke analyseret jordprøver i forbindelse med tilsynet.

## Brugerbetaling

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.<sup>2</sup> Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2016 og 2017 fastsat til hhv. 311,80 og 318,04 kr. af Miljøstyrelsen. Regning udsendes hver år efter den 1. november.

## Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres bla. efter følgende lovgivning:

- Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009. (Husdyrloven).
- Bekendtgørelse af lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2012 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. dec. 2015 om miljøtilsyn.
- Lov om forurennet jord jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009.

## Klagevejledning

Indskærpelser er meddelt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 69 og Husdyrlovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven og § 90 i Husdyrloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af disse indskærpelser. Sagsanlægget skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette, bedes du rette henvendelse til kommunen.

Med venlig hilsen

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Kristian Arnborg Nielsen



Husdyr- og gødningsindberetninger:

Dyretype	5/6	6/7	7/8	8/9	9/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14-15	15-16
Malkeko, årsdyr	46	45,3	50,2	48,4	48,3	49,8	55,5	52,9	52,7	56,3	52,5
Kalve, 0-6 mdr, årsopdræt	10	6,1	12,6	7,9	10,8	12,5	13,7	12,9	13,1	14,3	11,4
Kvier, 6 mdr-klv, årsopdræt	43	39,3	25,5	31,4	28,8	32,5	37,1	40,7	44,1	38,1	38,9
Tyrekalve, 0-6 mdr., stk.	19	22	19	16	22	11	26	24	15	30	32
Ungtyr, stk.											1
Ca. DE	85	80	83	81	81	85	95	93	95	97	92

DE er beregnet af kommunen med nutidige omregningsfaktorer uden hensyntagen til mælkeydelse . Tyrekalve er ikke medregnet, da de kun bidrager minimalt til DE pga. hurtig afgang.

Anmeldelse af tank, april 1985:

(afrives her)

*1a, m. fl. Øst. Vej*

Vedrørende matr.nr. 1a, m. fl., Dronningborg C-1-19  
 Beliggende (gade og nr) Dronningborg Alle 40  
 Undertegnede bekræfter herved, at jeg i stedet for den gamle  
 olietank lb.nr. 85-185 har:

*s*  Nedgravet ny tank den \_\_\_\_\_  
 (Tankattest i 2 eksemplarer vedlægges/er fremsendt).  
*r*  Installeret overjordisk tank udendørs den \_\_\_\_\_  
 (Tankattest i 2 eksemplarer vedlægges/er fremsendt).  
*y*  Installeret overjordisk tank indendørs den 1-12-83  
*d*  Installeret fjernvarme / el-varme / den fra brennstoffet Shell  
*s*  Installeret vedvarende energikilde den \_\_\_\_\_

Evt. bemærkninger: \_\_\_\_\_

30.4.85 Egon Hilling 42012 Dronningborg  
 dato navn/underskrift tlf bopæl  
 (kun hvis bopæl ikke er  
 ovennævnte)

22380-A

Sendes til Teknisk forvaltning, Østergade 12, 8900 Randers, (tlf. 06 417100)