



Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den

Guldagervej 404, Hjørring

Tilstede ved tilsynet	Ejer N K Holger Kirketerp og for Hjørring Kommune
------------------------------	---

Miljøgodkendelse mv. Seneste afgørelse + dato	Godkendelse §12 26-06-2012
Bedriftstype	Husdyrbrug med søer § 12
Tilladt dyrehold	504,64 DE
Registeret dyrehold	472,22 DE

Ejer	N K Holger Kirketerp
Adresse	Guldagervej 404, 9800 Hjørring

Telefon	98986233	Mobil	40456233
E-mail	holger@kirketerp.net	CVR nr.	27042902
Fax		P. nr.	1009733856

Samkøring
N K Holger Kirketerp
Guldagervej 506
N K Holger Kirketerp
Amdalgårdsvej 60
N K Holger Kirketerp

Lerbakkevej 65
N K Holger Kirketerp
Teglmarken 25

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering/kategorisering
- Registreret/tilladt husdyrhold
- Opbevaringsanlæg
- Spildevand fra produktionen
- Olie- og kemikalietanke
- Opbevaring og bortskaffelse af affald
- Energi og bæredygtighed
- Miljørisikovurdering
- Generelle bemærkninger

Landbrugets indplacering

Landbruget er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt "HG1201".

Hjørring Kommune er tilsynsmyndighed for landbruget, tilsynsintervallet bliver fastsat ud fra en miljørisikovurdering, i vurderingen indgår der følgende parameter:

- Miljøledelse
- Regelefterlevelse
- Oplag af husdyrgødning mv.
- Størrelse på dyrehold
- Sårbarhed i forhold til natur og grundvand

Se risikoscoren og tilsynsinterval for din ejendom under punktet "Miljørisikovurdering"

Brugerbetaling

Brugerbetaling opkræves med baggrund i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og til tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bek. nr. 463 af 21.05.2007). I timeforbruget indgår både tid anvendt på selve landbruget, og tid anvendt til forberedelse, rapportskrivning, opfølgning m.v.

Vil du vide mere

Hjørring Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Centralt HusdyrbrugsRegister (CHR nr.)

www.hjoerring.dk
www.mst.dk
www.chr.fvst.dk

Registreret husdyrhold tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	1.700	273,10	8.007,00	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	1.700	117,04	2.890,00	0,00
Slagtesvin (egen polteprod.)	Fuldspaltegulv	3.000	82,08	1.842,03	0,00

Tilladt husdyrhold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato

Opbevaringsanlæg

Markstakke

Der er under tilsynet registreret følgende antal markstakke på ejendommen:	Antal	Bemærkning

Pladser

Type	Bygge dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere

Type	Bygge dato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	04-01-1979	29-09-2009	265	1.060		Tidligere kontrolleret: 02-03-2000
Gyllebeholder	03-01-1987	29-09-2009	265	1.060		Tidligere kontrolleret: 02-03-2000
Gyllebeholder	02-01-1991	29-09-2009	735	2.940	Teltdug	Lagertank på biogasanlæg.
Gyllebeholder	02-01-1991	14-02-2014	735	2.940	Teltdug	Tidligere kontrolleret: 02-03-2000
Gyllekanaler	01-01-1970		0	2.762		
Samletank	01-01-1970		0	5		Brøndringe
Samletank	01-01-1991		0	21		Perstrup
Samletank	01-01-1993		0	21		Perstrup
Gyllebeholder	14-06-2014		882	4.500	Intet	Lagertank 1 på biogasanlæg

Gyllebeholder	1	2	3	4	Bemærkning
Dykket tilløb					
Flydelag (%)					
Logbog ført					
Beholderkontrol					
Alarm					
Spjæld					
Pumpe					
Timer/lås					
Pumperør					
Beredskabsplan					

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 10,75
 Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

Risikovurdering gyllebeholder

Gyllebeholder nr:	1	2	3	4	Bemærkning
Fald (m)	0	0	0	0	
Afstand (m)	0	0	0	0	
Genm. fald i %	#DIV/0!	#	##	#DIV/0!	
		#	##		

Spildevand

Bedriftsspildevand	Udledning til vandløb	Gyllebeholder/ kanal
Spildevand malkeum		
Overfladevand		

Olie- og kemikalietanke (se BBR)

Ændringer til olietanke	
Link til indberetning	https://indberet.hjoerring.dk/hjoerring/Opret/yQ6pZHmM/www.hjoerring.dk Kun til intern brug! Login: mail og d1 nr.
Bemærkninger	

Opbevaring og bortskaffelse af farligt og andet affald

Affaldsart:	Beholdertype	Modtageanlæg	Transportør/ andet.

MotorolieMiljørisikovurdering og offentliggørelse af tilsynsrapport

Miljøledelse	5
Regelefterlevelse	3
Oplag af husdyrgødning mv.	3
Størrelse på dyrehold	5
Sårbarhed	1
Vægtet score	3,39
Tilsynsinterval (år)	2

Energi/ bæredygtighed

Besparende tiltag	Beskrivelse

Bemærkninger til tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Udført af:

Vandforsyning

Navn:	N K Holger Kirketerp
Adresse:	Guldagervej 404
Postnr./By:	9800
DGU nr.:	

Enkeltvandforsyning

Etablerings år:		Måler aflæsning:		Antal husstande/ huse:		
Afstand (m fra boring/ brønd):						
Siveanlæg:		Trixtank:		Stalde:		
Ajle/gyllebeholder:		Møddingplads:				
Dybde (m), fra terræn (oplyst af ejer):						
Brøndhøjde, højde over terræn (cm):						
Dæksel:						
Træ	Metal	Beton	Udelt	Delt	Pumpehul	Ikke tæt
Spørgsmål, er der:				Ja	Nej	Bemærkninger
fredningsbælte (5 m)?						
terrænfald fra brønd?						
tæt aflukning af forerør?						
tætte rørgennemføringer?						
vand i bunden af tørbrønd?						
tegn på indsvivning?						
ejendommen ubenyttet? Hvis ja, hvor længe?						
ubenyttede dele af ledningsnettet? Hvilke?						
filter påmonteret?						
gennemstrømning gennem hydrofor?						
husdyr?						

Generelle bemærkninger til enkeltvandforsyning:

--

Markboring

Måler aflæsning:				
Spørgsmål, er der:	Ja	Nej	Bemærkninger	
dykpumpe?				
trykpumpe?				
kontraventiler?				
samlinger på røranlægget el. ekstra pumper?				
el installationer afskærmet?				
Fredningsbælte/ 5 m sprøjtrefri zone?				
- Hvis fredningsbælte/ 5 m sprøjtrefri zone, er det indhegnet?				
- Hvis fredningsbælte/ 5 m sprøjtrefri zone, er det beplantet?				
- Hvis fredningsbælte/ 5 m sprøjtrefri zone, er det renholdt og ryddeligt?				
Boring med tørbrønd?				
- Hvis boring med tørbrønd, er den indhegnet?				
- Hvis overbygning/ hus er der:				
	aflåst dør, dæksel eller lem?			
	vandtæt aflukning af borerør?			
	pejlestuds el. udluftningsrør?			
	ventilation?			
	ligger det på en lille forhøjning?			
	renholdt og ryddeligt?			
	udv. Vedligeholdelse god?			
	indv. Vedligeholdelse god?			

Generelle bemærkninger til markboring:	
---	--