



Indholder ønske om fortrolighed

Ansvarlig myndighed

Vejle Kommune

Indsendt af

Buggi Buch Widell (Fertin)
Dandyvej 19
7100 Vejle
E-mail: bbwl@fertin.com
Telefon 41751301
CVR / RID CVR:25834844-RID:82440221

Indsendt: 27-05-2020 14:52
BOM-nummer: MaID-2020-4152
Indsendelse nr.: 1
Fase: Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/ansøgning

Projekt: Zeus
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Ansøgningstyper Miljøgodkendelse/ansøgning til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Adresser Dandyvej 19, 7100 Vejle
Ejendomme Ejendomsnr.: 009767
Matrikler Bredballe By, Bredballe - 19c






Ansøgere

Buggi Buch Widell (Fertin)
Dandyvej 19
7100 Vejle
E-mail: bbwl@fertin.com
Telefon: 41751301

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen	1
Oversigt over dokumentation pr. fase	1
◦ Udfyld ansøgning	1
Angiv CVR og P-nummer	2
Ansøger og ejerforhold	2
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter	3
Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på	3
Beskriv det ansøgte projekt Ønskes fortroligholdt	3
Er din virksomhed en risikovirksomhed? Ønskes fortroligholdt	4
Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug Ønskes fortroligholdt	4
Virksomhedens procesforløb Ønskes fortroligholdt	4
Oplysninger om energianlæg	4
Driftsforstyrrelser og uheld	4
Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast	4
Luftudledning fra hvert afkast	5
Emission fra diffuse kilder	5
Beregning af afkasthøjder	5
Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer	5
Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til	5
Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde	5
Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer	6
Andre relevante oplysninger Ønskes fortroligholdt	6
Fortrolighed	6
Tidligere indsendelser	6

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode	Refereret fra
ABC - vurdering af råvarer, Zeus.xlsx SHA1:6A753601A5918BE8EDDAD7EE114C6B4E9C910B92	Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer
Bilag til miljøgodkendelse, luftafkast.docx SHA1:4DB2567E8F5BBD8EC2E582D8B3858F87F9A0F0B4	Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast
	Beskriv det ansøgte projekt
	Beskriv det ansøgte projekt
	Beskriv det ansøgte projekt
Luftudledning, Fertinvej.pdf SHA1:96F26F9FA5ECCEA8CE249FF6B963E647EB31A762	Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast
	Beskriv det ansøgte projekt
SERVESO, 2020.pdf SHA1:5B5827449F285583E1252302E56E5786F64C91D8	Er din virksomhed en risikovirksomhed?
Tagplan, Dandvvej.pdf SHA1:42B14A18EB3F4F1BD8609A2FD6C3909BCB7B075F	Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast
	Beskriv det ansøgte projekt

Oversigt over dokumentation pr. fase

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x			Angiv CVR og P-nummer
x			Ansøger og ejerforhold
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
x		x	Beskriv det ansøgte projekt
x		x	Er din virksomhed en risikovirksomhed?
x			Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug
x			Virksomhedens procesforløb
x			Oplysninger om energianlæg
x			Driftsforstyrrelser og uheld
x		x	Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast
x			Luftudledning fra hvert afkast
x			Emission fra diffuse kilder
x			Beregning af afkasthøjder

x		Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer
x		Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til
x		Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde
x	x	Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer
x		Andre relevante oplysninger
x		Fortrolighed

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

25834844 - FERTIN PHARMA A/S

P-nummer

1008193947 - FERTIN PHARMA A/S

Dandyvej 19
7100 Vejle

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Fertin Pharma A/S
Vejnavn	Dandyvej
Vejnummer	19
Postnummer	7100
By	Vejle
Virksomhedens navn	Fertin Pharma A/S
Vejnavn	Dandyvej
Vejnummer	19
Postnummer	7100
By	Vejle
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	1009345589
Bemærkning	
Kontaktperson	Buggi Buch Widell
Vejnavn	Dandyvej
Vejnummer	19
Postnummer	7100
By	Vejle
Telefonnummer	41751301
Mailadresse	bbwl@fertin.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt D 202, Fremstilling, aftapning og oplag af kemiske stoffer og produkter, Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller lægemidler

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

Formularfelt	Udfyldt værdi
Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej [Kode: false]
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej [Kode: false]
.Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej [Kode: false]
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja [Kode: true]
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej [Kode: false]
.Ændring i forhold til udledning til luft?	Ja [Kode: true]
.Ændring i forhold til spildevand?	Ja [Kode: true]
.Ændring i forhold til støj?	Nej [Kode: false]
.Ændring i forhold til affald?	Nej [Kode: false]
.Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej [Kode: false]
.Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej [Kode: false]
.Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej [Kode: false]

Beskriv det ansøgte projekt

Ønskes fortroligholdt

Redegørelse:

Vi ønsker fortrolig sagshåndtering, for at beskytte vores konkurrenceevne og efter vores kundes ønske.

Fertin ønsker opstart af nyt produkt, med kodenavnet Zeus, indeholdende aktivstoffet 

Produktet indeholder samlet set 5 nye stoffer, hvorfor der her ansøges om miljøgodkendelse til at få produktet i produktion. Der vedhæftes SDS'er på de 5 nye stoffer, som bilag.

Bilag



Er din virksomhed en risikovirksomhed?

Ønskes fortroligholdt

Formularfelt

Udfyldt værdi

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vi holder løbende kontrol med vores risikooplag og er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Se vedhæftede bilag for data.

Bilag

[SERVESO, 2020.pdf](#)

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

Ønskes fortroligholdt

Redegørelse:

Fertin forventer at producere op til 2.000 Ton/år færdigvare.

_____ f det færdige produkt.

Vi ønsker ikke et godkendelsesvilkår, med fastsat tonnagegrænse, da vi gerne vil kunne være fleksible overfor vores kunders ønsker.

Virksomhedens procesforløb

Ønskes fortroligholdt

Redegørelse:

Procesforløbet: afvejning, mixning, komprimering af tablet, pakning.

Dette svarer til samme procesforløb som produkterne Nutra A og B.

Oplysninger om energianlæg

Markeret ikke relevant:

Der vil blive produceret på de eksisterende anlæg, hvorved energiproduktionen dækkes af det eksisterende energianlæg.

Driftsforstyrrelser og uheld

Markeret ikke relevant:

Vi vurderer, at der ikke er behov for yderligere kontrolsystemer, set i forhold til de allerede eksisterende.

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

Der er ingen indtegninger

Bilag

[Bilag til miljøgodkendelse, luftafkast.docx](#)

[Tæpplan, Dandvvej.pdf](#)

[Luftudledning, Fertinvej.pdf](#)

Luftudledning fra hvert afkast

Markeret ikke relevant:

Vi vurderer, at den nye produktion ikke vil ændre den nuværende belastning af emissioner nævneværdigt.

Emission fra diffuse kilder

Redegørelse:

Det vurderes, at den nye produktion ikke nævneværdigt vil medføre en ændring af de nuværende forhold.

Beregning af afkasthøjder

Redegørelse:

Der ændres ikke i eksisterende forhold.

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

Markeret ikke relevant:

Der er ingen ændringer i forhold til nuværende produktion, uændrede spildevandsforhold.

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?	Ja [Kode: true]
Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?	Nej [Kode: false]
Er der spildevand, der afledes på en anden måde?	Nej [Kode: false]
Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes	
Afledes der kølevand fra virksomheden?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde

Formularfelt	Udfyldt værdi
Oplys om alle spildevandstypers oprindelse	Det er Fertins ønske, at vi kan bibeholde de nuværende vilkår i vores spildevandstillade, sagsnr. IND-2014-00056 09.02.04-P19-17-16.
Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år	Dandyvej: 375 m3/døgn, svarende til 136.875 m3/år Fertinvej: 120 m3/døgn, svarende til 43.800 m3/år
Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.	Jævnt fordelt hen over året.
Angiv spildevandets pH-værdi	6,5-9
Oplys om eventuelle mikroorganismer	Ingen

Angiv kapaciteten af rensesanordninger.	N/A
Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.	N/A
Eventuelle yderligere bemærkninger	N/A

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

Oplysninger om indholdsstoffer i spildevand

Stofnavn	Gennemsnitlig koncentration (mg/l)	Årlig mængde (kg/år)	Bemærkninger
Organisk stof som COD	-		Jfr. gældende afledningstilladelse
Organisk stof som B15	-		Jfr. gældende afledningstilladelse
Total kvælstof	-		Jfr. gældende afledningstilladelse
Total fosfor	-		Jfr. gældende afledningstilladelse

Bilag

[ABC - vurdering af råvarer, Zeus.xlsx](#)

Andre relevante oplysninger

Ønskes fortroligholdt

Redegørelse:

Fertin Pharma A/S vurderer, at der ikke er risiko for udledninger af de fornævnte stoffer til det fri under normal drift. De nye råvarer minder fysisk om de råvarer, der allerede er til stede i produktionen, så de nuværende filtersystemer er tilstrækkelige til at beskytte mod en udledning.

Ingen af de nye råvarer fremgår af B-vejledningen ud fra deres CAS nr., hvorfor Fertin Pharma A/S ønsker, at et eventuel emissionskrav fastsættes i forhold til B-værdien for *Støv, inert, under 10 mikrometer* på 0,08 mg/m³.

Fortrolighed

Redegørelse:

Vi ønsker at bilag, på de sider vi har markeret med 'ønsket' fortrolighed, fastholdes fortroligt. På den måde kan vi beskytte oplysninger om vores råvarer.

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner