



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 28-09-2017 -  
Henry Olsen m.fl., Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Henry Olsen		
Adresse	Sølvgade 10, 6560 Sommersted		
Telefon	74504338	CHR nr.	51956
E-mail	henry.olsen@mail.dk	CVR nr.	31959586
Mobil	61705939	P nr.	1015080651

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn	Acadre nr.	17/22888
Godkendelsestype	Tillæg §12, 3		
Godkendelsesdato	18-06-2013		
Ændret tilladelse	18-06-2013		
Tilladte dyreenheder	579,07		
Registreret dyreenheder i alt	495,93		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 866 af 23/06/2017.
Til stede ved tilsynet	Jesper Olsen, Ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Den nye gyllebeholder er opført og taget i brug.  Den nye stald er bygget.  Dybstrøelse skal leveres til biogas og kvæggyllen afhenter biogas allerede. Der indsendes en § 16a godkendelse, så der er tilladelse til yderligere 15 køer.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen fra den 14/5/2008 og tillæg fra den 18/6/2013.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. dræn i midten	310	431,15	18-06-2013	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	150	1,96	18-06-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. dræn i midten	247	123,50	18-06-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	79	21,35	18-06-2013	
St.r. avlstyre over 440 kg	Sengestald m.spalt, linespil	2	1,11	18-06-2013	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	255	364,91	7.904,48	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	158	77,03	1.176,15	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	71	18,88	0,00	224,36
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	129	1,64	0,00	16,87
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	23	32,91	0,00	632,63
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	1	0,00	0,00	0,00
St.r. avlstyre over 440 kg	Spaltegulvbokse	1	0,56	6,00	0,00

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er i tillæg til § 12 miljøgodkendelsen meddelt tilladelse til:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 310 køer</li><li>- 247 opdræt (6-25 mdr.)</li><li>- 79 småkalve (0-6 mdr.)</li><li>- 150 tyrekalve (40-60 kg)</li><li>- 2 avlstyre</li><li>- 577,25 DE</li></ul> <p>CHR fra den 11/9/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 18 handyr</li><li>- 314 kvier</li><li>- 325 køer</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 277,8 køer</li><li>- 71,1 opdræt (0,6-4,9 mdr.)</li><li>- 158,4 opdræt (14,3-20,1 mdr.)</li><li>- 129 tyrekalve (43-62,5 kg)</li><li>- 1 ungtyr (600-600 kg)</li><li>- 0,6 avlstyr</li><li>- 495,64 DE</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 253,6 køer</li><li>- 50 opdræt (1,1-4,7 mdr.)</li><li>- 131,1 opdræt (14,5-20,6 mdr.)</li><li>- 159 tyrekalve (43-65,2 kg)</li><li>- 2 ungtyr (523,5-685,5 kg)</li><li>- 438,4 DE</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 262,8 køer</li><li>- 53,2 opdræt (1-4,6 mdr.)</li><li>- 123 opdræt (15,9-22,1 mdr.)</li><li>- 128 tyrekalve (43-66 kg)</li><li>- 452,26 DE</li></ul> <p>Mælkeproduktionsopgørelsen fra den 29/8-17 angiver 323 køer.</p>

	Der er indgået en aftale med ejer, at der pr. 1/3-2018 er 310 køer og dermed som miljøgodkendelse og tillæg angiver.
--	--

### Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra tillæg fra den 18/6/2013:</p> <p>Vilkår 1: Der er meddelt 2 års udnyttelsesfrist.</p> <p>Vilkår 2-6: Krav til dyreholdet og variationer. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 7: Krav til ny kostald. Der er overholdt.</p> <p>Vilkår 8 + 10: skrabning hver 4. time i eksisterende kostald. Der skal være timer på. Den automatiske skrabning foretages 8-9 gange om dagen. Clean Girl anvendes 6 gange om dagen, hvor der ikke er skrabere.</p> <p>Vilkår 9: EFK, foderplaner, analyser, indlægssedler på kraftfoder. Det er eftersendt.</p> <p>Vilkår 11-14: forbrug af diesel, el og fyringsolie samt vand. 41.137 l dieselolie. 143.601 Kwh og vandforbrug er på 12.147 m3.</p> <p>Vilkår 15: Opbevaringskapacitet til min. 9 mdr. Det er der med 3 gyllebeholdere.</p> <p>Vilkår 16: Lagerregnskab. Det er der ikke blevet spurgt ind til.</p> <p>Vilkår 17: Logbog for gyllebeholdere. Det er ok.</p> <p>Vilkår 19: afløbsriste friholdes og ledes til gyllebeholder/opsamlingsbeholder. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 20: Møddingsplads med afløb til gyllebeholder. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 21-24: Det er overgået til staten.</p> <p>VILKÅR fra § 12 miljøgodkendelsen fra den 14/5-2008:</p> <p>Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: eksemplar af godkendelsen er på ejendommen. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3: Beredskabsplan. Den er på ejendommen.</p> <p>Vilkår 4: Undgå spild. Det er undgået.</p> <p>Vilkår 5: Uheld. Det har der ikke været.</p> <p>Vilkår 6: Drikkevand. Der er ikke mulighed for tilbageløb.</p> <p>Vilkår 7: Ændringer skal godkendes af kommunen. Der er udarbejdet et tillæg.</p> <p>Vilkår 8 + 10: Ophør. Dette er ikke relevant.</p> <p>Vilkår 9: 3 års udnyttelsesfrist. Der er siden meddelt tillæg.</p> <p>Vilkår 11-15: Dyreholdets størrelse og krav om udegående opdræt over 6. mdr. Dette er ikke længere aktuelt, idet den gamle stald ikke længere anvendes.</p> <p>Vilkår 16-19: støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 20-22: Gyllebeholdere og beplantning. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 23: Krav til bygninger uden tilknytning til eksisterende. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 24: Projektørlys er ikke til gene. Udenfor bevægelsescensor. I stalden er der censor.</p> <p>Vilkår 25-27 + 29-30 + 33: Lugt og støv. Dette er ikke problematisk.</p>

	<p>Vilkår 28: opbevaring af kasseret ensilage. På marken og ellers i forbindelse med stakken.</p> <p>Vilkår 31: Udbringning af husdyrgødning. Krav er overholdt.</p> <p>Vilkår 32: Ventilationsanlæggene tjekkes. Dette er ikke længere aktuelt.</p> <p>Vilkår 34: Krav til placering af markstakke. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 35: transporter skal tage hensyn til omgivelserne. Dette er ok. Maskinstationen sørger for det.</p> <p>Vilkår 36: transport af gylle. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 37: rengøring af ungdyrstald og gl. kostald efter udbinding. Den gamle stald anvendes ikke længere.</p> <p>Vilkår 38 + 48-49: Rottesikring og rottebekæmpelse. Ewers har denne opgave. Der er ryddeligt omkring ejendommen.</p> <p>Vilkår 39: døde dyr. Ved ny gyllebeholder ud mod vejen. Der er kappe og spalter.</p> <p>Vilkår 40: medicin i aflåst skab. Dette er i køleskab.</p> <p>Vilkår 41: opbevaring af klinisk affald. Der er special beholdere hertil.</p> <p>Vilkår 42: Opbevaring af sprøjtemidler. Der er fast bund uden afløb og rummet er aflåst.</p> <p>Vilkår 43: Opbevaring af olieprodukter. Det er ok.</p> <p>Vilkår 44: opbevaring af tomme kemikaliedunke i kemirum. Det opfylder krav hertil.</p> <p>Vilkår 45-46: bortskaffelse af affald jf. gældende affaldsregulativ. Det er ok.</p> <p>Vilkår 47: Fluebekæmpelse. neporex.</p> <p>Vilkår 50-51: påfyldning og rengøring af sprøjten. Ved ensilagesiloer.</p> <p>Vilkår 52-56: vilkår omkring gylle. Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Andre vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 57-58: ensilage og husdyrgødning i markstak. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 59: sanitært spildevand. Til trixtank.</p> <p>Vilkår 60: vaskevand til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 61: afledning af overfladevand til nedsivningsanlæg og faskiner.</p> <p>Vilkår 62-72: olietanke. Der er kommet en ny tank.</p> <p>Vilkår 73-74: naturområder. Der er ikke foretaget ændringer.</p> <p>Vilkår 75-76: driftskontrol. Logbøger, kvitteringer. Det er set ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 77: renere teknologi. LED i ny stald. Ejer har en vindmølle.</p> <p>Vilkår 78: særligt energiforbrugende anlæg. Der er ikke sket udskiftninger.</p> <p>Vilkår 79-83: Udspretningsarealer. Dette er overgået til Staten.</p> <p>Vilkår 84: nitratudvaskningen må ikke overstige 50 mg/l. Dette er ikke efterprøvet.</p>
--	---

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI. Vilkår om egenkontrol er angivet under "vilkår i godkendelse".

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2008	2.736	6.840		
Ensilageplansilo	01-01-2013	1.216	3.040		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1980	30-06-2009	0	460		
Gyllebeholder	01-01-1993	05-11-2012	375	1.500		
Gyllebeholder	01-01-2008		908	3.634	Intet	
Gyllekanaler	01-01-1979		0	140		
Gyllebeholder	01-08-2016			4.000	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er gyllebeholder fra 1980 på 460 m <sup>3</sup> . beholderkontrol 30/6-2009. Husk beholderkontrol i 2019.  Gyllebeholder fra 2008 på 3634 m <sup>3</sup> . Husk beholderkontrol i 2018.  Gyllebeholder fra 1993 på 1500 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol 5/11-2012. Husk beholderkontrol i 2022.  Gyllebeholder fra 2016 på 4000 m <sup>3</sup> med teltdug. Husk beholderkontrol i 2026.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Fast gødning opbevares overdækket i plansilo. Når det er kompostlignende lægges det i markstak. Der skal føres logbog over placeringen. Gem det sammen med markplanen. Set logbog.
Kalvehytter	I den nye stald er der i den ene side et kalveafsnit. Kalveboksene fjernes, når kalvene er store nok til at gå i dybstrøelsen.
Opbevaring af ensilage	Ensilage opbevares i plansiloer, der har afløb til gyllebeholder på 1500 m <sup>3</sup> .  Der er 4 ensilagesiloer. Der er tætte sider og bund.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Snittet halm og stalosan.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask af maskiner og påfyldning af sprøjte foregår på ensilagepladsen. Sprøjten vaskes i marken
Vaskevand fra stald	ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Nedsivningsanlæg og faskiner.

Malk- erumsspildevand	Afledes til gyllebeholder.
Toilet i stald	Spildevand fra toilet i stald ledes til samletank.
Husspildevand	Spildevand afledes via septiktank til nedsivning.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i aflåst rum uden afløb.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	daka afhenter efter aftale. dakapladsen er ved vejen. Der er spalter og kadaverkappe.
Spildolie	frima, der leverer det.
Batterier	Værksted.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	kanyleboks og spand til flasker. Dyrlægen aftager.
Pesticidemballage og rester	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	genbrug evt. elektriker.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? ja. oplysninger eftersendes til kommunen via <a href="http://www.bygogmiljoe.dk">www.bygogmiljoe.dk</a> .

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpels foretages med neporex.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af Ewers.

## Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med tillægget den 18/6/2013.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med vand fra Sommersted Vest Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehus opvarmes med træpiller i Stokerfyr. Asken hældes på møddingspladsen.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
28-09-2017	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,40 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er en vindmølle.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 5, idet der er møddingsplads, markstakke og gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	3,40

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 26. oktober 2017**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## **Klagevejledning**

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af:                      Astrid Kjærulff Jepsen  
   Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56  
E-mail: akjj@haderslev.dk