

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 29-05-2019 på ejendommen:

Højgårdvej 1  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af ejendommen |
|-------------------------|--------------------|

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelsen på møddingspladsen var ikke overdækket med plastik.
- Overjordisk olietank fra 1983 har overskredet sin anvendelsestid på 30 år.
- 

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Der skal etableres overdækning af dybstrøelse** på møddingspladsen i form af plastik eller kompostdug, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 16 efterkommes.
- **Olietanken fra 1983 skal tages ud af drift**, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.

## Håndhævelser

|            |                     |   |
|------------|---------------------|---|
| 29-05-2019 | Indskærpelse, Miljø | Dybstrøelse på møddingsplads skal overdækkes med plastik. |
| 29-05-2019 | Indskærpelse, Miljø | Overjordisk olietank fra 1983 skal tages ud af drift.     |

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

|                      |  |
|----------------------|--|
| Godkendelsestype     | Tilladt dyreholds størrelse er accepteret ved tilsyn |
| Sidste tilladelse    | 01-01-2000   |
| Tilladte dyreenheder | 20,80  |

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar  |
|--|---|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse   | Der er ikke foretaget miljøgodkendelse/-tilladelse eller anmeldelse af dyrehold på/af ejendommen.<br><br>- Det tilladte dyreholds størrelse er accepteret ved tilsyn.                                   |
| Staldtype, i forhold til miljøgodkend  | Dybstrøelsesarealer.  |
| Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår     | Ingen krav.   |
| Miljøteknologi - forsuring - vilkår    | Ingen krav.   |
| Miljøteknologi - luftrensning - vilkår | Ingen krav.   |
| Miljøteknologi - skraber - vilkår      | Ingen krav.   |
| Foder - vilkår                         | Ingen krav.   |
| Antal mdr. på græs - vilkår            | Ingen krav.   |
| Dybstrøelse - vilkår direkte udbring   | Dybstrøelse køres på møddingsplads.<br><br>- <b>Møddinger, markmøddinger og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.</b> |
| Vilkår om beplantning                  | Ingen krav.   |

## Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart                             | Staldtype                         | Antal dyr | Antal DE     | Tilladelsesdato   | Udløbsdato |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Ammeko ov. 600 kg uden opdr.</b> | <b>Dybstrøelse (hele arealet)</b> | <b>17</b> | <b>12,14</b> | <b>01-01-2000</b> |            |
| <b>St.r. årsopdr. 6-27mdr.</b>      | <b>Dybstrøelse (hele arealet)</b> | <b>17</b> | <b>7,28</b>  | <b>01-01-2000</b> |            |

|                                |             |   |      |            |  |
|--------------------------------|-------------|---|------|------------|--|
| Heste, 300 - mindre end 500 kg | Dybstrøelse | 4 | 1,38 | 01-01-2000 |  |
|--------------------------------|-------------|---|------|------------|--|

#### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart                          | Staldtype                  | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |        |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|----------|--|--------|
|                                  |                            |           |          | Flydende                                   | Fast   |
| Ammeko ov. 600 kg uden opdr.     | Dybstrøelse (hele arealet) | 11        | 7,86     | 0,00                                       | 188,12 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr.           | Dybstrøelse (hele arealet) | 3         | 0,81     | 0,00                                       | 9,64   |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.          | Dybstrøelse (hele arealet) | 5         | 2,38     | 0,00                                       | 46,92  |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 4         | 0,47     | 0,00                                       | 6,66   |
| St.r. avlstyre over 440 kg       | Dybstrøelse (hele arealet) | 1         | 0,56     | 0,00                                       | 8,60   |
| Heste, 300 - mindre end 500 kg   | Dybstrøelse                | 3         | 1,03     | 0,00                                       | 23,05  |

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar  |
|----------------|---|
| Dyrehold       | <p><u>Ifølge CHR-register 28-05-2019</u>: 11 køer, 8 kvier og 5 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 20 årsammekøer, 2 avlstyre, 6 kvier (0-6 mdr.), 9 kvier (6 mdr.-kælvning), 9 slagtekalve (0-6 mdr.), 8 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). 2 heste.</li> <li>- 2016/2017: 18 årsammekøer, 2 avlstyre, 4 kvier (0-6 mdr.), 9 kvier (6 mdr.-kælvning), 11 slagtekalve (0-6 mdr.), 10 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). 2 heste.</li> <li>- 2015/2016: 17 årsammekøer, 2 avlstyre, 4 kvier (0-6 mdr.), 9 kvier (6 mdr.-kælvning), 11 slagtekalve (0-6 mdr.), 9 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). 2 heste.</li> </ul> <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Dyreholdet i CHR-register giver ikke anledning til bemærkninger.</p> |
| Fluebekæmpelse | Der etableres overdækning af dybstrøelse på møddingsplads.  |

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

| Type         | Bygge-<br>dato | Areal<br>(m <sup>2</sup> ) | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Overdæ-<br>kn.<br>(m <sup>2</sup> ) | Bemærkning              |
|--------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Fast mødding | 01-01-<br>1984 | 85                         | 128                       | 0                                   | Afløb til ajlebeholder. |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar   |
|--|--|
| Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv) | Ingen ensilageplads på ejendommen.   |
| Møddingsplads (afløb, randzone mv.)      | Møddingspladsen har afløb til ajlebeholder.<br>Dybstrøelsen på møddingspladsen var ved tilsynet ikke overdækket med plastik. |

### Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                      | Antal ved tilsyn |
|--|---------------------------------------|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. | 0                |

### Markstakke med ensilage

| Kontrolpunkt                            | Tilsynskommentar                 |
|---|----------------------------------|
| Ensilage i markstak (placering og saft) | Ensilage opbevares i wrapballer. |

### Beholdere

| Type         | Bygge-<br>dato | Kontrol-<br>Dato / interval | Areal<br>(m <sup>2</sup> ) | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Overdæk-<br>ningstype | Bemærkning |
|--------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| Ajlebeholder | 01-01-<br>1948 |                             | 0                          | 28                        |                       |            |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar       |
|--------------|------------------------|
| Ajlebeholder | Under møddingspladsen. |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Ingen gyllebeholder på ejendommen. |
|--|------------------------------------|

### Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                                       |
|---------------------------|--|
| Kemikalier (opbev.)       | Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.               |

### Spildevand

| Kontrolpunkt                         | Tilsynskommentar   |
|--------------------------------------|--|
| Vaskeplads - læsseplads              | Ingen vaskeplads.<br>Møddingsplads kan anvendes, idet der er afløb til ajlebeholder. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Tagvand ledes til dræn/ud på terræn.   |

### BBR tankoplysninger

**Bemærk:**

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

| Matr. nr | Ejerlav | Fabr. år | Fabr. nr | Klassifikation              | Type nr | Etab.år | Indhold                  | Størrelse | Placering              | Om-/tilbyg. år | Sløjf. frist |
|----------|---------|----------|----------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|------------------------|----------------|--------------|
| 7a       | 1210252 |          |          | Tank (Produkt på væskeform) |         | 1983    | Mineralske olieprodukter |           | Indendørs              |                | 31-12-2013   |
| 7a       | 1210252 |          |          | Tank (Produkt på væskeform) |         | 1982    | Mineralske olieprodukter |           | Nedgravet/underjordisk |                | 31-12-2022   |

## Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt      | Tilsynskommentar   |
|-------------------|--|
| Olietanke         | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Overjordisk olietank fra 1983 skal tages ud af drift, idet tanken har overskredet sin anvendelsestid på 30 år.</b></li><li>- Nedgravet olietank er placeret ved stuehus. Denne tank skal tages ud af drift, når den er 40 år.</li></ul> |
| Olie (opbevaring) | Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.  |

## Oplag af affald

| Kontrolpunkt                            | Tilsynskommentar  |
|---|---|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse       | Ingen døde dyr.<br>I tilfælde af døde dyr opbevares det overdækket med kappe og afhentes af Daka. |
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Affald sorteres på ejendommen og køres til genbrugsplads.   |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                        | Tilsynskommentar   |
|-------------------------------------|--|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen har egen boring til drikkevand. <ul style="list-style-type: none"><li>- Der er senest foretaget analyse af vandkvaliteten i 2014.</li><li>- Zone rundt om boring: ok.</li></ul> |
| Vandindvinding, Mark + Zoner        | Ingen boring til markvanding.  |

|                |  |
|----------------|--|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |
|----------------|--|

## Miljørisikovurdering

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering   | 29-05-2019 |
| A. Miljøledelse      | 5          |
| B. Regelefterlevelse | 5          |
| C. Oplagret gødning  | 1          |
| D. Størrelse         | 1          |
| E. Sårbarhed         | 1          |
| Vægtet sandsynlighed | 5,00       |
| Vægtet konsekvens    | 1,00       |
| Vægtet score         | 3,00       |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*