

Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 21-11-2019 på ejendommen:

Vardevej 86A
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke etableret beplantning ved ny gyllebeholder.
- Dyreholdet overstiger det tilladte med ca. 20 dyreenheder.
 - Ejer er gjort opmærksom på, at dyreholdet overstiger det tilladte, og ejer vil fremadrettet reducere, så der ikke sker en overskridelse.
- 2 stk. gyllebeholdere på 1.400 m³. skal have foretaget beholderkontrol.
 - Ifølge ejer er der bestilt beholderkontrol.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Der skal inden foråret 2020 etableres beplantning** ved ny 6.000 m³ gyllebeholder, så vilkår nr. 29 i tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse efterkommes.

Opsummering af håndhævelser

21-11-2019	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres beplantning ved ny gyllebeholder.
------------	---------------------	--

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	07-11-2011
Sidste tilladelse	24-04-2015
Tilladte dyreenheder	772,33

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse fra 2015 (fase 1B) er udnyttet: <ul style="list-style-type: none">- Dyreholdet er udvidet til 2.000 årssøer og 66.100 smågrise.- Ny gyllebeholder er etableret.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ny stald klimastald, bygning 42 med 4100 stipladser, skal etableres med gyllekøling i gyllekanalerne.- Varmepumpen skal kunne levere en køleeffekt på mindst 14 kW. (595 m² som skal gyllekøles * 22 W/m² køleeffekt)- Anlægget for gyllekøling skal være i drift 8.760 timer pr. år og være forsynet med en timetæller på varmpumpen. <p><u>Information:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Der er etableret gyllekøling af staldafsnit, i alt 3 kompressorer for hhv. ny klimastald og farestald.- Gyllekøling kører ifølge ejer året rundt og i vintertid suppleres varmen med oliefyr. <p>Ved tilsynet stod timetællerne på:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 50.872 timer2. 16.100 timer3. 10.800 timer <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Vilkåret om gyllekøling vurderes til at være overholdt.</p>
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Gyllebeholder på 6.000 m³ skal forsynes med fast overdækning. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er etableret teltoverdækning. Luger er lukket.</p>

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den totale mængde fosfor fra søerne skal være mindre end 10.520 kg P pr. år. <p><u>Forudsætninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal søer: 2.000 - Antal fravænnede grise: 28,8 - Fravænningsvægt, kg.: 7,2 - FEso pr. årssø: 1.540 - Fosfor g. P/FE: 4,60 <p>Beregningsforudsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal søer: 2.033 (GR2018/19) - Antal fravænnede grise: 32,2 (GR2018/19) - Fravænningsvægt, kg.: 6,7 (GR2018/19) - FEso pr. årssø: 1.540 (ifølge ejer) - Fosfor g. P/FE: 3,0 (gennemsnit af foderblandinger til drægtige/diegivende) <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ved brug af ovenstående oplysninger giver udregning 5.582 kg. P fra søerne, og dermed er vilkåret overholdt.</p>
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Miljøledelse er fastsat som en generel regel, hvorefter tidligere § 12-godkendte IE-husdyrbrug af egen drift skal have indført miljøledelse senest den 21. februar 2021.</p> <p>Se evt. mere om miljøledelse af husdyrbrug på https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/</p>
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. - Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommande efterår. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske og indpasses i den eksisterende beplantning. - Beplantningen skal vedligeholdes. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er ikke etableret beplantning ved ny gyllebeholder.</p> <p>Ifølge ejer der hjemtaget pris på etablering af beplantning, men det er endnu ikke udført.</p> <p>Ny beplantning skal etableres inden forår 2020.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	2.000	136,36	24-04-2015	
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	2.000	318,18	24-04-2015	
Smågrise 7,2-32 kg	Toklimast., delvis spaltegulv	66.100	317,79	24-04-2015	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	2.033	138,58	3.395,11	0,00
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	2.033	323,36	8.050,68	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	61.577	278,17	7.860,51	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	1.017	4,69	132,55	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	1.000	4,58	129,36	0,00
Slagtesvin (restgrise ifølge ejer)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.000	14,43	295,45	0,00
Slagtesvin (polte ifølge ejer)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.017	29,18	574,68	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2018/2019.</p> <p><u>Ifølge CHR-register 20-11-2019:</u> 2.150 søer, 1.500 svin over 30 kg. og 12.500 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2018/19:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.033 årssøer, 63.594 smågrise, 2.017 slagtesvin/polte. <p>Ifølge e-kontrol fremvist ved tilsyn var der umiddelbart 1.996 årssøer i perioden 01-07-2018 til 30-06-2019.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet overstiger det tilladte med ca. 20 dyreenheder.</p> <p>Ejer er gjort opmærksom på, at dyreholdet overstiger det tilladte, og ejer vil fremadrettet reducere, så der ikke sker en overskridelse.</p> <p>Alternativt skal ejendommen have en ny §16a miljøgodkendelse, hvor ejendommen godkendes efter m2 produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Mette Nygård Krogsgaard m.fl.	Østerhedevej 4		1.750,0 0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	03-01- 1986	25-06- 2008	10	240	1.400	Flydelag	Beholderkontrol udført den 26-06-2008.
Gyllebeholder	04-01- 1988	25-06- 2008	10	240	1.400	Flydelag	Beholderkontrol udført den 25-06-2008.
Gyllebeholder	01-01- 1993	13-09- 2019	10	2.901	19.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 13-09-2019.
Gyllebeholder	01-11- 2017		10		6.000	Teltdug	Ny beholder ved Brosbølvej.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.400 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2008. Ifølge ejer er der bestilt beholderkontrol til gyllebeholderen. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok, der er tilført halm. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 1.400 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2008. Ifølge ejer er der bestilt beholderkontrol til gyllebeholderen. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok, der er tilført halm. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 19.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. Ingen bemærkninger. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 6.000 m ³ . med teltoverdækning. <ul style="list-style-type: none"> - Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 500 m ³ ved Østerhedevej 4. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Flydelag: Gyllebeholder tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 6 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.250 m ³ ved Østerhedevej 4. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Flydelag: Gyllebeholder tom ved tilsynet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Overfladevand (tage og store flader)	Ifølge ejer der etableret faskiner til tagvand fra klima- og drægtighedsstald mod vest. Fra mellemliggende bygning (klimastald) ledes tagvand delvist ud på terræn og delvist til grøft mod nord sammen med den resterende bygningsmasse.

Forsinkelsesbassin, regnvand	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Da arealet for tagflader og befæstede arealer overstiger 7500 m² (der bliver et areal på ca. 20.000 m²), og regnvandet herfra ledes til det samme vandløb/dræn, skal der etableres et eller flere forsinkelsesbassiner eller faskiner til opsamling af regnvandet. Der skal søges særskilt tilladelse hertil hos kommunen, og forsinkelsesbassinet skal dimensioneres af en autoriseret kloakmester. - Forsinkelsesbassinerne eller faskinerne skal etableres senest i forbindelse med fase II.
------------------------------	--

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1o	1200251			Tank (Produkt på væskeform)		1981	Andet (f.eks. foderstoffer m.v)		Over terræn, uden dørs	Fjernet	
1o	1200251		343550	Tank (Produkt på væskeform)		1985	Autogasolie (Dieselolie)	10.000	Indendørs	Fjernet	
1o	1200251	1985	352660	Tank (Produkt på væskeform)		1985	Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Over terræn, uden dørs	Fjernet	30-12-2015
1o	1200251			Tank (Produkt på væskeform)		1991	Autogasolie (Dieselolie)	4.000	Over terræn, uden dørs	Fjernet	30-12-2021
1o	1200251		129940	Tank (Produkt på væskeform)	01-5023	2003	Mineralske olieprodukter	5.900	Over terræn, uden dørs		

Olje- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2019 står på fast bund i maskinhus og blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register. Olietank fra 2003 står på fast bund ved bygning med omklædning/frokostrum. I forbindelse med tilsynet blev olietanke fra hhv. 1981, 1985, 1985 og 1991 fjernet i BBR-register.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	21-11-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.