

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Havvej 31, 8420 Knebel	Dato for tilsyn: 02-09-2021
Ejer: GÅRDEJER PREBEN A JOHNSEN	Tidsforbrug på ejd.: 25 minutter
CVR nr.: 11816584	Dato for forrige tilsyn: 14-09-2018 - prioriteret
CHR nr.: 28031	Tilsynsførende: MART
Betaler: GÅRDEJER PREBEN A JOHNSEN Havvej 31, 8420 Knebel	Tilstede ved tilsynet: Ingen – efterfølgende telefonsamtale med Preben
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	Nej
-------------------------	-----

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2017 § 36 (>3-15 DE)
Kategori: 2	§ 36

Risikoscore før tilsyn: 2,47	Risikoscore efter tilsyn: 2,47
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):	Nej
--	-----

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 41 62 53 98 / 86 36 53 98

Ejers mail: prebenj@mail.tele.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:		Tilladelsesdato: 30-04-2019			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	5,71		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,54	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,47	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
Slagtesvin (egen polteprod.)	Udegående	20	0,51	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 107,0
Smågrise	Udegående	60	0,29	Fravænningsvægt: 7,2	Afgangsvægt: 32,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,54	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	3,33	Indgangsalder: 6,0	Afg.- /kælvningsalder 27,0
Årssøer HUSK 2 linier	Udegående (fare perioden)	4	0,27	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2

Samlet antal DE: 12,67

Antal DE nu:

Registreret produktion: Gødningsregnskab		Dato for registrering: 2019/2020			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	3,13		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,96	Indgangsvægt: 237,8	Afgangsvægt: 517,8
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,14	Indgangsvægt: 42,8	Afgangsvægt: 238,5
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,25	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 3,8
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,49	Indgangsalder: 15,4	Afg.- /kælvningsalder 18,7

Samlet antal DE: 5,97

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	OBS: der har den seneste planperiode ikke været svin på ejendom. Se mere herom i tilsynsbrevet.
----------------------------	---

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Gyllebeholder	01-01-1989	23-12-2016	100	600	10	
	Fortank til gyllebeholder	01-01-2002	16-12-2015	0	35		
	Gyllekanaler	01-01-2002		0	235		

Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink? Nej

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Indløbet var ikke dykket, men ejer oplyste at gyllebeholderen ikke bruges og der pumpes ikke til den. Såfremt den på et tidspunkt skal benyttes igen, er det ejers/forpagters ansvar at gyllebeholderen lever op til gældende lovgivning og at der føres logbog over flydelaget.
-------------------------	---

Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

Pladser	Ingen.
----------------	--------

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Fast gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:	0,00
---	------

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	Dybstrøelsen køres direkte ud.
-----------------------------	--------------------------------

GØDNINGSTOPBEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	Ingen.
-----------------------------------	--------

OPBEVARING PÅ MARK		
	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

Markstakke	0	Ingen.
------------	---	--------

BORING	
Vandforsyning: Offentligt vandværk	
Er der egen boring (placering på kort)? Nej	
Er der markboring (placering på kort)? Nej	

SKADEDYR		
	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?		X
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	X	
Er der en sikringsordning mod rotter?		X
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes elektronisk til Syddjurs Kommune via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk). Dette er relevant, hvis der ikke er sikringsordning med et firma.		

Tilsynskommentar

Skadedyr	Ingen problemer med fluer. Såfremt der opleves fluegener skal der bekæmpes jf gældende regler Rotter anmeldes til kommunen. Korn opbevares i silo + vogn.
----------	---

SPILDEVAND		
	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?		X
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?		X

Tilsynskommentar

Spildevand/afløbsforhold	Vaskepladsen er ikke i brug- afløbet er afblændet. Sprøjteudstyr vaskes og rengøres i marken.
--------------------------	--

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
Plast, papir mv.:	89.00	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads
Kanyler:	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering
Kemikalier:	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
Medicin:	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering
Døde dyr:	87.00	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Modtageanlæg	Bemærkninger
Døde dyr	Kadaverkappe	Overdækket	DAKA	Foran gyllebeholder på betonplads
Olieaffald *	Tromle	Indendørs		Tønderne med spildolie bruges ikke længere - det er "gammel" olie - olien bliver skiftet ved service
Papir og plast	Container	Udendørs	Kommunal affaldsplads i Knebel	

Tilsynskommentar – affald

Affald	Kanyler og medicin medbringes af dyrlægen.
---------------	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Tilsynskommentar

Olietank	Ingen erhvervsmæssig olietank på ejendommen.
-----------------	--

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1
	3	1	
	5	2 eller flere	
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
D. Størrelse	1	Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	1
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
E. Sårbarhed	1	> 200 meter fra åbne vandløb	3
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		X 50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
< 50 meter fra nabobeboelser			
Samlet score			2,47
Dato for vurdering			21-09-2021