



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 26-07-2018 -
Paul Erik Skov, Adelvej 27, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Paul Erik Skov		
Adresse	Adelvej 27, 6500 Vojens		
Telefon	74871416	CHR nr.	52286
E-mail	peskov@bbsyd.dk	CVR nr.	10347203
Mobil		P nr.	1000061313

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	18/20761
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	20-12-2013		
Ændret tilladelse	26-07-2018		
Tilladte dyreenheder	224,24		
Registreret dyreenheder i alt	172,36		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der føres basis tilsyn jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1476 af 12/12/2017.
Til stede ved tilsynet	Paul-Erik Skov, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i revurdering fra den 20-12-2013.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.682	160,82	26-07-2018	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.058	172,36	3.446,59	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en tilladt produktion jf. revurderingen fra den 20-12-2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8497 stk. slagtesvin (30-102 kg)- 249 DE på daværende tidspunkt <p>Da slagtevægten er steget ændres der i det tilladte dyrehold, jf. notat nr. 1345 fra Videnscenter for svineproduktion, der er indarbejdet i Notat fra Miljøministeriet (j.nr. SN 2001-402-0170). Det nye tilladte dyrehold er:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2241 slagtesvin (32-113 kg) på delvist spaltegulv, 50-75 % fast- 5682 slagtesvin (32-113 kg) på drænet gulv + spalter 33/67 <p>Samlet 7923 slagtesvin (32-113 kg)</p> <p>CHR fra den 24/10-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6010 svin over 30 kg <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6058 slagtesvin (31-112,9 kg)- 172,36 DE <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6010 slagtesvin (31-112,1 kg)- 168,86 DE <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6285 slagtesvin (31-112,7 kg)- 178,33 DE

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>et oprindelig vilkår. Påbud 1-2: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Påbud 3: Fasefodring - Der er udleveret foderrecept ved tilsynet.</p> <p>Påbud 4: Fytase. Det fremgår af foderrecepten.</p> <p>Påbud 5 + 7: N ab dyr mindre end 22.425 kg N pr. år. Det aktuelle tal er 12.187,51 kg N pr. år.</p> <p>Påbud 6: Der er opgørelse over producerede dyr, ind- og afgangsvægt, foderforbrug/kg tilvækst og råproteinindhold i blandingerne.</p> <p>Påbud 8: Krav om maksimalt 120 g råprotein/FE. Det aktuelle indhold er 125,38 g råprotein/FE, men slagtevægten er ændret i forhold til det oprindelige vilkår.</p> <p>Påbud 9-10: Foderrecept udleveret.</p> <p>Påbud 11: Der er 2 gyllebeholdere på samlet 2909 m³ og det vurderes at være tilstrækkeligt, idet der ikke produceres det tilladte antal slagtesvin.</p> <p>Påbud 12: Der er ikke set på lagerregnskab.</p>

	<p>Påbud 13: Ventilationen er computerstyret.</p> <p>Påbud 14-15: Energiforbrug. Det årlige energiforbrug er 95.000 kwh. Dieselolieforbrug er 10.000 liter.</p> <p>Påbud 16-17: Årligt vandforbrug er fra egen boring.</p> <p>Påbud 18: Dokumentation for dyreholdets størrelse. Der er GHI og CHR samt udleveret P-kontrol.</p> <p>Påbud 19: Der er udleveret en skabelon til beredskabsplanen. Da ejer ikke har ansatte kan det overvejes om det er nødvendigt at udfylde skabelonen. Ejer sprøjter selv. Maskinstationen udbringer gylle.</p> <p>Påbud 20: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Påbud 21: Fluebekæmpelse. Nej. Der har tidligere været indkøbt rovfluer. Måske skal det afprøves igen. Der var ikke væsentlige fluegener ved tilsynet.</p> <p>Påbud 22/vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Bygningsmæssigt er der overensstemmelse, men antal dyr er ikke på maksimum. Der er foretaget ændringer i afgangsvægten, så den nu er på 113 kg.</p> <p>Påbud 23/vilkår 2: Eksemplar af revurderingen er på ejendommen. Den er der.</p> <p>Påbud 24/vilkår 3: Undgå støv og lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige gener ved tilsynet.</p> <p>Påbud 25/vilkår 4: Cykloner på siloer.</p> <p>Påbud 26/vilkår 5: Gyllekørsel med selvløssende gyllevogn af maskinstationen. Dermed bortfalder krav om befæstet plads.</p> <p>Påbud 27/vilkår 6: Pumpning af gylle sker under opsyn.</p> <p>Påbud 28/vilkår 7: afledning af sanitært spildevand og overfladevand. Det er ok.</p> <p>Påbud 29/vilkår 8: Processpildevand ledes til gyllebeholder.</p> <p>Påbud 30/vilkår 9: Vaskevand ledes til gyllebeholder.</p> <p>Påbud 31/vilkår 10: Vask af sprøjteudstyr i marken.</p> <p>Påbud 32/vilkår 11: Der er befæstet areal til brændstoftanke uden afløb.</p> <p>Påbud 33: Korrekt opbevaring af sprøjte- og lægemidler. I aflåst fryser.</p> <p>Påbud 34-35/vilkår 13-14: Krav vedr. påfyldning af marksprøjten. Ingen tilbagesug.</p> <p>Påbud 36/vilkår 15: Rottebekæmpelse. Anticimex 6 gange årligt.</p> <p>Påbud 37/vilkår 16: Opbevaring af farligt affald. Det er ok.</p> <p>Påbud 38 + 40/vilkår 17 + 19: Dette er overgået til landbrugsstyrelsen.</p> <p>Påbud 39/vilkår 18: Der er CHR, GHI og slageriafregninger for dyreholdet.</p> <p>Påbud 41/vilkår 20: Uheld herunder gylleudslip kontaktes 112 og afværgeforanstaltninger iværksættes.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI og P-kontrol samt foderrecepter.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1986	22-03-2004	0	80		afløb til gyllebeholder
Ajle => gyllebeholder.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1986	23-04-2010	252	1.009		
Gyllebeholder	01-01-1993	26-11-2012	456	1.900		
Gyllekanaler	01-01-1905		0	360		afløb til gylletank

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere. Gyllebeholderen fra 1986 er på 1009 m ³ og kontrolleret den 23-4-2010. Næste beholderkontrol i 2020. Gyllebeholderen var tom ved tilsynet. Gyllebeholderen fra 1993 er på 1900 m ³ og kontrolleret den 26-1-2012. Næste beholderkontrol i 2022.
Flydelag	Der er ok flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er afløb til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til nedsivning.
Toilet i stald	Det er der, men det anvendes ikke. Der er en septitank tilsluttet.
Husspildevand	Trixtank.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Ind- og udleveringsramper er etableret med faste sider og tæt bund. Der er afløb fra ind- og udleveringsramperne til gyllekanaler. Når vogmanden kommer, så er der en låge, der forhindrer husdyrgødning i at komme ned på jorden. Hvis pladen på rampens side går i stykker, så opsæt en ny plade.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er en aflås fryser i laden.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med Daka om afhentning af døde dyr. Der er spalter og kadaverkappe. Pladsen er ude ved vejen.
Spildolie	Til genbrugsplads.
Batterier	Afleveres på genbrugsplads.
Pap og papir	Til genbrugsplads.
Plastaffald	Til genbrugsplads.
Gammelt jern	Til Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Der er en kanyleboks. Medicinflasker opbevares i spand med låg og bortskaffes via genbrugsplads. Ejer vil forhøre sig hos dyrlægen om vedkommende vil tage kanyler og medicinflakser med i fremtiden.
Pesticidemballage og rester	Til dagrenovation.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til genbrugsplads med lysstofrør og spraydåser.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket forandringer siden sidste tilsyn? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket forandringer siden sidste tilsyn? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der bruges staldchok. Der overvejes indkøb af rovfluer.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af Anticimes. 6/årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet beredskabsplan i forbindelse med revurdering. Der er ikke sket ændringer.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er en rampe: Der er rist med afløb til gyllebeholder. Der er tætte sider og bund.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med drikkevand fra egen boring. Boringen er placeret syd for stald.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes v.h.a. et pillefyur, der er placeret i maskinhus. Asken opbevares i en sæk og bortskaffes ved udspreddning på markerne eller afleveres på genbrugspladsen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
26-07-2018	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er dansk control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke tidligere er givet indskærpelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er mellem 75 og 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er under 50 meter til nabo.
Miljørisikovurdering	2,74

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 20. august 2018**, vil denne tilsynsrapport være endelig. Fristen er forlænget pga. min sommerferie.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk