

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Holstebrovej 99, 6950 Ringkøbing
CVR:	42824682
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 16-11-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Lilkjærvej 7: Luger i teltoverdækning af gyllebeholder er ikke lukket.
- Boring ved Lilkjærvej 7 skal overdækkes korrekt.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- **Luger i gyllebeholder skal lukkes og fremadrettet lukkes efter endt omrøring/udbringning**, så kravet i vilkår 8 og 9 i §16a-miljøgodkendelse fra 2019 efterkommes.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetalning

Brugerbetalningen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetalning opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

16-11-2022	Indskærpelse, Miljø	Luger i teltoverdækning skal holdes lukket.
------------	---------------------	---

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	06-05-2019
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse fra 2019 er udnyttet i eksisterende stalde. - Renovering af stald fra slagtesvin til søer er udført. Der er ikke ændret i gulvsystemet.
Staldtype	Staldsystemerne er beskrevet i §16a-miljøgodkendelse, dog er der i bygning 5 godkendt 165 m ² produktionsareal til søer på delvis spaltegulv: Gulvet er det eksisterende gulv: Drænet gulv + spalter (33/67%).
Miljøteknologi – gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi – forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi – luftrensning	Ingen krav.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Ingen krav.
Miljøteknologi – teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Krav om teltoverdækning af 2 gyllebeholdere på ejendommen samt gyllebeholder på Lilkjærvej 7. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Holstebrovej 99: Ok. - Lilkjærvej 7: Luger ikke lukket. <p>Lugerne skal lukkes og skal holdes lukket som beskrevet i vilkår.</p>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ejer: Ca. 550 stipladser til søer.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Der er ingen dybstrøelse.
Vilkår om beplantning	Ingen vilkår om beplantning ved Holstebrovej 99. Landzonetilladelse til gyllebeholder ved Lilkjærvej: Vilkår om beplantning.

Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ingen krav, da der er mindre end 750 årssøer på ejendommen.
Miljøteknologi - andet	<u>Vilkår:</u> Drifts-, indretnings-, eller bygningsmæssige ændringer, skal anmeldes til kommunen inden de påbegyndes. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring /udvidelse/renovering kan ske indenfor rammerne af denne miljøgodkendelse.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Reg. dato
1	Klimacontainer	Ja	31	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	16-11-2022
2	Farestald	Ja	807	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	16-11-2022
3	Løbe- og drægtigheds	Ja	1.600	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	16-11-2022
4	Smågrisestalde	Ja	1.000	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	16-11-2022
5	Slagtesvinestald	Ja	330	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	16-11-2022

5	Slagtesvinstald	Ja	165	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	16-11-2022
5	Slagtesvinstald	Ja	165	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	16-11-2022

Dyrehold/produktionsareal

Produktionsareal	Renovering af stald fra slagtesvin til søer er udført. - Der er ikke ændret i gulvsystemet. Staldsystem til søer i tidligere slagtesvinstald er reelt drænet gulv + spalter (33/67).
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 15-11-2022:</u> 560 søer, gylte og orner, 50 svin over 30 kg., og 2.800 smågrise.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Søer: ca. 550 søer. - Smågrise: I 2022 forventes produceret ca. 13.000 smågrise. - Polte/slagtesvin: 75 stk. <p><u>Ifølge tidligere ejers gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020/2021: 545 årssøer, 17.985 smågrise. - 2019/2020: 540 årssøer, 16.130 smågrise. <p>Fra "Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2022/2023", s. 131: Dyrene tælles som søer fra og med første løbning.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ingen slagtesvin i de sidste år ved tidligere ejer. Polte, der endnu ikke er løbet, skal i gødningsregnskab registreres som slagtesvin.</p>

Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Ingen møddingsplads.</p> <p>Ved gyllebeholder står en container, der anvendes som buffercontainer, da gyllebeholderne er for høje til, at alm. gyllevogn/lastbil kan suge gylle fra gyllebeholder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gylle pumpes (med timer) fra gyllebeholder til container. <p>Containeren er vurderet til at være tæt. Containeren står på fast bund.</p>
--	--

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2005	150	0	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	19-02-2013	10	227	1.300	Teltdug	Beholderkontrol udført den 19-02-2013
Gyllebeholder	01-01-1994	19-02-2013	10	227	1.300	Teltdug	Beholderkontrol udført den 19-02-2013
Gyllekanaler	01-01-1800			0	1.398	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1979			0	10	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	<p>Gylle pumpes fra Holstebrovej 99 til Lilkjærvej 7 via pumpeledning.</p> <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Håndtering af gylle skal foregå under opsyn og eventuelt spild skal straks opsamles. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ifølge ejer holdes der løbende øje med gyllepumpning til Lilkjærvej 7, når dette foretages.</p> <p>Efter endt pumpning sendes der til sidst vand igennem rørledning.</p> <p>Når der pumpes gylle fra gyllebeholder til container anvendes der styring, så pumpen kun kører 2 minutter af gangen.</p>
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.300 m³ fra 1986 (mod øst)</p> <p>Beholderkontrol sidst udført i 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stationær pumpe til at fylde container. - Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.300 m³ fra 1994 (mod vest)</p> <p>Beholderkontrol sidst udført i 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pumpe, der anvendes til at pumpe til gyllebeholder ved siden af. - Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder med tilhørende pumpeledning på Lilkjærvej 7, 2.500 m³.</p> <p>Lukkede luger: Nej.</p> <p>Lugerne skal lukkes og skal holdes lukket som beskrevet i vilkår.</p>
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.
--------------------------------------	------

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Lilkjærvej 7		2.500

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2003		4.000	Over terræn, udendørs		
2008	013923	Tank	01-5523	2008	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2048

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	I forbindelse med tilsynet blev en dieseltank fra 2012 registreret i BBR, mens tidligere 4.000 l. tank fra 2003 blev fjernet fra BBR. - Ny tank står på fast bund. Overjordisk tank fra 2008 blev ikke set ved tilsynet.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Jorden er udlejet. Der opbevares ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vand kan påfyldes på vaskeplads med afløb til gylle.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Husdyrbruget er tilkøbt almen vandforsyning (byvand).
Vandindvinding, Mark + Zoner	Jorden rundt om ejendommen kan vandes fra boring ved Holstebrovej 107. - Boring ved Holstebrovej 107 er ikke set ved tilsynet. <u>Lilkjærvej 7:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1450): 78.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Nej. Boring skal overdækkes korrekt. Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Vaskeplads - læsseplads	Vaskepladsen har afløb til fortank, hvorfra det pumpes til gyllebeholder.

Olieudskillere	Nej.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage og maskinhus ledes via dræn til grøft.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Under kappe inden afhentning af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervsaffald afleveres på genbrugsplads. Spildolie afhentes af firma.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse udføres.
Beredskabsplan	Der er udarbejdet beredskabsplan. Planen er opdateret med ny ejers informationer.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	16-11-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.