

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 26-02-2019 på ejendommen:

Fyrstenborgvej 10  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af dyreholdet + ejer af ejendommen.
-------------------------	--

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ved tilsynet stod nogle kalvehytter på fast bund med afløb til overfladevand.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Kalvehytter skal stå på befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder**, med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 9 stk. 2.
  - o Alternativt skal kalvehytter stå på markareal. De må max stå samme sted i 9 uger af gangen, og ikke stå på samme sted før der er gået et år. Der skal føres optegnelser over placeringer.

### Håndhævelser

26-02-2019	Indskærpelse, Miljø	Kalvehytter skal stå på areal med afløb til gylle.
------------	---------------------	--

## **Offentliggørelse**

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til lejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Sidste tilladelse	26-02-2019
Tilladte dyreenheder	162,91

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde er ikke udnyttet. Det tilladte dyrehold er derfor fremadrettet 91 malkekøer og 102 stk. opdræt.
Staldtype	Sengestalde med spaltegulv samt dybstrøelsesarealer. I gødningsregnskab fremgår spaltegulvbokse.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning. Der anvendes flydelag i gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse opbevares i ensilagesiloer eller i markstak.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
<b>St.r. årskøer</b>	<b>Sengestald,m.bags kyl/ringkanal</b>	<b>91</b>	<b>121,33</b>	<b>26-02-2019</b>	
<b>St.r. årsopdr. 6-27mdr.</b>	<b>Sengestald,m.bags kyl/ringkanal</b>	<b>77</b>	<b>34,82</b>	<b>26-02-2019</b>	
<b>St.r. årsopdr. 0-6mdr.</b>	<b>Dybstrøelse (hele arealet)</b>	<b>25</b>	<b>6,76</b>	<b>26-02-2019</b>	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	85	120,83	2.618,75	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19	5,04	0,00	59,85
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	71	31,60	482,51	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	38	0,37	0,00	3,65

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p>Ifølge CHR-register 25-02-2019: 85 køer, 90 kvier og 2 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u> (lejer af staldanlæg):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 77 årskøer, 18 kvier (0-6 mdr.), 36 kvier (6 mdr.-kælvning), 38 slagtekalve (40-55 kg.).</li> </ul> <p>Dyrehold fra CHR-register samt oplysninger om tyrekalve fra gødningsregnskab er indsat i skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsyn".</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning i sommerperioden.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2001	530	1.200		Afløb til fortank.
Vaskeplads	01-01-2000	75	0		Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ensilagesiloer har afløb til fortank. Ensilagesiloer har endemur mod syd.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads. Ensilagesiloer anvendes.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik.	1

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstakke rokerer rundt på arealer fra år til år.

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Ole Kristian Rahbæk Pedersen	Astrupvej 2		250,00

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1988	20-02- 2019	10	337	1.349	Intet	Beholder kontrolleret 20-02-2019: Kabler i hul 1+3+4+5, skiftes.
Gyllekanaler	01-01- 1993			0	484		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1350m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol udført i 2019. <b>Kabler skal skiftes.</b></li> <li>- Dykket indløb: ok.</li> <li>- Flydelag: ok.</li> <li>- Logbog: ikke set ved tilsynet. <u>Logbog over flydelag skal føres fremadrettet.</u></li> </ul>
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 975 m <sup>3</sup> på Astrupvej 2. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyllebeholderen anvendes ifølge ejer af dyreholdet med 17 dyreenheder.</li> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2011.</li> <li>- Flydelag: Gyllebeholder ikke set i forbindelse med tilsynet.</li> <li>- Beholderen fyldes med traktor+vogn eller lastbil.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Maskinstation står for sprøjtning.  Kemikalier til rengøring af malkeanlæg står på fast bund med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Afløbsforhold	Ved tilsynet stod nogle kalvehytter på fast bund med afløb til overfladevand.  <b>Kalvevogne/-hytter skal stå på fast bund med afløb til gylle.</b>
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads ved siden af gyllebeholder. Afløb til fortank.

Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til åben grøft mod vest.
--------------------------------------	--------------------------------

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2a	1210953			Tank (Produkt på væskeform)		1993	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Samles sammen i container og bringes til AFLD. Brandbar container fra Ejler Chr. Knudsen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges på spalter, overdækkes. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 93.0339 og 94.2392): 84.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2020.  Zone rundt om boringer: ok.
------------------------------	---

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	26-02-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*