


Revurdering af miljøgodkendelse



**Nymøllevej 161A og 161B
9240 Nibe**



Gældende fra 6. november 2025

Husdyrbruget:	Nymøllevej 161A og 161B, 9240 Nibe
Ejer af husdyrbruget:	Rokkedahl Landbrug A/S, Nymøllevej 126b, 9240 Nibe
CHR-nr. CVR-nr:	33770642 71589
Tilsynsmyndighed:	Aalborg Kommune Klima og Miljø, Team Landbrug Stigsborg Brygge 105 9400 Nørresundby
Sagsbehandlere på revurderingen	Helle Paludan Pedersen /Irene Overgaard Larsen
Sagsnummer: Husdyrgodkendelse.dk, skemanr.	2025-054091 252034

Formålet med revurderingen er først og fremmest, at kommunen skal vurdere om husdyrbrugets indretning og drift fortsat lever op til kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).
Desuden skal kommunen vurdere, om husdyrbruget lever op til husdyrlovens krav om maksimal deposition af ammoniak på sårbar natur i kategori 1 og 2 samt om lovens krav til lugtgener er overholdt.
Der er ikke tale om en ny godkendelse, men udelukkende om at kommunen revurderer vilkårene for miljøgodkendelsen. I den forbindelse fjernes vilkår, som ikke længere er aktuelle f.eks. fordi reguleringen er ændret og formålet med vilkåret varetages af generel lovgivning.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Afgørelse.....	3
2	Husdyrbruget.....	5
3	Vurdering af husdyrbruget	5
4	Øvrige oplysninger	9
5	Liste over gældende vilkår	11

1 Afgørelse

Aalborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af 24. juni 2015 for husdyrbruget på Nymøllevej 161A og 161B, Nibe. Denne afgørelse fastsætter de vilkår, der skal gælde for den fortsatte drift af husdyrbruget, og er således et supplement til husdyrbrugets gældende miljøgodkendelse af 24. juni 2015.

Revurderingen sker efter husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Ifølge reglerne heri skal miljøgodkendelser for husdyrbrug revurderes 8 år efter udstedelsen og herefter hvert 10. år. EU offentliggjorde en BAT-konklusion i 2017, og miljøgodkendelsen skal derfor også revurderes i henhold til denne.

Kommunen har vurderet husdyrbruget på baggrund af skema 252034 version 2, som er baseret på oplysninger om produktionsarealer indsendt af ansøger.

Kommunen meddeler hermed påbud om vilkårsændringer i henhold til husdyrbrugloven. Nedenfor er listet de nye vilkår, der er meddelt ved påbud. De påbudte vilkår supplerer vilkårene i miljøgodkendelsen. De gældende vilkår er samlet i afsnit 5.

Vilkår der meddeles som påbud

R1. Der skal foretages en årlig registrering af vand- og energiforbrug tilknyttet husdyrproduktionen. Registreringen gemmes i minimum 5 år og skal kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

R2. Ved husdyrbrugets ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger.

- Staldafsnit, lader og pladser skal rengøres.
- Olietanke tilknyttet husdyrbruget skal tømmes.
- Oplag af husdyrgødning og foder skal bortskaffes
- Farligt affald, restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til Aalborg Kommunes affaldsregulativer.

I tilfælde af at dele af husdyrbruget anlæg fortsat skal anvendes skal kommunen kontaktes til vurdering af omfanget af ovenstående foranstaltninger.

Varmeveksler

R3. Installation vedr. varmeveksler

- Der skal installeres varmevekslere i alle kyllingestalde til reduktion af ammoniakfordampning.
- Der skal i hver kyllingestald installeres ventilatorer til recirkulering af luften, og de skal have en samlet kapacitet som angivet under vilkår R4.
- Vaskevand fra varmeveksleren skal ledes til opsamlingsbeholder.

R4. Kapacitetskrav

- Varmevekslerne skal kunne levere mindst 21.600 m³ luft pr. time i hver stald 1-4 og mindst 24.000 m³ luft pr. time i hver stald 5-6
- Ventilatorerne til recirkulering af luften inde i stalden skal levere en samlet kapacitet på mindst 26 m³ luft pr. time pr. m² produktionsareal.

R5. Driftstid

- Varmeveksleren skal levere al ventilation i stalden, frem til ventilationsbehovet overstiger varmevekslerens kapacitet. Ved højere ventilationsbehov skal varmeveksleren levere den luftmængde der svarer til kapacitetskravene der er nævnt under vilkår R4.

- Når ventilationsbehovet overstiger 80 m³ luft pr. time pr. m² produktionsareal må varmeveksleren slukkes.
- Recirkuleringsventilatorerne skal levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene nævnt under vilkår R4.

R6. Vedligeholdelse og service

- Efter hver produktionscyklus skal varmeveksleren rengøres.
- Hvis der opstår driftsstop eller fejl på varmeveksleren skal dette afhjælpes hurtigst muligt.
- Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end to uger.
- Der skal foretages eftersyn efter leverandørens anvisning.

R7. Dokumentation for drift

- Der skal føres en logbog for varmevekslerne, indeholdende registreringer om
 - a) Tidspunkter for rengøring samt vedligehold
 - b) Eventuelle fejl/driftsstop og varighed heraf.
- Logbog og rapporter fra servicebesøg skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse fra 2015

Vilkår 23, 24, 40 og 44 bortfalder som følge af ophør af kommunal arealregulering pr. 1.8.17.

Vilkår 18, 21 og 46 er erstattet af generel lovgivning.

vilkår 26-29 og 43 om drift af varmeveksler erstattes af vilkår for varmevekslere på Miljøstyrelsens teknologiliste.

Vilkår 10 er ændret som følge af anmeldelsen om skift i dyretype fra 2022

Vilkår 6, 31, 41 og 45 er ophævet, da de ikke længere var aktuelle.

Nørresundby den 6. november 2025

Helle Paludan Pedersen
miljøsagsbehandler

2 Husdyrbruget

Husdyrbruget på Nymøllevej 161A og 161B er omfattet af følgende godkendelser og afgørelser:

- Miljøgodkendelse 24. juni 2015 efter husdyrlovens § 12 til udvidelse af produktionen fra 560 til 734 DE slagtekyllinger. Udvidelsen skete i eksisterende stalde.
- Godkendelse af anmeldt maskinhus af 20. juni 2016
- Afgørelse af 15. september 2022 om delvis bortfald af miljøgodkendelsen fra 2015. Heri blev konstateret, at godkendelsen var udnyttet hvad angår dyreholdet, samt at to af gyllebeholderne var bortfaldet.
- Afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedr. skift i dyretype af 16. september 2022. Herved blev der mulighed for at skifte mellem økologiske og konventionelle slagtekyllinger med uændret antal DE.

Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, fordi det blev godkendt til flere end 40.000 stipladser til kyllinger i 2015.

3 Vurdering af husdyrbruget

BAT-generelt

BAT-konklusionerne for intensivt opdræt af fjerkræ er implementeret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i form af generelle regler, der gælder alle IE-husdyrbrug umiddelbart efter meddelelse om godkendelse.

BAT-konklusionerne er implementeret i bekendtgørelsen med følgende overordnede emner:

- Miljøledelse
- Generelt krav om oplæring af personale
- Generelt krav om at udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse, samt beredskab
- Generelle krav til fodringsteknikker
- Generel pligt til at anvende energibesparende belysning
- Generelt krav om reduktion af støvemission fra staldanlæg
- Generelt krav om årlig indberetning

Overholdelse kontrolleres i forbindelse med regelmæssigt miljøtilsyn samt ved årlige indberetninger.

På baggrund af :

- indberettet materiale vedr. miljøledelse 2023
- oplysninger fra jer vedr. tiltag til at begrænse forbrug af vand og energi
- nyt vilkår R2 om forureningsbegrænsende tiltag ved ophør

har kommunen vurderet, at miljøledelse og andre særregler for IE-husdyrbrug¹ overholdes på husdyrbruget.

BAT energi- og vandforbrug

Energibesparende tiltag på husdyrbruget:

- Der er styret belysning i alle staldene. Både styrke og varighed.
- Der er opsat energibesparende belysning i form af LED lys.
- Kalibrering af sensorer. Måleenhederne bliver testet efter hvert hold for at sikre, at ventilationen kører optimalt.
- Ventilationsanlæg er fuldautomatisk og styret af bl.a. fugtighed og temperatur og CO₂ fra central enhed, som sikrer, at ventilationen kører optimalt.
- Ventilationsanlægget er med multistep, hvor ventilatorerne kobles ind i grupper til ca. 50% af deres ydelse. Når alle ventilatorer er koblet ind, reguleres de parallelt op til 100% af deres ydelse, hvis yderligere ventilation er påkrævet. Det vil altså sige, at der anvendes flere ventilatorer, og at de dermed kører ved en lavere ydelse. Det reducerer strømforbruget markant samtidig med, at det gode klima i stalden fastholdes.
- Der er opsat varmevekslere, som reducerer halmforbruget i fyret, da behovet for tørring i kyllingehuset bliver reduceret med mere effektiv ventilation og opvarmningen af indsugningsluften.
- Ventilationen rengøres rutinemæssigt mellem hvert hold, hvilket reducerer modstand i ventilatorerne og dermed sparer på energien
- Energiforbruget registreres

Vandbesparende tiltag på husdyrbruget:

- Drikkeventilerne justeres dagligt i forhold til kyllingernes højde. Derved minimeres vandspild, som også vil være til stor skade for fuglenes trædepuder.
- Drikkeniplerne er forsynet med en kop, der sikrer opsamling af eventuelt vandspild. De bliver løbende testet hvor vandmængden per minut bliver registreret.
- Når kyllingehusene klargøres til et nyt hold, så bliver de vasket med en tilstrækkelig mængde kold vand. Det tilstræbes altid at der anvendes så lidt vand som muligt.
- Vandrør og slanger bliver løbende eftersat og kontrolleret
- Vandtrykket styres, så trykket stiger med kyllingernes alder
- Vandforbruget justeres løbende efter vandforbrug og foderforbrug så det optimale forhold altid er til stede.
- Vandforbruget registreres.

For at sikre tilstrækkelig fokus på vand- og energibesparelser påbydes vilkår R1, om at der skal foretages en årlig registrering af vand- og energiforbrug. Kommunen vurderer på baggrund af ovenstående, at BAT er overholdt for vand- og energiforbrug.

BAT-ammoniak

For eksisterende staldafsnit, hvor der i en tidligere godkendelse er fastsat vilkår med henblik på

¹ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug kap.17

reduktion af ammoniakemissionen, skal BAT-niveauet genberegnes med inddragelse af effekten af disse vilkår, medmindre vilkårene er stillet til miljøteknologi, som ikke er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste²

I godkendelsen fra 2015 blev ammoniakreduktionen opnået ved at anvende varmeveksler på alle 6 stalde. Varmeveksler findes på teknologilisten og skal dermed indregnes i kravet.

Aalborg Kommune vurderer, at hvis vilkårene i godkendelsen fra 2015 om anvendelse af varmevekslere fastholdes, så vil husdyrbruget leve op til BAT-kravet med hensyn til ammoniak.

Siden 2016 har Miljøstyrelsen imidlertid udarbejdet nye forslag til vilkår, som skal sikre at varmevekslerne virker efter hensigten og den ønskede reduktion opnås. Derfor påbydes vilkårene R3-R7, som er identisk med forslaget.

Natur


Bedriftens samlede fordampning af ammoniak fra stalde og lagre inkl. effekt af varmevekslerne er beregnet til 5967 kg NH₃-N/år i husdyrgodkendelse.dk.

Nedenstående tabel og kort viser de kategori 1- og kategori 2-naturområder, der ligger nærmest husdyrbruget:

Naturområde	Kategori	Afstand og retning i fht. anlægget	Kumulation	Total deposition
1 Rigkær	1	1,7 km mod Nordøst	0	0,2 kg N/ha/år
2 Rigkær	1	1,7 km mod Nordøst	0	0,2 kg N/ha/år
3 Rigkær	1	1,6 km mod Nordøst	1 (Vårvej 44)	0,3 kg N/ha/år
4 Overdrev	2	2,8 km mod Øst	0	0,0 kg N/ha/år

Der er tale om en worst-case-beregning.

² Helpdesksvar 16-12-2019



Beregningerne viser, at når der anvendes varmevekslere svarende til vilkårene i miljøgodkendelsen fra 2015, er kravene til kategori 1 og 2-natur opfyldt.

Lugt

Nedenstående skema viser lugtberegninger i fht. Nymøllevej 161A og 161B:

Lokalitet/område	Nærmeste område	Korrigeret geneafstand	Vægtet gns.afstand	Genekriterie overholdt
Enkelt bolig/erhverv	Nymøllevej 124	595 m	737 m	ja
Samlet bebyggelse	Nymøllevej 130	1091 m	503 m	nej
Byzone	Farstrup By	1393 m	611 m	nej

Resultat af lugtberegning i husdyrgodkendelse.dk

I et sådant tilfælde skal kommunen vurdere, om husdyrbruget overholder betingelserne for en dispensation i fht lugtgenekriterierne (50%-reglen)³.

Der er to betingelser for anvendelsen af denne regel:

1. den vægtede gennemsnitsafstand til naboerne er mere end 50% af geneafstanden

³ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug §34

2. lugtemissionen forøges ikke i forhold til nudrift.

Pkt. 1 overholdes ikke for samlet bebyggelse og byzone.

Kommunen vurderer på denne baggrund, at betingelserne for at fravige geneniveauerne ikke er overholdt.

Kommunen skal ifølge bekendtgørelsen herefter vurdere, om der er grundlag for at fastsætte vilkår om at anvende relevant BAT-teknologi. Dette er imidlertid kun relevant, hvis der findes BAT-teknologier, som kan nedbringe lugtemissionen på en omkostningseffektiv måde, og som fremgår af Miljøstyrelsens teknologiliste.

Der findes ikke sådanne teknologier og kommunen kan derfor ikke stille vilkår om at anvende lugtreducerende teknologier.

4 Øvrige oplysninger

4.1 Offentlighed

Kommunen har den 25. august 2025 sendt oplæg til ejer om den forestående revurdering og revurderingen har desuden været i foroffentlighed i perioden 26. september til 20 oktober 2025. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse hermed.

Udkastet til revurderingen herunder varsel af påbud om vilkårsændringer har været i høring hos ejer og konsulent. Høringen er foregået i perioden fra 21. oktober 2025 til 6. november 2025.

Kommunen har vurderet, at der ikke var andre parter, som skulle høres i sagen. Der er herved lagt vægt på, at der er tale om en revurdering, og at der ikke i forbindelse hermed opstår øgede gener for omgivelserne.

Revurderingen vil blive offentliggjort på www.dma.mst.dk (DMA: Digital Miljøadministration) den 7. november 2025.

4.2 Gyldighed og retsbeskyttelse

Den oprindelige miljøgodkendelse af den 24. juni 2015 er fortsat gældende med de ændringer, der fremgår af denne revurdering.

Der er ikke retsbeskyttelse på de meddelte vilkår, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller er videreført fra den oprindelige godkendelse, hvor retsbeskyttelsen er udløbet. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af denne afgørelse.

4.3 Revurdering af miljøgodkendelsen

Den næste regelmæssige vurdering af husdyrbrugets miljøgodkendelse skal foretages i 2035.

4.4 Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. husdyrbruglovens §§ 84 - 87.

Klagefristen udløber den 5. december 2025.

Klagen indsendes via Klageportalen, som kan findes via hjemmesiden for Nævnenes Hus [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk). Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Der kan være gebyr på at klage. Reglerne findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Eventuel klage over påbud har opsættende virkning, dvs. de nye vilkår er ikke gældende, før klagen er færdigbehandlet, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Ansøger vil efter klagefristens udløb blive underrettet om, hvorvidt der er modtaget klage over denne afgørelse.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

5 Liste over gældende vilkår

Består af reviderede vilkår fra miljøgodkendelse 2015, samt de nye påbudte vilkår.

Nye påbudte vilkår:

Vand- og energiforbrug

R1. Der skal foretages en årlig registrering af vand- og energiforbrug tilknyttet husdyrproduktionen. Registreringen gemmes i minimum 5 år og skal kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Ophør

R2. Ved husdyrbrugets ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger.

- Staldafsnit, lader og pladser skal rengøres.
- Olietanke tilknyttet husdyrbruget skal tømmes.
- Oplag af foder skal bortskaffes
- Farligt affald, restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til Aalborg Kommunes affaldsregulativer.

I tilfælde af at dele af husdyrbruget anlæg fortsat skal anvendes, skal kommunen kontaktes til vurdering af omfanget af ovenstående foranstaltninger.

Varmeveksler

R3. Installation vedr. varmeveksler

- Der skal installeres varmevekslere i alle kyllingestalde til reduktion af ammoniakfordampning.
- Der i hver kyllingestald installeres ventilatorer til recirkulering af luften, og de skal have en samlet kapacitet som angivet under vilkår R4.
- Vaskevand fra varmeveksleren skal ledes til opsamlingsbeholder.

R4. Kapacitetskrav

- Varmevekslerne skal kunne levere mindst 21.600 m³ luft pr. time i hver af staldene 1-4 og mindst 24.000 m³ luft pr. time i hver af staldene 5 og 6.
- Ventilatorerne til recirkulering af luften inde i stalden skal levere en samlet kapacitet på mindst 26 m³ luft pr. time pr. m² produktionsareal.

R5. Driftstid

- Varmeveksleren skal levere al ventilation i stalden, frem til ventilationsbehovet overstiger varmevekslerens kapacitet. Ved højere ventilationsbehov skal varmeveksleren levere den luftmængde der svarer til kapacitetskravene der er nævnt under vilkår R4.
- Når ventilationsbehovet overstiger 80 m³ luft pr. time pr. m² produktionsareal må varmeveksleren slukkes.
- Recirkuleringsventilatorerne skal levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene nævnt under vilkår R4.

R6. Vedligeholdelse og service

- Efter hver produktionscyklus skal varmeveksleren rengøres.

- Hvis der opstår driftsstop eller fejl på varmeveksleren skal dette afhjælpes hurtigst muligt.
- Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end to uger.
- Der skal foretages årligt eftersyn efter leverandørens anvisning.

R7. Dokumentation for drift

- Der skal føres en logbog for varmeveksleren, indeholdende registreringer om
 - a) Tidspunkter for rengøring herunder udskiftning af filtre samt vedligehold
 - b) Eventuelle fejl/driftsstop og varighed heraf.
- Logbog og rapporter fra servicebesøg skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkår fra miljøgodkendelse 2015.

Enkelte vilkår er opdateret til nutidige forhold/sprogbrug. Disse er markeret med *

- *1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Nymøllevej 161A og 161B, 9240 Nibe.
2. Husdyrbruget indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.
3. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på husdyrbruget. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
4. Udgået.
5. Udgået
6. Udgået
7. Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til kommunen.
8. Enhver godkendelsespligtig ændring i driften, indretningen eller bygningsmassen samt udbringningsarealerne skal anmeldes til og være godkendt af Aalborg kommune inden gennemførelsen.
9. Udgået
10. Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretningen udført som beskrevet nedenfor:

Enten

Dyrehold	Antal	DE	Afgangsalder	Staldsystem
Økologiske slagtekyllinger	1.368.068	733,6	58 dage	Betongulv med strøelse

Eller

Dyrehold	Antal	DE*	Afgangsalder	Staldsystem
Konventionelle slagtekyllinger	381.931	127,3	35 dage	Betongulv med strøelse
Konventionelle slagtekyllinger	1.527.756	606,3	38 dage	Betongulv med strøelse
DE i alt		733,6		

Tabel over sammensætning og antal i dyreholdet.

11. Inden for dette produktionsniveau tillades længere eller kortere levetid for kyllingerne, så afgangsalderen kan variere mellem 32-45 dage, når der samtidig korrigeres i antallet af individer, så den årlige produktion ikke overstiger de anførte antal DE.

12. Produktionen skal foregå kontinuerligt.

13. Ventilatorer skal renholdes efter behov – mindst én gang om året – samt vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger for det pågældende anlæg. Ved driftsstop skal skaden udbedres og systemet skal hurtigst muligt være i drift.

14. Staldanlægget skal rengøres mellem hvert hold kyllinger.

15. I takt med den eksisterende belysning udskiftes, skal den erstattes med den mest strømbesparende belysning, som f.eks. Led-lamper.

16. Når ventilatorer står for udskiftning, skal de erstattes med de mest energieffektive modeller på markedet.

17. Spildevand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til samletank eller gyllesystem.

18. Udgået

19. Spildolie og farligt affald skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal som minimum være overdækket med et halvtag.

*20. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette Aalborg kommune, Klima og Miljø på tlf.: 99 31 20 00.

21. Udgået

22. Der skal altid ske overvågning ved påfyldning af fyringsolie til tank.

23. Udgået

24. Udgået

26. Udgået

27. Udgået

28. Udgået

29. Udgået

30. Driften af husdyrbruget skal drives og renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.

31. Udgået

32. Der skal til stadighed være en god staldhygiejne, for at begrænse lugtgener. Herunder skal sikres at stier og båse holdes tørre, samt at staldene og fodringsanlæg holdes rene.

33. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften af husdyrbruget giver anledning til væsentligt flere lugtgener for de omkringboende end forventet, skal husdyrbruget lade udarbejde en handlingsplan for at nedbringe lugtgenerne, herunder evt. At foretage lugtmålinger. Inden dokumentationsprogrammet iværksættes skal det godkendes af tilsynsmyndigheden, og undersøgelsens omfang vil efter konkret vurdering blive fastsat af tilsynsmyndigheden. Alle udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

34. Viser ovennævnte dokumentation, at der er væsentlige lugtgener, skal de afhjælpende foranstaltninger udføres efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

35. Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, medmindre den seneste kontrol viste, at lugtemissionen ikke kan overholdes.

36. Der skal ske en udtynding af kyllingerne efter 35 dage, således staldene frem til tømning efter 38 dage højst har 80 % belægning.

37. Der kan foretages ændringer indenfor sammensætningen af kyllingernes slagtealder så længe det godkendte antal dyrenheder ikke overskrides og lugtgenerne ikke forværres. Der skal indsendes lugtberegninger, som dokumenterer at lugtgenekriteriet overholdes.

*38. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer.

39. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for ophold af skadedyr (rotter m.v.).

40. Udgået

41. Udgået

42. Der skal foreligge dokumentation, der viser dyreholdets størrelse og sammensætning, f.eks. Gødningsregnskab eller slagteriafregninger.

43. Udgået

44. Udgået

45. Dokumentation i form af logbøger, kvitteringer, enkelbetalingsansøgninger, gødningsregnskaber, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) skal opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende.

46. Udgået