


MILJØGODKENDELSE

Dantoy A/S
Sjællandsvej 4
9500 Hobro
matr. nr. 7ff Hobro Markjorder
CVR-nummer: 14252096, P-nummer: 1000707674



Miljøgodkendelsen omfatter fremstilling af plastprodukter ved sprøjtstøbning og blæsestøbning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag.

Miljøgodkendelse

i henhold til kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven¹

Udstedelsesdato:	14. marts 2017
Udarbejdet af:	Jacob H. Mikkelsen, Mariagerfjord Kommune
E-mail:	jmikk@mariagerfjord.dk
Kvalitetssikret af:	Anja A. Spring, Mariagerfjord Kommune
Annonceres den:	17. marts 2017 på www.mariagerfjord.dk
Klagefristen udløber den:	14. april 2017
Journalnummer	09.30.00-P19-10-16
Virksomhedens navn:	Dantoy A/S
Cvr. nr.	14252096
Virksomhedens hovedaktivitet:	D208: Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtetøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.
Virksomhedens adresse:	Sjællandsvej 4 9500 Hobro
Matrikelnummer	7ff Hobro Markjorder
Grundejer:	Dantoy A/S Sjællandsvej 4, 9500 Hobro
Kontaktperson:	Inge Knakkegaard Quality and Environmental Coordinator E-mail: inge@dantoy.dk Tlf. 96 57 41 21

¹ Lov om miljøbeskyttelse nr. 1189 af d. 27. september 2016

Læsevejledning

Kap. 1 Indledning og afgørelse har til formål at give et hurtigt overblik over hvad der er søgt om fra virksomhedens side, virksomhedens karakter og Mariagerfjord Kommunes afgørelse.

Kap. 2 Vilkår for miljøgodkendelsen omhandler de bestemmelser, som virksomheden skal leve op til for at overholde vejledende grænseværdier for forurening, og for at virksomhedens drift er uden væsentlige gener for naboer, omgivelser og miljøet.

Kap. 3 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering omhandler Mariagerfjord Kommunes begrundelse for, hvorfor der kan meddeles godkendelse til virksomheden. Afsnittet indeholder en beskrivelse og vurdering af de miljømæssige forhold, herunder en begrundelse for Mariagerfjord Kommunes vurdering af, hvorfor virksomheden må antages at kunne overholde kravene.

Kap. 4 Forholdet til loven omhandler eventuelle tidligere godkendelser, der bortfalder, udtalelser fra andre myndigheder i anledning af den ny godkendelse samt de retsforhold (retsbeskyttelse, offentliggørelse af godkendelse, klagevejledning og underretning), der knytter sig til godkendelsen.

Hvis der er brug for yderligere vejledning til forståelse af godkendelsen, kan der rettes henvendelse til virksomhedsafdelingen i Mariagerfjord Kommune.

Indholdsfortegnelse

1. Indledning og afgørelse.....	5
Ansøgningen	5
Mariagerfjord Kommunes afgørelse	5
Ikke-teknisk beskrivelse.....	6
2. Vilkår for miljøgodkendelsen.....	7
Generelt	7
Indretning og drift.....	7
Luftforurening	7
Affald	8
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	8
Egenkontrol	8
Støj.....	9
Driftsjournal.....	10
3. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.....	11
Virksomhedens lokalisering	11
Generelt	12
Indretning og drift.....	12
Luftforurening	12
Affald	13
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	14
Egenkontrol	14
Støj.....	14
Driftsjournal.....	15
Spildevand	15
Risikovirksomhed.....	16
Bedst tilgængelige teknik	16
4. Forholdet til loven	16
Retsbeskyttelse	16
Aktindsigt	17
Du kan klage over afgørelsen	17
Offentliggørelse	18
Bilag A. Kort over Dantoy A/S' beliggenhed.....	19
Bilag B. Ansøgningsmateriale.....	20

1. Indledning og afgørelse

Ansøgningen

Dantoy A/S har indsendt ansøgning om miljøgodkendelse til fremstilling af plastprodukter ved sprøjtestøbning og blæsestøbning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Ansøgningen er indsendt d. 10. november 2016.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt D208 i Godkendelsesbekendtgørelsens² bilag 2:

Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.

Virksomheden har indsendt yderligere oplysninger d. 2. december 2016 og d. 2. og 9. februar 2017.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse

Mariagerfjord Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til det ansøgte. Miljøgodkendelsen er meddelt med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Godkendelsen meddeles på en række vilkår, der sikrer, at virksomheden kan etablere og drive aktiviteterne uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Standardvilkår for listepunkt D208³ er indarbejdet i miljøgodkendelsen.

Godkendelsen omfatter hele virksomheden på adressen Sjællandsvej 4, 9500 Hobro, matr. nr. 7ff Hobro Markjorder. Virksomhedens lageraktiviteter på Tåsingevej 1 er ikke omfattet af miljøgodkendelsen. På vedlagte kortbilag (se bilag A) er virksomhedens område angivet. Virksomhedens indretning fremgår af ansøgningsmaterialet (se bilag B).

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 53 i Godkendelsesbekendtgørelsen, været forelagt Dantoy A/S til kommentering. Dantoy A/S har ikke haft væsentlige kommentarer til udkast til miljøgodkendelse.

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1517 af d. 7. december 2016

³ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1520 af d. 7. december 2016

Mariagerfjord Kommune har vurderet, at der ikke er grundlag for at foretage en partshøring efter Forvaltningslovens⁴ § 19, idet ingen naboer vurderes at blive udsat for en miljøbelastning, der er ekstraordinær i forhold til de øvrige naboer. Der er således tale om, at afgørelsen vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer.

Afgørelsen annonceres i Hobro Avis og på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside sammen med en klagevejledning, der giver mulighed for at påklage miljøgodkendelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Tidspunktet for annoncering i lokalavisen og klagemuligheden over godkendelsen fremgår af afsnit 4 ”Forhold til lovgivningen”.

Denne afgørelse om godkendelse omfatter kun de miljømæssige forhold der reguleres i Miljøbeskyttelsesloven. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser efter anden lovgivning.

Ikke-teknisk beskrivelse

Dantoy A/S producerer legetøj i plast. Produkterne produceres ved sprøjtstøbning og blæsestøbning. Virksomheden anvender primært polyethylen (PE) i produktionen af legetøj. Forbruget af plast i 2015 viser, at virksomheden har anvendt 85 % PE, 9 % PP (polypropylen) og det resterende forbrug er fordelt på nylon, PS, SBC og TPE.

Dantoy A/S har haft produktion på Sjællandsvej 4 i mange år, og har tidligere haft et forbrug af plastmaterialer på mindre end 5 tons pr. dag. Virksomheden har dog oplyst, at forbruget af plast overstiger 5 tons pr. dag i forbindelse med produktion af plastikslæder. Ved vurdering i forhold til en minimumsgrænse, i dette tilfælde 5 tons pr. dag, er det anlæggets eller det ansøgte kapacitet, der skal lægges til grund, og ikke den aktuelle eller ansøgte drift. Da Dantoy A/S har en produktionskapacitet større end 5 tons pr. dag indtræder der således godkendelsespligt.

I virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse er der bl.a. estimeret et max. forbrug af HD-PE på 2.602 kg. pr. skift. Da virksomheden har produktion i døgndrift, medfører det et max. forbrug af HD-PE på 7.806 kg. pr. dag.

Dantoy A/S er certificeret efter ISO 9001 (kvalitet) og 14001 (miljø). Desuden er mange af virksomhedens produkter svanemærket.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at virksomheden ved overholdelse af de fastsatte vilkår kan drives på lokaliteten uden at medføre væsentlig forurening eller gener for omgivelserne.

⁴ Forvaltningsloven, nr. 433 af d. 22. april 2014

2. Vilkår for miljøgodkendelsen

Godkendelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33, stk. 1 på følgende vilkår (vilkår angivet med * er standardvilkår, vilkår angivet med (*) er justerede standardvilkår):

Generelt

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
2. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.*
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.*

Indretning og drift

4. Kølesystemerne skal drives, serviceres og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger.

Luftforurening

5. Virksomhedens procesafkast skal føres mindst 1 meter over tag og være opadrettet.
6. Afkast fra støvfrembringende processer skal være forsynet med filter, der sikrer, at en emissionsgrænseværdi for totalt støv på 10 mg/normal m³ er overholdt.*
7. Virksomhedens samlede emission fra faste produktionsafkast må ikke give anledning til, at immissionskoncentrationsbidraget uden for virksomhedens område overstiger B-værdien for "Støv i øvrigt" på 0,08 mg/m³ (støv < 10 µm).
8. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.*

Affald

9. Farligt affald skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.*
10. Støvende affald skal opbevares i tætte lukkede emballager eller på anden måde sikres mod støvflugt. Filterstøv skal tilsvarende opsamles og opbevares på virksomheden i tætte, lukkede beholdere, containere, bigbags el. lign. og mærket med indhold.*

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

11. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.*
12. Flydende råvarer og hjælpestoffer, der ved spild kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår 9 og 11.*
13. Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Der skal til enhver tid forefindes opslugningsmateriale på virksomheden. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier inkl. brugt opslugningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.*

Egenkontrol

14. Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseseffektivitet er opretholdt løbende. Eftersyn skal dog ske mindst 1 gang om året. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Renluftsiden efter posefilter o. lign. Skal efterses visuelt mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder. Konstateres der utætheder, skal renluftsiden efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner.*
15. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger, herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.*

Støj

16. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overskride de i tabellen nedenfor anførte grænseværdier, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A):

	Tidspunkt	Erhvervsområde
Dag:		
Mandag – fredag	07.00-18.00	60
Lørdag	07.00-14.00	60
Lørdag	14.00-18.00	60
Søn- og helligdage	07.00-18.00	60
Aften:		
Alle dage	18.00-22.00	60
Nat:		
Alle dage	22.00-07.00	60
Støjens maksimalværdier	22.00-07.00	-

Grænseværdierne skal overholdes indenfor de referencetidsrum, der er anført i afsnit 2 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

17. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjvilkårene for støj, jf. vilkår 16, er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 ”Måling af ekstern støj” og nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der højst kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.

Driftsjournal

18. Der skal føres en driftsjournal over:

- Dato for og art af eftersyn af filtre, herunder reparationer og udskiftning af filterposer, jf. vilkår 14.
- Dato for og resultatet af kontrollen af befæstede arealer tætte belægninger, gruber mv. og eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 15.
- Affaldsmængder og genbrugsprocent.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.*

3. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Nedenstående miljøtekniske vurderinger tager udgangspunkt i ovenstående vilkår samt ansøgningsmaterialet i bilag B.

Virksomhedens lokalisering

Dantoy A/S er beliggende i et erhvervsområde i Hobro syd. Området er karakteriseret af større og mindre værksteds- og produktionsvirksomheder. Nærmeste boligområde er placeret ca. 200 meter fra virksomheden.

Virksomheden er placeret i et område uden drikkevandsinteresser. Afstandene til nærmeste OSD-område og indvindingsopland er henholdsvis 1 km. og 2 km.

Virksomheden er placeret i byzone, og det er kun den sydlige del af virksomhedens matrikel, som er omfattet af en lokalplan. Langt størstedelen af virksomhedens område, herunder produktionsbygningerne, er ikke omfattet af en lokalplan.

Området er indeholdt i kommuneplanramme HOB.E.18, hvor der er følgende anvendelsesbestemmelser: *Erhvervsområde til industri-, lager, værkstedsvirksomheder og lignende.*

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at virksomhedens placering er i overensstemmelse med de planmæssige forhold.

Natura 2000

I forbindelse med administrationen af Miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 1 skal kommunen vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen⁵.

I den konkrete sag er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt, idet afstanden til nærmeste område er ca. 3,5 km. mod syd (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal samt Skravad Bæk, nr. 30).

Bilag IV-arter

I forbindelse med administrationen af Miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 1 skal kommunen sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges, jf. § 10 i habitatbekendtgørelsen.

I den konkrete sag er tale om et eksisterende produktionsanlæg i eksisterende bygninger, hvor driften ikke vil påvirke omkringliggende naturarealer eller bilag IV-arter.

⁵ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 926 af d. 27. juni 2016.

Generelt

Virksomheden skal sikre, at miljøgodkendelsen er tilgængelig på virksomheden. Miljøgodkendelsen er til rådighed på virksomhedens intranet.

Vilkår 2 og 3 er baseret på standardvilkår for listepunkt D208.

Vilkår 2 skal sikre, at der ikke efterlades en forureningsrisiko, hvis virksomheden indstiller driften.

Nærværende godkendelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens ansøgning og efterfølgende ændringer – aktiviteten må ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som medfører forøget forurening, før Mariagerfjord Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene.

Indretning og drift

Vilkåret i dette afsnit er baseret på standardvilkår for listepunkt D208.

I 2015 investerede virksomheden i et nyt køleanlæg, som består af et lukket system til formkøling og et åbent system til nedkøling af maskiner. Begge kølesystemer er baseret på vand. Virksomheden har oplyst, at det ene køleanlæg anvender kølemiddel R-410A (8 kg), og det andet køleanlæg anvender kølemiddel R-407C (2 adskilte kølekredse á 8,5 kg). Køleanlæggene efterses årligt af et eksternt firma samt hver måned af eget personale. Begge kølemidler er af typen HFC – da kølekredsene er fuldstændigt adskilte, kan der maksimalt ske et samlet tab på 8,5 kg kølemiddel ved typisk forekommende uheld og lækager. Der er vedtaget regler om forbud for brug af HFC-kølemidler i anlæg mindre end 150 g eller større end 10 kg.

Vilkåret sikrer, at virksomheden vedligeholder kølesystemerne i overensstemmelse med leverandørens anvisninger, så risikoen for uheld eller lækage reduceres.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkåret.

Standardvilkår 3 er vurderet irrelevant, da virksomheden ikke har afkast fra klargøring og rengøring af forme og værktøjer, hvor der anvendes organiske opløsningsmidler, og hvor der er fastsat en afkasthøjde højere end 1 meter over tagryg.

Luftforurening

Vilkåret i dette afsnit er baseret på standardvilkår for listepunkt D208.

Virksomheden har emissioner til luften fra sprøjtestøbning, blæsestøbning, kværne, værkstedsaktiviteter og gaskedel (25 kW).

Udsugning fra kværne er installeret med hver sin cyklon, hvorefter luften renses i filter af typen V.Å. Gram HF84. V.Å. Gram oplyser, at emissionen maksimalt er 1-2 mg/normal m³. Mariagerfjord Kommune vurderer således, at virksomheden overholder emissionsgrænseværdien for totalt støv på 10 mg/normal m³.

Virksomheden har gennemført en OML-beregning for afkast fra kværne. OML-beregningen viser en maksimal immission på 0,00224 mg/m³. Mariagerfjord Kommune vurderer således, at virksomheden overholder B-værdien for støv i øvrigt på 0,08 mg/m³. Virksomheden har emissioner til luften fra 26-28 sprøjtestøbningsmaskiner og 4 blæsestøbningsmaskiner. De mest betydende råvarer til sprøjte- og blæsestøbning er PE og PP. Emissionerne er samlet i 3 afkast, som er ført mindst 1 meter over tag. Lukkede processer, som f.eks. sprøjtestøbning, foregår i lukkede, kølede forme og giver normalt ikke anledning til særlige foranstaltninger til emissionsbegrænsning til det eksterne miljø. Hvilke nedbrydningsprodukter, der dannes, er først og fremmest afhængig af plasttype, forarbejdningstemperatur og tilstedeværelse af ilt.

I virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse er der, for hver plasttype, en angivelse af det maksimale plastforbrug pr. skift. Opgørelsen viser, at virksomhedens råvareforbrug er inden for den angivne kvantitetsgrænseværdi i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 6, tabel 1. Det betyder, at det ikke er et krav, at virksomheden skal foretage emissionsbegrænsning (filter) på virksomhedens afkast fra sprøjtestøbning og blæsestøbning. Mariagerfjord Kommune har beregnet spredningsfaktoren for enkelte stoffer, og da spredningsfaktoren i alle tilfælde er langt under 250 m³/s skal afkast fra sprøjte- og blæsestøbning blot føres 1 meter over tag og være opadrettet, så der kan ske fri fortynding.

Luftemissioner fra virksomhedens værkstedaktiviteter (svejsning og plansliber) er yderst begrænsede, og der er således blot stillet krav om, at afkast skal føres mindst 1 meter over tag og være opadrettet.

I miljøgodkendelsen er der ikke stillet specifikke vilkår vedr. virksomhedens energianlæg (gaskedel, 25 kW). Energianlægget skal overholde reglerne i det til enhver tid gældende Gasreglement.

I miljøgodkendelsen er der vilkår, som skal sikre, at virksomhedens drift ikke medfører væsentlige lugtgener. Mariagerfjord Kommune har aldrig modtaget klager over lugtgener fra virksomheden.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene.

Standardvilkår 6, 7 og 8 er vurderet irrelevant, da virksomheden ikke foretager coronabehandling (standardvilkår 6) og fordi virksomheden ikke overskrider massestrømsgrænserne (standardvilkår 7 og 8).

Affald

Vilkåret i dette afsnit er baseret på standardvilkår for listepunkt D208.

Virksomheden har et velfungerende system til affaldssortering. Virksomheden sorterer affald i følgende fraktioner: Spildolie, forbrændingseget affald, plast (intern og ekstern genanvendelse), pap, papir, folie, metal og øvrigt farligt affald.

Mængden af spildolie er begrænset – i 2015 fik virksomheden afhentet ca. 1600 liter spildolie.

Affaldsfraktionerne opbevares i lukkede beholdere. Støvende affald opbevares i lukkede sække.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Vilkårene i dette afsnit er baseret på standardvilkår for listepunkt D208.

Vilkårene i dette afsnit skal sikre, at virksomhedens aktivitet ikke medfører forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Virksomheden er placeret i et område uden drikkevandsinteresser. Afstandene til nærmeste OSD-område og indvindingsopland er henholdsvis 1 km. og 2 km.

Oplag af olie, kemikalier og farligt affald er opbevaret på spildbakker i en hal med betongulv. Der er ingen afløb til kloak i lager- eller produktionshallerne.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene. Mariagerfjord Kommune vurderer endvidere, at vilkårene sikrer en tilstrækkelig beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

Standardvilkår 14 er vurderet irrelevant, da virksomheden ikke har overjordiske tanke til fyringsolie eller motorbrændstof.

Egenkontrol

Vilkårene i dette afsnit er baseret på standardvilkår for listepunkt D208.

Vilkårene skal dels sikre, at virksomheden foretager regelmæssig egenkontrol af filtre samt befæstede arealer og tætte belægninger. Virksomhedens egenkontrol af belægninger skal foretages på arealer, hvor der er risiko for spild af olie, kemikalier eller farligt affald – derfor er det vurderet, at der er tale om tætte belægninger i produktionslokaler og arealer til opbevaring af olie, kemikalier og farligt affald.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene.

Standardvilkår 19, 20, 21, 22 og 23 er vurderet irrelevant. Begrundelsen er, at omfanget af virksomhedens processer, plastforbrug og plasttyper medfører, at der ikke stilles krav om præstationskontrol.

Støj

I miljøgodkendelsen er der krav om overholdelse af relevante grænseværdier for støj samt dokumentation for overholdelse af grænseværdierne, hvis Mariagerfjord Kommune anmoder virksomheden herom.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det ikke er relevant at stille grænseværdier for vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd.

Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde, hvor støjgrænserne er 60 dB døgnet rundt. Afstanden til nærmeste boligområde er ca. 200 meter. Mariagerfjord Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant at sætte støjgrænser for øvrige områder end erhvervsområdet, da almindelig afstandsdæmpning af støjen sikrer, at støjgrænserne i andre områdetyper er overholdt, når det forudsættes, at virksomheden overholder støjgrænsen på 60 dB.

Den primære støjbelastning fra virksomheden opstår i forbindelse med trafik til og fra virksomheden. Til- og frakørsel til virksomhedens afdeling på Sjællandsvej 4 sker via Sjællandsvej. Virksomheden har anslået, at der er til- og frakørsel af ca. 12 last- og varebiler om dagen. Virksomheden har døgndrift dog med reduceret bemanning om aftenen og natten. I spidsbelastningsperioder forekommer også drift i weekenden.

Jf. godkendelsesbekendtgørelsen er det ikke et krav, at virksomheden (listepunkt D208) indsender dokumentation for overholdelse af støjgrænserne.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomhedens aktiviteter ikke vil give anledning til væsentlige støjgener, når miljøgodkendelsens vilkår overholdes.

Driftsjournal

Vilkårene i dette afsnit er baseret på standardvilkår for listepunkt D208.

Virksomheden udarbejder årligt "Ledelsens evaluering af kvalitets- og miljøstyringssystemet". Heraf fremgår genbrugsprocenten af plast.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene.

Spildevand

Virksomheden har en tilslutningstilladelse fra 1997. Virksomhedens håndtering af spildevand er derfor ikke behandlet yderligere i denne miljøgodkendelse.

Virksomheden afleder kølevand og sanitært spildevand til renseanlæg. I tilslutningstilladelsen er det angivet, at der afledes 600 m³ kølevand og 900 m³ sanitært spildevand om året. Kølevandet neutraliseres med natriumhydroxid inden afledning. I ansøgningen om miljøgodkendelse fremgår det, at virksomheden ikke tilsætter andre kemikalier til kølevandet.

Risikovirksomhed

Mariagerfjord Kommune har vurderet Dantoy A/S' aktiviteter i forhold til bestemmelserne i Risikobekendtgørelsen⁶, og finder på den baggrund ikke, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen, idet aktiviteterne vurderes ikke at indebære en særlig risiko for uheld.

Bedst tilgængelige teknik

Mariagerfjord Kommune vurderer, at Dantoy A/S, ved at overholde vilkårene (standardvilkår) i denne miljøgodkendelse, har truffet de nødvendige foranstaltninger (BAT) til forebyggelse og begrænsning af miljøpåvirkningerne i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

Mariagerfjord Kommune vurderer endvidere, at virksomhedens aktivitet kan foregå uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening eller gener.

4. Forholdet til loven

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i loven nævnte liste over virksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssig på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af nye vilkår efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode som udgangspunkt 8 år efter datoen for meddelelse af disse.

Vilkår, der er fremkommet ved en overførsel fra tidligere godkendelser, opnår ikke ny retsbeskyttelse, hvis retsbeskyttelsesperioden først er udløbet. Det samme gælder for vilkår, der er meddelt ved påbud efter § 41 i Miljøbeskyttelsesloven - påbudsvilkår har ikke retsbeskyttelse.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Kommunen skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,

⁶ Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af d. 25. april 2016

- 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne,
- 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6) der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v. eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder.

Mariagerfjord Kommune kan desuden meddele påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger, hvis virksomheden medfører væsentlig forurening. Kommunen kan nedlægge forbud imod fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet, hvis forureningen ikke kan nedbringes - eller hvis forureningen medfører overhængende alvorlig fare for sundheden. Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse.

Aktindsigt

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen. Hvis virksomheden er pålagt egenkontrol, er der også adgang til aktindsigt i de resultater af egenkontrollen som Mariagerfjord Kommune er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Du kan klage over afgørelsen

Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber **fredag d. 14. april 2017, kl. 23.59**. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Når du klager via Klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i Klageportalen. Klagen bliver første sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage. Miljø- og Fødevareklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
4. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
5. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevarerklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.

Offentliggørelse

Afgørelsen bliver annonceret på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside www.mariagerfjord.dk, fredag d. 17. marts 2017.

Senere indrykkes en kort henvisningsannonce i Hobro Avis. Det er dog hjemmesideannoncen, der er den gældende i forhold til klagefristen.

Henvendelse i sagen kan rettes til Jacob Hollerup Mikkelsen, tlf. 97 11 36 52, jmikk@mariagerfjord.dk.

Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø



Jacob Hollerup Mikkelsen
Sagsbehandler

Kvalitetssikret af




Anja A. Spring
Sagsbehandler

Kopi er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Nordjylland: senord@sst.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dnmariagerfjord-sager@dn.dk

Bilag A. Kort over Dantoy A/S' beliggenhed



Bilag B. Ansøgningsmateriale