



Miljøgodkendelse

Morsø Kommune



Miljøgodkendelse

af husdyrbruget
Kærgård
Skærhøj 6
7900 Nykøbing Mors



8. april 2024



Indholdsfortegnelse

1	Registreringsblad.....	3
2	Oversigtskort.....	4
3	Resumé	5
4	Afgørelse om miljøgodkendelse	6
5	Vilkår	8
6	Begrundelse for vilkår	9
7	Ansøgers oplysninger	10
8	Ammoniakdeposition og bilag IV-arter	12
9	Offentliggørelse.....	13
10	Klagevejledning.....	14
11	Bilag	15




1 Registreringsblad

Titel:	Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skærhøj 6, 7900 Nykøbing Mors
Dato for ikrafttrædelse:	8. april 2024
Retsgrundlag:	Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4
CVR-nr.:	31198429
CHR-nr.:	21736
BFE:	9706503
Ansøger:	Laurits Mehlsen Nordmorsvej 24 7900 Nykøbing Mors
Konsulent:	Jakob Altenborg Miljø og Natur Landbrugsrådgivning Byrumvej 30, 9940 Læsø CVR-nummer 25914562 Tlf. nr. 26259791 E-mail: jakob@miljoeognatur.dk
Tilsynsmyndighed:	Morsø Kommune
Ansøgningskema:	241081
Version:	4



2 Oversigtskort





3 Resumé

Morsø Kommune har den 20. oktober 2023 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4 på Skærhøj 6, 7900 Nykøbing Mors. Der er senest indsendt supplerende oplysninger den 12. februar 2024.

Der søges om godkendelse til opførelse af en ny drægtighedsstald på cirka 780 m², og med et produktionsareal på 697 m². Driften af det bestående staldanlæg fortsætter i øvrigt uden godkendelsespligtige ændringer i forhold til husdyrbrugets § 16 a-miljøgodkendelse af 18. juni 2019, og de § 16 a, stk. 4-tillæg, der blev givet i henholdsvis 2020 og 2021.

Den samlede ammoniakemission for husdyrbruget vil blive 10.224,4 kg NH₃-N pr. år.



4 Afgørelse om miljøgodkendelse

Morsø Kommune meddeler hermed godkendelse til husdyrbruget på Skærhøj 6, 7900 Nykøbing Mors.

Godkendelsen er meddelt efter § 16 a, stk. 4 i Husdyrbrugloven¹.

Med godkendelsen kan der etableres en drægtighedsstald på cirka 780 m², og med et produktionsareal på 697 m², opført i samme udformning som den stald, der bygges til.

Den samlede ammoniakemission for husdyrbruget vil blive 10.224,4 kg NH₃-N pr. år.

Morsø Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke har en væsentlig negativ indvirkning på naboer, miljø, naturværdier og landskabelige værdier.

Vurdering

Ansøger har indsendt en ansøgning via www.husdyrgodkendelse.dk, og har samtidig indsendt en redegørelse og vurdering, som krævet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens² bilag 1. Morsø Kommune har konstateret at alle relevante oplysninger er afgivet, enten i bilaget eller i forbindelse med de tidligere godkendelser efter Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2 og 4. Konsulentens oplysninger fremgår af Bilag 1.

Det vejledende BAT-emissionsniveau for ammoniakemission er overholdt, i kraft af anvendelse af gyllekøling i både den nye drægtighedsstald og Drægtighedsstald 3.

Morsø Kommune vurderer at det ansøgte overholder alle øvrige krav i Husdyrbrugloven og relaterede bekendtgørelser, og projektet ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelserne. Kommunen vurderer desuden at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på miljøet i bred forstand, herunder hensynet til landskab og befolkningens sundhed, og ikke strider mod de hensyn, der skal varetages efter den gældende kommuneplan.

Kommunen vurderer at ansøger har forholdt sig til de relevante alternativer, herunder 0-alternativet.

Morsø Kommune vurderer at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller ødelægge plantearter, eller yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Kommunens vurdering på natur fremgår af Afsnit 8.

Retsvirkning

Godkendelsen bortfalder helt eller delvist, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter det er givet, jævnfør § 59 a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

¹ Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019

² Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023



En afgørelse anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet (se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 59, stk. 1). Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en afgørelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført (se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 59, stk. 2).

Vilkårene i godkendelsen er gældende fra den dag det nye byggeri er taget i brug.

Husdyrbruget er omfattet af Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2, nr. 1 (mere end 750 stipladser for årssøer). Denne miljøgodkendelse skal revurderes første gang i 2032.

Husdyrbruget skal leve op til gældende lovgivning uanset indholdet i denne godkendelse.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser der måtte vise sig nødvendige for den fremtidige drift, skal indhentes særskilt, herunder **byggetilladelse** og eventuel **tilladelse til udledning af overfladevand**.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af Afsnit 10.

Morsø Kommune

Hans-Jakob Sørensen
Sagsbehandler

Nykøbing Mors, den 8. april 2024.



5 Vilkår

Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår, der supplerer vilkårene i de tidligere godkendelser:

- 1) Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen (Bilag 1 og www.husdyrgodkendelse.dk), med de ændringer der følger af vilkårene i denne godkendelse
- 2) Alle dræn på byggefeltet og i 15 meters afstand herfra, skal omlægges eller føres i lukkede, impermeable rør før byggeriet påbegyndes. Tilladelse til enhver ændring af drænsystemet skal forhåndsgodkendes af Morsø Kommune som vandløbsmyndighed
- 3) Den nye drægtighedsstald skal indrettes med staldsystemet delvist spaltegulv, og må anvendes til løsgående golde eller drægtige søer
- 4) Den nye drægtighedsstald skal etableres i røde sten eller rødlige elementer og med gråt tag, og med en højde på cirka 7 meter og 20° taghældning (+/- 1 o). Stalden må opføres op til cirka 22 meter bred og 36 meter lang. Placeringen anses for fastlagt i vilkår 1 og fremgår af oversigtskort i bilag 1
- 5) I den nye drægtighedsstald skal der anvendes gyllekøling, der er forbundet med en varmepumpe. Gyllekølingen skal anvendes på et areal på 483 m² gyllekanaler i staldafsnittet, og styring af og dokumentation for driften skal ske i overensstemmelse med vilkårene i tillægget fra 30. juni 2020
- 6) Varmepumpen skal levere en gennemsnitlig, specifik køleydelse året rundt på mindst 23,9 W/m² i både den nye drægtighedsstald og i staldafsnittet "Drægtige 3", målt i hver stald for sig



6 Begrundelse for vilkår

Godkendelsen er givet på vilkår, der har til formål at sikre, at husdyrbruget bliver drevet på en hensigtsmæssig måde, og med en minimal risiko for at skade miljøet utilsigtet. En lang række forhold er i dag omfattet af den generelle lovgivning i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, men Morsø Kommune har tilføjet enkelte vilkår. Begrundelse for vilkårene er beskrevet herunder.

Vilkåret om indretning og drift i henhold til ansøgningsmaterialet er stillet, for at sikre at husdyrbruget ikke indrettes og drives på en måde, der afviger væsentligt fra det projekt, Kommunen har foretaget sine vurderinger på.

For at sikre at dræn ikke påvirkes af byggeriet, er der stillet krav til omlægning eller rørføring af dræn, der træffes under anlægsarbejdet.

Vilkårene om staldsystem, dimensioner og udformning ved etablering af de nye klimastalde er stillet for at sikre, at Husdyrbruglovens beskyttelsesniveauer for ammoniak, BAT og lugt overholdes, og for at sikre at tilbygningen opleves i sammenhæng med det bestående staldanlæg og ikke udgør en væsentlig landskabelig påvirkning.

De to vilkår om gyllekøling er stillet for at fastholde anvendelsen af teknologien, og sikre at anvendelsen er kontrollerbar på tilsyn. Det er væsentligt, at der sker en øgning af gyllekølingens effekt i et allerede etableret staldafsnit.



7 Ansøgers oplysninger

Ansøgers konsulent har indsendt oplysningerne til sagen i et samlet bilag, der kan ses i Bilag 1.

I en ansøgning om miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4, skal ansøger afgive følgende oplysninger:

Ansøgers oplysninger

- Adressen og matrikelnummer og ejerlav, hvor husdyrbruget er beliggende, samt ejendomsnummer, CHR-nummer og eventuelt CVR-nummer.
- Ansøgers navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
- Oplysninger om ejeren af ejendommen, hvis ansøgeren ikke er identisk med ejeren af ejendommen: Ejerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
- Oplysninger om husdyrbrugets eventuelle repræsentant: Repræsentanten og eventuelt virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, e-mail og eventuelt CVR-nummer.
- Oplysninger om eventuelle andre husdyrbrug, som husdyrbruget drives eller skal drives sammen med.

Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

Beskrivelse af husdyrbruget og det ansøgte særkender, fysiske karakteristika, placering og potentielle indvirkning på miljøet, herunder oplysninger om

- Indretning og drift af anlæg, herunder oplysninger om produktionsareal, staldsystem og dyretype, håndtering og opbevaring af husdyrgødning samt eventuelle driftsforskrifter, målfaste konstruktions- og plantegninger m.v.,
- Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer, nedrivningsarbejder, placering af ny bebyggelse m.v.,
- Eventuelle oplysninger om, hvorledes husdyrbruget er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug,
- Husdyrbruget og det ansøgte beliggenhed i forhold til omgivelserne og disses miljømæssige sårbarhed, herunder placering af eksisterende anlæg, landskabs- og planmæssige forhold og afstande til sårbar natur og omkringboende m.v.,
- Husdyrbrugets ammoniakemission og -deposition til naturområder, herunder ved angivelse i ansøgt drift, nudrift og 8 års-drift,
- Husdyrbrugets lugtemission, herunder ved angivelse i ansøgt drift og nudrift, og lugtgenafstande,
- Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte, herunder støj, støv, fluer, til- og frakørsel, samt om eventuelle forurenings- og genbegrænsende foranstaltninger, forslag til egenkontrol m.v.,
- De forventede væsentlige virkninger som følge af de forventede reststoffer, den forventede affaldsproduktion, og brugen af naturressourcer,
- Husdyrbrugets valg af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakemission, hvis husdyrbrugets ammoniakemission er mere end 750 kg NH₃-N pr. år og
- Eventuelle grænseoverskridende virkninger.



Det er Morsø Kommunes vurdering, at ansøger har afgivet alle de relevante og til rådighed stående oplysninger, og har redegjort fyldestgørende for foranstaltninger og væsentlige virkninger ved projektet.

Morsø Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet i en bred forstand.



8 Ammoniakdeposition og bilag IV-arter

Beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition

Der henvises til beskrivelser og vurderinger i miljøgodkendelsen fra juli 2020, dog med den undtagelse at projektet nu medfører en totaldeposition på kategori 3-natur på 0,7 kg NH₃-N/ha/år. Dette vurderes at være uden betydning for naturområdets tilstand.

Ammoniakdeposition på Natura 2000-områder

Der henvises til beskrivelser og vurderinger i miljøgodkendelsen fra juli 2020.

Bilag IV-arter

Der henvises til beskrivelser og vurderinger i miljøgodkendelsen fra juli 2020.



9 Offentliggørelse

Nabo-/partshøring

Et udkast til godkendelsen har været fremsendt til ansøger, naboer, omkringboende og sagens parter, herunder ejere af ejendomme inden for lugtkonsekvenszonen på 1.268 meter i 14 dage.

Der er modtaget bemærkninger fra 4 omkringboende i høringsperioden. Bemærkningerne går på generelt utilfredshed med udvidelse af svineproduktionen, lugt fra samme og mulighederne for at kræve yderligere beplantning omkring anlægget.

Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i det seneste udkast.

Afgørelsen

Afgørelsen er sendt til:

- Laurits Mehlsen, Nordmorsvej 24, 7900 Nykøbing Mors
- Jakob Altenborg, Natur og Miljø Landbrugsrådgivning

Orientering om afgørelse er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, dnmorsoe-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, morsoe@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Foreningen Greenpeace Danmark, info.dk@greenpeace.org

Annoncering

Afgørelsen annonceres på Morsø Kommunes hjemmeside den 8. april 2024.



10 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Miljøministeren, Embedslægen, interesseorganisationer og andre, der må antages at have væsentlig interesse i sagen.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson, eller kr. 1.800 som forening eller virksomhed. Du kan betale gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af en afgørelse, som følge af den tid der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ønsker du at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvor vidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indsendt senest **den 6.maj 2024**.

En eventuel klage over afgørelsen kan have opsættende virkning, hvilket er op til Miljø- og Fødevareklagenævnet at afgøre.

Ønskes ansøgningen indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort.



11 Bilag

Bilag 1: Ansøgers afsnit (vedhæftet som pdf)

Bilag 2: BAT



Bilag 2 – BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	9792	436	10228
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	9788	436	10224
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	4
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
9709	9792			

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde		
BAT-husdyrtype	Areal (m ²)	Beregnet BAT krav (kg NH ₃ -N / (m ² · år))
Søer, gølle og drægtige	697	$\text{Areal} \cdot 0,87 - \left(\frac{\text{NH}_3\text{EGV1} - ((\text{NH}_3\text{EGV1} - \text{NH}_3\text{EGV2}) / (\text{Areal2} - \text{Areal1})) \times (\text{Areal} - \text{Areal1})}{0,87 - ((0,87 - 0,70) / (5700 - 1900))} \right) \times (697 - 1900) = 0,87$

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde						
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c		
Drægtige 1	Søer, gølle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	1,20		
Løbe 1	Søer, gølle og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	1,30		
Løbe 2	Søer, gølle og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	1,30		
Løbe 3	Søer, gølle og drægtige. Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	2,00		
Klima 1	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,50 - 0,58 ^b	0,56		
Polte	Søer, gølle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	1,20		
Fare 1	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,47 - 0,59 ^b	1,30		
Fare 2	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,47 - 0,59 ^b	1,30		
Fare 3	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,47 - 0,59 ^b	1,30		
Fare 4	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,47 - 0,59 ^b	1,30		
Fare 5	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,47 - 0,59 ^b	1,30		
Løbe 4	Søer, gølle og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	1,30		
Drægtige 2	Søer, gølle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	1,20		
Klima 1a	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,50 - 0,58 ^b	0,56		
Klimastald 2	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,50 - 0,58 ^b	0,56		
Drægtige 3	Søer, gølle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	1,20		
Fare 6	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,47 - 0,59 ^b	1,30		
Fare 7	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,47 - 0,59 ^b	1,30		
Fare 8	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,47 - 0,59 ^b	1,30		
Drægtige 4	Søer, gølle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,87	1,20		

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsættes vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.



Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT							
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)	
(#626720) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	445	1,20	1	534			
(#626723) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	140	1,30	1	182			
(#626726) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	202	1,30	1	263			
(#626729) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	201	2,00	1	402			
(#626732) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	82	0,56	1	46			
(#626734) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	323	1,20	1	388			
(#644682) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	324	1,30	1	421			
(#644683) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	323	1,30	1	420			
(#644684) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	179	1,30	1	233			
(#644685) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	176	1,30	1	229			
(#644686) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	297	1,30	1	386			
(#626764) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	410	1,30	1	533			
(#626767) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	808	1,20	1	970			
(#626770) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	77	0,56	1	43			
(#626772) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	2310	0,49	1	1125			
(#626773) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	1375	0,98	1	1353	1436		
(#644687) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	323	1,30	1	420			
(#644688) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	336	1,30	1	437			
(#626776) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	553	1,30	1	719			
(#626812) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	697	0,87	1	606			

Begrundelse for ansøgers forslag og kommunens krav		
Produktion	Ansøgers begrundelse	Kommunens begrundelse
(#626773) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	BAT Krav fra eksisterende godkendelse	