

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 16-06-2020 på ejendommen:

Bækdalvej 23  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet i gødningsregnskabsår 2018/2019 overskrider det tilladte med 1,6 DE.
  - Dyreholdet skal enten reduceres i antal, så dyreholdet ikke overskrider det tilladte, eller lovliggøres via ny miljøgodkendelse.
- Boring ved Hølletvej 12 har ikke korrekt overdækning.
  - Boringen skal have etableret overdækning.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §11
Godkendelsesdato	22-11-2011
Sidste tilladelse	18-03-2013
Tilladte dyreenheder	155,93

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Anmeldelse: "Skift i dyretype" (18/3-2013) er udnyttet.
Staldtype	- Toklimastald: Delvis spaltegulv. <u>Slagtesvin:</u> - Drænet gulv+spalter (33/67) - Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Der skal etableres fast overdækning på den eksisterende gyllebeholder på 1.600 m <sup>3</sup> i form af teltoverdækning. - Skader på teltoverdækning skal repareres, så overdækningen er helt tæt.  <u>Vurdering:</u> Der er etableret teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Der skal tilsættes minimum 8 g benzoesyre/FE i foderet til samtlige producerede slagtesvin.  <u>Vurdering:</u> Der tilsættes benzoesyre i foderet.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ejer er der: - 1.224 stipladser til slagtesvin. - 800 stipladser til smågrise.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ingen krav om miljøledelse, da der er mindre end 2.000 stipladser til slagtesvin.

Vilkår om beplantning	Ingen krav.
-----------------------	-------------

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	5.000	22,01	18-03-2013	
Slagtesvin, 30-110 kg	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.000	54,72	18-03-2013	
Slagtesvin, 30-110 kg	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.895	79,20	18-03-2013	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	5.200	22,99	660,83	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	5.095	134,57	2.657,36	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 15-06-2020:</u> 800 smågrise. 1.250 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018/2019: 5.200 smågrise (8,2-31 kg), 5.095 slagtesvin (31-108,3kg.), i alt 157,6 DE.</li> <li>- 2017/2018: 5.200 smågrise (8,4-31 kg), 5.097 slagtesvin (31-112,1kg.), i alt 166 DE.</li> <li>- 2018/2019: 5.203 smågrise (8,5-31 kg), 5.144 slagtesvin (31-110,6kg.), i alt 163,8 DE.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet i gødningsregnskabsår 2018/2019 overskrider det tilladte med 1,6 DE.</p> <p><b>Dyreholdet skal enten reduceres i antal, så dyreholdet ikke overskrider det tilladte, eller lovliggøres via ny miljøgodkendelse.</b></p>
Medicinsk Zink	Ikke relevant: mindre end 20% gylle fra smågrise.
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2004	95	0	0	Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring		Hølletvej 12		450,00

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1978	11-09-2015	10	205	820	Flydelag	Beholderkontrol udført den 11-09-2015.
Gyllebeholder	01-01-1995	11-09-2015	10	375	1.530	Teltdug	Beholderkontrol udført den 11-09-2015.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	586		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.530 m <sup>3</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2015.</li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderene på 820 m <sup>3</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2015.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Flydelaget er ved at blive etableret.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 450 m <sup>3</sup> på Hølletvej 12. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyllebeholder fyldes med gyllevogn/lastbil.</li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages gylle fra Bjerrevej 69 i Herning kommune.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Markbruget drives økologisk. Der opbevares ikke kemikalier på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	På en del af bygninger ledes tagvand ud på terræn. På bygninger med tagrender ledes tagvand ud gennem dræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
7k	1211259			Tank		1975	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		Tømt og afblændet
7k	1211259	2006	158072	Tank	01-5820	2006	Mineralske olieprodukter	1.200	Overterræn, udendørs		28-12-2031
7k	1211259	2006	159771	Tank	01-5820	2006	Mineralske olieprodukter	2.500	Overterræn, udendørs		28-12-2031
7k	1211259	2010	18748-11	Tank	01-5323	2010	Autogasolie (Dieselolie)	1.800	Overterræn, udendørs		30-12-2050

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Nedgravede fyringstank fra 1975 er sløjfet (tømt og afblændet). Olietank fra 2006 står på beton i maskinhus. Olietank fra 2006 står på beton i gl. maskinhus. Olietank fra 2010 står i forrum. Olietank fra 2006 står på fast bund mellem bygninger. - Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i gl. maskinhus, på fast bund uden afløb.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Overdækket af kappe langs grusvej ved Bækdalvej. Afhentes af DAKA.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Bortskaffes via Marius Pedersen.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 84.2288): 107.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <ul style="list-style-type: none"><li>- Zone rundt om boring: Ok.</li></ul> <p><u>Hølletvej 12:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 84.2033): 24.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.<ul style="list-style-type: none"><li>- Zone rundt om boring: Ok.</li><li>- <b>Boringen skal have etableret overdækning.</b> Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på <a href="https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning">https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</a></li></ul></p>

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	16-06-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*