

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 28-10-2024 -
Christian Gorritzen Schmidt, Strandelhjørnvej 4, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Christian Gorritzen Schmidt		
Adresse	Strandelhjørnvej 4, 6500 Vojens		
Telefon	74545655	CHR nr.	77954
E-mail	Christian@tubjerggaard.dk	CVR nr.	27568629
Mobil	61754640	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/15984
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	01-03-2023		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Christian Schmidt og Christian Jacobsen, ejer og forpagter Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er til ejendommen er slagtekalvestald, hvor der kommer dyr fra Strandelhjørnvej 6+8.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder vilkår i miljøgodkendelsen fra den 1/3-2023.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Godkendt produktionsareal: - Eksisterende farestald på 832 m2 produktionsareal, til søer, golde og drægtige, som går i individuel opstaldning på delvist spaltegulv. - Eksisterende løbestald på 303 m2 produktionsareal, til søer, golde og drægtige, som er løsgående på delvist spaltegulv. - Eksisterende vente- og kontrolstald på 540 m2 produktionsareal, til søer, golde og drægtige, som er løsgående på delvist spaltegulv. - Eksisterende drægtighedsstald på 570 m2 produktionsareal, til søer, golde og drægtige, som er løsgående på delvist spaltegulv.

	- Eksisterende rampe og karantænestald på 506 m2, hvoraf 395 m2 er produktionsareal. Der går søer, golde og drægtige, som er løsgående på delvist spaltegulv. - NY Karantæneafdeling på 104 m2 hvoraf 91 m2 er produktionsareal. Stalden etableret til søer, gold og drægtige som er løsgående, på delvist spaltegulv. - NY Klimacontainer til smågrise på dybstrøelse, på 20 m2 hvoraf 19 m2 er produktionsareal. - NY slagtekalvestald på i alt 2.959 m2 hvoraf 2.337 m2 er produktionsareal. Der søges om ammekøer og slagtekalve (over 6 mdr.) på dybstrøelse på et produktionsareal på 85 m2, og der søges om samme dyretype på fast drænet gulv med skraber og ajlefløb på 2.252 m2. Godkendelse af stalden er betinget af, at der sker en arealoverførsel ved nabomatrikel mod øst, da stalden vil gå over dette skel (matr. 15 – Strandelhjørn, Bevtoft). Ansøger ejer nabomatriklen og vil rykke skellet, således at afstandskravet overholdes. I alt 5.087 m2 produktionsareal De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Godkendt gødningsopbevaringsareal: - Eksisterende gyllebeholder 1 på 702 m2 - Eksisterende gyllebeholder 2 på 897 m2 med teltoverdækning Andre driftsbygninger: - Eksisterende foderlade, korn og tørreanlæg - Eksisterende siloer (silo 1 på 13 m3, silo 2 på 26 m3 og silo 3 på 17 m3, der er i foderrummet i laden) - Eksisterende skurvogn til medarbejdere - Eksisterende udleveringsrampe - NY - tre fodersiloer ifm. ny stald med en størrelse på 40 m3 hver. - NY - tre fodersiloer ved eksisterende foderlade hvoraf to siloer er 40 m3 hver og den sidste er 150 m3.
--	--

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	farestald	832	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	01-03-2023	
2	løbestald	303	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	01-03-2023	
3	vente-kontrol	540	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	01-03-2023	
4	drægtighedsstald	570	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	01-03-2023	
5	rampe-karantæne	395	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	01-03-2023	
6	ny karantæne	91	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	01-03-2023	
7	ny klimacontainer	19	Smågrise	Dybstrøelse, hele arealet	0	01-03-2023	
8	slagtekalvestald	2.252	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	01-03-2023	
8	slagtekalvestald	85	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	01-03-2023	

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	farestald	Ja	832	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spal-teguld	0	02-08-2023
2	løbestald	Ja	303	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spal-teguld	0	02-08-2023
3	vente-kontrol	Ja	540	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spal-teguld	0	02-08-2023
4	drægtighedsstald	Ja	570	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spal-teguld	0	02-08-2023
5	rampe-karantæne	Ja	395	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spal-teguld	0	02-08-2023
6	ny karantæne	Ja	91	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spal-teguld	0	02-08-2023
7	ny klimacontainer	Ja	19	Smågrise	Dybstrøelse, hele arealet	0	02-08-2023
8	slagtekalvestald	Ja	2.252	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	02-08-2023
8	slagtekalvestald	Ja	85	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	02-08-2023

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
01-03-2023		Miljøgodkendelse	Strandelhøjvej 4

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Generelle vilkår 1. "" Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet husdyrgodkendelse.dk skema nr. 226012 version 10 og med de ændringer og vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen. Dette er overholdt. 2. "" Miljøgodkendelse og beredskabsplan skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt. Indholdet skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår i miljøgodkendelse samt beredskabsplanen skal være medarbejderne bekendt. Der er en opdateret beredskabsplan er udleveret ved tilsynet. Nye bygninger 3. "" Der kan etableres en ny slagtekalvestald på marken øst for den eksisterende stald og privat fællesvej. Slagtekalvestalden kan være op til 2.959 m2 i bruttoareal, se beliggenheden på bilag 1. Stalden er opført. 4. "" Etablering af slagtekalvestalden er betinget af, at der foretages en ændring af matriklerne, så afstandskravet på 30 m til naboskel overholdes, se bilag 6. 5. "" Slagtekalvestalden skal fremstå i afdæmpede farver, og med en maksimal højde på 9,25 m. Dette er overholdt. 6. "" Hvis der påtræffes dræn indenfor 15 m fra den nye slagtekalvestald, skal disse afblændes eller omlægges, så afstandskravet på 15 m overholdes. Der har ikke været dræn, der skulle flyttes.

	7. "" Der kan opstilles en klimacontainer på 20 m² med placering som vist på bilag 1. Den er opstillet. 8. "" Der kan opføres tre nye fodersiloer ved slagtekalvestalden med placering, som vist på bilag 1. Siloerne kan være op til 13 m høje og med en størrelse på 40 m³ hver. Silo nr. 7 + 8 er indenfor i laden. 9. "" Der kan opføres tre nye fodersiloer ved eksisterende foderlade ved soholdet, med placering som vist på bilag 1. Siloerne kan være op til 13 m høje og hvoraf to siloer er 40 m³ hver og den sidste er 150 m³. 10. "" Der skal opføres et 2-rækket læhegn 12-15 meter nord for slagtekalvestalden i øst-vestgående retning. Hegnet skal bestå af egnstypiske træer af blandede arter og må gerne suppleres med buske. Beplantningen må ikke omfatte arter opført på naturstyrelsens liste over invasive arter, som findes på naturstyrelsen.dk. Læhegnet skal plantes senest 1 år efter, at slagtekalvestalden er opført. Der er opført en jordvold. Denne fjernes, så der i foråret 2025 etableres et læhegn. På arealet mellem slagtekalvestalden og læhegnet vil der være græs eller mulighed for at tilså med for eksempel engblandinger eller blandinger med andre hjemmehørende arter. Der er yderligere information på vildtengblanding uden græsser (nykilde.dk) eller Dansk Vildeng (uden græs) (dlf.dk). Der er græs. 11. "" De tre nord-sydgående eksisterende læhegn og allé skal bibeholdes og vedligeholdes, det vil sige, at trærækken suppleres, hvis nogle træer går ud, se bilag 7. Vilåret er overholdt. Indretning og drift Husdyrhold, produktionsareal og staldsystem samt opbevaringsanlæg til gødning 12. "" Husdyrbrugets dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel 3, og placeret som vist i bilag 1 samt med produktionsarealerne som angivet i bilag 2. Den nye stald er tjekket for korrekte mål. Klimacontaineren er også tjekket. Der er ikke fysisk tjekket op på soholdet. Der er snakket om det med forpagter. 13. "" Der kan indrettes et nyt produktionsareal på 91 m² i en del af den eksisterende foderlade (karantæneafdeling). 14. "" Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel 2 og placeret som vist på bilag 1. Vilåret er overholdt. Håndtering af husdyrgødning 15. "" Påfyldning af gylle til vogn skal ske på støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter periode med daglig påfyldning af gylle er afsluttet. Såfremt påfyldningen af gylle sker med selvlæssende fyldetårn eller tilsvarende metode til at undgå spild, er der ikke krav om påfyldningsplads. Der anvendes selvlæssende gyllevogne. 16. "" Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden tilførsel af gylle til gyllebeholder fra staldene eller fra returnering fra biogasanlæg skal det sikres, at gyllebeholderen kan rumme den aktuelle mængde gylle. Der er opsyn. 17. "" Gyllebeholder nr. 2 skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. Der er teltdug på begge gyllebeholdere. 18. "" Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Dette er tilfældet. 19. "" Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Der har ikke været skader. 20. "" Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom. Der har ikke været noget. 21. "" Der skal føres logbog over skader på teltlugerne. Der har ikke været noget. Øvrige emissioner (lugt, støj, lys, støv og skadedyr)
--	---

	Lugt 22. "" Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Stalde inklusive ventilationssystem skal rengøres minimum én gang årligt. Hvert staldaftsni vaskes efter hver hold. Drægtighedsstald og løbeafdeling vaskes 1-2 gange årligt. Støj 23. "" Bidraget fra ejendommen til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdier, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Lys 24. "" Udendørs pladsbelysning skal være forsynet med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen. Alternativt skal manuelt betjent udvendig belysning slukkes efter endt arbejde. Der er censor på. 25. "" Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne. Der er ikke modtaget klager. Fluer og skadedyr 26. "" Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, m.v. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre gode levedmuligheder for rotter. Der er ryddeligt omkring ejendommen. 27. "" Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet: flue- og skadedyrsbekæmpelse fra Miljøstyrelsen. Rottebekæmpelse - Ewers kommer 6 gange årligt. I kvægstalden er anvendes der neporex mod fluer. Ewers rottebekæmper 6 gange årligt på hele ejendommen. Der er forsøgt med fluebekæmpelse i svinestaldene, men pt. er der ingen fluer. Reststoffer, affald og naturressourcer Døde dyr 28. "" Opbevaring af døde dyr må ikke give anledning til væsentlige lugtgener for omkringboende og må ikke medføre uhygiejniske forhold. Døde opbevares nordøstlig for ejendommen på spalter + kappe. Der er lavet en sti fra stalden og til dakapladsen. Der er hegn omkring. Smågrise kommer i grønne containere og der benyttes kadaverkappe over spalterne. Daka afhenter efter aftale. Spildevand 29. "" På befæstede arealer må der ikke ske oplag af foder m.v., der med eventuelt regnvand kan tilføres overflade- eller grundvand. Et eventuelt spild af sådanne stoffer på befæstede arealer uden afløb til gyllebeholder skal straks opsamles. Dette vilkår er overholdt. 30. "" Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholder. Alternativt kan rengøringen foregå på arealer, hvor der er vegetation. 31. "" Afløbsbrønde, tagnedløbsbrønde og lignende skal sikres, så der ikke ved eventuelle uheld kan afledes gødning til drænsystemet. Der er sikring af disse. 32. "" Udleveringsramper skal være sikret, så vaskevand og husdyrgødning ikke forurener jord og vandløb, fx indrettet med afløb til gyllesystemet. Der er tæt bund og tætte sider. Der er afløb til fortank. Olie, diesel, kemikalier og andre stoffer 33. "" Tankning af brændstof skal ske under opsyn. Der er opsyn. 34. "" Tanke skal være sikret mod påkørsel. De er sikret. 35. "" Kemikalier, rengøringsmidler, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares således, at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der
--	---

	måtte ske udslip. Et eventuelt spild af sådanne stoffer på befæstede arealer uden afløb til gyllebeholder skal straks opsamles. Dette er der fokus på. Der har ikke været uheld. 36. "" Spild af olie, kemikalier og flydende farligt affald skal opsamles straks. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden. Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der er spåner. Ressourceforbrug 37. "" El- og vandforbrug samt dieselolieforbruget skal registreres mindst en gang om året. Kvæg: 7349 kwh for 3. kvartal. Svineproduktionen: 185.000 kwh årligt. Træpiller 8 ton pr. år. 38. "" Der skal gennemføres kontrol af elinstallationer herunder ventilationsanlæg af en autoriseret elinstallatør mindst hvert 5. år. Der kontrolleres i 2025. 39. "" Staldanlæggets vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Uheld 40. "" Der skal udarbejdes en beredskabsplan, som skal indeholde kravene i § 44 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Beredskabsplanen skal revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året. Beredskabsplanen skal indeholde en dato for, hvornår den årlige revision/kontrol er foretaget. Beredskabsplanen skal være let tilgængelig og synlig for ansatte. Der er en opdateret beredskabsplan udleveret ved tilsynet for kvægholdet. Der tilsendes en opdateret beredskabsplan fra svineholdet. Ophør 41. "" Ophør af husdyrbruget eller permanent nedsættelse af dyreholdet til under 750 stipladser til søer skal meddeles til Haderslev Kommune. Dette er ikke aktuelt. 42. "" Ved husdyrbrugets ophør fjernes tilbageværende husdyrgødning, ejendommen ryddes for affald, kemikalier, døde dyr, spildevand, foder mv. Alt skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. Ejendommen skal fremstå i miljømæssigt tilfredsstillende tilstand. Dette er ikke aktuelt. Egenkontrol 43. "" Det årlige el- og vandforbrug samt dieselolieforbrug skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. Det er tilfældet. 44. "" Kontrolrapport (mindst hvert 5. år) for elinstallationerne og ventilation-sanlæggene skal kunne fremvises.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI samt vilkår i godkendelsen og revurdering.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Andet	01-01-1800	0		0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	23-03-2018	750	3.000	Teltdug	Der foretaget beholderkontrol i juni 2015

						Der er foretaget beholderkontrol i 2005
Gyllekælder	01-01-1800		0	1.240		
Gyllebeholder	01-01-2021		1.000	4.010	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug på begge gyllebeholdere. Der er studs på fortank.
Opbevaring af flydende gødning	Ejendommen har 2 gyllebeholdere. Gyllebeholder på 3000 m3 fra 1995. Der er sidst foretaget beholderkontrol den 23. marts 2018. Næste beholderkontrol skal være i 2028. Gyllebeholder på 4010 m3 fra 2021. Der er teltdug på beholderen. Næste beholderkontrol skal være i 2031. Der er studs på fortank.
Flydelag	Der er teltdug på begge gylletanke.
Logbog	Der er teltdug på begge gyllebeholdere.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har ingen møddingsplads.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vaskepladsen er placeret sydvest for værkstedet/maskinhus. Pladsen er støbt i beton med fald fra begge sider ind mod risten. Der er afløb til gyllebeholdere. Vaskepladsen blev anlagt i foråret 2010. Vaskepladsen benyttes pt ikke og ellers benyttes den kun sjældent.
Vaskevand fra stald	Farestalden der vaskes nogle gange ellers kalkes der. Vaskevandet ledes til gyllebeholder. Kvægstalden vaskes, og vand ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn/nedsivning og videre i jorden.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden. Det afleder til nedsivningsanlæg, som tømmes årligt.
Husspildevand	Afledes til nedsivningsanlæg, som tømmes årligt.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	I det nordøstlige hjørne af staldene er der en ind/udleveringsrampe. Rampen rengøres manuelt og der er ingen afløb. Rampen har betonbund og der er plastplader i siderne. Rampen er ikke tæt i siderne. Dette skal udbedres. Der er lavet et overdækket indlevering til polte. Vognen har en rampe med fast bund og tætte sider.

Kemikalier	
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier og sprøjtemidler opbevares i et aflåst rum overfor stuehuset. Der er betongulv og ingen afløb i rummet.

Affald	
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde opbevares nordøstlig for ejendommen på spalter. Der er lavet en sti fra stalden og til dakapladsen. Der er hegn omkring. De kommer i grønne containere og der benyttes kadaverkappe. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Der opbevares ingen spildolie på ejendommen.
Batterier	Der opbevares ingen batterier på ejendommen.
Pap og papir	Der er en erhvervscontainer fra Sejer og Sønniksen A/S. Den tømmes hver anden uge.
Plastaffald	Der er en erhvervscontainer fra Sejer og Sønniksen A/S. Den tømmes hver anden uge.
Gammelt jern	Afleveres/afhentes af Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Det kommer i en kanyleboks og en spand, medtages til ejendommen i Tønder og bortskaffes herfra.
Pesticidemballage og rester	I erhvervscontainer på Strandelhjørnvej 6+8.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Bringes til ejendommen i Tønder.
Andet affald	I laden er der en affaldscontainer, og ved næste tømning komemr der navneskilt og pik- togram på. Der er set kvitteringer for farligt affald og spildolie samt restaffald.

Tankanlæg	
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr	
kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse pt.
Rottebekæmpelse	Der er lavet en aftale med Ewers om bekæmpelse af rotter 8 gange årligt. Der suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der bliver lavet en opdateret beredskabsplan på soholdet. Der er fremsendt for kvægholdet.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der modtages drikkevand fra Strandelhjørn Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med stokerfyr. Asken herfra kommer i gyllen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
02-08-2024	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er kontrol fra Danish Control og der er miljøledelse og kontrolpunkter.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er husdyrgødning i gyllebeholder med teltduk.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 1/3-2023.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,34 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 7. januar 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: