

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 HaderslevTlf.nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 16-05-2023 -
Kim Schmidt Weber, Talind 8, 6560 Sommersted**

Overordnede oplysninger

| | | | |
|---------|-------------------------------|---------|----------|
| Ejer | Kim Schmidt Weber | | |
| Adresse | Selskærvej 2, 6560 Sommersted | | |
| Telefon | 74504060 | CHR nr. | 51936 |
| E-mail | saksgaard@bbsyd.dk | CVR nr. | 18712199 |
| Mobil | 20483288 | P nr. | |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|
| Tilsynstype | Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 23/9290 |
| Godkendelsestype | Husdyrgodkendelse §16a, 2 | | |
| Godkendelsesdato | 01-03-2022 | | |
| Ændret tilladelse | 05-04-2019 | | |
| Tilladte dyreenheder | 109,63 | | |
| Registreret dyreenheder i alt | 110,27 | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Lovgrundlag | Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019. |
| Til stede ved tilsynet | Kim Schmidt Weber, ejer af husdyrbruget Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune |
| Generelle bemærkninger | Miljøgodkendelse til slagtekyllinger og slagtesvin meddelt den 1. marts 2022. Udnyttelsesfristen ophører 1. marts 2026. Kyllingestaldene er endnu ikke bygget. Dermed er det scenarie 1 etape 1, som er relevant for ejendommen. |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene. |

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Produktion | <p>Haderslev Kommune har givet en Miljøgodkendelse § 16 a stk. 2. af den 1. marts 2022.</p> <p>Miljøgodkendelsen stiller vilkår for projektets tre etaper.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scenarieregning skema 223303, etape 1 - Mulighed for fri produktion i de to eksisterende slagtesvinestalde, såfremt kyllingehusene ikke bliver etableret • Scenarieregning skema 223300, etape 2 - Mulighed for produktion i kyllingehusene uden verandaer og produktion i de to eksisterende slagtesvinestalde • Ansøgningsskema 222705, etape 3 - Produktion i kyllingehusene med verandaer og reduceret slagtesvineproduktion, ophør af slagtesvineproduktion i Slagtesvinestald 2 og Slagtesvinestald 1, sektion 1 <p>På tilsynsdagen blev der gennemgået etape 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende Slagtesvinestald 1, opdelt i tre sektioner, dog kun med produktion i to sektioner, fordelt på: <ul style="list-style-type: none"> - Sektion 1 på 201 m2 uden produktionsareal - Sektion 2 på 197 m2 med produktionsareal på 168 m2 til slagtesvin, drænet gulv og spalter (33 % / 67%) i alt 85,3 % - i brug - Sektion 3 på 197 m2 med produktionsareal på 176 m2 til slagtesvin, drænet gulv og spalter (33 % / 67%) i alt 85,3 % - i brug <p>Godkendt gødningsopbevaringsareal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende gyllebeholder, 334 m2 og 1.300 m3 <p>Andre anlæg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende Slagtesvinestald 2 på 167 m2 uden produktionsareal • Eksisterende udleveringsrum og -rampe • Eksisterende lade • Eksisterende maskinhus • Eksisterende beholder til vaskevand <p>Registrering fra CHR den 16. februar 2023: Svin o. 30 kg. 900 stk.</p> <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2021-2022: - 3.421 slagtesvin (32-121 kg.)</p> |

Produktionsareal tilladt

| Bygn.nr | Stald afsnit | Produktionsareal (m2) | Dyretype | Staldtype | Mdr på græs | Tilladt dato | Udløbsdato |
|---------|--------------------|-----------------------|---|---|-------------|--------------|------------|
| 1 | Slagtesvinestald 2 | 0 | Slagtesvin | Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 0 | 01-03-2022 | 01-03-2028 |
| 2 | Nyt kyllingehus 1 | 3.263 | Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger | - | 0 | 01-03-2022 | 01-03-2028 |
| 2 | Nyt kyllingehus 1 | 488 | Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger | - | 0 | 01-03-2022 | 01-03-2028 |
| 3 | Nyt Kyllingehus 2 | 488 | Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger | - | 0 | 01-03-2022 | 01-03-2028 |
| 3 | Nyt Kyllingehus 2 | 3.263 | Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger | - | 0 | 01-03-2022 | 01-03-2028 |
| 4 | Sl. stald, sek, 1 | 0 | Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %) | 0 | 01-03-2022 | 01-03-2028 |
| 5 | Sl. Stald, sek, 2 | 168 | Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %) | 0 | 01-03-2022 | 01-03-2028 |
| 6 | Sl. stald 1, sek. | 176 | Slagtesvin | Delvist | 0 | 01- | 01-03- |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------------------|--|-------------|------|
| | 3 | | | spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | | 03- 2022 | 2028 |
|--|---|--|--|---------------------------------------|--|-------------|------|

Produktionsareal registreret

| Bygn.nr | Stald afsnit | I drift | Produktionsareal (m2) | Dyretype | Staldtype | Mdr græs på | Tilladt dato |
|---------|---------------------|---------|-----------------------|---|---|-------------|--------------|
| 1 | Slagtesvinestald 2 | Nej | 0 | Slagtesvin | Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 0 | 16-03-2022 |
| 2 | Nyt kyllingehus 1 | Nej | 3.263 | Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger | - | 0 | 16-03-2022 |
| 2 | Nyt kyllingehus 1 | Nej | 488 | Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger | - | 0 | 16-03-2022 |
| 3 | Nyt Kyllingehus 2 | Nej | 3.263 | Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger | - | 0 | 16-03-2022 |
| 3 | Nyt Kyllingehus 2 | Nej | 488 | Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger | - | 0 | 16-03-2022 |
| 4 | Sl. stald, sek, 1 | Nej | 0 | Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %) | 0 | 16-03-2022 |
| 5 | Sl. Stald, sek, 2 | Ja | 168 | Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %) | 0 | 16-03-2022 |
| 6 | Sl. stald 1, sek. 3 | Ja | 176 | Slagtesvin | Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 0 | 16-03-2022 |

Gældende afgørelser

| Reg.dato | Dok.dato | Afgørelse | Dokument beskrivelse |
|------------|----------|------------------|---|
| 01-03-2022 | | Miljøgodkendelse | 16a IE Miljøgodkendelse endelig. Talind 8 |

Vilkår i godkendelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Vilkår i godkendelse | <p>Vilkår fra Miljøgodkendelse § 16 a stk. 2. af den 1. marts 2022:</p> <p>Vilkår 1: Omfatter aktiviteter, som er knyttet til bygningerne - Dette er tilfældet. Der benyttes etape 1.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplarer af miljøgodkendelsen og beredskabsplanen, samt kendskab til det - Denne haves på en PC og i papir kopi.</p> <p>Vilkår 3-12: Etape 2 og 3. Ikke udnyttet.</p> <p>Vilkår 13: Korrekt produktionsareal, staldsystem og dyretyper - Er opfyldt og udført. - Slagtesvinestald 2 på 167 m2 med produktionsareal på 112 m2 til slagtesvin, drænet gulv og spalter (33 % / 67%) i alt 67,1 % - i brug - Sektion 1 på 201 m2 med produktionsareal på 105 m2 til slagtesvin, drænet gulv og spalter (33 % / 67%) i alt 82,1 % - i brug - Sektion 2 på 197 m2 med produktionsareal på 168 m2 til slagtesvin, drænet gulv og spalter (33 % / 67%) i alt 85,3 % - i brug - Sektion 3 på 197 m2 med produktionsareal på 176 m2 til slagtesvin, drænet gulv og spalter (33 % / 67%) i alt 89,3 % - i brug</p> <p>Vilkår 14-19 : Etape 2 og 3 - Ikke udnyttet.</p> <p>Vilkår 20: Gyllebeholder på 1.300 m3 - OK</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Vilkår 21-26 : Etape 2 og 3 - Ikke udnyttet.</p> <p>Vilkår 27-28: Korrekt håndtering af gylle og opsyn - Der benyttes selvlæssende vogn.</p> <p>Vilkår 29: God staldhygiejne og rengøring af stalde min. én gang årligt skal begrænse lugt - Stalden vaskes hver 13 uge.</p> <p>Vilkår 30: Støj - Der er ingen støjklager.</p> <p>Vilkår 31-32: Ingen lysgener - Ingen gener. Lyset, som benyttes om natten, er LED lys og de andre lys vil blive udskiftet løbende.</p> <p>Vilkår 33: Ryddelighed på veje og omkring bygninger - Der var rydeligt på ejendommen.</p> <p>Vilkår 34: Flue- og skadedyrsbekæmpelse - Mortalin leverer gyllefluer 4 gange årligt. Rotter Ewers.</p> <p>Vilkår 35: Døde dyr - Opbevares på opsamlingspladsen ved det nordlige hjørne af lade 2, ligger på spalter og overdækkes med presenning.</p> <p>Vilkår 36: Korrekt oplag af foder - Der køres foder fra Selskærvej 2, som kommer i korngrav i laden.</p> <p>Vilkår 37: Al vask skal foregå på Selskærvej - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 38: Sikring af afløbsbrønde mm. - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 39: Kyllingestald - Ikke aktuelt pt.</p> <p>Vilkår 40-43: Korrekt placering af tanke samt sikring af påkørsel og opsyn ved tankning, samt opsamling ved spild - Der er ingen dieseltank på ejendommen. Ved spild benyttes træspåner som olieabsorberende materiale.</p> <p>Vilkår 44: El- og vandforbrug skal registreres mindst en gang om året.</p> <p>Vilkår 45: Der skal gennemføres kontrol af elinstallationer herunder ventilationsanlæg af en autoriseret elinstallatør mindst hvert 5. år - Dette bliver foretaget senere i 2023.</p> <p>Vilkår 46: Staldanlæggets vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende - Det bliver den.</p> <p>Vilkår 47: Beredskabsplan og opdatering - Er sidst opdateret i marts 2023.</p> <p>Vilkår 48-49: Ophør - Ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 50: Det årlige el- og vandforbrug skal kunne dokumenteres i mindst 5.</p> <p>Vilkår 51: Kontrolrapport (mindst hvert 5. år) for elinstallationerne og ventilationsanlæggene skal kunne fremvises.</p> <p>Vilkår 52: Egenkontrolvilkår for varmeveksler og hyppig udslusning fremgår under Indretning og drift - Der foretages udslusning en gang om ugen.</p> |
|--|--|

Egenkontrol/indberetning

| | |
|---------------------------|------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Egenkontrol/indberetning* | CHR og GHI. |

Jordforurening

| | |
|-----------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

Opbevaringsanlæg

| Pladser | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Ovedækn. (m ²) | Bemærkning |
|---------|-----------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | | |

| Beholdere | Byggedato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk-ningstype | Bemærkning |
|-----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Gyllebeholder | 01-01-1990 | 05-07-2011 | 338 | 1.375 | | |
| Gyllekanaler | 01-01-1973 | 03-12-2009 | 0 | 200 | | |
| Fortank t. gylle-beh. | 01-01-1973 | 20-06-2002 | 0 | 6 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------|--|
| Opbevaring af flydende gødning | Der er to gyllebeholdere på ejendommen. En gyllebeholder fra 1989 på 1375 m ³ , som sidst er beholderkontrolleret den 5. juli 2011. Næste beholderkontrol skulle have været foretaget i 2021. En gyllebeholder fra 1974 på 875 m ³ , som er taget ud af drift. |
| Flydelag | Der var flydelag på beholderen. |
| Logbog | Der føres logbog. |
| Beholderkontrol (interval) | Hvert 10. år. |
| Opbevaring af fast gødning | Ejendommen har ingen møddingsplads. |

Markstakke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal |
|--------------|--------------------------|-------|
| Markstak | Der er ingen markstakke. | 0 |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|---|
| Vaskeplads | Der vaskes ikke maskiner på ejendommen, dette foregår på Selskærvej 2, 6560. |
| Vaskevand fra stald | Vaskevandet løber til fortank og videre til gyllebeholderen. Stalden vaskes hver 13. uge. |
| Tagvand | Tagvandet ledes til dræn og videre i jorden. |
| Toilet i stald | Der er toilet i stalden og spildevandet herfra ledes til en septitank. |
| Husspildevand | Spildevand fra stuehus ledes til nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd. Den tømmes to gange årligt. |

Ind- og udleveringsramper

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Ind- og udleveringsramper | Der er en udleveringsrampe på sydsiden af stalden med afløb via spalter til fortank. Der er tætte sider og bund. |

Kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Kemikalier | Kemikalier og sprøjtemidler opbevares på Selskærvej 2, 6560. |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Animalsk affald | Døde dyr opbevares nord for ejendommen ved den østlige indkørsel. De lægges på spalter og overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale. |
| Spildolie | Medbringes til Selskærvej 2, 6560. |
| Batterier | Alle maskiner er opbevaret på Selskærvej 2, 6560. |
| Pap og papir | Medbringes til Selskærvej 2, 6560. |
| Plastaffald | Medbringes til Selskærvej 2, 6560. |
| Gammelt jern | Afhentes af Jels Produktforhandler. |
| Kanyler/medicinrest er/emballage | Kanyler og medicinrester afleveres på genbrugspladsen. |
| Pesticidemballage og rester | Medbringes til Selskærvej 2, 6560, hvor det afleveres til Flemming Paulsen. |
| Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser | Afleveres på genbrugspladsen. |
| Andet affald | Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen. |

Tankanlæg

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|-------------------------------------|
| Tank til fyringsolie | Der er ingen ændringer siden sidst. |
| Tank til dieselolie | Der er ingen ændringer siden sidst. |

Skadedyr

| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|--|
| Fluebekæmpelse | Fluebekæmpelse foregår med gyllefluer. |
| Rottebekæmpelse | Rottebekæmpe foretages af Ewers, hvor der er en aftale ca. 4-6 gange årligt. |

Driftsforstyrrelser og uheld

| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Beredskabsplan | Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan. |

Indretning og drift

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Indretning og drift | Fordelingen af slagtesvin i staldene er: I stald 1 er der 3 sektioner med ca. 240 stk. i hver sektion. I stald 2 er der en sektion med ca. 155 stk. |
| Drikkevandsforsyning | Ejendommen har egen drikkevandsforsyning. |
| Opvarmning af driftsbygninger og stuehus | Stuehuseet opvarmes med træpillefyr. Asken herfra kommer i gyllebeholderen. |

Miljørisikovurdering

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| 16-05-2023 | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p> |

Parameter

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|--|
| Miljøledelse | Der gives scoren 3, idet der er kontrol af svinene fra Danish Control. |
| Regelefterlevelse | Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet. |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltduk. |
| Størrelse | Der gives scoren 5, pga. ammoniakemissionen er mere end 3500 kg. NH ₃ -N årligt. (5.197 kg. NH ₃ -N årligt) |
| Sårbarhed | Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde. |
| Miljørisikovurdering | Samlet score 3,07 på en skala fra 1-5. |

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Civilt søgsmål

Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at tilsynsrapporten er meddelt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 31. maj 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk