



Kerteminde  
Kommune

Miljøgodkendelse af nedknusningsanlæg hos  
**Genknus Fyn ApS**  
Langagervej 9, 5550 Langeskov

Matr.nr.: 42b og 46a, Birkende By, Birkende

CVR-nr.: **DEN DER DRIVER PLADSEN**

Miljøgodkendelse til nedknusning af beton og  
tegl.

XX. november 2019

Sven Havelund  
Civilingeniør

Kerteminde Kommune  
Miljø- og Kulturforvaltningen  
Hans Schacksvej 4  
5300 Kerteminde

# MILJØGODKENDELSE

Godkendelsen omfatter:  
Nedknusning af beton/tegl.

Anvendelsesområde:  
Arealet til nedknusning af beton og tegl.

For: Genknus Fyn ApS  
Adresse: Langagervej 9, 5550  
Matr.nr.: Matr.nr.: 42b og 46a, Birkende By, Birkende  
CVR-nummer: DEN SOM DRIVER PLADSEN  
P-nummer:  
Listepunkt nummer: K 206  
Sag  
Sagsnr.: S2019-16629  
Dokumentnr.: xxxxxx  
1. udkast fremsendt den: xx. yyyy 2019  
Afgørelse annonceret den: xx. yyyy 2019  
Klagefristen udløber den: xx. yyyy 2019  
Udarbejdet af: Sven Havelund  
KS: Mikkel Aa. Rasmussen

|  |    |
|--|----|
| <b>Kerteminde Kommunes afgørelse</b> .....                   | 3  |
| <b>Baggrund for godkendelsen</b> .....                       | 3  |
| <b>Godkendelse og vilkår</b> .....                           | 3  |
| <b>Generelt</b> .....  | 3  |
| <b>Indretning og drift</b> .....                             | 3  |
| <b>Luftforurening</b> .....                                  | 5  |
| <b>Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand</b> ..... | 5  |
| <b>Egenkontrol</b> .....                                     | 5  |
| Generelle forhold .....                                      | 6  |
| Driftsstart .....  | 6  |
| Om godkendelsen .....  | 6  |
| Miljøbeskyttelseslovens § 71 .....                           | 6  |
| Affald .....   | 6  |
| Spildevand .....   | 6  |
| Ændringer og udvidelser .....                                | 6  |
| Høringssvar .....  | 6  |
| Klagevejledning .....  | 6  |
| Søgsmål .....  | 7  |
| Kopi af denne godkendelse er sendt til: .....                | 7  |
| <b><u>Miljøteknisk vurdering</u></b> .....                   | 10 |

# **Kerteminde Kommunes afgørelse**

## **Baggrund for godkendelsen**

Genknus Fyn ApS ønsker at nedknuse beton og tegl. Der vil på pladsen, hvor nedknusningsaktiviteterne forgår, ikke forekomme farligt affald – alt, hvad der nedknuses, kan genbruges.

Der nedknuses kun inert materiale. Eventuelle urenheder i det indkomne materiale udsorteres, så jern videresendes til genanvendelse. Glaseret og/eller farvet beton afvises.

Ved indleveringen frasorteres evt. plast, isoleringsmateriale og træ

De enkelte nedknusninger foretages op til 5 dage af gangen.

Aktiviteten er eksisterende på adressen. Hittidige miljøgodkendelser har været tidsbegrænset, hvorfor der skal meddeles ny miljøgodkendelse. Nærværende miljøgodkendelse meddeles med udgangspunkt i nyeste standardvilkår.

Kerteminde Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed for miljøforhold på virksomheden.

## **Godkendelse og vilkår**

Kerteminde Kommune miljøgodkender de i nærværende dokument beskrevne nedknusningsaktiviteter hos Genknus Fyn ApS, på matriklerne 42b og 46a i Birkende By, i Langeskov, efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk.1 og efter listepunkt K 206: *Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding<sup>1</sup>.*

Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

### **Generelt**

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

### **Indretning og drift**

2. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
3. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner:

| <b>EAK-kode</b> | <b>Materiale</b>  |
|-----------------|---|
| 17 01 01        | Beton   |
| 17 01 02        | Mursten   |
| 17 01 03        | Tegl og keramik   |
| 17 01 07        | Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik (bortset fra 17 01 06, der er farlige blandinger af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer) |

<sup>1</sup> Jævnfør bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018

4. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.
5. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
7. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.
8. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.
9. Der må 3 gange om året i en uge af gangen være nedknusningsaktiviteter på virksomheden dagligt 07.00 – 17.00 (Supplerende støjvilkår fra Kerteminde Kommune).
10. Virksomhedens ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) på ikke overstige følgende værdier:

| Område                  | Tidsrum   |   |  |
|-------------------------|---|---|--|
|                         | Mandag – fredag<br>Kl. 7:00 – 18:00<br>Lørdag<br>Kl. 7:00 – 14:00 | Mandag – fredag<br>Kl. 18:00 – 22:00<br>Lørdag<br>Kl. 14:00 – 22:00<br>Søn- og helligdage<br>Kl. 7:00 – 22:00 | Alle dage<br>Kl. 22:00 – 7:00<br>(maksimalværdier) |
| Boligområder            | 45  | 40  | 35 (50)  |
| Boliger i det åbne land | 55  | 45  | 40 (55)  |

(Supplerende vilkår fra Kerteminde Kommune).

Virksomhedens bidrag med lavfrekvent støj og infralyd skal overholde følgende maksimalværdier, i et måletidsrum på 10 min. hvor støjen er kraftigst:

| Anvendelse                                      |                  | A-vægtet lydtrykniveau<br>(10-160 Hz), dB | G-vægtet infralydniveau,<br>dB |
|---|------------------|---|--------------------------------|
| Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lignende | Kl. 18.00 – 7:00 | 20  | 85                             |
|   | Kl. 7:00 – 18:00 | 25  | 85                             |
| Kontorer, undervisningslokaler og lign.         |                  | 30  | 85                             |
| Øvrige rum i virksomheder                       |                  | 35  | 90                             |

(Supplerende vilkår fra Kerteminde Kommune).

11. Virksomhedens bidrag til vibrationer i omgivelserne skal overholde følgende maksimalværdier:

| Anvendelse  | Vægtet accelerationsniveau,<br>$L_{aw}$ i dB |
|---|--|
| Boliger i boligområder (hele døgnet),<br>Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18.00 –<br>7:00<br>Børneinstitutioner og lignende | 75   |
| Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7.00 –<br>18:00<br>Kontorer, undervisningslokaler o.l.                                     | 80   |
| Erhvervsbebyggelse  | 85   |

(Supplerende vilkår fra Kerteminde Kommune).

### Luftforurening

12. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
13. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
14. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

### Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

15. I forbindelse med tankning af dieselolie skal der være kattegrus tilstede, så eventuel spild let kan opsuges – tankning skal være overvåget (Supplerende vilkår fra Kerteminde Kommune)
16. Brugt kattegrus skal bortskaffes som farligt affald (Supplerende vilkår fra Kerteminde Kommune)
17. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

### Egenkontrol

#### *Driftsjournal*

18. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:
  - a. Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om, hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

## Generelle forhold

### Driftsstart

Virksomheden er eksisterende på adressen. Nærværende miljøgodkendelse er en fornyelse/revurdering af tidligere tidsbegrænset miljøgodkendelse.

### Om godkendelsen

Denne godkendelse er meddelt på baggrund af virksomhedens ansøgning og de øvrige oplysninger, der er fremkommet under møde med virksomheden. Virksomheden skal derfor være indrettet og drives som beskrevet i ansøgningen samt i overensstemmelse med de meddelte vilkår. Såfremt vilkårene stiller krav til indretningen eller driften, der er anderledes end det ansøgte, skal vilkårene følges.

### Miljøbeskyttelseslovens § 71

Virksomheden skal, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 71, straks underrette kommunen ved eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller fare herfor. Udenfor normal kontortid kan Miljøvagten kontaktes via 112.

### Affald

Affald skal sorteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Kerteminde Kommune med mindre andet er godkendt.

### Spildevand

Driften af anlægget genererer ikke processpildevand.

### Ændringer og udvidelser

Virksomhedens indretning og drift må ikke udvides eller ændres i forhold til det ansøgte på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før dette er blevet vurderet af kommunen og om nødvendigt godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Såfremt virksomheden har planer om udvidelse eller ændringer bør kommunen kontaktes hurtigst muligt.

### Høringssvar

Et udkast til afgørelsen er sendt i høring hos virksomheden, samt grundejer **den zz. xxxx2019**. De modtagne høringssvar betragtes som modtaget indenfor fristen.

### Klagevejledning

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som hovedformål, og som har ønsket underretning om afgørelsen.

Klagefristen er den **yy. Xxx 2019** svarende til 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Digital Miljø Administration <https://dma.mst.dk/>

Du klager via Klageportalen, som du finder via [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk), [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kerteminde Kommune via Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Kerteminde Kommune. Hvis kommunen

fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

For yderligere information henvises til Nævnenes Hus - [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)

### Søgsmål

Ønskes godkendelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101 prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er offentliggjort.

### Kopi af denne godkendelse er sendt til:

Sundhedsstyrelsen v. Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd (CVR nr. 12070918, P-nr. 1003398454)

Friluftsrådet (CVR nr. 56230718)

Danmarks Naturfredningsforening (CVR nr. 60804214, [kerteminde@dn.dk](mailto:kerteminde@dn.dk))

Dansk Ornitologisk Forening (CVR nr. 54752415, [kerteminde@dof.dk](mailto:kerteminde@dof.dk))

Danmarks Fiskeriforening (CVR nr. 45812510)

Sportsfiskerforbundet (CVR nr. 37099015, [soren@knabe.dk](mailto:soren@knabe.dk))

Greenpeace (CVR nr. 89198313)

# KERTEMINDE KOMMUNE

Miljøteknisk vurdering

**Genkhus Fyn ApS**

**Nedknusning af bygge- og anlægsaffald**

Udskast

Kerteminde Kommune  
Hans Schacksvej 4  
5300 Kerteminde



Indholdsfortegnelse:

|   |    |
|---|----|
| <b>Miljøteknisk vurdering</b> .....                                       | 10 |
| <b>Ansøgning om miljøgodkendelse</b> .....                                | 10 |
| Lovgrundlag .....   | 10 |
| Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger ..... | 15 |
| Risiko og uheld .....   | 16 |
| BAT og renere teknologi .....   | 16 |
| Parter .....  | 16 |

Udskast

## Miljøteknisk vurdering

Den miljøtekniske vurdering er kommunens vurdering af det ansøgte projekt. Vurderingen danner grundlag for, hvilke vilkår, der stilles for virksomhedens miljøforhold.

### Ansøgning om miljøgodkendelse

Genknus Fyn ApS har den 11/10-2019 ansøgt om miljøgodkendelse til at udføre nedknusning af beton og tegl.

Virksomheden omfatter: Plads til oplag af bygge- og anlægsaffald og nedknust bygge- og anlægsaffald

### Lovgrundlag

Den ansøgte aktivitet er godkendelsespligtig listevirksomhed omfattet af Miljøbeskyttelsesloven kapitel 5<sup>2)</sup>.

### Godkendelsesbekendtgørelsen<sup>3</sup>

Der er søgt om miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206:

*Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.*

Kerteminde Kommune vurderer, at det ansøgte listepunkt er dækkende for aktiviteten og at anlægget bør miljøgodkendes.

### Standardvilkårsbekendtgørelsen<sup>4</sup>

Kerteminde Kommune har vurderet standardvilkårene for K 206-virksomheder og har fravalgt de standardvilkår, som ikke er relevante for aktiviteterne på anlægget. Fravalgene fremgår af Tabel 1.

| Standardvilkår nr. | Ordlyd   | Argument for fravalg  |
|--------------------|--|---|
| 2                  | Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.                               | Området er etableret med en tæt overflade af ler og der nedknuses kun inerte materialer på pladsen.   |
| 13                 | Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller | Af hensyn til risikoen for tyveri opbevares der på pladsen ikke diesel. Tankning af entreprenørmaskiner forgår fra tank på en pic-up-bil, der er udstyret med en plasttank. Bilen er udstyret med side- og bagsmæk, så rumfanget af bilens lad kan indeholde indholdet af tanken. |

<sup>2</sup> Miljøbeskyttelsesloven: LBK nr. 681 af 02/07/2019

<sup>3</sup> BEK nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed

<sup>4</sup> Standardvilkårsbekendtgørelsen: BEK nr 1474 af 12/12/2017

| Standardvilkår nr. | Ordlyd   | Argument for fravalg  |
|--------------------|--|---|
|                    | gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.   |   |
| 15                 | Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. | Der opbevares ikke olieprodukter på pladsen og der foretages ved modtagelsen af materialerne til nedknusning udsortering af, så der kun nedkuses rent beton og rent tegl. Det udsorterede materiale bortskaffes med det samme efter Kertemindes regulativer |
| 16                 | Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.  | Selve arealet, hvor aktiviteten udføres, har en lerjordbelægning  |
| 17                 | Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.   | Der forefindes ikke en vaskeplads på nedknusningsområdet  |
| 18                 | Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.   | Nedknusningsaktiviteten foregår på stampet ler, som løbende bliver kontrolleret for revner.   |
| 19                 | Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.  |   |
| 20                 | Virksomheden skal føre en driftsjournal over:<br><br>A Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.  |   |

Tabel 1. Standardvilkår, der ikke stilles til nedknusningsaktiviteterne hos Genknus Fyn ApS.

## Spildevandsbekendtgørelsen

Produktionsspildevand eller kølevand forekommer ikke.

Aktiviteten udføres på ubefæstet areal og regnvand vil derfor som udgangspunkt nedsive.

Der vil ikke være tale om sanitært spildevand, da der ikke vil blive etableret toiletter på pladsen, hvor aktiviteten udføres.

## Miljøvurderingsloven<sup>5</sup>

Nedknusning af ikke-farvet bygge- og anlægsaffald er optaget på lovens bilag 2 pkt. 11b.

Ud fra Genknus Fyns ansøgning og møde mellem Genknus Fyn og Kerteminde Kommune vurderer Kerteminde Kommune, at den beskrevne nedbrydningsaktivitet på den beskrevne lokalitet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke-VVM-pligtigt). Der henvises til denne afgørelse. Der ud fra vurdering af habitatsforholdene omkring Genknus Fyn, konkluderer, at nedknusningsaktiviteterne ikke vil påvirke noget Natur 2000 område væsentligt.

Kerteminde Kommunes afgørelse om ikke VVM er meddelt samtidigt med nærværende miljøgodkendelse.

## Habitatbekendtgørelsen<sup>6</sup>

Før der træffes afgørelse i medfør af Miljøbeskyttelseslovens §33, skal der jf. habitatbekendtgørelsen, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Denne vurdering er gennemført i det følgende.

Projektet placeres i et område, der er beliggende i nærheden af følgende Natura 2000-områder

1. Habitatområde nr. H97 (Urup Dam, Brabæk mose, Birkende Mose, og Illemose)
2. Fuglebeskyttelsesområde nr. F75 (Odense Fjord).

Kerteminde Kommune vurderer, at aktiviteten ikke vil medføre påvirkninger af Natura 2000-områderne og vil ikke have en negativ indflydelse på beskyttede arter.

Kerteminde Kommune har i vurderingen bl.a. lagt vægt på, at:

1. Aktiviteten vil foregå i et område udlagt til behandling af affald. Pladsen er i sig selv ikke omfattet af en lokalplan men nabogrunden er dækket af en lokalplan, der beskriver, at området er forbundet med den kommunale affaldsordning, hvorunder der indgår tømning af storskrald fra affaldscontainere rundt om i kommunen.
2. Pladsen ligger i et område med drikkevandsinteresser men ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser (der er ca. 1.300 m til et område særlige drikkevandsinteresser i form af et indvindingsområde.
3. Afstanden til nærmeste beskyttede vandløb er ca. 190 m
4. Afstanden til nærmest skovbyggelinie er ca. 750 m.
5. Afstanden til nærmeste sø er kort (ca. 80 m) men søen vurderes ikke at blive påvirket væsentligt af nedknusningsaktiviteterne
6. Pladsen ligger i nærheden af habitatområdet H97 Urup Dam, Brabæk mose, Birkende Mose, og Illemose. H97 har "to ben", som pladsen ligger imellem. Pladsen ligger ca. 400 m fra nærmest fra det ene ben (vandløb med mose).
7. Pladsen ligger ikke i et områdeklassificeret jordforureningsområde og har en afstand til en V1-jordforurening samt ca. 1 km til nærmeste V2-forurening
8. Det er muligt at begrænse støvende aktiviteter
9. Der genereres ikke sanitært- eller processpildevand
10. Der nedknuses kun inert materiale, så risikoen for afvaskning af problematiske stoffer er minimal.

---

<sup>5</sup> LBK nr. 1225 af 25/10/2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

<sup>6</sup> BEK nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

## Virksomhedens placering og etablering (planforhold)

Virksomheden er beliggende angivet i Figur 1.



Figur 1. Placeringen af nedknusningsanlægget hos Genknus Fyn ApS.

Nedknusningen foregår således i et område, som er omfattet af Kommuneplan 2013-2025 for Kerteminde Kommune liggende udenfor Kommuneplanrammen.

Området er ikke omfattet af en lokalplan og er derfor umiddelbart ikke omfattet af krav til anvendelse, men området er således ikke udlagt som erhvervsområde. Pladsen grænser op til et område med en lokalplan, der beskriver den nuværende anvendelse som forbundet med den kommunale affaldsordning, hvorunder der indgår omlastning af storskrald.

Kerteminde Kommune vurderer, at den ansøgte aktivitet ikke umiddelbart vil være i konflikt med intentionen for områdets anvendelse.

På basis af ovenstående vurderes den valgte lokalitet samlet set at være egnet til virksomheden.

### Generelt

Kerteminde Kommune vurderer, at forholdet med ophør af aktiviteten er tilstrækkeligt reguleret i standardvilkårene for K 206.

## Virksomhedens indretning og drift

Aktiviteterne omfatter:

1. Plads til oplag af beton og tegl
2. Lejlighedsvis nedknusning/neddeling af materialerne.
3. Tilførelse af materiale til nedknusning
4. Fraførsel af nedknuste materiale.

Der gives tilladelse til at modtage, oplagre og nedknuse som angivet i Tabel 1.

| EAK-kode | Materiale   |
|----------|---|
| 17 01 01 | Beton   |
| 17 01 02 | Mursten   |
| 17 01 03 | Tegl og keramik   |
| 17 01 07 | Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik (bortset fra 17 01 06, der er farlige blandinger af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer) |

Tabel 2 Det affald, som Genknus Fyn ApS har tilladelse til at modtage til nedknusning.

Der ansøges om at modtage og behandle ikke farligt affald i en årlig mængde op til 2.000 tons pr. år.

Maksimalt oplag vil være 700 tons.

Virksomheden oplyser, at aktiviteterne vil finde sted på et område (se Figur 1), hvor aktiviteterne udføres, på fast bund, men uden tæt belægning og uden opsamling af regnvand. Ved større nedbørsmængder vil vandet blive nedsivet på pladsen

Nedknusning finder sted 3 gange om året. Hver nedknusningsperiode finder sted i op til 5 dage.

Kerteminde Kommune vurderer aktiviteterne er tilstrækkeligt reguleret i standardvilkårene og via de lokale vilkår fra Kerteminde Kommune.

## Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

### Luftforurening

Kerteminde Kommune vurderer, at nedknusningen med hensyn til luftforurening primært kan give anledning til dannelse af støv, der ikke forventes at give anledning til væsentlige gener i omgivelserne.

Kerteminde Kommune vurderer, at nedknusningsaktiviteten næppe vil give anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne.

Vilkårene (12, 13 og 14) vurderes at være dækkende.

### Støj og vibrationer

#### Støj generelt

Virksomheden skal samlet set overholde de støjgrænser, der er fastsat i vilkår 10.

Aktiviteten er ikke stjerne-mærket i godkendelsesbekendtgørelsen. Det betyder, at der ikke er krav om, at der sammen med ansøgningen om miljøgodkendelse skal indsendes en redegørelse for virksomhedens støjbidrag i omgivelserne.

Til- og frakørsel gennemkører ikke beboelsesområder. Bidraget til det samlede støjbillede i omgivelserne vurderes derfor som uvæsentligt.

Afstanden til nærmeste bolig (Langagervej 9) er ca. 200 m.

Afstanden til nærmeste bebyggelse (Nonnebo) er ca. 500 m.

Kerteminde Kommune vurderer, at nedknusningsaktiviteterne næppe vil give anledning til støjgener i omgivelserne.

#### Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Kerteminde Kommune vurderer på baggrund af ansøgningsmaterialet, at der ikke er sandsynlige kilder til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, der giver anledning til væsentlige gener i omgivelserne.

#### Affald

Virksomheden har oplyst, at fremmedlegemer i det tilførte bygge- og anlægsaffald vil blive frasorteret og bortskaffet efter Kerteminde Kommunes retningslinjer

Kerteminde Kommune vurderer, at håndteringen af affald er tilstrækkeligt håndteret i de stillede standardvilkår.

#### Beskyttelse af jord og grundvand samt overfladevand

Virksomheden oplyser, at oplag af bygge- og anlægsaffald samt nedknust materiale vil ske på udendørs arealer.

Al håndtering af diesel finder sted med frisk kattegrus ved siden af tankningen og ved siden af den mobile dieseltank.

Eventuelt farligt affald fra udsorteringen af urenheder i det indkomne materiale til nedknusning og brugt kattegrus opbevares på befæstet areal udenfor nedknusningsområdet.

Ved daglig drift vurderer Kerteminde Kommune, at vilkårene 15, 16 og 17 yder passende beskyttelse af jord og grundvand.

## Spildevand

Der vil ikke være tale om proces- og sanitært spildevand, men kun overfladevand i forbindelse med regn.

Regnvand vil som udgangspunkt nedsive i nedknusningsområdet.

Pladsens overflade er ikke befæstet og kan derfor ved fremtidige ændringer let leve op til kommuneplanens krav om maksimal befæstelsesgrad på 40 %.

Kerteminde Kommune vurderer derfor, at nedknusningsaktiviteter næppe vil give anledning til spildevandsgener i omgivelserne.

## Egenkontrol

Argumenterne for fjernelse af standardvilkår fremgå af Tabel 1.

Standardvilkår 20 om indhold af driftsjournal redigeres, så vilkåret afspejler den aktuelle drift.

## Risiko og uheld

Virksomheden vurderes ikke på nedknusningspladsen at have oplag eller aktiviteter, der gør, at den er omfattet af Risikobekendtgørelsen<sup>7</sup>.

## BAT og renere teknologi

Virksomhedstypen K 206 er omfattet af standardvilkår. De standardvilkår, der findes for bilag 2-virksomheder, er BAT.

## Parter

Nærmeste følsomme naboer er Gartnervænget 1, 2, 3 og 4 samt Langagervej 9 og et bymæssig bebyggelse (Nonnebo).

Afstanden til nærmeste boliger er ca. 200. Afstanden til nærmeste bebyggelse (Nonnebo) er ca. 500 m.

Da der derfor er tale om en større gruppe af naboer, som er omtrent lige væsentligt berørt af virksomheden, vurderer Kerteminde Kommune, at der ikke er andre parter end virksomheden og grundejer.

---

<sup>7</sup> Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer