



Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

BG Beton A/S  
Kanalholmen 20  
2650 Hvidovre

CVR nr. 33885199  
P-nr. 1024307359

Hvidovre Kommune  
Hvidovrevej 278  
2650 Hvidovre

Center for Plan og Miljø  
Miljø- og Klima  
Miljømedarbejder:  
Mads Bilbo

Telefon: 3639 2502  
Mobil: 2543 8163

E-mail: madsb@hvidovre.dk

## Opfølgning på meddelte henstillinger og indskærpelser

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, har den 16. april 2026 udført et opfølgende tilsyn hos BG Beton A/S, Kanalholmen 20, 2650 Hvidovre.

Sagsnr.: 25/15422  
Doknr.: 56843/26

Dato: 21-05-2026

Ved tilsynet var virksomheden repræsenteret af Mikael Nielsen og Hvidovre Kommune var repræsenteret af Helle Buus og Mads Bilbo.

Rådhusets åbningstider:

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>1</sup> og er indplaceret med listepunkt B 202 "Cementstøberier, betonstøberier og betonblandere".

Mandag-onsdag: 10:00-14.30  
Torsdag: 13:00-17.30  
Fredag: 10:00-13.30

Tilsynet var et prioriteret miljøtilsyn samt affaldstilsyn, hvor der blev ført tilsyn med de **2 henstillinger** og **14 indskærpelser**, der blev meddelt den 29. september 2025 ifm. basistilsyn. Der er desuden meddelt yderligere 5 indskærpelser i denne rapport. Frist for samtlige indskærpelser der mangles efterkommet **fastsættes til den 16. juli 2026**, hvor Hvidovre Kommune udfører et opfølgende tilsyn. **Virksomheden bedes læse kommentarerne i denne rapport grundigt.**

En liste over disse **henstillinger** og **indskærpelser** kan ses nedenfor.

### **Henstillinger:**

1. Dokumentation for at dieseltank er dobbeltvægget skal fremsendes  
Virksomheden oplyste, at de havde en dieseltank, som skulle være dobbeltvægget. Virksomheden skulle fremsende tankattest. **Efterkommet?**

Ja		Nej
X		

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1466 af 28. november 2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

2. Fremsendelse af vandprøver for vandtank og bundfældningsbassin

Virksomheden oplyste på tidligere tilsyn, at de foretager vandprøver af deres genbrugsvand, for at sikre, at der ikke er kemikalier o.l. der ikke må anvendes i produktionen af beton. Disse prøver ville de fremsende. Det har de ikke gjort. Har de prøverne klar?

Ja	Nej
	X

Kommentar:

Virksomheden oplyste på tilsynet, at NIRAS A/S får lavet vandprøverne af Eurofins. Eurofins er i gang. Hvidovre Kommune vil følge op på dette med et opfølgende tilsyn **den 16. juli 2026**.

**Indskærper:**

1. Fremsendelse af tæthedsprøvning af bassin.

Virksomheden opsamler bundfældet materiale med læssemaskine fra bundfældningsbassinet. Virksomheden skulle derfor foretage en tæthedsprøvning af bassinet for at dokumentere, at bassinet er intakt og med henblik på at undgå nedsivning og dermed potentiel jordforurening. **Efterkommet?**

Ja	Nej
	X

Kommentar:

Virksomheden nægtede at foretage prøvetagning af det bundfældede betonslam i opsamlingsbassinet. Virksomheden fastholdt, at kommunen skulle kontakte BG Beton i Horsens, og anmode om deres resultater. Kommunen gør opmærksom på, at disse prøver, ikke vil være repræsentative for forholdene på BG Beton i Hvidovre, eftersom der er tale om to lignende men alligevel forskellige virksomheders prøver.

Hvidovre Kommune **indskærper** på baggrund af ovenstående, at BG Beton A/S i Hvidovre, skal få foretaget prøvetagning af betonslam fra deres opsamlingsbassin.

Dokumentation i form af analyserapport, skal være Hvidovre Kommune i hænde ved opfølgende tilsyn, **den 16. juli 2026**.

2. Specifik bås til placering af bundfældet materiale.

Virksomheden benyttede ikke én specifik bås til oplag af bundfældet materiale/betonslam. **Efterkommet?**

Ja	Nej
X	

Virksomheden skulle desuden sikre båsen for huller, revner og utætheder for at undgå jordforurening. **Efterkommet?**

Ja	Nej
	X

Virksomheden skulle udarbejde en redegørelse for hvad der placeres i hvilke båse. **Efterkommet?**

Ja	Nej
X	

Kommentar:

- 2.2. Virksomheden tjekker båsenes belægning for utætheder og udbedrer disse inden for en måneds tid, da de forventer at udarbejde støberiet i denne periode. Hvidovre Kommune vil følge op på dette med et opfølgende tilsyn **den 16. juli 2026.**

3. Korrekt opbevaring af flydende råvarer.

Virksomheden havde ca. 25 forskellige 1000 L palletanke, de tomme skulle bortskaffes hvis muligt, og i øvrigt skulle der anvendes spildbakker til palletankene. Derudover havde de diverse metaltønder som indeholdt olie og hydraulisk væske, der ligeledes skal placeres på spildbakke. **Efterkommet?**

Ja	Nej
	X

Kommentar:

Hvidovre Kommune har vurderet, at virksomhedens hjemmelavede spildbakke løsning ikke er tilstrækkelig, da alle spildbakkekar er forbundet. Kommunen vurderer, at dette medfører en potentiel risiko for kemiske reaktioner ved sammenblanding og dermed medfører potentiel væsentlig forurening, hvorfor virksomheden skal implementere en bedre løsning, hvor disse kar ikke er forbundet.

Hvidovre Kommune **indskærper** på baggrund af ovenstående, og ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 41, at forholdet skal bringes i orden inden opfølgende tilsyn, som vil blive udført **den 16. juli 2026.**

4. Korrekt sortering af affald og farligt affald.

Virksomheden havde følgende affaldsfraktioner: Restaffald, pap, papir og plast, farligt affald (fx olie, diesel, spraydåser, printerpatroner, plastdunke med kræftfremkaldende, ætsende og brandfarlige kemikalier). Dette affald blev ikke sorteret separat. Pap, papir, plast og plastdunke blev smidt i restaffaldscontainere. Virksomheden skulle udarbejde en løsning med deres affaldsindsamler om separate affaldscontainere. **Efterkommet?**

Ja	Delvist	Nej
	X	

Kommentar:

Virksomheden har lavet aftale med Marius Pedersen for affaldsfraktionerne: Restaffald, pap, papir og plast. Virksomheden mangler dog affaldsfraktionen "farligt affald" (til fx olie, diesel, spraydåser, printerpatroner, plastdunke med kræftfremkaldende, ætsende og brandfarlige kemikalier). Desuden mangler virksomheden at kildesortere på kontoret, da affald her blot sorteres til én affaldsfraktion, restaffald, hvilket *ikke* er tilladt.

Hvidovre Kommune **indskærper**, jf. vilkår 22 i miljøgodkendelsen, at virksomheden skal bringe disse forhold i orden, inden det opfølgende tilsyn som udføres **den 16. juli 2026**.

5. Korrekt bortskaffelse af affald og farligt affald.

Virksomheden skulle fremsende dokumentation for korrekt bortskaffelse, i form af kvitteringer fra og kontrakt med affaldsindsamlere. **Efterkommet?**

Ja	Delvist	Nej
	X	

Virksomheden anvendte desuden en ikke-godkendt affaldsindsamler til modtagelse af betonslam (affaldsregisteret). Virksomheden skulle derfor indgå en aftale med en godkendt affaldsindsamler for dette affald.

**Efterkommet?**

Ja	Delvist	Nej
	X	

Kommentar:

- 5.1. Virksomheden har affaldsindsamleraftale med Marius Pedersen, men mangler aftale vedr. farligt affald.
- 5.2. Virksomheden oplyste på tilsynet den 16. april 2026, at de ville fremsende faktura fra Dansk Natursten A/S.

Hvidovre Kommune **indskærper**, jf. vilkår 22 i miljøgodkendelsen, at BG Beton A/S skal fremvise kontrakt med Marius Pedersen, hvor farligt affald indgår.

BG Beton A/S mangler at fremsende kontrakt og faktura på bortskaffet betonslam. Dansk Natursten A/S er ikke registreret som affaldsmottager, hvorfor de ikke kan anvendes til modtagelse af betonslam. Når BG Beton A/S har lavet kontrakt med ny affaldsmottager, skal denne fremsendes til kommunen. Kommunen **indskærper** at BG Beton A/S skal fremsende kontrakt med registreret affaldsmottager af betonslam. Kommunen vil udføre et opfølgende tilsyn **den 16. juli 2026**, hvor forholdene forventes at være efterkommet.

6. Service af filtre skal foregå minimum hver 3. måned.

På tilsynet fremviste virksomheden servicereporter med længere mellemrum end 3 måneder. Virksomheden skulle derfor sikre, at service af filtre sker minimum hver 3. måned. Virksomheden skulle gerne have servicereporter klar.

**Efterkommet?**

Ja	Nej
X	

7. Dokumentation for eftersyn og funktionsafprøvning af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer på pulversiloer skal fremsendes.

Det fremgik ikke specifikt af servicereporterne om kontrollerne var eftersyn eller funktionsafprøvninger. Dette skulle specificeres. **Efterkommet?**

Ja	Nej
	X

Servicerapporten oplyste om "fyldmeldere", som skulle specificeres til "overfyldningsdetektorer", som de omtales i miljøgodkendelsen. **Efterkommet?**

Ja	Nej
X	

Det skulle specificeres separat hvorvidt eftersyn og funktionsafprøvning foretages under kontrollen.

**Efterkommet?**

Ja	Nej
	X

Service rapporten skulle inkludere en signatur fra firmaet, som udøver kontrollen. **Efterkommet?**

Ja	Nej
	X

Kommentar:

Hvidovre Kommune vil følge op på manglende efterkommet forhold på opfølgende tilsyn **den 16. juli 2026**.

7. Revner, huller og utætheder for befæstede arealer og tætte belægninger herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner skal udbedres.

Størstedelen af virksomhedens befæstede areal havde tydelige revner, huller og utætheder. Dette skulle udbedres snarest. **Efterkommet?**

Ja	Delvist	Nej
		X

Kommentar:

Virksomheden oplyste, at de forventer at foretage støberi på hele produktionsarealet i løbet af denne næste måned. Virksomheden oplyste, at støberiet vil foregå i etaper, og ske cirkulært rundt om pladsen, med 7 dages mellemrum så betonen kan størkne.

Hvidovre Kommune vil følge op på dette med et opfølgende tilsyn **den 16. juli 2026**.

8. Oplysninger fra driftsjournal skal fremsendes til kommunen.

Virksomheden førte ikke driftsjournal, men oplyste, at nogle af oplysningerne ville kunne findes i deres online system "Branell System". Jf. vilkår 36 i miljøgodkendelsen meddeles det, at der skulle føres driftsjournal på følgende punkter:

- 1. virksomhedens årlige produktion.
- 2. dato for og resultatet af løbende kontrol, vedligeholdelse samt udskiftning af filtre, jf. vilkår 32.

- 3. dato for og årsag til hændelser med utilsigtet udslip af pulverformige råvarer samt angivelse af foretagne udbedringer eller korrigerende handlinger.
- 4. dato for og resultatet af kontrol af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer, jf. vilkår 33.
- 5. dato for og resultatet af det årlige eftersyn af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber, opsamlingskar, mv., jf. vilkår 34.

#### Efterkommet?

Ja	Delvist	Nej
	<b>X</b>	

#### Kommentar:

1. Virksomhedens årlige produktion fremvises på det opfølgende tilsyn den 16. april 2026. Hvidovre Kommune tager en kopi med efter tilsynet.
2. Virksomheden fremviste servicereporter på filtre på tilsynet.
3. Virksomheden oplyste, at der ikke er sket udslip.
4. Virksomheden fremviste servicereporter på tilsynet.
5. Hvidovre Kommune vil følge op på dette med et opfølgende tilsyn **den 16. juli 2026.**

#### 9. Virksomheden skal installere sprinklere på produktionsareal.

Det blev observeret, at virksomheden åbenlyst ikke vådfejede/støvsugede tilstrækkeligt. Støvspor var present på størstedelen af virksomhedens areal. Virksomheden skulle derfor installere sprinklere på hele produktionsarealet, og udføre regelmæssig sprinkling, vådfejnning og/eller støvsugning for at undgå støvgener. **Efterkommet?**

Ja	Delvist	Nej
		<b>X</b>

#### Kommentar:

Virksomheden har ført dialog med smed. Virksomheden overvejede 2 forskellige løsninger. Løsningen de vil tage i brug, vil være et kar som bilerne kan køre igennem inden de kommer ind til produktionsområdet. Virksomheden oplyste, at de forventer at udarbejde løsningen i forbindelse med støberiet på produktionsarealet, dvs. i løbet af næste måned.

Hvidovre Kommune vil følge op på dette med et opfølgende tilsyn **den 16. juli 2026.**

#### 10. Dieseltankens påfyldningsplads skal overholde Hvidovre Kommunes vejledning til påfyldningspladser.

Virksomheden havde en dieseltank, som blev anvendt til påfyldning af køretøjer, området betegnedes derfor som en

påfyldningsplads. Påfyldningspladsen skal derfor være indrettet med de til enhver tid gældende regler for påfyldning af benzin, dvs. at påfyldningspladsen bl.a. skulle afmærkes, således at det er tydeligt, i hvilket område køretøjerne må påfyldes, for at undgå spild til kloak. **Efterkommet?**

Ja	Delvist	Nej
	X	

Kommentar:

Virksomheden oplyste, at der i forbindelse med støberiet i løbet af næste måned vil blive implementeret løsning med opkant rundt om spildbakken til dieseltanken.

Hvidovre Kommune vil følge op på dette med et opfølgende tilsyn **den 16. juli 2026.**

**11. Trucklift i lagerhal skal sikres for oliespild.**

Virksomheden havde en trucklift stående i deres lagerhal, som var utæt og havde oliespild. Trucken skulle derfor have en spildbakke under sig. Er dette efterkommet?

Ja	Nej
X	

Kommentar:

Forholdet vurderes **efterkommet.**

**12. Korrekt afpropning af kloakriste.**

Det blev observeret, at vaskepladsen var oversvømmet, og at der lå betonslam på meget af de befæstede arealer, særligt arealerne ind mod båsene. Virksomheden begrundede med, at deres dykpumpe ikke virkede. **Efterkommet?**

Ja	Nej
X	

Virksomheden oplyste desuden, at én af kloakristene var afproppet. Denne rist var overdækket med beton- og støvslam. Virksomheden skulle derfor dokumentere, at kloakristen er afproppet korrekt af en autoriseret kloakmester. **Efterkommet?**

Ja	Nej
X	

Virksomheden skulle desuden sende en opdateret kloakplan, med en redegørelse for hvordan sanitært spildevand, procesvand og regn- og overfladevand håndteres på ejendommen. **Efterkommet?**

Ja	Nej
	X

Hvidovre Kommune kunne ikke konkludere, at håndteringen af spildevand var i overensstemmelse med bilag 5, "Situationsplan for håndtering af spildevand" i miljøgodkendelsen, og desuden ikke i overensstemmelse med den reviderede kloakplan fremsendt den 24. marts 2023. Forhold **efterkommet?**

Ja	Nej
	X

Kommentar:

12.3. **Efterkommet.**

12.4. På tilsynet den 16. april 2026, var kloakken med sandfang ikke færdigimplementeret. Hvidovre Kommune vil følge op på dette med et opfølgende tilsyn **den 16. juli 2026.**

12.5. Virksomheden oplyste, at de forventer at have kloakplan klar til fremvisning ved det opfølgende tilsyn **den 16. juli 2026.**

12.6. Virksomheden oplyste ligeledes, at de forventer at have situationsplan, som er i overensstemmelse med faktiske forhold, klar til fremvisning ved det opfølgende tilsyn **den 16. juli 2026.**

### 13. Oplagsbåse med revner og huller skal udbedres

Der blev observeret revner og huller i oplagsbåsenes vægge. Virksomheden skulle derfor udbedre disse forhold.

**Efterkommet?**

Ja	Nej
	X

I øvrigt skulle den tætte belægning i båsene efterses for huller, revner og utætheder. **Efterkommet?**

Ja	Nej
	X

Kommentar:

Virksomheden oplyste, at de forventer at have disse forhold bragt i orden i forbindelse med støberiet i løbet af næste måned.

Hvidovre Kommune vil følge op på dette med et opfølgende tilsyn **den 16. juli 2026.**

### **Miljøgodkendelsen:**

Virksomheden skulle desuden gennemgå miljøgodkendelsens miljøtekniske beskrivelse, og rette den til med de faktiske forhold. Dette indebærer også, at bilag 2, 3, 4 og 5 skal ses efter, og at nye rettede bilag skal sendes til kommunen. Kommunen vil da vurdere, om der er grundlag for, at der kræves en ny miljøgodkendelse efter § 41 fra dagældende Godkendelsesbekendtgørelse<sup>2</sup>. **Efterkommet?**

Ja	Nej
	X

Kommentar:

Virksomheden oplyste, at de ville opdatere bilagene i miljøgodkendelsen, efter at de har fået udbedret belægningerne. Er belægningen udbedret?

**Virksomheden forventer at få ovenstående forhold bragt i orden i løbet af næste måned. Hvidovre Kommune vil følge op på dette med et opfølgende tilsyn den 16. juli 2026.**

Har virksomheden gennemgået miljøgodkendelsen, og har bilag med de faktiske forhold klar?

**Virksomheden forventer at få ovenstående forhold bragt i orden i løbet af næste måned. Hvidovre Kommune vil følge op på dette med et opfølgende tilsyn den 16. juli 2026.**

Virksomheden skulle fremsende en opdateret situationsplan samt kloakplan til Hvidovre Kommune, eller fremvise disse på tilsynet. Kan dette fremvises?

**Virksomheden forventer at få ovenstående forhold bragt i orden i løbet af næste måned. Hvidovre Kommune vil følge op på dette med et opfølgende tilsyn den 16. juli 2026.**

Virksomheden er desuden i gang med at implementere overdækning på båsene, som det fremgik af tidligere situationsplan de har fremsendt til kommunen. Dette er for at der er overensstemmelse med de faktiske forhold, og de forhold som virksomheden havde meddelt Hvidovre Kommune, at de ville bygge.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed

### **Handlingsplan:**

Hvidovre Kommune anmodede virksomheden om udarbejdelse af en handlingsplan for udførelsen af ovenstående indskærpelser. En simpel version har været fremsendt, og Hvidovre Kommune har anmodet om en nærmere beskrivelse af handlinger, punkt for punkt. Virksomheden har ikke ville efterkomme dette.

Derfor vil dette blive gennemgået med kommunens tilsynsførende dags dato.

### **Kommentar:**

Gennem dialog på tidligere tilsyn, og ud fra ovenstående punkter, er en handlingsplan udført.
---

### **Brugerbetalingsbekendtgørelsen**

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling, og der afregnes derfor efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt til tilsyn på virksomheden og sagsbehandling i forbindelse med tilsynet.

Brugerbetalingen opkræves altid af Hvidovre Kommune i slutningen af året med skæringsdato 31. oktober.

### **Offentliggørelse**

Denne tilsynsrapport skal, jævnfør bekendtgørelse om miljøtilsyn<sup>3</sup>, offentliggøres. Eventuelle bemærkninger til tilsynsrapporten skal fremsendes inden 14 dage, dvs. Medmindre der er bemærkninger, der giver anledning til ændringer, vil tilsynsrapporten herefter blive offentliggjort.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til sagen er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Mads Bilbo  
Miljømedarbejder

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 09. december 2019 om miljøtilsyn