

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Forpagtervejen 1, 8410 Rønde	<b>Dato for tilsyn:</b> 15-09-2021
<b>Ejer:</b> ASKEDAL I/S	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 30 min
<b>CVR nr.:</b> 20780649	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 19-08-2020 - prioriteret
<b>CHR nr.:</b> 95897	<b>Tilsynsførende:</b> MART
<b>Betaler:</b> ASKEDAL I/S Forpagtervejen 1, 8410 Rønde	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Ingen – efterfølgende telefonisk opfølgning.
<b>Andre ejendomme:</b> Rostvedvej 15 + Sølystvej 2a	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Basistilsyn
---	-------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	X
-------------------------	---

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs		Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	§ 12 nr. 1) Anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, dog 270 dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer.
<b>Kategori:</b> 1a	H § 12 nr. 1

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 3,47	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 3,67
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r):</b>	Ja
10-11-2021	Indskærpelse Manglende fast overdækning

<b>Antal markstakke:</b>	0
--------------------------	---

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 40361547 / 86373888

Ejers mail: peterskovgaard@godmail.dk

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Tilladt produktion: § 12 - miljøgodkendelse			Tilladelsesdato: 29-08-2017		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	375	10,19	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 110,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	24.800	115,39	Fravænningsvægt: 7,0	Afgangsvægt: 31,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	750	50,88	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	750	118,71	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,0

Samlet antal DE: 295,16

Antal DE nu:

Registreret produktion: Gødningsregnskab			Dato for registrering: Planperiode 2019/2020		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	185	5,08	Indgangsvægt: 29,5	Afgangsvægt: 110,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	19.800	89,83	Fravænningsvægt: 6,6	Afgangsvægt: 30,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	600	41,04	Antal fravænnede 33,3	Fravænningsvægt 6,6
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	600	95,76	Antal fravænnede 33,3	Fravænningsvægt 6,6

Samlet antal DE: 231,71

## Tilsynskommentar

<b>Dyrehold/produktion</b>	Ejer oplyste på tilsynet, at gulvtypen hos slagtesvinene/poltene altid har været "delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv (hvilket også fremgår af gødningsregnskaber fra godkendelsestidspunktet og fremefter) - ejendommen er imidlertid godkendt til slagtesvin på drænet gulv +spalter. Se mere herom i tilsynsbrevet.
----------------------------	---

## OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Interval 5/10	Bemærkning
2	Gyllebeholder	01-01-1985	13-12-2017	284	1.200	10	
1	Gyllebeholder	01-01-2006	13-12-2017	1	3.400	10	Der er teltoverdækning på beholderen.
3	Fortank og kanaler	01-01-1990		1	500		

Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink? Gyllen bliver blandet i beholderne

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> <small>Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m<sup>2</sup> (10 m i diameter)</small>	X	
<b>Er indløb dykket?</b> <small>(Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)</small>	X	
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	X	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> <small>(Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)</small>		X
<b>Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?</b>	X	
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> <small>(Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)</small>	Ikke relevant	
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> <small>(Kan fraviges ved manuel overvågning)</small>		
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>		
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>		
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>		
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>		

Tilsynskommentar

<b>Gødningsbeholder</b>	Spild ved den store gyllebeholder på tilsynsdagen - er efterfølgende fjernet. Teltdugen var ikke lukket på tilsynsdagen - se mere herom i tilsynsbrevet.
-------------------------	--

### Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

<b>Pladser</b>	Ingen ensilage- eller møddingsplads.
----------------	--------------------------------------

## OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

### Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> :	5100
Samlet registreret produktion i m <sup>3</sup> :	6272
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	9,76

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	OK.
----------------------	-----

## GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	Ingen.
----------------------------	--------

## OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

Markstakke	0	Ingen dybstrøelse.
------------	---	--------------------

## BORING

Vandforsyning: Privat alment vandværk

Er der egen boring (placering på kort)? Nej

Er der markboring (placering på kort)? Nej

SKADEDYR		
	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	X	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	X	
Er der en sikringsordning mod rotter?	X	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes elektronisk til Syddjurs Kommune via kommunens hjemmeside ( <a href="http://www.syddjurs.dk">www.syddjurs.dk</a> ). Dette er relevant, hvis der ikke er sikringsordning med et firma.		

Tilsynskommentar

<b>Skadedyr</b>	<p>På tilsynsdagen var der en del foderspild ved siloerne mellem bygning 2 og 4 - det er efterfølgende bragt i orden.</p> <p>Der bekæmpes med rovfluer i staldene.</p> <p>Rottesikringsordning med Nomus</p>
-----------------	--

## SPILDEVAND

Tilsynskommentar

<b>Spildevand/afløbsforhold</b>	Ingen vaskeplads.
---------------------------------	-------------------

## OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
<b>Plast, papir mv.:</b>	89.00	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads
<b>Kanyler:</b>	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
<b>Spildolie: (Oplag &gt; 20L)</b>	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering
<b>Kemikalier:</b>	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
<b>Medicin:</b>	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering
<b>Døde dyr:</b>	87.00	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Modtageanlæg	Bemærkninger
Affald af lægemidler	Køleskab	Køleskab	Dyrlægen	
Døde dyr	Kadaverkappe	Udendørs	DAKA	
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks	Indendørs	Dyrlægen	
Papir og plast	Container	Udendørs	Feldballe Genbrugsstation	

Tilsynskommentar – affald

<b>Affald</b>	Ingen spildolie og kemikalier.
---------------	--------------------------------

## ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Tilsynskommentar

<b>Olietank</b>	Ingen erhvervsmæssige olietanke på ejendommen.
-----------------	--

## VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:

Vilkår i godkendelse/tilladelse	Vilkår tjekket - alt ok. Vær opmærksom på vilkåret vedr. miljøledelse - se mere herom i tilsynsbrevet.
---------------------------------	---

## MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

<b>A. Miljøledelse</b>	1	EMAS/ISO	3
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
<b>B. Regel-efterlevelse</b> Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	3
	3	1	
	5	2 eller flere	
<b>C. Oplagret gødning</b> Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
<b>D. Størrelse</b>	1	Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	5
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
<b>E. Sårbarhed</b>	1	> 200 meter fra åbne vandløb	5
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		X < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
< 50 meter fra nabobeboelser			
<b>Samlet score</b>			3,67
<b>Dato for vurdering</b>			09-11-2021