By, Land og Kultur
Miljø og Natur

Husdyrgodkendelse § 16 a, stk. 2 i husdyrbrugloven

4. juni 2026

Blangstrupvej 17, 5610 Assens

ASSENS KOMMUNE

Ejendommen Blangstrupvej 17, 5610 Assens



Emne	Data
Ansøger og ejer	Jonasson Agro I/S, c/o Peder Holmfrid Jonasson, Kildegårdsvej 16, 5580 Nørre Aaby og Christian Nørrelund Jonasson, Skovvangsvej 37, 5610 Assens
Bedriftens adresse	Blangstrupvej 17, 5610 Assens
Matrikelnummer og ejerlav	2h m.fl., Blangstrup By, Turup
Virksomhedens art	014610 Avl af smågrise
Godkendelsesbetegnelse	§ 16 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
CHR-nummer	98655
CVR/P	44371820 / 1029755538
Kontaktperson	Peder Holmfrid Jonasson, tlf. 20324344 e-mail: bogholt17@gmail.com
Rådgiver/konsulent	Birgitte Madsen, Velas, tlf. 50801502 e-mail: bima@velas.dk
Godkendelsesmyndighed	Assens Kommune, Miljø & Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, landbrug@assens.dk
Sags ID	Acadre sagsnr. 25/8424
Miljømedarbejder	Ove Johansen, tlf. 64746854, e-mail: jojoh@assens.dk
Husdyrgodkendelse.dk	Skema nummer 248925

Indholdsfortegnelse

1. INDLEDNING 5

2 AFGØRELSE: § 16 A, STK. 2 HUSDYRGODKENDELSE 6

3 VILKÅR FOR GODKENDELSE 7

3.1 PRODUKTIONSAREAL 7
3.2 MANAGEMENT 7
3.3 STØJ 7
3.4 LANDSKAB 8
3.5 AMMONIAKREDUCERENDE TILTAG 8
3.6 LUGTREDUCERENDE TILTAG 9
3.7 TRANSPORTER 9
3.8 AFFALD 9
3.9 SKADEDYRSBEKÆMPELSE 9
3.10 STØV 9
3.11 LYS 10
3.12 ÆNDRINGER/OPHØR PÅ VIRKSOMHEDEN 10
3.13 VAND- OG ENERGIFORBRUG 10
3.14 OPHØR 10

4. OFFENTLIGHED 10

5. DEN POLITISKE BEHANDLING 10

6. KLAGEVEJLEDNING 11

7. BILAG 11

7. MEDDELELSE OM AFGØRELSE SENDES TIL 13

8. MILJØVURDERING AF ANSØGNING OM § 16 A HUSDYRGODKENDELSE 22

8.1 FORMÅL 22
8.2 BASISOPLYSNINGER 22
8.3 ERHVERVSMÆSSIG NØDVENDIG 23
8.4 STALDE OG PRODUKTIONER – PRODUKTIONSAREAL 24
8.5 LANDSKABELIGE VÆRDIER OG AFSTANDE 25
8.5.1 LANDSKAB OG PLANFORHOLD 25
8.5.2 FASTE AFSTANDSKRAV 26
8.6 AMMONIAKEMISSION 27
8.7 BAT (BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK) 27
8.8 NATUROMRÅDER, FREDNINGER OG BILAG IV-ARTER 27

8.9 JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND 31
8.9.1 SPILDEVAND (RESTVAND) 31
8.9.2 OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING 31
8.10 NABOPÅVIRKNING 32
8.10.1 LUGT 32
8.10.2 STØJ OG RYSTELSER 36
8.10.3 STØV 36
9.9.1 SKADEDYR OG FLUER 36
9.9.2 TRANSPORT 36
9.9.3 LYS 37
9.9.4 UHYGIEJNISKE FORHOLD 37
9.9.5 AFFALDSPRODUKTION 37
8.11 BAT FOR IE-HUSDYRBRUG 38
8.11.1 VANDFORBRUG JF. § 45 PUNKT 9 38
8.11.2 § 45 ØVRIGE PUNKTER 7), 8), 10), 11), 12) OG 13) 39
8.12 SÆRREGLER FOR IE-HUSDYRBRUG JF. KAPITEL 17 39
8.12.1 MILJØLEDELSE § 51 39
8.12.2 MILJØLEDELSE – OPLÆRING AF PERSONALE § 52 39
8.12.3 PLAN FOR REGELMÆSSIG KONTROL, REPARATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BEREDSKAB § 53 40
8.12.4 FODRINGSKRAV § 55 40
8.12.5 ENERGIEFFEKTIV BELYSNING § 56 41
8.12.6 STØVEMISSIONER FRA STALDANLÆG § 57 41
8.12.7 OVERHOLDELSE AF VILKÅR OG KRAV § 58 41
8.12.8 ÅRLIG INDBERETNING TIL KOMMUNEN § 59 41
8.12.9 OPHØR § 60 42
8.13 SAMMENFATNING 42
8.14 OFFENTLIGHED/NABOORIENTERING/POLITISKE UDVALG 42

1. Indledning

Jonasson Agro I/S, har ansøgt om en ny husdyrgodkendelse til husdyrbruget på landbrugsejendommen, Blangstrupvej 17, Blangstrup, 5610 Assens. Ansøgningen er indsendt til Assens Kommune den 20. juni 2025 via det digitale ansøgningssystem, husdyrgodkendelse.dk.

Det betyder, at ansøgningen skal behandles efter bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og det er denne lov, der henvises til i behandlingen af denne ansøgning, når der efterfølgende henvises til husdyrbrugloven.

Der blev til husdyrbruget meddelt en § 16 a husdyrgodkendelse den 29. juni 2022 til et projekt med søer, polte og slagtesvin.

Der søges nu om en udvidelse af husdyrbruget med produktion af konventionelle slagtekyllinger. I projektet sker der en udvidelse fra det eksisterende produktionsareal på 3.776 m² til et produktionsareal på 10.314 m². Der bygges to nye kyllingestalde, der hver forsynes med tre fodersiloer. Anlægget placeres på landbrugsjord i en afstand af ca. 120 meter sydøst for det eksisterende staldanlæg. Nord for de to stalde etableres en lagerbygning til halm og et halmfyr, der skal opvarme kyllingestaldene og svinestaldene. Det eksisterende staldanlæg med produktion af søer, polte og slagtesvin forbliver uændret.

Der skal ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen[1] § 42, stk. 2 foretages en samlet vurdering af alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget på husdyrbruget inden for en 8-årig periode. Grunden til denne regel er for at imødekomme den eventuelle effekt af indtil flere mindre udvidelser, som hver især ikke betyder noget i forhold til miljøbeskyttelsen, men som samlet set kan være en væsentlig belastning.

Da der også opføres et halmfyr, bliver dette betegnet som en biaktivitet til husdyrbruget, hvor regelgrundlaget for reguleringen af dette skal findes i miljøbeskyttelsesloven. Anlæggelse og drift af halmfyr er ikke omfattet af reglerne i husdyrbrugloven men efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Husdyrgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget på Blangstrupvej 17, 5610 Assens, hvor det ansøgte dyrehold opstaldes.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 a, stk. 2 i husdyrbrugloven, da staldkapaciteten er større end 750 stipladser til søer, og udvidelsen med slagtekyllinger med mere end 40.000 stipladser i sig selv overskrider godkendelsesgrænserne jf. § 16 a, stk. 2 pkt. 3. Husdyrbruget er dermed fortsat et IE-husdyrbrug, som også er omfattet af BAT-krav[2], da den samlede ammoniakfordampningen er på mere end 750 kg N pr. år jf. lovens § 27 stk. 2.

Det er oplysningerne og beskrivelsen i ansøgningsmaterialet og vurderingen, der er beskrevet i den efterfølgende redegørelse, som danner grundlaget for meddelelse af husdyrgodkendelse.

Assens Kommune har vurderet, at der kan meddeles godkendelse til det ansøgte produktionsareal med søer, smågrise og slagtekyllinger i henhold til de gældende regler i husdyrbrugloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.

[1] Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

[2] Bedste tilgængelige teknik

Godkendelsen indeholder en række konkrete individuelle vilkår for husdyrbrugets indretning og drift. Vilkårene skal medvirke til at sikre:

- at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen
- at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes
- at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes
- at nedsætte risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen.

2 Afgørelse: § 16 a, stk. 2 husdyrgodkendelse

Assens Kommune godkender hermed et husdyranlæg med samlet produktionsareal på i alt 10.314 m² på landbrugsejendommen med matr.nr. 2h m.fl., Blangstrup By, Turup, beliggende Blangstrupvej 17, Blangstrup, 5610 Assens. Der bygges to nye kyllingestalde med tilhørende fodersiloer, en lagerbygning og et fritstående biobrændselsfyr.

Husdyrgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at gældende regler på området og nedenstående vilkår overholdes. Godkendelsen omfatter de aktiviteter for husdyrbruget med CVR nr. 44371820, som hører ind under Blangstrupvej 17, 5610 Assens.

Husdyrgodkendelsen meddeles ifølge bestemmelserne i § 16 a i husdyrbrugloven og bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Husdyrgodkendelsen fra 2022 ophæves, når denne husdyrgodkendelse er udnyttet.

Der skal søges om byggetilladelse og udledningstilladelse til bortledning af tagvand til det godkendte projekt. Byggetilladelsen kan ikke meddeles, før der er meddelt en udledningstilladelse. Inden ansøgning om byggetilladelse skal der rettes henvendelse til Museum Odense for afklaring af, om der skal foretages en arkæologisk forundersøgelse af byggegrunden.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at etablering af halmfyret på 1,2 MW ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af miljøvurdering og tilladelse (ikke VVM-pligtigt). Denne afgørelse er truffet efter § 21 i bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Desuden er der af ansøger indgivet en fuldstændig anmeldelse efter § 62 stk. 1-3 i bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg[3] for 1,2 MW halmfyr på Blangstrupvej 17, 5610 Assens. Anmeldelsen indeholder en beregning (OML) der viser, at grænseværdier i omgivelserne er overholdt.

Ovennævnte screeningsafgørelse, der kan påklages, offentliggøres på kommunens hjemmeside samme dag, som denne husdyrgodkendelse. Attesten af, at anmeldelsen er fuldstændig, meddeles i kvitteringsskrivelse til ansøger. Denne skrivelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Forudsætningerne for godkendelsen findes i den fremsendte ansøgning gennem husdyrgodkendelse.dk med skemanummer 248925, miljøkonsekventrapporten udarbejdet af ansøgers rådgiver og tilhørende bilag. Godkendelsen meddeles med følgende vilkår:

[3] MCP-bekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1408 af 27. november 2023 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

3 Vilkår for godkendelse

3.1 Produktionsareal

Staldnavn	Dyrehold	Staldsystem	Produktions-areal, m²
1. Farestald	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	695
2. Løbe- og drægtighedsstald	Søer, golde og drægtige	Delvis spaltegulv	1.998
3 Slagtegrise	Slagtesvin	Delvis spaltegulv 50-75 % fast gulv	96
3. Slagtegrise	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33% / 67%)	284
4. Slagtegrise	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50 – 75 % fast gulv	392
5. Farestald	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	311
6. Kyllinger N	Kyllinger	Konventionelle slagtekyllinger	3.269
7. Kyllinger S	Kyllinger	Konventionelle slagtekyllinger	3.269

I alt må det samlede produktionsareal maksimalt være på **10.314 m²**.

3.2 Management

3.2.1 Landbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.

3.2.2 Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

3.2.3 Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres, at lejer holdes tørre, og at staldene holdes rene.

3.3 Støj

3.3.1 Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

Mandag-fredag Kl. 7-18 (8 timer) **Lørdag** Kl. 7-14 (7 timer)	**Alle dage** Kl. 18-22 (1 time) **Lørdag** Kl. 14-18 (4 timer) **Søn- helligdage** Kl. 7-14 (8 timer)	**Alle dage** Kl. 22-7 (½ time)	**Alle dage** Kl. 22-7 Maksimalværdi
55 dB(A)	**45 dB(A)**	**40 dB(A)**	**55 dB(A)**

Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

3.3.2 Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 meter, over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede

tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkår for landbrugsbedriften omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

3.3.3 Hvis kommunen vurderer, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, kan kommunen bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 3.3.1 er overholdt, dog højest 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til kommunen sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold – eller efter anden aftale med kommunen.

3.4 Landskab

3.4.1 Bygningerne skal opføres i mørkegrå nuancer eller sort.

3.4.2 Byggeriet skal opføres i samme terrænkote som de eksisterende bygninger på Blangstrupvej 17 eller lavere. Dette betyder, at der skal ske en terrænregulering.

3.4.3 Ved terrænregulering må afgravet jord ikke placeres som volde, men skal jævnes ud, så terrænet fremstår naturligt.

3.4.4 Ansøger skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse udarbejde en terrænreguleringsplan, der skal sendes til godkendelse hos Assens Kommune inden en byggetilladelse kan gives.

3.4.5 Eksisterende læhegn mod nord samt mod øst skal forstærkes, så det gøres tæt og der suppleres med større træer.

3.4.6 Der skal etableres et nyt læhegn syd for bygningerne.

3.4.7 Der står i dag en række træer vest for Blangstrupvej ud for Blangstrupvej 17. En tilsvarende og længere række skal plantes øst for og langs Blangstrupvej ud for det nye byggefelt.

3.4.8 Ansøger skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse udarbejde et forslag til en samlet beplantningsplan jf. ovenstående punkter. Beplantningsplanen skal være med angivelse af arter. Beplantningsplanen skal sendes til godkendelse hos Assens Kommune inden en byggetilladelse kan gives. Forud for udarbejdelse af en beplantningsplan skal der ske en registrering af arter i de eksisterende læhegn. Registreringen skal medsendes. Der skal plantes hjemmehørende og egnskarakteristiske arter. Der henvises til listen "Hjemmehørende og egnskarakteristiske arter Plantebælte Lillebælt" udarbejdet af Naturstyrelsen/Københavns Universitet.

3.5 Ammoniakreducerende tiltag

3.5.1 Der skal installeres varmevekslere, der er optaget på Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs teknologiliste, til begge stalde, til reduktion af ammoniakfordampning.

3.5.2 Der skal inde i hver stald, hvor der er indsat en eller flere varmeveksler, installeres ventilatorer til recirkulering af luften, og de skal have en samlet kapacitet, som angivet under punkt 3.5.5.

3.5.3 Vaskevand fra varmeveksleren skal ledes til opsamlingsbeholder.

3.5.4 Varmevekslerne skal kunne levere mindst 12 m^3 luft pr. time pr. m^2 produktionsareal i stalden svarende til 39.228 m^3 luft pr. time pr. stald.
3.5.5 Ventilatorerne til recirkulering af luften inde i stalden skal levere en samlet kapacitet på mindst 26 m^3 luft pr. time pr. m^2 produktionsareal.
3.5.6 Varmevekslerne skal levere al ventilation i stalden frem til ventilationsbehovet overstiger varmevekslernes kapacitet. Ved højere ventilationsbehov skal varmevekslerne levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene, der er nævnt under punkt 3.5.4.
3.5.7 Når ventilationsbehovet overstiger 80 m^3 luft pr. time pr. m^2 produktionsareal, må varmevekslerne slukkes.
3.5.8 Recirkuleringsventilatorerne skal levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene nævnt under punkt 3.5.5.
3.5.9 Efter hver produktionscyklus skal varmevekslerne rengøres.
3.5.10 Hvis der opstår driftsstop eller fejl på varmevekslerne, skal dette afhjælpes hurtigst muligt.
3.5.11 Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end to uger.
3.5.12 Der skal foretages eftersyn efter leverandørens anvisning.
3.5.13 Der skal føres en logbog for varmevekslerne, indeholdende registreringer om:
a) Varmevekslernes driftstid evt. ved montering af timetæller på varmevekslerne.
b) Tidspunkter for rengøring samt vedligehold.
c) Eventuelle fejl/driftsstop og varighed heraf.
3.5.14 Logbog og rapporter fra servicebesøg skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

3.6 Lugtreducerende tiltag

3.6.1 Ventilationsanlægget, herunder afkastenes placeringer og deres dimensioneringer og ydelser skal følge de data og forudsætninger, der er lagt til grund for OML-beregningerne.

3.7 Transporter

3.7.1 Alle transporter til og fra Blangstrupvej 17 (svinebruget) skal foregå via eksisterende tilkørselsvej til henholdsvis Møllegårdsvej og Blangstrupvej. Alle transporter til og fra kyllingestaldene skal foregå via ny adgangsvej fra Blangstrupvej. Tilladelse til placeringen indhentes hos kommunens vejmyndighed.

3.8 Affald

3.8.1 Husdyrbruget skal til en hver tid overholde Assens Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

3.9 Skadedyrsbekæmpelse

3.9.1 Skal ske efter de nyeste anbefalinger fra Statens Skadedyrlaboratorie. På husdyrbruget skal der fortages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer herom.

3.10 Støv

3.10.1 Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.
3.10.2 Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning/aflæsning af foder undgås.

3.11 Lys

3.11.1 Der tillades belysning på ejendommen ude og inde for at opretholde arbejdssikkerhed for mandskabet og i staldene for arbejdssikkerhed og dyrevelfærd.

3.12 Ændringer/ophør på virksomheden

3.12.1 Ændringer i ejerforhold og/eller ansvarsforhold skal straks meddeles til kommunen.

3.12.2 De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

3.13 Vand- og energiforbrug

3.13.1 Alle installationer m.v. skal løbende gennemgås og vedligeholdes.

3.13.2 Husdyrbrugets forbrug af vand og energi skal registreres mindst én gang årligt i en logbog.

3.13.3 Vand- og energiforbruget skal så vidt muligt minimeres i forhold til det sidste registrerede forbrug.

3.14 Ophør

3.14.1 Ved husdyrbrugets ophør fjernes tilbageværende husdyrgødning, ejendommen ryddes for affald, dødedyr, spildevand, foder mv.

3.14.2 Ejendommens bygninger og stalde skal rengøres.

4. Offentlighed

Omboende inden for konsekvenszonen for staldlugt blev ved brev den 11. juli 2025 orienteret om ansøgningen samtidig med, at denne med bilag blev offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Udkast til husdyrgodkendelsen blev offentliggjort på kommunes hjemmeside den 8. januar 2026. Samtidig blev der sendt orienteringsbrev om udkastet til ovennævnte omboende.

Denne endelige afgørelse bliver også offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvilket sker dags dato samtidig med meddelelsen af denne godkendelse, hvor der samtidig bliver sendt orienteringsbrev ud til ovennævnte berørte omboende.

5. Den politiske behandling

Da udvidelsen af husdyrbruget finder sted i nye staldanlæg placeret på bar mark, skal sagen forelægges det politiske udvalg for Miljø og Teknik. Daværende Miljø Teknik og Planudvalg blev orienteret om ansøgningen på mødet den 5. august 2025. Samme udvalg godkendte den 2. december 2025 efter indstilling fra administrationen, at der sendes og offentliggøres et udkast til husdyrgodkendelse i høring.

Det nye udvalg (Miljø og Teknikudvalget) sender ved dens møde den 5. maj 2026 en indstilling fra administrationen om, at der meddeles endelig godkendelse til det ansøgte projekt videre til afgørelse i Byrådet. Byrådet har ved dens møde den 27. maj 2026 ved afstemning afgjort, at administrationen kan meddele endelig husdyrgodkendelse med ledsagelse af vilkår hertil.

6. Klagevejledning

Frist for at indgive klage
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest **den 2. juli 2026.**

Hvordan klager du?
Du klager via Klageportalen, som du finder via www. naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID/MitID. Se i øvrigt *https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/*.

Klagegebyr
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klager, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Assens Kommune. Assens Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Hvem kan klage?
Adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Virkning af at der klages
En klage over en godkendelse eller tilladelse efter §§ 16a eller 16b eller dispensation efter § 9 har ikke opsættende virkning, medmindre afgørelsen indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommen hidtidige bebyggelsesareal. Det betyder, at godkendelsen, tilladelsen eller dispensationen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene
Du kan indbringe Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter datoen for klagenævnets afgørelse. Uanset om du anlægger retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

7. Bilag

Bilag 1: Ansøgningsskema nr. 248925
Bilag 2: Miljøkonsekvensrapport
Bilag 3: Oversigtskort
Bilag 4: Landskabsvurdering
Bilag 5: Naturvurdering

Bilag 6: Forudsætninger for OML-beregninger
Bilag 7: Trafiknotat
Bilag 8: Bemærkninger til ansøgningen
Bilag 9 Bemærkninger til udkastet

7. Meddelelse om afgørelse sendes til

Adresse	Postnr.	By
Blangstrupvej 10	5610	Assens
Blangstrupvej 12	5610	Assens
Blangstrupvej 13	5610	Assens
Blangstrupvej 16	5610	Assens
Blangstrupvej 17	5610	Assens
Blangstrupvej 19	5610	Assens
Blangstrupvej 2	5610	Assens
Blangstrupvej 21	5610	Assens
Blangstrupvej 23	5610	Assens
Blangstrupvej 25, st.	5610	Assens
Blangstrupvej 25, 1.	5610	Assens
Blangstrupvej 26	5610	Assens
Blangstrupvej 27	5610	Assens
Blangstrupvej 28	5610	Assens
Blangstrupvej 3	5610	Assens
Blangstrupvej 34	5610	Assens
Blangstrupvej 36	5610	Assens
Blangstrupvej 4	5610	Assens
Blangstrupvej 40	5610	Assens
Blangstrupvej 42	5610	Assens
Blangstrupvej 5	5610	Assens
Blangstrupvej 7	5610	Assens
Blangstrupvej 9	5610	Assens
Bogyden 39	5610	Assens

Brohusgyden 1	5620	Glamsbjerg
Brohusgyden 5	5620	Glamsbjerg
Elmelundsvej 1	5610	Assens
Elmelundsvej 10	5610	Assens
Elmelundsvej 11	5610	Assens
Elmelundsvej 12	5610	Assens
Elmelundsvej 13	5610	Assens
Elmelundsvej 14	5610	Assens
Elmelundsvej 16	5610	Assens
Elmelundsvej 18	5610	Assens
Elmelundsvej 2	5610	Assens
Elmelundsvej 20	5610	Assens
Elmelundsvej 22	5610	Assens
Elmelundsvej 2A	5610	Assens
Elmelundsvej 3	5610	Assens
Elmelundsvej 4	5610	Assens
Elmelundsvej 5	5610	Assens
Elmelundsvej 6	5610	Assens
Elmelundsvej 8	5610	Assens
Elmelundsvej 9	5610	Assens
Enghavevej 1	5610	Assens
Enghavevej 10	5610	Assens
Enghavevej 12	5610	Assens
Enghavevej 14	5610	Assens
Enghavevej 3	5610	Assens
Enghavevej 4	5610	Assens

Enghavevej 6	5610	Assens
Enghavevej 8	5610	Assens
Gamtoftevej 71	5610	Assens
Gamtoftevej 90	5610	Assens
Gamtoftevej 92	5610	Assens
Grindsmosevej 2A	5610	Assens
Hesbjergvej 1	5610	Assens
Hesbjergvej 10	5610	Assens
Hesbjergvej 11	5610	Assens
Hesbjergvej 12	5610	Assens
Hesbjergvej 13	5610	Assens
Hesbjergvej 14	5610	Assens
Hesbjergvej 15	5610	Assens
Hesbjergvej 16	5610	Assens
Hesbjergvej 18	5610	Assens
Hesbjergvej 2	5610	Assens
Hesbjergvej 3	5610	Assens
Hesbjergvej 4	5610	Assens
Hesbjergvej 5	5610	Assens
Hesbjergvej 6	5610	Assens
Hesbjergvej 7	5610	Assens
Hesbjergvej 8	5610	Assens
Hesbjergvej 9	5610	Assens
Heslevej 17	5610	Assens
Heslevej 19	5610	Assens
Heslevej 22	5610	Assens

Heslevej 23	5610	Assens
Heslevej 4	5610	Assens
Heslevej 5	5610	Assens
Heslevej 7	5610	Assens
Heslevej 8	5610	Assens
Hybenvænget 2	5610	Assens
Hybenvænget 4	5610	Assens
Hybenvænget 6	5610	Assens
Kjellingetoftevej 5	5610	Assens
Kjellingetoftevej 9	5610	Assens
Kærvangen 1	5610	Assens
Kærvangen 10	5610	Assens
Kærvangen 11	5610	Assens
Kærvangen 12	5610	Assens
Kærvangen 13	5610	Assens
Kærvangen 15	5610	Assens
Kærvangen 16	5610	Assens
Kærvangen 17	5610	Assens
Kærvangen 18	5610	Assens
Kærvangen 19	5610	Assens
Kærvangen 19A	5610	Assens
Kærvangen 20	5610	Assens
Kærvangen 21	5610	Assens
Kærvangen 23	5610	Assens
Kærvangen 24	5610	Assens
Kærvangen 25	5610	Assens

Kærvangen 26	5610	Assens
Kærvangen 27	5610	Assens
Kærvangen 29	5610	Assens
Kærvangen 3	5610	Assens
Kærvangen 31	5610	Assens
Kærvangen 33	5610	Assens
Kærvangen 5	5610	Assens
Kærvangen 6	5610	Assens
Kærvangen 7	5610	Assens
Kærvangen 8	5610	Assens
Kærvangen 9	5610	Assens
Langstedgyden 33	5610	Assens
Mejerivej 5	5610	Assens
Midtergyden 11	5610	Assens
Midtergyden 5	5610	Assens
Midtergyden 7	5610	Assens
Midtergyden 9	5610	Assens
Møllegyden 10	5610	Assens
Møllegyden 11	5610	Assens
Møllegyden 12	5610	Assens
Møllegyden 14	5610	Assens
Møllegyden 16	5610	Assens
Møllegyden 18	5610	Assens
Møllegyden 2	5610	Assens
Møllegyden 22	5610	Assens
Møllegyden 26	5610	Assens

Møllegyden 8	5610	Assens
Møllegårdsvej 10	5610	Assens
Møllegårdsvej 11	5610	Assens
Møllegårdsvej 13	5610	Assens
Møllegårdsvej 15	5610	Assens
Møllegårdsvej 18	5610	Assens
Møllegårdsvej 19	5610	Assens
Møllegårdsvej 22	5610	Assens
Møllegårdsvej 5	5610	Assens
Nyvang 1	5610	Assens
Nyvang 10	5610	Assens
Nyvang 11	5610	Assens
Nyvang 12	5610	Assens
Nyvang 13	5610	Assens
Nyvang 14	5610	Assens
Nyvang 2	5610	Assens
Nyvang 3	5610	Assens
Nyvang 4	5610	Assens
Nyvang 5	5610	Assens
Nyvang 6	5610	Assens
Nyvang 7	5610	Assens
Nyvang 8	5610	Assens
Nyvang 9	5610	Assens
Roligheden 1	5610	Assens
Roligheden 2	5610	Assens
Roligheden 3	5610	Assens

Rosenvænget 1	5610	Assens
Rosenvænget 3	5610	Assens
Rosenvænget 4	5610	Assens
Skovvangsvej 24	5610	Assens
Skovvangsvej 9	5610	Assens
Turupvej 35	5610	Assens
Turupvej 37	5610	Assens
Turupvej 42	5610	Assens
Turupvej 43	5610	Assens
Turupvej 44	5610	Assens
Turupvej 46	5610	Assens
Turupvej 48	5610	Assens
Turupvej 50	5610	Assens
Turupvej 52	5610	Assens
Turupvej 54	5610	Assens
Turupvej 55	5610	Assens
Turupvej 56	5610	Assens
Turupvej 57	5610	Assens
Turupvej 58	5610	Assens
Turupvej 59	5610	Assens
Turupvej 60	5610	Assens
Turupvej 61	5610	Assens
Turupvej 62	5610	Assens
Turupvej 63	5610	Assens
Turupvej 64	5610	Assens
Turupvej 65	5610	Assens

Turupvej 66	5610	Assens
Turupvej 67	5610	Assens
Turupvej 68	5610	Assens
Turupvej 69	5610	Assens
Turupvej 71	5610	Assens
Turupvej 72	5610	Assens
Turupvej 73	5610	Assens
Turupvej 74	5610	Assens
Turupvej 75	5610	Assens
Turupvej 77	5610	Assens
Turupvej 78	5620	Glamsbjerg
Turupvej 79	5610	Assens
Turupvej 80	5620	Glamsbjerg
Turupvej 82	5620	Glamsbjerg
Turupvej 83	5610	Assens
Turupvej 85	5610	Assens
Turupvej 87	5610	Assens
Turupvej 89	5610	Assens
Turupvej 91	5610	Assens
Turupvej 97	5620	Glamsbjerg
Turupvej 99	5620	Glamsbjerg
Ulskovvej 1	5610	Assens
Ulskovvej 2	5610	Assens
Ulskovvej 3	5610	Assens
Ulskovvej 4	5610	Assens
Ulskovvej 5	5610	Assens

Ulskovvej 6	5610	Assens
Ulskovvej 7	5610	Assens
Ulskovvej 9	5610	Assens
Vedtoftevej 64	5610	Assens
Vedtoftevej 66	5610	Assens
Vedtoftevej 71	5610	Assens
Vedtoftevej 73	5610	Assens
Vedtoftevej 81	5610	Assens
Vedtoftevej 83	5610	Assens

Organisation	**Adresse**	**Postnr.**	**E-mailadresse**
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd	Nytorv 2, 1. sal	6000 Kolding	TRsyd@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening	Masnedøgade 20	2100 Kbh. Ø	dn@dn.dk
Friluftsrådet, sekretariatet	Scandiagade 13	2450 Kbh. SV	Assens@friluftsraadet.dk
Rådet for Grøn Omstilling	Kompagnistræde 22, 3. sal	1208 Kbh. K	info@rgo.dk
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø	Tolderlundsvej 5	5000 Odense C	mail@sgav.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund	Skyttevej 5	7182 Bredsten	post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Fiskeriforening	Nordensvej 3	7000 Fredericia	mail@dkfisk.dk
Dansk Ornitologisk Forening	Vesterbrogade 140	1620 Kbh. V	dof@dof.dk
Odense Bys Museer	Overgade 48	5000 Odense C	museum@odense.dk

8. Miljøvurdering af ansøgning om § 16 a husdyrgodkendelse

8.1 Formål

I det følgende skal det vurderes, om det ansøgte husdyrbrug på Blangstrupvej 17, 5610 Assens kan indebære væsentlige virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig

1) landskabelige værdier,
2) natur med dens bestand af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning,
3) jord, grundvand og overfladevand, og
4) lugt, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Under vurderingen skal inddrages alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt, tilladt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år.

Desuden skal Assens Kommune ved ny bebyggelse vurdere om byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Vurderingsgrundlaget er oplysningerne afgivet ved indsendelse af det digitale ansøgningsskema med nr. 248925 via husdyrgodkendelse.dk, som kommunen modtog den 20. juni 2025 og version 2 den 4. februar 2026.

Bestemmelserne til vurdering af ansøgningen er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 14. Husdyrbruget er omfattet af bestemmelserne i lovens § 16 a, stk. 2 idet udvidelsen af husdyrbruget i sig selv overskrider grænserne i § 16 a, stk. 2 jf. bestemmelserne i § 16 a, stk. 4 (tillæg).

I forbindelse med miljøvurderingen skal det ligeledes afgøres, hvorvidt det er nødvendigt at fastsætte konkrete individuelle vilkår, dels til sikring af at oplysningerne i ansøgningen fastholdes og dels til sikring af, at landbruget kan drives uden at medføre større forurening og gener end forventeligt, og som kan accepteres inden for rammerne af den gældende lovgivning.

Det ønskede halmfyr er i mail primo december 2025 oplyst at have en kapacitet på mere end 1 MW.

Der henvises i øvrigt til miljøkonsekvensrapporten for yderligere oplysninger og vurderinger.

8.2 Basisoplysninger

Ansøger og ejer af husdyrbruget Blangstrupvej 17, 5610 Assens med CVR-nummer 44371820 er Jonasson Agro I/S, Skovvangsvej 37, 5610 Assens, hvor fuldt ansvarlig deltager er Peder Holmfrid Jonasson, Mosegård, Kildegårdsvej 16, 5580 Nørre Aaby og Christian Nørrelund Jonasson, Skovvangsvej 37, Barløse, 5610 Assens.

Startdato for virksomheden, Skovvangsvej 37, 5610 Assens oplyses at være den 1. juni 2023. Hovedbranchen er noteret med kode 014610 Avl af smågrise.

Ifølge CHR-registeret er det Jonasson Agro I/S, der er ejer og bruger af besætningen på Blangstrupvej 17, 5610 Assens, under CHR-nr. 98655.

I ansøgningen er det oplyst, at det er Peder Holmfrid Jonasson, der er driftsansvarlig og kontaktperson i forhold til husdyrgodkendelsen.

8.3 Erhvervsmæssig nødvendig

Ifølge § 42, stk. 3 skal kommunen ved ny bebyggelse vurdere, om det ansøgte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Der er ansøgt om to kyllingestalde, hver med tre fodersiloer og en bygning til et biobrændselsanlæg, som placeres i kort afstand nord for kyllingestaldene og ca. 120 meter sydøst for det eksisterende bebyggelsesareal. Bruttoareal på de nye bygninger er i alt ca. 8.000 m².

Fra husdyrvejledningen er det oplyst:
Det er vurdering, at byggeri til brug for husdyrbrug i langt de fleste tilfælde vil være erhvervsmæssigt nødvendigt. Det er dog et krav, at der foretages en konkret vurdering af den erhvervsmæssige nødvendighed, og denne vurdering bør fremgå af afgørelsen.

Ved vurdering af om en bygning er erhvervsmæssig nødvendig kan kommunen f.eks. se på, om der er tale om så omfattende byggeri, at det får en industrilignende karakter, om der er tale om fællesanlæg, der knytter sig til driften af flere ejendomme, eller om der er tale om stort byggeri til brug for mindre hobbybrug. Disse eksempler kan tale imod erhvervsmæssig nødvendighed for ejendommens drift, som en landbrugsejendom.

Industrilignende karakter. Assens Kommune vurderer, at det ansøgte staldanlæg ikke kan karakteriseres som værende af industrilignende karakter. Selvom det samlede staldanlæg med det ansøgte, bliver på 11.400 m² skal det ses i forhold til, at andre husdyrbrug i Assens Kommune har betydelig større brutto arealer. Derudover har Miljø- og Fødevareklagenævnet i afgørelser været oppe på over 20.000 m², før staldanlæg er blevet karakteriseret som industrilignende.

Fællesanlæg, der knytter sig til driften af flere ejendomme. Assens Kommune vurderer, at det ansøgte staldanlæg ikke kan karakteriseres som værende et fællesanlæg. Der er kun én ansøger på projektet, og det ansøgte passer til ansøgers egen produktion. Ansøger har i miljøkonsekvensrapporten oplyst, at husdyrbruget ikke er teknisk, forurenings- eller driftsmæssig forbundet med andre husdyrbrug. Husdyrbruget har sit eget foder- og gødningsopbevaringsanlæg og fungerer som en selvstændig enhed.


Stort byggeri til brug for mindre hobbybrug. Assens Kommune vurderer, at det ansøgte staldanlæg og bygning til biobrændselsfyr ikke kan karakteriseres som værende et stort byggeri til brug for et mindre hobbybrug. Blangstrupvej 17 er en landbrugsejendom (noteret med landbrugspligt i Geodatastyrelsens matrikelregister) med et jordtilliggende på 109 ha, hvorfra der i dag drives en større erhvervsmæssig svineproduktion. Der er derfor ikke tale om et husdyrbrug, der kan karakteriseret som et hobbybrug.

Ansøger vil med det ansøgte fremtidssikre husdyrbruget i forhold til nyeste miljø-krav.

Assens Kommune vurderer på denne baggrund, at byggeriet til det ansøgte projekt er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom.

8.4 Stalde og produktioner – produktionsareal

Der er søgt om husdyrgodkendelse til en udvidelse af et eksisterende produktions-areal på Blangstrupvej 17, 5610 Assens.



Figur 1: Oversigt over ansøgte staldbygninger (rødt), andre bygninger (gult) og gødningslagre (blåt) på Blangstrupvej 17, 5610 Assens.

Det samlede produktionsareal for både eksisterende og nye stalde er på i alt 10.314 m². De største stalde bliver de nye kyllingestalde med et samlet produktionsareal på 6.538 m² svarende til ca. 63 % af det samlede produktionsareal. Placeringen af pro-duktionsarealet fremgår af figur 1 og er placeret i de røde bygninger.

Halmfyr (biaktivitet)

I den oprindelige ansøgning og i udkastet var det oplyst, at halmfyret skulle instal-leres i ladebygningen. Dette er i høringsfasen af udkastet af ansøger ændret således, at halmfyret i stedet bliver en selvstændig udendørs enhed, der placeres øst for halmladen, der samtidig flyttes lidt i vestlig retning, så dennes vestlige gavlende kommer til at ligge på linje med gavlenderne af staldbygningerne. Se placeringen ovenfor i figur 1. Halmfyret har en kapacitet på 1,2 MW og er omfattet af bekendt-gørelsen om mellemstore fyringsanlæg. Halm- og biobrændselsfyr er ikke omfattet af reglerne i husdyrbrugloven.

Et halmfyr er at betegne som en biaktivitet. Biaktiviteter skal oplyses i ansøgninger om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 5. Grunden til, at det skal oplyses, er, at kommunen skal kunne inddrage viden om disse i vurderingen af miljøpåvirkningerne fra den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget.

Derudover gælder der en regel om samtidighed. Dvs. hvis en biaktivitet skal godkendes eller tillades i henhold til f.eks. miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning, så skal en miljøgodkendelse af husdyrbruget og godkendelsen/tilladelse af biaktiviteten træffes samtidig jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 61, jf. § 5, 2. pkt.

Det fremgår også af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser af 25. juni 2009 (MKN-130-00371) og 5. december 2011 (NMK-132-00122), at det har været hensigten med husdyrbrugloven at tilrettelægge en ordning, hvorefter biogasanlæg og lignende biaktiviteter, hvortil nævnet henregner halmfyr, alene reguleres i medfør af miljøbeskyttelsesloven, og dermed ikke er en del af husdyrgodkendelsen.

Halmfyret i denne sag er derfor en biaktivitet, der er omfattet af miljøbeskyttelsesloven eller regler udstedt i medfør heraf, og det skal dermed ikke reguleres som en del af husdyrbrugets godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven.

Registreringen af fuldstændig anmeldelse af ansøgte fyringsanlæg gives i en kvitteringsskrivelse til ansøger, og vurderingen af at anlægget efter en VVM-screening ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt bliver meddelt i særskilt afgørelse og offentliggjort samtidig med denne husdyrgodkendelse.

8.5 Landskabelige værdier og afstande

8.5.1 Landskab og planforhold

Både det ansøgte og det eksisterende staldanlæg på Blangstrupvej 17 ligger i et område i kommunen, der er udpeget, som *særligt værdifuldt landbrugsområde* (SVL-område). I SVL-områderne skal landbrugets udviklingsmuligheder og investeringsinteresser vægtes højt. Området ligger uden for større sammenhængende landskaber og særligt værdifulde landskaber.

Der er til sagen udarbejdet en landskabsanalyse, hvor den endelige vurdering og analyse er følgende:

Arealet er ikke udpeget som særligt værdifuldt landskab eller større sammenhængende landskab, men som værdifuldt landbrugsområde, hvor landbrugets investeringsinteresser skal vægtes højt samt som lokaliseringsområde for større husdyrbrug. Der er således i regi af kommuneplanen foretaget en vurdering af, at en placering af stort husdyrbrug ikke vil være i konflikt med arealinteresser.
Der bygges på en mark, der indgår i en sammenhæng med andre ubebyggede marker. Staldanlægget vil blive synligt i landskabet og vil fremstå stort. Området er dog allerede præget af stort landbrugsbyggeri med høje siloer. Eksisterende bebyggelse ligger dog på den vestlige side af Blangstrupvej. Den bebyggelsesstruktur brydes ved at placere de store bygninger øst for vejen.
Det er vurderingen, at landskabet kan bære stort landbrugsbyggeri i overensstemmelse med kommuneplanens udpegning af området som lokaliseringsområde til større husdyrbrug. Der vurderes ikke at være lokale landskabelige forhold, der hindrer en placering. Det er ikke ensbetydende med, at et byggeri ikke vil opleves som

en markant ændring af og påvirkning på landskabet. Det vil være tilfældet, når der opføres så stort et byggeri. Det vurderes derfor at den landskabelige indpasning skal optimeres og der anbefales stillet følgende vilkår:

Farver

- Bygningerne skal opføres i mørkegrå nuancer eller sort.

Terræn

- Byggeriet skal opføres i samme terrænkote som de eksisterende bygninger på Blangstrupvej 17 eller lavere. Dette betyder, at der skal ske en terrænregulering.
- Ved terrænregulering må afgravet jord ikke placeres som volde, men skal jævnes ud, så terrænet fremstår naturligt.
- Ansøger skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse udarbejde en terrænreguleringsplan, der skal sendes til godkendelse hos Assens Kommune inden en byggetilladelse kan gives.

Læhegn

- Eksisterende læhegn mod nord samt mod øst skal forstærkes, så det gøres tæt og der suppleres med større træer.
- Der skal etableres et nyt læhegn syd for bygningerne.
- Der står i dag en række træer vest for Blangstrupvej ud for Blangstrupvej 17. En tilsvarende og længere række skal plantes øst for og langs Blangstrupvej ud for det nye byggefelt.

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse udarbejde et forslag til en samlet beplantningsplan jf. ovenstående punkter. Beplantningsplanen skal være med angivelse af arter. Beplantningsplanen skal sendes til godkendelse hos Assens Kommune inden en byggetilladelse kan gives. Forud for udarbejdelse af en beplantningsplan skal der ske en registrering af arter i de eksisterende læhegn. Registreringen skal medsendes. Der skal plantes hjemmehørende og egnskarakteristiske arter. Der henvises til listen "Hjemmehørende og egnskarakteristiske arter Plantebælte Lillebælt" udarbejdet af Naturstyrelsen/Københavns Universitet.

Assens Kommune fastholder ved vilkår anbefalingen i landskabsvurderingen. Hele landskabsvurdering kan ses i bilag til denne afgørelse.

Planforhold

Det ansøgte staldanlæg på Blangstrupvej 17 er ikke i strid med beskyttelseslinjerne: diger/kirke/skov/å/sø/strand/fortidsminde.

Assens Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at det ansøgte ikke er i strid med landskabelige værdier eller planforhold. De anbefalede vilkår i landskabsanalysen føres videre som vilkår i denne godkendelse.

8.5.2 Faste afstandskrav

Der er et fast afstandskrav på 50 meter ifølge husdyrbruglovens § 6 til byzone, sommerhusområder og lokalplaner, samt nabobeboelse ved etablering/udvidelse/ændring af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg. Hele staldanlægget overholder det faste afstandskrav – der er ca. 100 m staldanlægget til grisene til nærmeste nabobeboelse, Blangstrupvej 19, 5610 Assens.

Etablering af husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse eller ændringer heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt inden for følgende afstand jf. § 8 i husdyrbrugloven:

1. 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er almen vandforsyning
2. 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning

3. 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer
4. 15 m til offentlig vej og privat fællesvej
5. 25 m til levnedsmiddelvirksomhed
6. 15 m til beboelse på samme ejendom
7. 30 m til naboskel

Afstandskravene til naboskel er ikke overholdt for farestald 1, løbe-drægtighedsstald og gyllebeholder. Anlæggene er dog lovligt etableret jf. tidligere meddelt husdyrgodkendelse, og da der ikke i forbindelse med denne ansøgning sker forøget forurening herfra, skal der ikke på ny meddeles dispensation fra afstandskravet på de 30 meter. De nye kyllingestalde placeres, så afstandskravene i § 8 alle overholdes.

Assens Kommune har ikke nogen oplysninger om drænforholdende under det nye byggefelt. Ansøger bør dog være opmærksom på dette i forbindelse med et byggeri.

8.6 Ammoniakemission

I det digitale ansøgningsskema (nr. 248925) fra husdyrgodkendelse.dk ses i afsnit 4.1, at den samlede ammoniakemission fra staldanlægget er på 9.089,5 kg N pr. år i ansøgt drift, i nudrift er den på 5.364,2 kg N pr. år og i 8-års-drift er den på 5.803,4 kg N pr. år. I forhold til nudrift øges ammoniakemissionen med 3.725,3 kg N pr. år.

Af afsnit 4.3.2 fremgår det, at der er flydende husdyrgødning fra svineproduktionen. Fra fjerkræproduktionen vil der være dybstrøelsesgødning, som bortskaffes direkte til biogasanlæg ved udrensningen fra staldene. Der er på ejendommen ikke anlæg til opbevaring af dybstrøelsesgødningen.

Ifølge ansøgningen etableres miljøteknologien "Varmeveksler" i begge kyllingestalde. Begge stalde forsynes hver med to varmeveksler, der er oplyst at reducere ammoniakemissionen med 23 % svarende til en reduktion på i alt 1.113 kg N pr. år.

Varmevekslerne er oplyst at være af typen "Rokkedahl Energi - varmeveksler til traditionelle slagtekyllingestalde og til stalde til skrabeslagtekyllingeproduktion", som er medtaget på Styrelse for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs teknologiliste over afprøvede og godkendte teknologier til reduktion af miljømæssige emissioner fra staldanlæg til husdyrproduktion. Der findes på teknologilisten også et andet tilsvarende godkendt anlæg med samme effekt.

De ammoniakreducerende tiltag fastholdes ved vilkår.

8.7 BAT (Bedste Tilgængelige Teknik)

I det digitale ansøgningsskema fra husdyrgodkendelse.dk ses i afsnit 5, at det samlede BAT krav er på 9.091 kg N pr. år, og den faktiske ammoniakemission fra staldanlægget på 9.090 kg N pr. år jf. afsnit 8.6 ovenfor.

Assens Kommune kan derfor konstatere, at BAT-kravet er overholdt med det ansøgte ved brug af miljøteknologien varmeveksler i kyllingestaldene.

8.8 Naturområder, fredninger og bilag IV-arter

De opgivne oplysninger i ansøgningen om ruhed og kumulation, der er anvendt til beregning af ammoniakdepositionen, er korrekte.

Kategori 1-natur

Kategori 1-natur er Natura 2000-naturtyper, som omfattes af husdyrbruglovens § 7, stk. 1, nr. 1. Det er de ammoniakfølsomme Natura-2000 naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlage for området som Naturstyrelsen har kortlagt i forbindelse med Natur 2000-planlægningen.

Internationale naturbeskyttelsesområder er fællesbetegnelse for de habitatområder og fuglebeskyttelsesområder (kaldet Natur 2000-områder), som er udpeget til opfyldelse af EU's habitat- og fuglebeskyttelsesområdet, samt Ramsarområder. De danske Ramsarområder ligger alle inden for de udpegede fuglebeskyttelsesområder og beskyttes som disse.

En del ammoniakfølsomme Natur 2000-sønaturtyper er endnu ikke kortlagt. Her skal kommunen vurdere den eventuelle påvirkning.

Når disse naturtyper er kortlagt, vil de automatisk blive omfattet af husdyrbruglovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Kortlagte naturtyper kan ses på Danmarks Miljøportal.


Kategori 1-natur omfatter desuden heder og overdrev inden for de internationale naturbeskyttelsesområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. I det omfang disse naturtyper grænser op til hinanden eller ligger i en mosaik, beregnes størrelsen ud fra det samlede areal i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyttelsesloven § 3 (naturbeskyttelseslovens såkaldte mosaikregel).

Det kategori 1-naturområde der ligger tættest på Blangstrupvej 17 er habitatnaturtype 3140: Kransnålalge-sø Vest i en afstand på ca. 5,3 km vest for staldanlægget.

Kategori 2-natur
Kategori 2-natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper (beskyttet efter § 7 i husdyrbrugloven), der ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om:

- Højmoser,
- Lobeliesøer,
- Heder der er større end 10 ha, og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og
- Overdrev der er større end 2,5 ha, og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det er dog kun heder og overdrev, der i sig selv er større ned de nævnte størrelser, der er kategori 2-natur.

Ifølge Danmarks Miljøportals kortværk over registrerede naturarealer ligger nærmeste kategori 2-naturområde ca. 1,3 km syd (sydøst) for staldanlægget og er et overdrev – se figur 4.



Figur 4: Kortudsnit med placering af kategori 2-natur i forhold til staldanlægget på Blangstrupvej 17.


Overholdelse af krav til kategori 1- og 2-natur
Beregningerne i husdyrgodkendelse.dk viser, at totaldeposition er på 0,0 kg N pr. ha pr. år i kategori 1-naturen og 0,2 kg N pr. ha pr. år kategori 2-naturen. Dette overholder det strengeste krav på 0,2 kg N pr. ha pr. år i totaldeposition på kategori 1-natur og er under det strengeste krav på 1,0 kg N pr. ha pr. år i totaldeposition på kategori 2-natur jf. § 26 og § 27 husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Kategori 3-natur
Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1- eller 2-natur, og som er hede, mose eller overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller som er ammoniakfølsom skov.

Det er kun heder, overdrev og moser, der i sig selv opfylder kriterierne efter naturbeskyttelseslovens § 3, der er kategori 3-natur.

Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur omfatter ikke som for kategori 1- og 2-natur et generelt krav til den maksimale ammoniakdeposition. Beskyttelsesniveauet fastlægger, at kommunen på baggrund af en konkret viden kan stille krav om en maksimal merdeposition på 1,0 kg N pr. ha pr. år, hvis en kategori 3-natur har en særlig regional eller lokal naturinteresse. Beskyttelsesniveauet udelukker ikke, at kommunen kan tillade en større merdeposition på sådanne områder, men udelukker derimod, at der kan stilles et mere skærpet krav end 1,0 kg N pr. ha pr. år for disse områder jf. § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Omkring staldanlægget ligger flere mindre søer, enge, skove, moser og overdrev (se figur 5).



Figur 5 Placering af kategori 3-natur og § 3 områder omkring Blangstrupvej 17.

Enge og søer er ikke omfatte af definitionen på kategori 3-natur, men når de er beskyttet af naturbeskyttelsesloven § 3, gælder det, at der ikke må ske en tilstandsændring, og kommunen er i forbindelse med behandling af en ansøgning om godkendelse/tilladelse til husdyrbrug forpligtiget til, at vurderer om der er risiko for tilstandsændring i de omkringliggende § 3 naturbeskyttede områder.

Da alle § 3 naturområderne og kat. 3-natur- og skovområderne med det ansøgte tilføres mindre en 1,0 kg N pr. ha pr. år i merdeposition, er der ikke grundlag for at stille skærpede vilkår.

Assens Kommune vurderer ud fra ovenstående, at kravene i § 26, § 27 og § 29 til henholdsvis totaldeposition og merdeposition af ammoniak i naturområderne omkring staldanlægget på Blangstrupvej 17 er overholdt med det ansøgte.

Fredninger
Der er ikke registreret nogen fredede området inden for 1.000 meter af staldanlægget.

Bilag IV-arter
På habitatdirektivets bilag IV er der opført et antal dyre- og plantearter, der er beskrevet som værende af betydning for EU-fællesskabet. I Danmark er der ca. 40 bilag IV-arter, blandt andet er der flagermus, markfirben og stor vandsalamander. Arterne kræver streng beskyttelse, hvorfor deres naturlige udbredelsesområder skal sikres mod forringelser. Dyrene må for eksempel ikke fanges ind, deres æg må ikke indsamles, og deres yngle- og rasteområde må ikke ødelægges.

Denne beskyttelsespligt gælder også i forbindelse med kommunens meddelelse af tilladelse og/eller godkendelse jf. reglerne i husdyrloven. Kommunen skal vurdere

og sikre, at en gennemførelse af det ansøgte ikke medfører ødelæggelse eller beskadigelse af arternes yngle- eller rasteområder.

Assens Kommune har ikke kendskab til konkrete tilholdssteder/lokaliteter, der i denne sag kan være omfattet af bilag IV-arters yngle eller rasteområder. Dette er ikke ensbetydende med, at disse lokaliteter ikke findes i området – bilag IV-arter kan i øvrigt også vandre ind og ud af lokale områder.

I områdets vandhuller, krat og skovbryn er det sandsynligt, at der lever padder, f.eks. løvfrø og salamander.

For begge gælder, at de yngler i lysåbne vegetationsrige vandhuller, som oftest også er beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. I forbindelse med denne sag sker der ikke ændret fysisk påvirkning af disse naturområder.

På baggrund af de afgivne oplysninger i ansøgningen er det Assens Kommunes vurdering, at en gennemførelse heraf ikke vil medføre ødelæggelse eller beskadigelse af eventuelle yngle- og rasteområder. Det vurderes derfor ikke at være behov for meddelelse af særlige vilkår i denne forbindelse – se yderlig information herom i det vedlagte notat om natur og bilag IV-arter.

8.9 Jord, grundvand og overfladevand

Et husdyrbrug kan påvirke jord, grundvand og overfladevand ved afledning af spildevand fra befæstede arealer, tagflader mv., samt ved opbevaring af husdyrgødning.

8.9.1 Spildevand (restvand)

Spildevand til gyllebeholder
Spildevand (rengøringsvand) fra ejendommens svinestalde bortledes til gyllebeholder. Rengøringsvand fra de to kyllingestalde ledes til en samletank ved hver af husene.

Spildevand til kloak
Alt sanitært spildevand skal afledes til spildevandssystem.

Spildevandsafledning (tagvand)
Regnvand og tagvand fra det eksisterende staldanlæg ledes til dræn. Tagvand fra kyllingehusene ledes til nedsivning ved staldene.

Der skal søges om en ny udledningstilladelse med det ansøgte, inden projektet kan realiseres.

8.9.2 Opbevaring af husdyrgødning

På Blangstrupvej 17 produceres der kun flydende husdyrgødning i form af gylle fra ejendommens svineproduktion. Der er i miljøkonsekvensrapporten til denne ansøgning ikke gjort rede for opbevaringskapaciteten fra svinebruget.

Fra den seneste husdyrgodkendelse fra 2022 er der oplyst følgende, som i denne ansøgning vurderes uændret på grund af hold af det samme antal grise: Al husdyrgødningen fra den ansøgte svineproduktion skal opbevares i ejendommens eksisterende gyllebeholder, der er opført i 1996 og har en kapacitet på 3.200 m3. Med kanaler og fortank er den samlede opbevaringskapacitet angivet til 3.330 m3. Den samlede årsproduktion af gylle er i ansøgningen angivet til ca. 5.850 m3, hvorfor

anbefalingen om en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneders tilførsel, hvilket svarer til en kapacitet på 4.385 m3, søges opnået ved anvendelse af ledig kapacitet på ansøgers anden ejendom Skovvangsvej 37, 5610 Assens.

Gødningsproduktionen fra kyllingeproduktion er dybstrøelse, som ved udrensning enten spredes direkte ud på landbrugsjord, eller køres direkte til videre forarbejdning på biogasanlæg.

Rådighed over tilstrækkelig opbevaringskapacitet kontrolleres ved de regelmæssige miljøtilsyn på ejendommen.

Der er dermed redegjort for, at der er tilstrækkelige opbevaringskapacitet efter realisering af projektet.

8.10 Nabopåvirkning

Stald- og gødningsanlæg på husdyrbrug kan give anledning til gener inden for følgende områder:

- lugt
- støj
- rystelser
- støv
- fluer
- transporter
- lys
- uhygiejniske forhold
- affaldsproduktion

8.10.1 Lugt

Den primære kilde til lugt fra dyrehold er staldluftventilation. Der foreligger kun systematiske og anvendelige oplysninger til anvendelse i konkret sagsbehandling om lugtemissionen fra staldanlæg. Vurderingen af lugt i forhold til omboende vurderes derfor udelukkende ud fra staldanlæg til dyrehold. Lugtgener fra opbevaringsanlæg og lugtgener ved udbringning indgår således ikke i lugtberegningerne og håndteres derfor primært ved hjælp af generelle regler og konkrete vurderinger, f.eks. i forbindelse med omrøring og udbringning. Opbevaringsanlæg placeres normalt i tilknytning til staldanlæggene og vil derfor også normalt være placeret i tilstrækkelig afstand fra omboende. Ved placering af opbevaringsanlæg i stor afstand fra staldanlæg, bør man være ekstra opmærksom på, at de ikke placeres uhensigtsmæssigt i forhold til omboende.

Mange forhold kan influere på lugtemission fra stalden. Ud over produktionsareal og dyretype er det f.eks. staldindretning, ventilationsanlæggets udformning og styring, strøelse, gødningshåndtering, fodring, drikkevandssystem, overbrusningsanlæg samt hygiejne i stalden. Management med henblik på at sikre en veldefineret gøde adfærd er især vigtig, da lugten først og fremmest stammer fra gødningen. Erfaringsmæssigt er disse forhold meget vanskelige at forudsige og håndtere i godkendelsessituationen.

Princippet for lugtberegningen er derfor, at man ud fra oplysninger om dyreart, staldsystem og produktionsareal beregner den nødvendige geneafstand, som er den afstand, der minimum skal være fra kilden, før det vurderes, at genekriterierne kan overholdes. Genekriterierne er et udtryk for, hvor meget lugt omboende i forskellige

typer beboelsesområder må udsættes for, før det kan betegnes som værende "væsentlige lugtgener".

Geneafstanden skal beregnes efter både Miljøstyrelsens lugtmodel og efter FMK-modellen, og beregningen baseres på følgende elementer:

- Produktionsarealer i m^2
- Emissionsfaktorer for forskellige dyregrupper
- Effekt af lugtreducerende miljøteknologi
- En spredningsmodel
- Genekriterier svarende til forskellige områders lugtfølsomhed

Det digitale ansøgningssystem, husdyrgodkendelse.dk, foretager lugtemissions- og lugtgeneberegninger både efter Miljøstyrelsens lugtvejledning og FMK-modellen. Det resultat systemet viser ved endt beregning, er resultatet efter den beregningsmodel, der giver den længste geneafstand til omboende, så genekriterierne overholdes uanset modelvalg.

Naboejendomme, der enten ejes af ansøger, eller er registreret med landbrugspligt, medtages ikke, når der skal foretages lugtvurdering jf. reglerne om det generelle beskyttelsesniveau. Blangstrupvej 23 er nærmeste enkelt bolig ved vurdering af lugt fra staldanlægget, da Blangstrupvej 19 er registreret med landbrugspligt.

I ansøgningsskema nr. 248925 ses af lugtgeneberegningen i afsnit 6.1, at genekriterierne (korrigeret geneafstand) ikke er overholdt til to enkelt boliger og byzone – se tabel nedenfor.

	Genekriterier i meter (korrigeret geneafstand)	**Ansøgt i meter** (Vægtet gennemsnitsafstand)
Enkelt bolig (Blangstrupvej 23)	548	322
Enkelt bolig (Møllegårdsvej 19)	548	437
Samlet bebyggelse (Langstedgyden 17)	1025	2517
Byzone* (Blangstrup By)	1378	761
Byzone (Turup By)	1253	873

*Der er regnet med kumulation med et andet husdyrbrug til byzonen.

Da genekriterierne ifølge lugtberegningerne i husdyrgodkendelse.dk ikke er overholdt til enkelt bolig og byzone, jf. ovenstående tabel, er der til ansøgningen lavet en udvidet lugtberegning efter OML[4]-modellen (udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser), hvor effekten af lugtreducerende tiltag på lugten kan beregnes.

I husdyrgodkendelse.dk benyttes der to forskellige vejledninger til beregning af geneafstand, en ny lugtvejledning (Miljøstyrelsens lugtmodel) og FMK-vejledningen

[4] Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel


(Forening af Miljømedarbejdere i Kommunerne – Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stald, FMK, 2. udgave maj 2002). Ud fra de to vejledninger vælges altid den længste geneafstand i husdyrgodkendelse.dk. Ifølge bilag 3 (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) kan lugtberegninger efter den nye lugtvejledning altid erstattes med en beregning i OML. Det ses af beregningerne fra husdyrgodkendelse.dk (side 12 – 15 i ansøgningsskemaet), at den anvendte beregningsmodel til beregning af den længste geneafstand til enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone er den ny lugtvejledningen, og derfor kan lugtberegningen i husdyrgodkendelse.dk umiddelbart erstattes af en OML-beregning.

OML

Der er til ansøgningen lavet en OML-beregning med tilhørende rapport, som kan læses i fuld længde i bilagsdelen (Forudsætninger for OML-beregning). I denne sag er lugtgenekriterierne en udfordring jf. resultatet af lugtberegninger i husdyrgodkendelse.dk, og ansøger har løst det ved at bruge forhøjede afkast til at sænke lugt niveauet hos de omboende.

Forudsætningerne for OML-beregning – se i øvrigt bilaget: OML-notat (side 14):

Stald	Dyretype og Gulvsystem	Antal stipladser grise/antal m² i kyllingestalde	Antal afkast	Diameter, afkast	Afkast højde
1. Farestald	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	277 st.pl.	6 (1 – 6)	Ydre Ø119 cm Indre Ø109 cm	7,3 m
2. Løbe- drægtighedsstald	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	798 st.pl.	7 (7 – 13)	Ydre Ø119 cm Indre Ø109 cm	7,3 m (7 - 10) 5,5 m (11 - 13)
3. Slagtesvin	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67%)	600 st.pl.	4 (14 – 17)	Ydre Ø119 cm Indre Ø109 cm	6 m
4. Slagtesvin	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	600 st.pl.	4 (18 – 21)	Ydre Ø119 cm Indre Ø109 cm	8 m
5. Farestald	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	125	3 (22 – 24)	Ydre Ø119 cm Indre Ø109 cm	5 m (22) 7,5 m (23) 5 m (24)
Ny kyllingestald 1	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	3.269 m²	5 x 4 (25 – 29)	Ydre Ø i alt 238 cm Indre Ø i alt 218 cm	8,7
Ny kyllingestald 2	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	3.269 m²	5 x 4 (30 – 34)	Ydre Ø i alt 238 cm Indre Ø i alt 218 cm	8,7



Afkast i ansøgt drift (uændret i grisestaldene)

OML-resultatfil og tolkning
Ifølge Miljøstyrelsens wiki-vejledning (2024) vurderes brugen af 10 års vejrdata fra Aalborg til beregninger i OML langt bedre at repræsentere det typiske i en konkret sag end de tidligere vejrdata fra Kastrup 1976. Det følger også af Miljøstyrelsens wiki-vejledning, at der som udgangspunkt skal anvendes en "skarp tolkning" af OML-beregningen, når beregningen er lavet på vejrdata fra Aalborg. En "skarp tolkning" betyder, at det kun er lugtkoncentrationen ved den eller de naboer, hvor lugtgenekriteriet ikke kan overholdes i ansøgningen fra husdyrgodkendelse.dk, der tages udgangspunkt i ved beregning af lugtniveauet.

OML-notatet er gennemgået, vurderet og resultatet er godkendt. Fra notatet er givet følgende resultat:

Afskæringskriteriet for lugt til eksisterende og fremtidige byzoner er 5 OU/m^3, ved nærmeste enkelt bolig er afskæringskriteriet på 15 OU/m^3 og ved nærmeste samlet bebyggelse på 7 OU/m^3.

I ansøgt drift viser resultat af OML-beregningen følgende:

Sted	Afstand m	Retning	Lugtniveau, OU/m3	Geneafstand m	Kumulation	Kriterie overholdt
Blangstrupvej 23	302	170°	10	149	Nej	Ja
Møllegårdsvej 19	432	272°	12	269	Nej	Ja
Langstedgyden 17	2.539	324°	2	685	Nej	Ja
Blangstrup by, Turup	744	211°	4	553	Ja	Ja
Turup by, Turup	855	170°	5	672	Nej	Ja

Halmfyret udsender røggasser, som afgives fra den 20 meter høje skorsten. I VVM-screening og gennemgangen af anmeldelsen er det vurderet, at halmfyret ikke giver anledning til væsentlige gener, og at emissionsgrænseværdierne i omgivelserne kan overholdes.

Husdyrbruget giver anledning til lugtemission primært fra staldanlæg og gødningshåndtering, mens halmfyret bidrager med røggasemission, som indeholder primært forbrændingsprodukter og i begrænset omfang lugtstoffer fra biomassen.

Det er kommunens vurdering, at halmfyrets bidrag til lugt er væsentligt mindre end bidraget fra husdyrbruget. Halmfyrets emissioner er karakteriseret ved høj udledning og efterfølgende fortynding, mens husdyrbrugets lugtbidrag allerede er vurderet acceptabelt i henhold til lovgivningens kriterier. Der er ikke grundlag for at antage, at bidraget fra halmfyret i væsentligt omfang forøger lugtoplevelsen ved de omkringliggende boliger. De samlede emissioner vurderes derfor ikke at medføre væsentlige lugtgener.

På dette grundlag er det Assens Kommunes vurdering, at dyreholdet med det ansøgte overholder lugtkravene ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 31, og der stilles derfor ikke yderligere skærpede vilkår til lugtreducerende tiltag. Assens Kommune stiller et generelt vilkår om, at anlægget herunder det ansøgte ventilationsanlæg skal udformes som beskrevet i ansøgningen.

8.10.2 Støj og rystelser

Se miljøkonsekvensrapport siderne 13 - 15 for beskrivelse og vurdering.

Assens Kommune indsætter som standardvilkår Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

8.10.3 Støv

9. Se miljøkonsekvensrapporten side 15 for beskrivelse og vurdering.

Der stilles vilkår om beplantning omkring de nye kyllingestalde, hvilket også kan medvirke til begrænsning af spredning af eventuelle støvpartikler.

9.9.1 Skadedyr og fluer

Se miljøkonsekvensrapporten side 15 under for beskrivelse og vurdering.

Der har ikke tidligere været klaget til kommunen over tilhold af skadedyr eller fluer fra ejendommen.

Assens kommune indsætter et standardvilkår om, at de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorie, skal følges, og det fastholdes, at husdyrbruget skal fortage effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer herom.

9.9.2 Transport

Det er primært transporter til og fra ejendommen, som vurderes ved miljøgodkendelse. Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet, og henhører under færdselsloven og øvrige bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet. Kommunen skal i helt særlige tilfælde vurdere, om det ansøgte, kan give væsentlige gener for naboerne

langs transportvejene for transporterne af husdyrproduktionens rå- og hjælpestoffer og produkter. Særlige tilfælde kan bl.a. være ved etablering af husdyrbrug eller hvis transporterne primært sker igennem en byzone. I øvrigt reguleres belastning af de lokale vejnet ikke af husdyrbrugloven, men af den relevante vejlovgivning og afgøres af de relevante vejmyndigheder.

Se beskrivelsen og vurderingen af transporter i miljøkonsekvensrapporten side 16 – 17 samt i det vedhæftede trafiknotat. Samlet set stiger antallet af transporter med i alt 289 stk. årligt med det ansøgte, som er det antal transporter, der i ansøgningen er angivet at komme fra kyllingeproduktionen. Antallet af transporter fra svinebruget forbliver uændret med ca. 433 transporter om året.

Der skal søges og meddeles en adgangstilladelse fra kyllingestaldene til Blangstrupvej.

9.9.3 Lys

Belysning fra husdyrbruget kan genere de omboende, hvis der er direkte lyspåvirkning af naboer, bør dette søges begrænset gennem indretning og driftsvilkår. Se beskrivelse og vurdering i miljøkonsekvensrapporten side 15.

Der stilles vilkår om beplantning omkring de nye kyllingestalde, hvilket også kan virke skærmende for eventuelle lysgener.

9.9.4 Uhygiejniske forhold

Assens Kommune har ikke ved de regelmæssige miljøtilsyn på ejendommen konstateret uhygiejniske forhold på ejendommen, og har heller ikke modtaget klager over det.

9.9.5 Affaldsproduktion

Ved de regelmæssige miljøtilsyn på ejendommen bliver håndteringen af affald gennemgået jf. de generelle bestemmelser, samt det til enhver tid gældende affaldsregulativ i Assens Kommune. Håndteringen af affald omhandler både indretning af oplagene og bortskaffelse.

Assens Kommunes affaldsregulativ:
Brændbart og farligt affald (<200 kg pr. år), som lysstofrør, varmepærer, sprayflasker, pesticidrester og oliefiltre kan afleveres på kommunens genbrugspladser, når husdyrbruget er tilmeldt ordningen for genbrugspladserne, som administreres af Assens Forsyning.

Farligt affald (>200 kg pr. år) og klinisk risikoaffald, som medicinrester, medicinflasker og kanyler skal bortskaffes via den kommunale ordning, der administreres af Assens Forsyning. Det er Stena Recycling, der afhenter og håndterer affaldet. Tilmelding sker hos Assens Forsyning. Hvis man ønsker at indgå en aftale med en anden virksomhed end Stena, så skal man søge en dispensation hos Assens Kommune, for at blive fritaget for den kommunale ordning. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at virksomheden er godkendt til at modtage farligt affald og klinisk risikoaffald.

Ansøger skal på lige fod med andre erhvervsvirksomheder overholde de generelle regler for opbevaring og bortskaffelse affald, herunder de fastsatte i krav i "Erhvervsaffaldsregulativet for Assens Kommune". Det betyder, at landbruget skal

være tilmeldt mindst én af de tvungne affaldsordninger for farligt affald eller have søgt om dispensation herfra.

Håndteringen og bortskaffelsen af affald vil blive håndteret under tilsynet.

Assens kommune indsætter et standardvilkår om, at husdyrbruget skal overholde Assens Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Døde dyr
Se miljøkonsekvensrapport side 19. Det er Fødevarestyrelsen, som er myndigheden for reglerne om opbevaring og bortskaffelse af døde produktionsdyr.

8.11 BAT for IE-husdyrbrug

Assens Kommune skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse af et IE-husdyrbrug desuden sikre sig at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at

1) *der ud over iagttagelse af kravet i bekendtgørelsen er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik,*

2) *energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,*

3) *mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffet med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,*

4) *produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt,*

5) *affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages og*

6) *der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.*

Se BAT-redegørelse i miljøkonsekvensrapporten side 26. På den baggrund vurderer Assens Kommune, at husdyrbruget lever op til kravene om BAT.

8.11.1 Vandforbrug jf. § 45 punkt 9

I følge Miljøstyrelsen vejledning giver denne bestemmelse i godkendelsesbekendtgørelsen ikke kommunen hjemmel til at stille vilkår om maksimalt vandforbrug. Kommunen skal derimod vurdere, om der er mulighed for anlægs- eller driftsmæssige optimeringer, der kan minimere vandforbruget, eller om der konkret kan fastsættes vilkår, der understøtter dette. Det kunne f.eks. være i forhold til drikkevandssystem, rengøringsmetoder mv.

Der er tale om en konkret vurdering, der i nogle tilfælde kan føre til, at andre saglige hensyn til f.eks. arbejdsmiljø og effektivitet betyder, at kommunen stiller vilkår om en mindre vandbesparende løsning. Kommunen vil således som led i almindelig sagsoplysning skulle spørge ansøger om baggrunden for evt. valgte løsninger og bl.a. på den baggrund vurdere muligheden for at anvende andre vandbesparende tiltag. Det kunne f.eks. være ved at reducere mængden af vand ved at anvende mekanisk tørrensning eller højtryksrensning. Det bemærkes også hertil, at der i lovgivningen i øvrigt er en række regler, der understøtter hensynet til at begrænse vandforbruget.

Se miljøkonsekvensrapporten side 20 for nærmere beskrivelse af vandforbruget.

Det følger af § 53, at husdyrbruget skal have en planmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse af 3) Forsyningssystemer til vand og foder og 7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen. Dette skal føres i en logbog jf. § 53, stk. 5 og indberettes til kommunen jf. § 59 punkt 3).

Assens Kommune vurderer på denne baggrund, at der ikke kan stilles yderligere vilkår til minimering af vandforbruget, da der allerede gøres, hvad der er muligt på husdyrbruget, og de generelle regler for vandforbruget følges tæt.

8.11.2 § 45 øvrige punkter 7), 8), 10), 11), 12) og 13)

Assens Kommune har stillet vilkår efter punkt 7) Placering af husdyrbruget mv. og punkt 10) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger mv. Punkterne 11) og 12) er en del af IE-særreglerne, som er generelle for alle IE-husdyrbrug, og derfor er der ikke stillet vilkår til disse. Assens Kommune har ikke fundet det relevant at stille vilkår til punkterne 8) og 13) i denne sag.

8.12 Særregler for IE-husdyrbrug jf. kapitel 17

8.12.1 Miljøledelse § 51

IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem, der opfylder betingelserne i stk. 2. Stk. 2:

1) Formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,
2) Fastsætte miljømål,
3) Udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,
4) Minimum 1 gang årligt evaluerer miljømedarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og
5) Minimum 1 gang årligt gennemgår miljøledelsessystemet.

Stk. 3: IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstemmelse med de krav, der er nævnt i stk. 2, nr. 1 – 5, f.eks. digitalt eller i form af dokumenter. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

8.12.2 Miljøledelse – oplæring af personale § 52

IE-husdyrbrug skal oplære personale, hvad angår:

1) Relevant lovgivning
2) Transport og udbringning af husdyrgødning
3) Planlægning af aktiviteter
4) Beredskabsplanlægning og –styring
5) Reparation og vedligeholdelse af udstyr

Jf. stk. 2 skal IE-husdyrbruget udarbejde oplæringsmateriale, der angår de forhold der følger af ovenstående punkter. Materialet skal være tilgængelige for personalet og opdateres løbende. Oplæringsmaterialet skal kunne fremvises på forlangende til tilsynsmyndigheden.

8.12.3 Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab § 53

IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser. Planen skal som minimum opfylde følgende betingelser:

Plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse

1) Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder)
2) Gyllepumper, -miksere, -separatorer og –spredere.
3) Forsyningssystemer til vand og foder
4) Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimeret styring heraf
5) Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør)
6) Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner)
7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen
8) Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge skal være i god stand

Beredskabsplanen

1) En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder
2) Handlingsplan for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte og kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning af møddinger og olieudslip)
3) Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip)

Kontrol, reparation og vedligeholdelse skal ske regelmæssig. Kontrol af gyllebeholdere skal som minimum gennemføres én gang årligt jf. punkt 1) – ikke en erstatning for med 10 årsbeholderkontrol ordningen.

IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at planen følges ved at føre logbog over gennemførte kontroller. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende sammen med planerne i forbindelse med tilsyn.

8.12.4 Fodringskrav § 55

Kvælstof
IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles, som minimum enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles og er tilladt i henhold til EU-forordning om fodertilsætningsstoffer. En god aminosyrebalance og lavt indhold af råprotein kan opnås ved at kombinere fodermidler, hvor aminosyreprofilen supplerer hinanden og/eller ved at tilsætte frie essentielle aminosyrer til foder med lavt indhold af råprotein. IE-husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Fosfor

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilsætningsstoffer som nedsætter den samlede mængde fosfor der udskilles (f.eks. fytase) og tilladt i henhold til EU-forordning om fodertilsætningsstoffer eller let fordøjeligt uorganisk fosfat som f.eks. monocalciumfosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder. IE-husdyrbruget kan også anvende en kombination af de nævnte teknikker.

IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere anvendelse af fodring eller fodringsteknikker som nævnt ovenfor. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

8.12.5 Energieffektiv belysning § 56

IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement.

Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller belysningsanlæg.

IE-husdyrbrugene skal opbevare fakturaer for gennemførte udskiftninger i 5 år og kunne forvises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

8.12.6 Støvemissioner fra staldanlæg § 57

IE-husdyrbrug skal for at reducerer støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvend en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggende ved hjælp af et luftrensningssystem.

8.12.7 Overholdelse af vilkår og krav § 58

Den, som er ansvarlig for et IE-husdyrbrug, underretter straks kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår samt de umiddelbart bindende krav til indretning og drift, IE-brug og årlig indberetning, og træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene og kravene igen overholdes.

8.12.8 Årlig indberetning til kommunen § 59

IE-husdyrbrug skal engang årligt indsende følgende informationer til kommunen:

1) Logbøger for eventuel miljøteknologi
2) Dokumentation for miljøledelsessystem (§ 51)
3) Logbog over gennemførte kontroller (§ 53)
4) Dokumentation for overholdelse af fodringskravet (§ 55)

IE-husdyrbrug skal hvert år senest den 31. december indsende informationer til kommunen. Informationerne skal angå det forudgående kalenderår og sendes samlet til kommunen.

IE-husdyrbrug skal dog ikke indsende informationer, hvis kommunen inden for det seneste kalenderår har gennemført et tilsyn, jf. reglerne i den til enhver tid gældende miljøtilsynsbekendtgørelse.

8.12.9 Ophør § 60

Ved ophør af aktiviteter på IE-husdyrbrug finder kapitel 4b i lov om forurenet jord anvendelse.

Ved ophør forstås:

1) Ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget
2) Når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven
3) Situationer omfattet af § 59 a, stk. 2[5], husdyrbrugloven, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2 i husdyrbrugloven
4) Situationer omfattet af § 62, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne.

IE-husdyrbrug skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurenet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.

8.13 Sammenfatning

Der er søgt om godkendelse til et samlet produktionsareal på 10.314 m² til sohold, smågriseproduktion og produktion af konventionelle slagtekyllinger. Der bygges to nye kyllingestalde med et samlet produktionsareal på 6.538 m². Som biaktivitet etableres et halmfyr med en indfyret effekt på mere end 1 MW. Der er primo december måned indsendt ansøgning hertil, som vurderes særskilt af administrationen i Team Industri. Resultatet af denne vurdering er, at halmfyret kan driftes sammen med husdyrproduktionen uden af give anledning til væsentlige gener for omgivelserne.

Det er kommunens vurdering, at det ansøgte overholder de gældende miljøregler og kan gennemføres som beskrevet i ansøgningen, herunder miljøkonsekvensrapporten og denne redegørelse. I denne godkendelse skal der fastsættes vilkår, som ophøjer de afgivne oplysninger sammen med vurderingen i denne redegørelse til speciel lov for husdyrbruget på Blangstrupvej 17. Disse vilkår vil sammen med kravene i den generelle husdyrlovgivning blive det nye reguleringsværktøj for anlæggelse og drift af husdyrbruget.

8.14 Offentlighed/Naboorientering/Politiske udvalg

Der er foretaget naboorientering af de omboende om ansøgningen i en konsekvenszone på 1.378 meter ved digital post den 13. juli 2025 og samtidigt hermed blev ansøgningsmaterialet offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der indkom bemærkninger til ansøgningen, som primært omhandlede det øgede antal transporter, udsigten til det nye staldanlæg og eventuelle gener fra lugtene fra staldene. Der er også givet bemærkninger til den øgede produktion af husdyrgødning og de konsekvenser, dette måtte have i forhold til udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet – bemærkningerne er gengivet i et bilag.

[5] En godkendelse eller en tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b bortfaldet, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter godkendelsen eller tilladelsen er meddelt. Hvis en del af godkendelsen eller tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder godkendelsen eller tilladelsen for denne del.

Bemærkningerne er medtaget i den vurdering, der omhandler landskabsanalysen og de vilkår, der herfra gives til godkendelsen. Bemærkningerne til den øgede produktion af husdyrgødning og dens afsætning på landbrugsjorden er forhold, som er underlagt de generelle gødningskrav, og som kontrolleres og reguleres fra statens side. De øvrige bemærkninger er omtalt i denne redegørelse.

Sagen har været forelagt det politiske udvalg på mødet den 2. december 2025, hvor Direktøren for By, Land og Kultur indstillede, at udkast til husdyrgodkendelse med vilkår sendes i høring med den ansøgte placering af barmarksprojektet til slagtekyllinger (6.538 m²) ved Blangstrupvej 17, Blangstrup, 5610 Assens. Udvalget godkendte indstillingen.

Udkast til husdyrgodkendelse blev udarbejdet og sendt i høring den 8. januar 2026. Der indkom bemærkninger fra 5 forskellige ejendomme inden for den udmålte konsekvenszone. Bemærkningerne er ret identiske med de bemærkninger, der indkom efter offentliggørelse af ansøgningen. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i administrationens afgørelse om husdyrgodkendelse.

Direktøren indstillede til udvalget på mødet den 5. maj 2026, at administrationen kan meddele en endelig husdyrgodkendelse til ansøgte projekt. Udvalget sendte sagen videre til afstemning i byrådet, som på deres møde den 27. maj 2026 besluttede, at der kan meddeles godkendelse til det ansøgte projekt.

Ove Johansen
Miljøsagsbehandler



By, Land og Kultur
Miljø og Natur
Rådhus Allé 5
5610 Assens
www.assens.dk