

Bangsminde ApS
Bangsmindevej 3
9900 Frederikshavn
Att.: Jørn Jensen

E-mail: info@bangsminde.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

23. april 2018

Rapport efter miljøtilsyn hos Bangsminde ApS beliggende Bangsmindevej 3, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2009-08612

Frederikshavn Kommune har den 19.04.2018 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: makl@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Jørn Jensen og Peter Keller og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type H51 Garageanlæg > 3 stk. jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende indskærper og aftaler:

- **Opbevaring af farligt affald**

Virksomheden anvender på nuværende tidspunkt en palletank i plast til opbevaring af virksomhedens spildolie, se bemærkningen under "Tanke" i vedhæftet bilag.

Jf. § 45 stk. 4 i Olietankbekendtgørelsen nr. 1611 af den 10/12/2015 skal *"Ejeren sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l, overjordiske enkeltvæggede tanke af plast under 6.000 l eller overjordiske tanke af andet materiale end stål under 6.000 l sløjfes, hvis fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges."*

Det **indskræpes** hermed, at virksomheden ikke har farligt affald, herunder spildolie, opbevaret i ikke godkendte plasttanke/palletanke, jf. ovenstående. Virksomheden skal finde en anden godkendt løsning til opbevaring af virksomhedens spildolie **senest den 22. maj 2018**.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 966 af 23. juni 2017.

- **Sløjfning af olietank**

Virksomheden har en olietank til fyringsolie. Tanken er ikke registreret i BBR og virksomheden har i den forbindelse udfyldt et anmeldelseskema og vedhæftet et billede af tankens typeskilt, men der findes ingen årstal for, hvornår tanken er fremstillet, se bemærkningen under "Tanke" i vedhæftet bilag.

Jf. § 45 stk. 4 i Olietankbekendtgørelsen nr. 1611 af den 10/12/2015 skal *"Ejeren sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l, overjordiske enkeltvæggede tanke af plast under 6.000 l eller overjordiske tanke af andet materiale end stål under 6.000 l sløjfes, hvis fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges."*

Det **indskærpes** hermed, at virksomheden sløjfer den eksisterende fyringsolietank og finder en anden godkendt tank til opbevaring af virksomhedens fyringsolie, jf. ovennævnte, **senest den 22. maj 2018**.

- **Tømning af sandfang og olieudskiller**

Virksomheden kunne på tilsynet ikke oplyse, hvornår sidste tømning af virksomhedens sandfang og olieudskiller var foretaget, se bemærkningen under "Olieudskiller" i vedhæftet bilag.

Det **aftales** med virksomheden, at de sender dato for sidste tømning via mail til Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune anmoder om en tilbagemelding **senest den 22. maj 2018**.

- **Frasortering af virksomhedens pap/papir**

I henhold til § 64 i bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald skal affaldsproducerende virksomheder kildesortere deres affald.

Virksomheden er jf. ovenstående forpligtiget til at sortere pap og papir fra virksomhedens dagrenovation, eftersom fraktionen er genanvendelig, se bemærkning under "Affald, generelt" i vedhæftet bilag.

Det **aftales** med virksomheden, at de anskaffer en særskilt container til virksomhedens pap og papir.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Miljøingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98482277	CVR nr.	11500870
Fax		P. nr.	1000245600

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden er en entreprenør og anlægsvirksomhed, som udfører en række anlægs-, drifts-, og vedligeholdelsesopgaver uden for lokaliteten.</p> <p>Der er pt. ca. 20 ansatte på virksomheden inkl. kontorfolk. Kontoret er på nuværende tidspunkt beliggende Bangsmindevej 14, men flytter i fremtiden til nr. 1.</p> <p>Mandskabsbygning på lokaliteten indeholder frokoststue og toilet.</p> <p>Ud over hal til opbevaring af maskiner har virksomheden et lager af diverse rør og produkter mv., som anvendes ude på pladserne.</p> <p>Derudover er der en værkstedsbygning med lift på lokaliteten, hvor virksomheden har mulighed for at bestille mekaniker ind, hvis ikke maskinen kan repareres i felten eller tages med til leverandøren.</p>
Egenkontrol (journal)	Virksomheden har ikke krav om at skulle føre egenkontrol.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Der blev i forbindelse med tilsynet ikke konstateret forurenet jord på lokaliteten.
I øvrigt	<p>Virksomheden har et mandskabsrum, som indeholder frokoststue, lille køkken og toilet. Rummet opvarmes med elvarme.</p> <p>En del af hallen/værkstedet er opvarmet med oliefyr, hvis nogle materialer skal stå frostfrit.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Der forekommer begrænset luftgener fra virksomheden.</p> <p>Virksomheden har et svejseværk og en enkelt drejebænk (benyttes meget sjældent), hvor de har et transportabelt/mobilt udsugningsanlæg til. Dette anlæg kan også medbringes i felten.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Støjende aktiviteter på lokaliteten er bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til- og frakørsel af maskiner - Kompressor er placeret indendørs - Truckkørsel <p>Virksomheden har ikke modtaget klager over støj.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der er meddelt tilladelse til en vaskeplads tilbage i 1989, hvor spildevandet ledes via sandfang og olieudskillere til grøft til Elling Å.</p> <p>Denne plads benyttes stadig. Virksomheden oplyser brugen til ca. 1 gang om ugen.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Der er sandfang og olieudskillere i forbindelse med lokalitetens vaskeplads.</p> <p>Virksomheden oplyser, at de får sandfang og udskillere tømt automatisk af Sæby og Rørholt.</p> <p>Virksomheden vender tilbage med dato for seneste tømning.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret tre aktiv tank i BBR:</p> <p>Størrelse: 1 Indhold: Mineralske olieprodukter Placering: Over terræn, udendørs Etableringsår: 1963</p> <p>Størrelse: 5900 L Indhold: Mineralske olieprodukter Placering: Over terræn, udendørs Etableringsår: 1996</p> <p>Størrelse: 1200 L Indhold: Mineralske olieprodukter Placering: Over terræn, udendørs Etableringsår: ?? Anvendelse: smøreolie</p>

	<p>Virksomheden oplyser, på tilsynet at de har 2 aktive olietanke - en 1200 L til fyringsolie i værkstedet, hvis noget skal stå frostfrit om vinteren og en 5900 L til dieselolie. Derudover har virksomheden en 1000 L palletank til spildolie.</p> <p>Den registreret tank fra 1963 er ikke længere på lokaliteten og virksomheden har efterfølgende sendt en mail men oplysninger herom, således denne tank kan afregistreres korrekt i BBR. Frederikshavn Kommune tilretter BBR på baggrund af det fremsendte materiale.</p> <p>Den registreret 5900 L tank er korrekt registreret og stadig i brug til dieselolie.</p> <p>Den registreret 1200 L tank i BBR er ikke længere på lokaliteten, da den i sin tid blev anvendt til spildolie og virksomheden har i stedet fået en palletank fra AVV. Virksomheden har efterfølgende sendt en mail men oplysninger herom, således denne tank kan afregistreres korrekt i BBR. Frederikshavn Kommune tilretter og BBR på baggrund af det fremsendte materiale. Desuden har Frederikshavn Kommune efterfølgende gjort virksomheden opmærksom på, at enkeltvægget tanke af plast, hvor fabrikationsåret ikke kendes skal sløjes. Virksomheden skal altså finde en anden godkendt løsning til opbevaring af spildolie jf. § 45 stk. 4 i olietanksbekendtgørelsen.</p> <p>Virksomheden har fremsendt en anmeldelsesblanket og billede af typeskiltet, således olietanken til fyringsolie kunne registreres i BBR. Der fremgår ingen årstal på typeskiltet, hvorfor tanken ikke er lovlig jf. § 45 stk. 4 i olietanksbekendtgørelsen. Virksomheden er orienteret om, at de skal findes en anden godkendt løsning til fyringsolie. Olietanken registreres derfor ikke i BBR.</p>
--	--

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager farligt affald:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spildolie og oliefilter: AVV -Kølervæske: Intet -Bremsevæske: Intet - Spraydåser: AVV -Brugte batterier: Returordning med FTZ <p>Olie og andre kemikalier opbevares på spildbakker i et rum i værkstedet, hvor der ikke er afløb.</p> <p>Spildolie opbevares under tilsynet i palletank – dette er ikke en godkendt løsning, hvorfor det indskræpes at virksomheden skal finde en anden godkendt løsning til spildolie, se forrige tilsynspunkt "Tanke".</p>
Affald, generelt	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: AVØ</p>



	<p>Jern, skrot: Stena Jern og Metal Dæk: Returordning med A/S Ovethi Pap og papir: Begrænset mængde så går i dagrenovation - fremadrettet frasortere virksomheden, da det er genanvendeligt. Anskaffer en særskilt container til pap og papir.</p> <p>Bangsminde ApS er selv registreret som transportør i Miljøministeriets affaldsregister.</p>
--	---