

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 16-06-2020

Birthe Andersen

Askhøjvej 19
8570 Trustrup

Til stede ved tilsyn	Niels Ole Andersen Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	---

Tilsynstype	Basistilsyn
-------------	-------------

CHR nr.	28186
CVR nr.	13057907
P nr.	1000492294

Husdyrbrugstype	Kategori 2, Kvægbrug uden godkendelse efter husdyrbrugsloven
Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Nyeste godkendelse/tillæg	
Godkendte dyreenheder	

Dyreenheder (registreret)	5,99
---------------------------	------

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	Der har tidligere været en malkekvægbesætning på ejendommen.

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1,0		0,71	0	17		
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10,0		5,28	0	104	Indgangs- alder: 16,3	Afg./kæl- ningsalder 23,2

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	Dyreholdet består af en mindre ammekvægbesætning, hvor der indkøbes kvier til opfedning. Ejer oplyste, at der i gennemsnit er 10 kvier på ejendommen. Ved tilsynet var der ifølge CHR 7 kvier. Dyreholdet på ejendommen har de seneste år været mindre end det tidligere dyrehold.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-Dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere

Type	Bygge-Dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Anvendes ikke
Gyllebeholder	Ingen
Opsamlingsbeholder	Der er en opsamlingsbeholder/brønd til afløb fra stalden. Ifølge ejer har der aldrig været væske i brønden, da dybstrøelsen i stalden altid er tør.
Ensilageopbevaring	Wrapballe opbevares på en betonplads.
Dybstrøelse	Dybstrøelsen opbevares i stalden indtil det udbringes.
Opbevaringskapacitet	Da husdyrgødningen kan opbevares i stalden eller alternativt i markstak, er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markoplag	Der anvendes ikke markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ingen

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1200 liter overjordisk dieseltank fra 2010.

Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	Ingen spildolie, da olieskift sker på værksted. En mindre mængde motor-, gear- og hydraulikolie opbevares indendørs på støbt gulv.
Andet affald	Plast fra wrapballe mm
Affaldsbortskaffelse	Ejendommen er tilmeldt Reno Djurs erhvervsordning og afleverer affald på genbrugspladsen.
Opbevaring af bekæmpelsesmidler	Ingen oplag

Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluelarver i dybstrøelsen bekæmpes med Neporex, og der er opsat en elektrisk fluefanger i stalden.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Kvæget går ude hele året med adgang til dybstrøelsesstalden.
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Jordforurening på ejendommen	Der blev ikke observeret tegn på jordforurening.
Indberetning af egenkontrol	Ingen krav

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 16-06-2020				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	1	1	1	3
Sandsynlighed (50 %) 2,60		Konsekvens (50 %) 1,68		
Samlet score 2,14				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
Miljøsagsbehandler842

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk