

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Vejlevej 62, 6880 Tarm
CVR:	75203217
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 18-01-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Korrekt opsamling af restvand og evt. udsprinkling skal etableres hurtigst muligt.
- Gyllebeholder på 1.500 m³. kunne bruge ekstra halm mod vest til flydelag.
- Stald med fast gulv og dybstrøelsesarealer (ved malkestald) er ikke godkendt i §16a-miljøgodkendelse, og må derfor ikke længere anvendes til dyrehold.
- Småkalve på dybstrøelse i gamle staldbygninger er ikke godkendt i §16a-miljøgodkendelse, og må derfor ikke længere anvendes til dyrehold.
- Halvtag med kalve (mod øst) er ikke godkendt i §16a-miljøgodkendelse, og må derfor ikke anvendes til dyrehold. Bygningen var heller ikke godkendt til dyrehold i tidligere miljøgodkendelse.
- Vær opmærksom på, at ejer har pligt til årligt at indberette oppumpet vandmængde.

Indskærpelser givet ved tilsyn 11-11-2019 skal efterkommes:

- **Restvand fra ensilageplads skal ledes til en beholder etableret af bestandige materialer, der er uigennemtrængelig for fugt.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 20.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

11-11-2019	Indskærpelse, miljø	Der skal etableres korrekt opsamlingsbeholder til restvand fra ensilageplads og korrekt udsprinkling af restvand.
------------	---------------------	---


Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	08-11-2021
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a-miljøgodkendelse fra 8. november 2021 er delvist udnyttet: <ul style="list-style-type: none">- Udnyttet i eksisterende stald.- Udnyttet i stald ved Vejlevej 60- Ny kalvestald: Er ikke etableret.- Ny kviestald: Er ikke etableret.- Ny gyllebeholder: Er ikke etableret.- Ny møddingsplads: Er ikke etableret.- Beholder til restvand: Er ikke etableret.
Staldtype	<p><u>Kostald:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Fast, drænet gulv med ajleafløb.- Dybstrøelse. <p><u>Ny kviestald (ikke etableret):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Fast, drænet gulv med ajleafløb- Dybstrøelse. <p><u>Ny kalvestald (Ikke etableret):</u> Dybstrøelse.</p> <p>Stald med fast gulv (ved malkestald) er ikke godkendt i §16a-miljøgodkendelse, og må derfor ikke længere anvendes til dyrehold.</p> <p>Småkalve på dybstrøelse i gamle staldbygninger er ikke godkendt i §16a-miljøgodkendelse, og må derfor ikke længere anvendes til dyrehold.</p> <p>Halvtag med kalve (mod øst) er ikke godkendt i §16a-miljøgodkendelse, og må derfor ikke anvendes til dyrehold.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bygningen var heller ikke godkendt til dyrehold i tidligere miljøgodkendelse.

Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - skraber	Sengestald med fast, drænet gulv skal skrubes hver 2. time. <u>Drivgang mellem kostald og malkestald:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Der er etableret delvis afgrænsning af gangen, så husdyrgødning ikke "flyder" ud. Gangen skrubes efter endt malkning.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse afsættes delvist til Vestjysk biogasanlæg eller køres i markstak.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende slørende beplantning omkring bygninger ved Vejlevej 62 skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. - Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkommende efterår) efter staldbygningens og gyllebeholderens opførelse plantes slørende beplantning i form af et 100 meter lang læhegn langs med Vejlevej. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)

Dyreholdet på ejendommen må etableres i de med rødt markerede stalde på kort nedenfor.



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Reg. dato
1	Kostald	Ja	1.733	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	18-01-2022
1	Kostald	Ja	184	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	18-01-2022
2	Ny kviestald	Nej	1.250	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	18-01-2022
2	Ny kviestald	Nej	182	Alle kvæg	Dybstrøelse	18-01-2022
3	Ny kalvestald	Nej	470	Alle kvæg	Dybstrøelse	18-01-2022

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Stald med fast gulv (ved malkestald), småkalve på dybstrøelse i gamle staldbygninger og halvtag med kalve (mod øst) er ikke godkendt i §16a-miljøgodkendelse, og må derfor ikke anvendes til dyrehold.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 18-01-2022</u>: 277 køer, 326 kvier og 7 handyr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Ifølge ejer</u>: <ul style="list-style-type: none"> o Vejlevej 62: Alle køer, samt en del af kvier. o Vejlevej 60: 70 kvier. o Rosendalvej 1: 150 kvier. <p><u>Ifølge oplysninger fra Kvægdatabasen</u>, periode 1. august 2020 til 31. juli 2021 (samlet for Vejlevej 62 og 60 og Rosendalvej 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 255 årskøer, 95 kvier (0-6 mdr.), 242 kvier (6 mdr.-kælving), 38 slagtekalve (40-78 kg.). <p><u>Vurdering</u>: Der må ikke længere være dyrehold i de bygninger, der i tidligere §12-miljøgodkendelse blev kaldt bygning 3 og 5.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilagepladsen har afløbsriste placeret rundt på pladsen. Ensilagepladsen har ved tilsynet midlertidig afløb til brønd, hvorfra der suges restvand op i slamsuger og flyttes til gyllebeholder.</p> <p><u>Vurdering</u>: Der skal hurtigst muligt etableres korrekt opsamling/fortank og korrekt udsprinkling.</p>

	Ensilagepladsen har fået etableret delvis afgrænsning mod nord og mod øst. Mod syd mangler der afgrænsning, da pladsens udformning ikke er helt færdig. Ved tilsynet er der langs med kant lagt en forhøjning med sand.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingsplads er ikke etableret.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Gl. møddingsplads (ved malkestald) er ikke godkendt i §16a-miljøgodkendelse til kalvevogne/-hytter, og må derfor ikke anvendes til dyrehold.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2006	500	500	0	
Fast mødding	01-01-2018	450	600		Ny møddingsplads ikke etableret
Andet	01-01-2014	550	0	0	Drivgang mellem kostald-malkestald
Ensilageplads	01-01-2019	9.000	18.000	0	Ca. opmåling via luftfoto

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak ved Bundsgårdvej er overdækket med plastik.	1
Ensilage i markstak (placering og saft)	Vær opmærksom på, at ensilage enten skal ligge på asfaltplads eller i mark med efterfølgende afgrøde til at opsamle næringsstoffer. - Ensilage må ikke placeres på "sandpude".	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1996	03-07-2018	10	388	1.500	Flydelag Beholder kontrolleret 03-07-2018
Gyllebeholder	01-01-2007	03-07-2018	10	750	3.000	Flydelag Beholder kontrolleret 03-07-2018
Gyllekanaler	02-01-1800			0	120	kanaler samt fortank
Anden opsamlingsbeh.	08-11-2021		10	100	300	Fast låg

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er ifølge ejer tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.

Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Vurderes Ok. Kunne bruge ekstra halm mod vest. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3000 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m3 er ikke etableret.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Lejet gyllebeholder på 1.350 m3 ved Vejlevej 72. Beholderkontrol sidst udført i 2016. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m3 ved Vestergade 42B. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ikke set.
Gyllebeholder 6 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på Skjernvej 151, beliggende i Herning Kommune. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Gyllebeholderen ikke set ved tilsynet.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Vejlevej 72		1.350
Afgive til opbevaring	Rosendalvej 1		1.000
Afgive til opbevaring	Vestergade 42B		2.000

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2008	27812	Tank	50-5323	2008	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2048
2001	116426	Tank	01-5023	2001	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2041
2013	58472	Tank	50-5323	2014	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		
1992	16340	Tank		1992	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2022

Olie og kemikalier

Olietanke	Vejlevej 62: <ul style="list-style-type: none"> - 2 stk. står i maskinhus. - 1 stk. står ved fyrrum til stuehus.
-----------	--

	Vejlevej 60: - Olietank fra 1992 står udendørs ved fyrrum.
Olie (opbevaring)	Opbevares på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Maskinstation står for markarbejde.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	<p>Ikke etableret ved tilsynet.</p> <p>Korrekt opsamling og evt. udsprinkling skal etableres <u>hurtigst muligt</u>.</p> <p>Der er godkendt en opsamlingsbeholder til restvand på 300 m³. Ejer oplyser ved tilsynet, at han har støbt en bund til en tank på 150 m³.</p> <p>Med udgangspunkt i "Landbrugets Byggeblad: Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" sættes den daglige nedbør til 7 mm/dag hvilket svarer til 0,007 m³/m². Med 9.000 m² ensilageplads giver det 63 m³ restvand ved 7 mm regn/dag.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er kommunens vurdering, at tanken i sig selv ikke nødvendigvis er stor nok bufferkapacitet til restvand. Der kan evt. laves opstuvning af restvand på selve ensilagepladsen, så restvand ikke udsprinkles på dage med voldsom nedbør.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Vær opmærksom på, at ejer har pligt til årligt at indberette oppumpet vandmængde.</p> <p><u>Vejlevej 62:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 borer (DGU nr. 103.1498, 103.1055 og 103.1485): 54.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 04-09-2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Delvist. <u>Boring i "Skov" skal have korrekt overdækning.</u> <p><u>Vejlevej 60:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 103.1310): 32.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder 30-08-2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p>Bundsgårdvej 2: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 103.830): 25.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 07-04-2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Nej, mangler overdækning.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.

Vaskeplads - læsseplads	På husdyrbruget foretages der ikke vask af maskiner eller marksprøjter. - Markarbejdet foretages af maskinstation marken. Kalvehytter vaskes på møddingsplads med afløb til gylletank.
Overfladevand (tage og store flader)	Fra miljøgodkendelse: - Der er tagrender på alle bygninger og tagvandet ledes til nedsivning i drænrør med sandfang på. - Ved de nye bygninger bliver der etableret faskiner, så tagvandet ryger til nedsivning

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container til erhvervsaffald.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	18-01-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.