Meddelelsesdato dd. måned åååå

Tillæg 1 til § 16b miljøtilladelse

af Husdyrbrugstype

Korsgård

på Gørdingvej 11,

7570 Vemb

Kulturen til forskel

HOLSTEBRO
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

.....1
INDHOLDSFORTEGNELSE.....2
STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN.....3
LOVHENVISNINGER.....3
VÆR OPMÆRKSOM PÅ.....4
SAGSRESUMÉ.....5
AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE.....6
MILJØTILLADELSENS VILKÅR.....7
BASISOPLYSNINGER.....7
INDRETNING OG DRIFT.....7
BAT - BEDSTE TILGÆNGELIGE.....8
BELIGGENHED OG LANDSKABELIGE HENSYN.....8
KLIMA OG RESSOURCER.....8
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING.....10
BASISOPLYSNINGER.....10
INDRETNING OG DRIFT.....10
OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING.....12
BAT (BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK).....14
HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG LANDSKABELIGE HENSYN.....15
AMMONIAK.....19
LUGT.....22
ØVRIGE GENER.....24
FØLGEVIRKNINGER.....30
OFFENTLIGGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD.....32
KLAGEVEJLEDNING.....32
AKTINDSIGT.....32
SØGSMÅL.....32
OFFENTLIGGØRELSE.....32
BILAG.....34
BILAG 1 – HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED.....34
BILAG 2 – SITUATIONSPLAN OG PRODUKTIONSAREALER.....35
BILAG 3 – TERRÆNFORHOLD.....36
BILAG 4 – OMKRINGBOENDE OG PLANMÆSSIGE FORHOLD.....37
BILAG 5 – LANDSKABELIGE OG KULTURHISTORISKE INTERESSER OMKRING ANLÆG.....38
BILAG 6 – NATUROMRÅDER OMKRING ANLÆG.....39
BILAG 7 – DRIFTSJOURNAL.....40
BILAG 8 – AFSKÆRMENDE BEPLANTNING.....41
BILAG 9 – GÆLDENDE VILKÅR.....42
BILAG 10 – BEMÆRKNINGER INDKOMMET I OFFENTLIGHEDSPERIODEN.....46

Udkast

Stamblad for virksomheden

Stamdata	
Meddelelsesdato	dd. måned åååå
Husdyrbrugets adresse	Gørdingvej 11, 7570 Vemb
Ejendomsnummer	Ejendomsnummer
Matrikel	4e, Vemb By, Vemb
Husdyrbrugets navn, jf. CVR	Korsgård
CVR-nr./ P-nr./ CHR-nr.	429555302/ 42955302 / 55096
Husdyrbrugets ejer og driftsansvarlig	Ivar de Graaf
Husdyrbrugets telefonnumre	27201187
Husdyrbrugets e-mail	korsgaardagro@gmail.com
Ansøgningens skemanummer i Husdyrgodkendelse.dk	251008
Husdyrbrugets konsulent	Nina Laudal Jensen SAGRO I/S
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune Teknik og Miljø Kirkestræde 11, 7500 Holstebro tm@holstebro.dk Tlf. 96117563
Sagsnummer	09.17.21-P19-11-25
Sagstype	Tillæg nr. 1 til § 16b miljøtilladelse
Lovhjemmel	Husdyrbruget får et produktionsareal på mere end 100 m^2 og en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH_3-N/år og er derfor omfattet af § 16b i Husdyrbrugloven.

Lovhenvisninger

- Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 520 af den 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.)
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning)

Vær opmærksom på

Emne	Beskrivelse
Udnyttelse	Afgørelsen om miljøtilladelse skal udnyttes inden for 6 år fra meddelelsesdato.
Kontinuitetsbrud	Husdyrbruget er omfattet af reglerne om kontinuitetsbrud.
Retsbeskyttelse	I 8 år efter offentliggørelse er afgørelsen om miljøtilladelse omfattet af retsbeskyttelse.
Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes	Hvis tillægget ikke udnyttes, gælder miljøtilladelsen fra af 22-08-2018.
Samdrift	Husdyrbruget er et selvstændigt husdyrbrug uden forureningsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (samdrift).
Andre love og tilladelser	Miljøtilladelsen omfatter etablering af tilbygning til kostald og et maskinhus/kartoffelhus, der kræver en byggetilladelse inden etablering. Der skal ansøges igennem Byg og Miljø. I forbindelse med byggetilladelsen skal der ansøges om håndtering af tag- og overfladevand fra den nye tilbygning til kostald og fra maskinhus. Der kan ansøges gennem Byg og Miljø. Miljøtilladelssen omfatter også etablering af ensilagesilo, kalveplads, vaskeplads og møddingsplads. Etableringen kræver ikke en byggetilladelse, men du skal orientere kommunen, når byggeriet er etableret for at opdatere BBR registeret. Det kan du gøre på bbr@holstebro.dk.
Generelle afstandskrav og særligt afstandskrav til dræn	Du skal være opmærksom på, at de generelle afstandskrav skal overholdes, herunder afstandskrav til dræn på 15 meter. Det betyder, at alle dræn skal sløjfes i en afstand på minimum 15 meter fra staldbygninger og opbevaringsanlæg. Dette gælder både nye og eksisterende bygninger og anlæg. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, anbefaler vi, at der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Alternativt kan drænledninger lægges i lukkede rør.

Udkast

Sagsresumé

Hvad drejer sagen sig om

Ansøger driver i dag en mælkeproduktion og har søgt om følgende udvidelser:

- En ny møddingsplads, der placeres vest for maskinhus og i tilknytning til eksisterende anlæg.
- Ny kalveplads syd for ungdyrstald.
- Tilbygning til eksisterende kostald med plads til goldkøer samt et Lely foderkøkken.
- Et maskinhus/kartoffelhus syd for gyllebeholderne.
- Tilladelse til vaskeplads til maskiner vest for eksisterende maskinhus.
- Ny køresilo nord for de eksisterende.

Holstebro Kommune har modtaget ansøgningen den 11. juli 2025.

I forbindelse med sagsbehandlingen har der været særligt fokus på:

- Udsprinkling og størrelse på restvandsbeholder.

Offentliggørelse

Udkast til miljøtilladelse har været i 2 ugers høring i perioden fra den dd. måned åååå til den dd. måned åååå.

udkast

Afgørelse om miljøtilladelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, meddeler Holstebro Kommune hermed miljøtilladelse til det ansøgte produktionsareal på i alt 2.824 m², på husdyrbruget matr.nr. 4e, Vemb By, Vemb, beliggende Gørdingvej 11, 7570 Vemb.

Miljøtilladelsen omfatter en ny møddingsplads, der placeres vest for maskinhus og i tilknytning til eksisterende anlæg, ny kalveplads syd for ungdyrstald, tilbygning til eksisterende kostald med plads til goldkøer samt et Lely foderkøkken, et maskinhus/kartoffelhus syd for gyllebeholderne, tilladelse til vaskeplads til maskiner vest for eksisterende maskinhus og en ny køresilo nord for de eksisterende.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, før ændringen er anmeldt eller godkendt af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Husdyrbrugets forenelighed med naturområders sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet. Sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af husdyrbrugets drift.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, hvis vilkårene i denne miljøtilladelse overholdes.

På Holstebro Kommunes vegne

Mette Høstgaard
Miljømedarbejder

udkast

Miljøtilladelsens vilkår

Basisoplysninger

Dokumentation

1. Vilkår 6 i eksisterende miljøtilladelse af 22. august 2018 bortfalder ved ibrugtagning af tillægget.

2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøtilladelse eller senere afgørelser foreskriver andet.

3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøtilladelses vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn:
   - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
   - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald
   - driftsjournaler (jf. bilag 7)

Samlet udnyttelse af godkendelse

4. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøtilladelsen kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

5. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema 1:

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m²)
1 Kostald	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	269
	Alle kvæg, heste får og geder	Dybstrøelse	435
	Alle kvæg	Sengestald med spalter (linespil)	1.415
2 Ungdyrstald	Alle kvæg, heste får og geder	Dybstrøelse	85
	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	445
3 Ny kalveplads	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	100

Udkast

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m²)
4 Dybstrøelse	Alle kvæg, heste får og geder	Dybstrøelse	75
I alt			**2.824**

BAT - Bedste Tilgængelige

6. I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Beliggenhed og landskabelige hensyn

7. Nyanlæg skal etableres i samme farver, som eksisterende bygninger (ikke-reflekterende materialer).

8. De eksisterende læhegn skal bibeholdes for at sikre fortsat afskærmning (se bilag 8).

9. Der skal etableres et afskærmende læhegn langs den nye silo (se bilag 8).

Restvand og spildevand

10. Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., således, at der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

11. Bortledning af tagvand skal afledes i et tæt og lukket system, så restvand eller husdyrgødning ikke kan trænge ind i drænsystemet.

Driftsforstyrrelser eller uheld

12. Beredskabsplanen skal opdateres efter dette tillæg.

Klima og ressourcer

Miljø- og ressourcestyring

13. Husdyrbruget skal minimum en gang årligt føre journal/opgørelse over forbrug af el, vand og brændstof, samt andre relevante ressourcer.

14. Husdyrbruget skal arbejde på at nedbringe ressourceforbruget og affaldsmængden samt udledning af forurenende stoffer til omgivelserne, så der på en økonomisk forsvarlig måde opnås en reduktion i miljøbelastningen.

15. Husdyrbruget skal i forbindelse med tilsyn redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nyt materiel, ny management eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen. Følgende områder forventes at indgå i redegørelsen:

Udkast

- Metoder/management til reducering af fordampningen af kvælstof fra stalde og opbevaringsanlæg samt i forbindelse med udbringning.
- Tiltag til reducering af kvælstofudledning og fosforoverskud.
- Redegørelse for ressourceforbrug og tiltag til besparelser.
- Reparations- og vedligeholdelsesplaner
- Affaldsreducerende tiltag.

udkast

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Basisoplysninger

Dokumentation

Vilkår 6 i den eksisterende miljøtilladelse ophæves, da de erstattes af vilkår i dette tillæg.

Der er stillet vilkår om, at husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, samt at husdyrbruget skal kunne dokumentere, at vilkårene i denne miljøtilladelse er overholdt.

Holstebro Kommune har ikke taget stilling til, om der kan ske delvis udnyttelse af projektet. Derfor er nærværende miljøtilladelse en samlet tilladelse, hvor miljøteknologi implementeres og nye stalde skal bygges for at sikre overholdelse af beskyttelsesniveauerne. Dette er sikret ved vilkår.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

Produktionsarealet er fastsat ud fra §16b miljøtilladelse af 22. august 2018.

Anlæg og bygninger

Nye og eksisterende stalde og anlæg fremgår af oversigtskort samt bilag 2.


I forbindelse med miljøtilladelsen etableres en tilbygning til kostalden. Den er beskrevet med en længde på 27 meter og en bredde på 27,5 meter. Benhøjden bliver ca. 3,6 meter mod syd og ca. 4 meter mod nord. Taget får en hældning på 20 grader, og bygningen bliver ca. 9 meter høj til kip. Den sydvendte side udføres som åben med grå gardiner. Den nordvendte side får fire porte, og gavlene beklædes med mørkegrønne stålplader, som matcher den eksisterende kostald. Taget dækkes med grå eternitplader.

Der ansøges desuden om opførelse af et maskinhus/kartoffelhus på 30 x 100 meter. Benhøjden bliver ca. 5 meter og bygningen ca. 10,5 meter høj til kip. Facaderne udføres i en afdæmpet farve, f.eks. grøn eller grå.

Der er også ansøgt om en plansilo: 11 x 60 meter, en kalveplads: 6 x 40 meter, en møddingsplads: 14 x 17 meter og en vaskeplads: 10 x 15 meter.

Udkast

Situationsplan med eksisterende og nye anlæg:



Bygning 1. Eksisterende kostald et produktionsareal på 1.415 m^2 sengestald med spalter (kanal, linespil) samt 435 m^2 dybstrøelse. Nybyggeri i form af tilbygning til den eksisterende kostald. Tilbygningen får et produktionsareal på 269 m^2.

Bygning 2. Eksisterende ungdyrstald på ca. 790 m^2 og et samlet produktionsareal på ca. 530 m^2, fordelt på ca. 85 m^2 dybstrøelse og ca. 450 m^2 sengestald med spalter og ringkanal. Stalden har naturlig ventilation.

Bygning 3. Kalveplads

Bygning 4. Maskinhus samt eksisterende dybstrøelsesareal på ca. 80 m^2. Produktionsarealet er placeret under et halvtag og har naturlig ventilation.

Bygning 5. Lade

Bygning 6. Beboelse

Bygning 7. Garage

Bygning 8. Kartoffelhus/maskinhus

Bygning 9. Plansilo på ca. 400 m^2.

Bygning 10. Plansilo på ca. 400 m^2.

Bygning 11. Ny plansilo på ca. 700 m^2.

Bygning 12. Vaskeplads

Bygning 13. Ny møddingsplads

UDK

Bygning 14. Gylletank etableret i år 1989, på 1.080 m^3 og med et overfladeareal på 249 m^2. Beholderen anvendes til flydende husdyrgødning og har naturligt flydelag.

Bygning 15. Gylletank etableret i år 2002, på 2.140 m^3 og et overfladeareal på 481 m^2. Beholderen anvendes til flydende husdyrgødning og har naturligt flydelag.

Opbevaring af husdyrgødning

Flydende husdyrgødning

Af de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet samt beregninger af produceret mængde gylle, bliver der efter udvidelsen opsamlet ca. 4.992 tons gylle årligt samt ca. 560 m^3 afløb fra ensilagepladser og 105 m^3 vaskevand og 167 m^3 restvand fra møddingspladsen, svarende til en opsamlet mængde på ca. 5.824 m^3.

I nedenstående tabel angives gylleopbevaringskapaciteten på husdyrbruget:

Tabel 1: Gylleopbevaringskapaciteten på husdyrbruget.

Opbevaringsanlæg	Byggeår	Beholderkontrol	Kapacitet (m^3)
Gyllebeholder 1	1989	2018	1.080
Gyllebeholder 2	2002	2022	2.1040
Gyllekanaler		---	300
Fortank		---	60
Gyllebeholder (lejet *)	2002	2012 (10 års)	1.900
Gyllebeholder (lejet *)	2002	2012 (10 års)	1.100
Gyllebeholder (lejet *)	2002	2012 (10 års)	494
Samlet opbevaringskapacitet			**6.934**

*Damhusvej 8, 7570 Vemb

Husdyrbruget skal mindst råde over 9 måneders opbevaringskapacitet. På husdyrbruget er der en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning svarende til ca. 9 måneders produktion. Det vurderes derfor, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet og der stilles ikke yderligere vilkår.

Fast husdyrgødning

Der ansøges om at etablere en møddingsplads på 200 m^2.

Der produceres dybstrøelse svarende til 5.142 tons. Ved udmugning i foråret udbringes dybstrøelsen direkte fra stald til mark, hvor den spredes og nedpløjes. Ved udmugning på øvrige tidspunkter bliver gødningen lagt på møddingspladsen eller i markstak.

For at sikre mod udsivning til vandmiljøet er der stillet vilkår i § 16b miljøtilladelsen om, at dybstrøelse ikke må placeres på lavbundsarealer.

Ensilageanlæg og opbevaring af ensilage i markstak

I forbindelse med den nuværende drift opbevares græs- og majsensilage i på eksisterende ensilagesiloer eller i markstakke. Der ansøges om etablering af en ny ensilagesilo på 700 m^2. Efter udvidelsen skal ensilagen overvejende opbevares på de planlagte ensilagepladser på i alt 1.500 m^2.

Afhængigt af udbyttet de enkelte år, kan der forekomme år, hvor udbyttet er så stort, at det også er nødvendigt at opbevare ensilagen i markstak. Oplag af ensilage i markstak kan medføre risiko for punktkildeforurening grundet udvaskning af næringsstoffer eller organisk

stof til vandmiljøet. Risikoen herfor stiger ved anvendelse af samme ensileringsareal år efter år. Jf. BREF-dokumentet er det BAT at placere f.eks. kompostmarkstakke på skiftende lokaliteter på en sådan måde, at punktkildeforurening og afstrømning til natur og vandmiljø reduceres. Det er Holstebro Kommunes vurdering, at der i denne sammenhæng er visse ligheder mellem ensilage- og kompostmarkstakke.

Der stilles derfor vilkår om, at ensilage oplagt i markstak skal placeres på skiftende lokaliteter år efter år og ikke på samme sted indenfor 5 år. Herudover stilles vilkår om, at der skal føres en journal over placering af ensilagestakkene på kort. Kortet skal opbevares i 5 år.

Desuden stilles vilkår om, at ensilagespild/ensilagerester løbende, minimum en gang om ugen og altid før varslet regn, skal fjernes fra marken og opbevares som fast husdyrgødning. Desuden stilles vilkår om, at overdækningsmateriale løbende skal fjernes fra marken.

I forbindelse med ensilering, etablering af ensilagemarkstakke og efterfølgende foderafhentning og eventuel foderblanding, kan der desuden forekomme lugt- og støjgener, hvilket kan være til gene for omboende. For at sikre omboende mod støj- og lugtgener fra ensilagemarkstakke og håndtering af ensilage, er der stillet vilkår om, at ensilagestakke skal overholde nedenstående afstandskrav:

Tabel 4: Afstandskrav ved ensilageopbevaring i markstak.

Anlæg	Afstandskrav
Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter
Naboskel	30 meter
Enkelt vandindvindingsanlæg	25 meter
Vandløb, grøfter, dræn og søer samt offentlig vej eller privat fællesvej	15 meter
Nabobeboelse	100 meter

For at sikre vandmiljø mod forureningsrisiko ved håndtering og opbevaring af ensilage, er der stillet vilkår om, at ensilage ikke må placeres på arealer, der skråner mod vandløb og søer i miljøgodkendelsen. Ligeledes må ensilage ikke placeres på lavbundsarealer.

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at husdyrbruget opfylder kravene til BAT for opbevaring af ensilage.

Dimensionering af opsamlingskapacitet og pumpekapacitet
Holstebro Kommune vurderer udsprinklingsanlægget med udgangspunkt i Landbrugets byggeblad "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" tilpasset højere nedbørsmængder i Midt og Vestjylland. Der anvendes derfor den gennemsnitlige månedlige nedbør i januar måned på 64 mm (månedsnormal i Midt- og Vestjylland jf. DMI) og bufferkapacitet på 0,0320 m^3/m^2.

Jf. byggebladet bør opsamlingspladsen have en bufferkapacitet, der svarer til minimum en halv måneds nedbør. Bufferkapaciteten kan inkludere kapaciteten på ensilagesiloens forplads, hvis den kan dokumenteres (f.eks. ved opmåling).

Opsamlingsbeholderen bør udstyres med automatisk udsprinklingspumpe med en tilstrækkelig pumpekapacitet, der sikrer, at hele indholdet kan udsprinkles på højest 10 timer.
Bufferkapaciteten skal minimum være følgende:
V = siloens areal (700 m^2) * 0,032 = 22 m^3

I miljøkonsekvensrapporten er der gjort rede for dimensionering af udsprinklingsanlægget. Der etableres en opsamlingstank til restvand med en kapacitet på 99 m^3 til den nye silo. Det er anført, at ansøger på sigt vil udsprinkle restvand fra de eksisterende siloer. De eksisterende siloer har et samlet areal på 800 m^2. 1500 *0,032 = 48m^3. Der er derfor kapacitet nok i

buffertanken jf. byggebladets anbefalinger. Forpladsens areal er ikke indregnet, men da ansøger tildækker ensilagen i siloen således at regnvandet ledes ud på jorden i stedet for til afløbet, så det Holstebro Kommunes vurdering at der generelt vil ledes meget mindre regnvand i beholderen end det som regnestykket angiver.

Det vurderes at kapaciteten i opsamlingstanken og pumpekapacitet er tilstrækkelig på baggrund af ovenstående.

Udsprinklingsarealet
Jf. byggebladet bør udsprinklingsarealet ikke være mindre end opsamlingsarealet, dvs. ensilagesiloernes areal inkl. forplads. Ved udsprinkling i vintermånederne, hvor jorden ofte er vandmættet, skal der udvises særlig opmærksomhed på risikoen for afstrømning til vandløb, dræn og søer. Det kan i denne periode være nødvendigt at udvide størrelsen på det modtagne areal væsentligt og/eller flytte sprinklerne længere væk fra vandløb, og søer, end sædvanligt.

I miljøkonsekvensrapporten er det angivet udsprinklingsarealet skal etableres på marken nord for ejendommen. Størrelsen på udsprinklingsarealet er ikke fastlagt, men det er anført at der etableres 2-3 sprinklere.

Det er Holstebro Kommunes erfaring at det ofte er nødvendigt med et udsprinklingsareal på minimum det dobbelte af opsamlingsarealet, for at undgå forurening.

Samlet vurdering
Det vurderes, at udsprinklingsanlægget ikke vil medføre risiko for forurening af vandmiljøet, hvis de stillede vilkår overholdes.

BAT (Bedste Tilgængelige Teknik)

Valg af BAT-teknologi for produktionsarealerne

Ved tilladelse af husdyrbrug med ammoniakemission over 750 kg NH_3-N/år skal der foretages en vurdering af, om husdyrbruget anvender teknologi, der svarer til "Bedste Tilgængelige Teknik" - BAT.

Bedste tilgængelige teknik for en række områder er beskrevet i EU's BAT notat (BREF-dokumentet) for svin og fjerkræ. Miljøstyrelsen har derudover fastlagt en række vejledende emissionsniveauer for ammoniak, som vurderes at kunne opnås ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

BAT-kravet ift. husdyrbrugets ammoniakemission skal være overholdt, og der skal være en beskrivelse af hvilken teknologi, der anvendes for at overholde kravet. BAT-kravet til ammoniakemissionen er for husdyrbrug formuleret som en emissionsfaktor pr. produktionsarealenhed, og er denne overholdt ved brug af en bestemt teknologi, beskrives denne teknologi.

Det er således tilstrækkeligt for ansøger at nævne andre valgmuligheder, der kunne være og begrunde fravalget af disse. Der er ikke i husdyrbruglovgivningen krav om at komme længere ned end det BAT-niveau, der er fastsat i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Bedste tilgængelige teknik vurderes ud fra tilgængelighed, driftsstabilitet, proportionalitet og omkostningseffektivitet. Dette betyder bl.a., at teknologien maksimalt må koste 1 % af produktionsomkostningerne og maksimalt 100 kr./kg sparet N for, at Holstebro Kommune vurderer teknologien som omkostningseffektiv.

Udkast

BAT-teknologi

Der stilles vilkår om, at staldene skal etableres og drives med de indretninger, staldsystemer og miljøteknologier, der er ansøgt om. Vilkåret er stillet for at sikre, at husdyrbrugets ammoniakemission reduceres til et niveau, der svarer til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

BAT-niveauet er opnået ved følgende tiltag:

- stalde med dybstrøelse
- stalde med fast drænet gulv

Der stilles vilkår om, at der i alle dybstrøelsesafsnit skal strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen, da det reducerer ammoniakfordampningen. Hvis der strøs tilstrækkelige mængder materiale for at sikre, at overfladen altid er tør, betragtes dybstrøelse som BAT.

BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak

Ansøger har principielt frit teknologivalg, men ansøger skal godtgøre, at valget af teknologier sikrer en ammoniakemission, der svarer til det beregnede BAT niveau.

Af BAT beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk fremgår en beregning af den samlede maksimale ammoniakfordampning, som må udledes fra husdyrbrugets stalde og lagre i henhold til Miljøstyrelsens BAT-emissionsgrænseværdier.

Den ansøgte totale udledning er 3.345 kg NH_3-N/år og overholder således det beregnede BAT emissionsniveau, som er 3.345 kg NH_3-N/år.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbrugets staldindretning overholder reglerne i henhold til Husdyrbrugloven, Miljøbeskyttelsesloven og heraf afledte bestemmelser.

Der stilles vilkår, som sikrer, at de anvendte ammoniakreducerende teknologier implementeres. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at husdyrbrugets ammoniakudledning fra stald og lagre overholder kravet om anvendelse af BAT.

Husdyrbrugets beliggenhed og landskabelige hensyn

Lokalisering og planmæssige forhold

Husdyrbruget ligger cirka 900 meter sydvest for Vemb by, 1,3 km syd for et rekreativt område (Område til fritids-formål ved Flamingo Naturpark) og ca. 450 meter nord for Storå.

Husdyrbruget beliggenhed fremgår af bilag 1. Planmæssige forhold fremgår af bilag 2.

Udkast

Afstandskrav

Afstandskrav fra staldanlæg til byzone, lokalplanområder og nabobeboelser	Krav	Afstand	Bemærkning
Nærmeste nabobeboelse	50 m	Ca. 280 m	Adresse: Gørdingvej 13, 7570 Vemb
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	50 m	Ca. 900 m	Område navn: Vemb By
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende	50 m	Ca. 800 m	Område navn: Boliger ved Åbrinken, Vemb

Afstand fra alle nye anlæg	Krav	Afstand	Bemærkning
Ikke almene vandforsyningsanlæg - ny kostald - ny kalveplads - møddingsplads - ny ensilagesilo	25 m	 91 m 81 m 108 m 46 m	
Almene vandforsyningsanlæg - ny kostald - ny kalveplads - møddingsplads - ny ensilagesilo	50 m	 >100 m >100 m >100 m >100 m	
Vandløb, grøft, dræn og søer >100 m² - ny kostald - ny kalveplads - møddingsplads - ny ensilagesilo	15 m	 >190 m >190 m >190 m >190 m	
Åbne vandløb og søer (> 100 m²) - ny kostald - ny kalveplads - møddingsplads - ny ensilagesilo	100 m	 >230 m >230 m >230 m >230 m	
Offentlig vej og privat fællesvej - ny kostald - ny kalveplads - møddingsplads - ny ensilagesilo - ensilagesiloer	15	 >15 m >15 m >15 m >15 m	
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m		

Udkast

- ny kostald - ny kalveplads - møddingsplads - ny ensilagesilo		>25 m >25 m >25 m >25 m	
Beboelse på samme ejendom - ny kostald - ny kalveplads - møddingsplads - ny ensilagesilo	15 m	 >60 m >60 m >60 m >60 m	
Naboskel - ny kostald - ny kalveplads - møddingsplads - ny ensilagesilo	30 m	 >100 m >100 m >100 m >100 m	

* (§8 stk 2):Ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning på husdyrbrug skal der desuden være mindst 100 m til åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m^2

Afstandskrav til naturområder	Krav	Afstand	Bemærkning
Kategori 1-natur Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder	10 m	>100 m	
Kategori 2-natur Ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder	10 m	>100 m	

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget opfylder afstandskravene Husdyrbrugloven, jf. §§ 6 - 8 samt Husdyrgødningbekendtgørelsens §§ 4 og 5.

Landskabelige og kulturhistoriske områder

Husdyrbruget ligger i landsskabskarakterområdet: Storå Smeltevandslandskab.

Landskabet, hvis oprindelse især knytter sig især til opdyrkningen af hede, er kendetegnet ved et relativt fladt terræn, der fremstår med dyrkede marker, parallelle nord-sydgående læhegn, små plantager og enkelte områder med hede.

Bebyggelsen i området består af mellemstore gårde og mindre husmandssteder, der ligger langs vejene i det åbne land samt landsbyer og byer, der ligger langs jernbanen og ved vadesteder til Storå, herunder Holstebro, Vemb, Bur og Naur.

Landskabets skala varierer, men er overvejende middel. Især de lange hegnsstrukturer, der i en stor del af området afgrænser lange, smalle marker, bestemmer landskabets skala.

Samtidig er hegnsstrukturen afgørende for, at landskabet flere steder er kendetegnet ved langstrakte kig på langs af markfladen, men ikke på tværs af markskel.

Udkast

Det er i området afgrænset to delområder, hvor landskabskarakteren vurderes anderledes. Det gælder landskabet omkring Tvis Å, samt græsningslandskabet sydøst for Holstebro.

Nye bygninger og anlæg

Bygningerne er beskrevet under afsnittet: "bygninger og anlæg". Alle bygninger etableres i lignende farver og materialer som de eksisterende bygninger. Der stilles vilkår hertil for at sikre tilpasning til det omkringliggende landskab.

Anlæggets placering i landskabet og beplantning

Husdyrbruget ligger mellem Flamingo Naturpark mod nord og Storå mod syd. Husdyrbruget ligger i et område med flere landbrug og mange tværgående læhegn.

Der stilles vilkår om etablering af et afskærmende læhegn langs den nye silo, som fremgår af bilag 8. Vilkåret stilles fordi ensilagesiloen ellers bliver meget synlig fra Gørdingvej.

Der stilles ikke yderligere vilkår om beplantning omkring de andre nye bygninger og anlæg, da resten af ejendommen og naboejendommene er godt afskærmede med træer, læhegn og andre beplantninger i forvejen.

Udpegninger og beskyttelseslinjer

Husdyrbrugets anlæg ligger uden for bygge- og beskyttelseslinjer, bevaringsværdigt landskab samt værdifulde kulturmiljøer.

Husdyrbruget ligger inden for særligt værdifuldt landbrugsområde.

Kystnærhedszone

Husdyrbruget ligger inden for kystnærhedszonen, som er en national planlægningsinteressezone.

De nationale planlægningsinteresser skal først og fremmest sikre, at kysterne friholdes for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af nærhed til kysten. Kystnærhedszonen er en planlægningszone, hvor kommunalbestyrelsen kan planlægge for bebyggelse og anlæg efter planlovens regler.

Det ansøgte ligger inden for kystnærhedszonen. Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil få betydning for de planlægningshensyn, der varetages med Kystnærhedszonen, fordi det etableres i sammenhæng med eksisterende bygninger og anlæg.

Samlet vurdering

Det vurderes, at det ansøgte byggeri ikke er en væsentlig ændring i forhold til eksisterende. Tilbygning til kvæghuset og de andre anlæg opføres i tilknytning til eksisterende og husdyrbrugets anlæg vil fortsat fremstå som en samlet enhed. Der stilles vilkår om, at eksisterende læhegn skal bibeholdes for at sikre fortsat afskærmning. Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil have negativ indflydelse på det omkringliggende landskab, hvis de stillede vilkår overholdes.

Udkast

Ammoniak

Ammoniak

Husdyrproduktioner giver anledning til fordampning af ammoniak, som kan påvirke specielt de kvælstoffølsomme naturtyper omkring husdyrbruget. Ved miljøtilladelse af husdyrbrug er der krav til husdyrbrugets tilladte ammoniakpåvirkning af nærliggende naturarealer. Naturarealer er opdelt i tre kategorier i forhold til, hvor følsomme de er over for ammoniak.

Tabel 5: Oversigt over kategorier af natur og beskyttelsesniveau.

Kategori af natur	Tilladt deposition
Kategori 1 (indenfor Natura 2000 områder) • ammoniakfølsomme habitatnaturtyper • § 3 beskyttede heder • § 3 beskyttede overdrev	Maks. totaldeposition, afhængigt af antal husdyrbrug i nærheden (kumulation) 0,2 - 0,7 kg N/ha/år
Kategori 2 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder > 10 ha • § 3 beskyttede overdrev > 2,5 ha • højmoser og lobeliesøer	Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
Kategori 3 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove	Maks. merdeposition ≥ 1,0 kg N/ha/år

Kravet til totaldepositionen for kategori 1-natur og for kategori 2-natur er et krav til den maksimale totaldeposition, dvs. den ammoniakdeposition, som stammer fra alle husdyrbrugets stalde og lagre - både det, der vil komme fra det ansøgte, og det, der allerede kommer fra den eksisterende drift. Hvilket krav til den maksimale totaldeposition, der skal stilles for kategori 1-natur, afhænger af antal husdyrbrug, der er i nærheden af området (såkaldt kumulation). Jo flere husdyrbrug i nærheden, jo skærpede krav til den maksimale totaldeposition stilles.

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er hede, mose eller overdrev omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 eller som er ammoniakfølsom skov. Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur omfatter ikke som for kategori 1-natur og kategori 2-natur et generelt krav til den maksimale ammoniakdeposition. Beskyttelsesniveauet fastlægger, at kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan stille krav om en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Den samlede ammoniakfordampning fra anlægget forventes at blive på 3.345 kg NH_3-N/år, hvilket er en meremission på 350 kg NH_3-N/år i forhold til nudrift og 1.778,6 kg NH_3-N/år i forhold til 8-års drift.

Samlet ammoniakdeposition siden 2017 (8 år siden)

For at vurdere om den samlede merdeposition af ammoniak, fra driften i 2017 (8 års-drift) til og med det ansøgte projekt, har en negativ virkning på omkringliggende naturområder, er der lavet beregninger i omkringliggende naturområder i Husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne tager udgangspunkt i den produktion som var aktuel for 8 år siden.

Tabel 6: Beregning af ammoniakdeposition på omkringliggende naturområder fra Husdyrgodkendelse.dk

Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: **3345,0** (kg NH_3-N/år) Meremission (8 års-drift): **1778,6** (kg NH_3-N/år) Meremission (nudrift): **350,0** (kg NH_3-N/år)

Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Skov	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,1	0,0	0,1
Kat 1, nord	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
§ 3 Mose, syd	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,0	0,4
§ 3 Mose, sydøst	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,3	0,1	0,7
§ 3 Mose, sydvest	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,0	0,2
§ 3 Mose, sydvest	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,4	0,0	0,7
§ 3 Overdrev, syd	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Habitatnatur 6230, Surt overdrev	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Ved kategori 1 natur, skal der foretages en vurdering i forhold til kumulationsmodellen jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 27. Til hjælp kan kortlaget "kumulation" i husdyrgodkendelse.dk´s kort anvendes.

Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1-natur)

Den beregnede totaldeposition til kategori 1-natur er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, kravene for maksimal totaldeposition på kategori 1-natur er derfor overholdt uanset kumulation.

Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til husdyrbruget er EF-habitatområde nr. 58, Nissum Fjord.

Mindsteafstanden hertil er 1,5 kilometer.

Beregninger i det nærmeste punkt med kortlagt habitatnatur viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år fra husdyrbruget.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbruget på de nærmest liggende Natura 2000-områder.

Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2-natur)

Afstanden til det nærmeste naturområde, der er omfattet af reglerne for kategori 2-natur, dvs. lobeliesø, højmose, større heder eller overdrev udenfor Natura 2000-områder, er ca. 900 meter.

Der er tale om et overdrev på ca. 13 ha beliggende ca. 900 meter sydvest for husdyrbruget.

Beregninger viser en totaldeposition i dette område på 0,0 kg N/ha/år, og reglerne for kategori 2-natur er dermed overholdt.

Holstebro Kommune venter ingen eller kun en meget begrænset negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbrugets drift på de nærmest liggende områder med kategori 2-natur.

Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur)

Det nærmeste § 3-naturområde i forhold til husdyrbruget, som er omfattet af reglerne for kategori 3-natur, er ca. 4,5 ha stor mose beliggende ca. 260 meter sydøst for husdyrbruget.

Beregninger viser en ammoniakdeposition på 0,4 kg N/ha/år fra ændringerne (merdeposition både i forhold til 8-års drift og nudrift).

Det nærmeste område med potentielt ammoniakfølsom skov ligger i en afstand af ca. 1100 meter sydøst for husdyrbruget.

Beregninger viser en merdeposition på 0,1 kg N/ha/år.

På den baggrund er kriterierne for kategori 3-natur opfyldt, da merdepositionen ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

Samlet vurdering

Holstebro Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Ifølge beregninger i Husdyrgodkendelse.dk er beskyttelsesniveauet for ammoniak overholdt, og der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Holstebro Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Holstebro Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til ammoniakmerdepositionen på kategori 3-natur eller § 3 beskyttet natur, da der i løbet af de sidste 8 år ikke er sket en merbelastning.

Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal sikres en streng beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde også udenfor de udpegede Natura 2000-områder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a. at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges og for planternes vedkommende, at arterne bl.a. ikke må lide skade.

Ud fra "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" samt Holstebro Kommunes øvrige kendskab til området og arterne, vurderes det, at følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i nærområdet til husdyrbruget:

Småflagermus: Forekommer næsten overalt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Birkemus: Arten er ikke registreret i området.

Odder: Lever udbredt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Udkast

Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Markfirben: Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomster nær husdyrbruget.

Stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse: Ingen af disse er registreret nær husdyrbruget.

Grøn køllegguldsmed: Forekommer udbredt i Storå og Karup Å, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Grøn mosaikguldsmed: Der foreligger to fund af arten i Holstebro Kommune, men arten vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

Vandranke: Vokser nær Felsted Kog og i Husby Sø, men i stor afstand fra husdyrbruget.

Gul stenbræk: Holstebro Kommune rummer mindst 3 paludella-væld, hvor arten kan tænkes at forekomme, men den er trods eftersøgninger ikke fundet her i nyere tid.

Samlet vurdering

Det vurderes, at det ansøgte samt husdyrbrugets drift ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af bilag IV-arter eller bilag IV-arternes levesteder. Ligeledes vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne.

Lugt

I forbindelse med en miljøgodkendelse skal det ansøgte overholde lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning (lugtgenegrænser). Lugtgenegrænsen beregnes efter to modeller: Miljøstyrelsens lugtmodel (beregnet i enheden OU_E, Odour Units, og kaldet "Ny") og "FMK-modellen" (beregnes i enheden LE, Lugt Enheder). Den beregningsmetode, der beregner den længste geneafstand, og dermed beskytter de omkringboende bedst, er den genegrænse der skal overholdes.

Der er 3 forskellige lugtgenegrænser – til byzone, til samlet bebyggelse og til enkeltboliger uden landbrugspligt og disse fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 7: Lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning.

Områdetype	Miljøstyrelsens lugtmodel "Ny"	FMK-modellen
Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget	15 OU_E/m^3	10 LE/m^3
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.	7 OU_E/m^3	3 LE/m^3

Udkast

Områdetype	Miljøstyrelsens lugtmodel "Ny"	FMK-modellen
Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone		
Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt sommerhusområde	5 OU_E/m^3	1 LE/m^3

Opfattelsen af lugt kan variere fra menneske til menneske, men helt overordnet, så svarer 1 lugtenhed (OU_E) til grænsen for, hvornår lugten kan erkendes i et laboratorium. Ved 3 OU_E er det muligt at genkende lugttypen som f.eks. svinelugt. Ved 5 OU_E kan lugten med sikkerhed bestemmes, mens lugten ved 10 OU_E er en tydelig lugt, der i tilfælde af f.eks. svinelugt kan opfattes som ubehagelig.

Lugtens udbredelse i nærområdet, afhænger bl.a. af produktionsarealets størrelse, staldtype, dyretype, geografisk placering, ventilationsforhold og øvrige husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt.

Kumulation af lugt

Kumulation med andre husdyrbrug skal indgå i lugtberegningen, hvis de har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH_3-N/år og ligger nærmere end:

- 300 meter fra eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- 300 meter fra beboelsesbygninger i samlet bebyggelse
- 100 meter fra beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugsligt, der ikke ejes af driftsherren.

I denne ansøgning er der ingen andre husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt. Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Resultater af lugtberegning

I Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget beregning af geneafstandene til både enkeltbolig, samlet bebyggelse, lokalplanlagt område til offentlige formål og til byzone. Kravene til den maksimale lugtbelastning er jf. lugtberegningen overholdt.

Udkast

Tabel 8: Lugtberegning fra Husdyrgodkendelse.dk.

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Gørdingvej 13	0	FMK	93,6	93,6	357,5	Ja
Gørdingvej 7	0	FMK	93,6	93,6	240,7	Ja
Stensigvej 16	0	NY	214,6	214,6	1369	Ja
Vemb By, Vemb	0	NY	321,5	321,5	966	Ja
Vemb By, Vemb	0	NY	321,5	321,5	924,7	Ja

Lugt fra gyllebeholdere

Lugt fra opbevaringslagre er ikke medtaget i ovenstående beregninger, da opbevaringslagre er omfattet af de generelle afstandsregler. Der stilles ikke skærpede krav til f.eks. gyllebeholdere eller udbringningspraksis, da der ikke forventes at være væsentlige lugtgener herfra i forhold til omkringboende.

Gødningshåndtering

Dybstrøelse fra husdyrholdet opbevares på møddingsplads samt i markstak. Gylle leveres ikke til biogas.

Rengøring af staldanlæg

Stalde rengøres efter behov. Idet erfaring viser, at en god staldhygiejne i form af rene og tørre stalde ofte har en gunstig indflydelse på staldlugtemissionen, stilles der vilkår om, at der opretholdes en god staldhygiejne.

Handleplan

Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, eller hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om lugtgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget. Der er stillet vilkår hertil i miljøgodkendelsen.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener hos omboende.

Øvrige gener

Transport

Transporter til og fra husdyrbruget foregår via Gørdingvej, som er privat fællesvej. Der ikke nabobeboelser tæt på husdyrbrugets indkørsel.

Transporter forekommer i forbindelse med håndtering af dyr, husdyrgødning, mælk, foder, affald, brændstof mm. Mælketransporter foregår hver anden dag. Afhentning af mælk og levende dyr kan ske døgnet rundt i henhold til mejeriets/slagteriets køreplaner. Andre transporter foregår i dagtimerne og på hverdage.

De daglige transporter vil primært foregå indenfor normal arbejdstid (7:00 – 18:00). Omkring forårs- og høstarbejde vil der på et typisk husdyrbrug være intensiveret trafik på og omkring anlægget. Sæsonbetonet arbejde kan desuden foregå uden for normal arbejdstid.

Ved regulering af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug.

Oversigt over de årlige transporter før og efter udvidelsen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 9: Oversigt over antallet af årlige transporter.

Formål med transporter	Type	Antal før udvidelse	Antal efter udvidelse	Ændring
Indkøbte foderstoffer	Lastbil	36	36	0
Grovfoder / ensilage	Traktor	196	196	0
Husdyr til/fra husdyrbruget	Lastbil	50	50	0
Mælketransporter (lastbil)	Lastbil	183	183	0
Husdyrgødning	Traktor	150	150	0
Fyrings- og dieselolie	Lastbil	52	52	0
Handelsgødning	Lastbil	7	7	0
Erhvervsaffald	Lastbil	26	26	0
Kørsel med kartofler	Traktor	50	50	0
Halmkørsel	Traktor	16	16	0
Øvrige (f.eks. sækkevarer, montører, elektriker m.m.)	Personbil/ varevogn/lastbil	52	52	0
Antal transporter i alt		**848**	**848**	**0**

Det samlede antal transporter forventes ikke at stige som konsekvens af udvidelsen, som det fremgår af tabellen. Årsagen er at selvom produktionsarealet øges, øges antallet af dyr ikke.

Rengøring af offentlig vej

Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og hører under færdselsloven og øvrige bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet.

Ved tilsvining af det offentligt tilgængelige vejareal i forbindelse med arbejdskørsel, skal der opstilles skilte, der informerer andre trafikanter om forholdene. Det offentlige vejareal skal rengøres efter arbejdskørslens ophør. Politiet er myndighed herfor, hvorfor forholdet ikke reguleres i denne miljøgodkendelse.

Samlet vurdering

Antallet af transporter forventes ikke at stige, da antallet af dyr ikke stiger.

Udkast

Idet transporterne normalt ligger i dagtimerne og ikke har karakter over, hvad der er normalt forekommende for lastvogne og traktorer, forventes det, at støjen ikke vil være væsentligt belastende for omgivelserne.

Det vurderes, at transport til og fra husdyrbruget med de stillede vilkår kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Støj

Anbefalede mindsteafstande mellem en virksomhed og nærmeste nabobeboelse baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold fremgår af Håndbog om Miljø og Planlægning (Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004). Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger i et område for åben og lav boligbebyggelse. Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

For husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold med undtagelse af svineproduktioner (Klasse 6) er den anbefalede mindsteafstand 300 meter.

Støjkilder på husdyrbruget består primært af interne transporter, malkeanlæg, foderblanding, levering af foder og pumpning af gylle.

Foderlevering og transport af dyr

Der vil forekomme støj i forbindelse med foderlevering. Der leveres ikke foder om natten. Der leveres foder hver 3. uge imellem kl. 07:00 -18:00. Desuden vil der være støj ved ind- og udlevering af dyr, hvilket sker kan ske på alle tider af døgnet i henhold til slagteriets køreplaner.

Interne transporter

Se vurdering i transportafsnittet.

Handleplan

Der er fastsat vilkår i miljøgodkendelsen om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer støjgener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

For at imødekomme eventuelle støjgener for de omkringboende, fastsættes der vilkår om, at husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af miljøtilladelsen. Det faktuelle støjniveau kendes derfor ikke og kan ikke sammenholdes med de vejledende støjgrænser.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at støj fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende, hvis de stillede vilkår overholdes.

Udkast

Støv

Udvidelsen vil medføre en mindre stigning i foderforbruget, og der kan dermed forventes øgede støvgener fra levering af foder og indblæsning i siloer.

Idet der er minimum 300 meter fra husdyrbrugets fodersiloer til nærmeste nabobeboelse, vurderes støvgenerne primært at forekomme lokalt på husdyrbruget, og dermed ikke udgøre en væsentlig gene for omboende eller forbipasserende.

Støvgener kan forventes i kortere perioder under høstarbejdet. Ligeledes kan der generelt i tørre perioder opstå støvgener ved kørsel på grusveje mellem markerne, men det vil være af en begrænset og lokal karakter. Der henvises til god landmandspraksis, at alle aktiviteter på husdyrbruget planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Der er fastsat vilkår i miljøgodkendelsen om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel. Vilkåret er stillet for at minimere mulige støj- og støvgener hos de nærmeste omboende.

Transport

Der kan især i tørre perioder forekomme støv fra ejendommen ved færdsel med køretøjer. Der henvises til god landmandspraksis, dvs., al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Håndtering af foder

I forbindelse med indblæsning af foder i tårnsiloer kan der være lidt støvudvikling. Siloerne er ikke placeret i umiddelbar nærhed af naboer. Det forventes derfor ikke omgivelserne vil opleve støvgener i forbindelse med indblæsningen.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer støvgener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at støv fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende. Det vurderes i øvrigt, at kravet om BAT er opfyldt ved almindelig god landmandspraksis og den beskrevne håndtering af foder.

Lys

Der er i den nuværende drift ikke udendørsbelysning, bortset fra almindelig gårdspladsbelysning ved stuehuset. Det forventes, at der opsættes udendørslys på østsiden af bygning 4. Lyset ønskes udstyret med sensor, da det primært skal anvendes præventivt i forhold til tyveri.

I staldene er belysningen tændt, når det er nødvendigt for arbejdet og for at sikre dyrevelfærd. Om natten er der natsænkning af lyset, så dyrene fortsat kan orientere sig.

Udkast

Handleplan

Der fastsættes vilkår om, at hvis der skulle opstå væsentlige gener for omboende eller for forbipasserende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal husdyrbruget via handleplan sikre, at lys ikke er til væsentlig gene for omboende og forbipasserende.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og det fastsatte vilkår, vurderes det, at lys fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand


Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand samt afløbsforholdene fremgår af nedenstående. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med oversigt over håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand fra husdyrbruget håndteres som angivet i skema 3.

Tabel 10: Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand.

Restvandstype	Håndtering
Tagvand fra eksisterende kostald	Ledes til faskine
Tagvand fra ny stald	Der skal indsendes ansøgning om håndtering af tag- og overfladevand fra stalden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse
Tagvand fra bygning 2, noget af bygning 4 og bygning 5	Ledes til dræn og derefter vandløb
Tagvand fra øvrige bygninger	Ledes til faskiner
Afløb fra møddingsplads	Ledes til gyllebeholder via fortank ved møddingsplads
Afløb fra ensilagesiloer	Restvandsbeholder og derefter udsprinkling
Afløb fra vask af stalde	Ledes til gyllebeholder via gyllekanaler
Afløb fra malkerum	Ledes til gyllebeholder via gyllekanaler

udkast



Afløbsplan

Tag- og overfladevand

Der etableres ny stald i forbindelse med miljøgodkendelsen. Der skal indsendes ansøgning om håndtering af tag- og overfladevand fra stalden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø.

Det er oplyst i afløbsplanen at tagvand ledes til dræn og videre til vandløb. Der foreligger ikke en udledningstilladelse til dette. Da der ikke er tale om nybyggeri kræves det ikke lovliggjort i forbindelse med denne gennemgang af husdyrbruget. Holstebro Kommune gør dog opmærksom på, at der på et senere tidspunkt kan komme krav om lovliggørelse af denne udledning af tagvand til vandløbet, idet Holstebro Kommune planlægger at ændre praksis på området.

Der stilles vilkår om, at befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger altid skal holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., så der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke vil være væsentlig forureningsrisiko for miljøet i forbindelse med håndteringen af tag- og overfladevand, restvand og spildevand, hvis de fastsatte vilkår overholdes, og afledningen af vand på husdyrbruget håndteres som beskrevet i denne miljøtilladelse.

Fluegener

Fluer forebygges og bekæmpes ved hyppig udmugning og rengøring af stalde.

Holstebro Kommune fastsætter vilkår om, at der på husdyrbruget skal foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Handleplan
Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer fluegener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at fluer på husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Følgevirkninger

Affald
Alle virksomheder, der producerer affald, er forpligtiget til at sortere deres affald og sikre, at genanvendeligt affald bliver bortskaffet til genanvendelse.

Affald fra produktionen skal opsamles, sorteres, bortskaffes og registreres iht. Affaldsbekendtgørelsen og det til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald i Holstebro Kommune.

Al bortskaffelse af affald skal kunne dokumenteres. Denne dokumentation skal fremvises ved tilsyn og kan f.eks. bestå af fakturaer fra godkendt modtager, kvittering fra genbrugspladsen eller lignende. Liste over godkendte modtagere kan ses på Energistyrelsens hjemmeside (affaldsregister).

Samlet vurdering
På baggrund af beskrivelsen i ansøgningsmaterialet vurderes det, at affaldshåndtering på husdyrbruget ikke vil have væsentlig betydning for omgivelserne og miljøet, hvis affald håndteres efter gældende regler.

Driftsforstyrrelser eller uheld
I en afstand af cirka 350 meter sydvest for den nye ensilagesilo løber Storå. Der er ca. 440 meter fra den store gyllebeholder. Der ligger flere søer og grøfter ca. 280 meter vest/sydvest for husdyrbruget. Det vurderes, at gyllen vil samles omkring husdyrbruget, da terrænet overvejende er fladt, eller langsomt løbe mod marken mod sydvest.

Ansøger vurderer i beredskabsplanen, at gylle/restvand, i tilfælde af uheld, vil løbe langsomt imod sydvest. Her er placeret et dige, som kan tilbageholde gyllen. Alternativt kan gyllen opdæmmes med jord eller halmballer ved hjælp af traktor med frontlæsser, som forefindes på husdyrbruget.

Det vurderes således, at der ikke er væsentlig risiko for forurening af vandmiljøet i tilfælde af et gylleudslip.

Gyllebeholderen (2.140 m^3) er omfattet af 10-års beholderkontrol.

Udkast

Terrænforholdene omkring husdyrbruget fremgår af bilag 3.

Holstebro Kommune vurderer, at der på husdyrbruget er taget de nødvendige forholdsregler og gjort overvejelser i forhold til at hindre, at et eventuelt gylleudslip forårsager forurening af vandmiljøet.

Beredskabsplan

På baggrund af ovenstående risikovurdering stilles der vilkår om, at husdyrbruget skal have udarbejdet en beredskabsplan, og at denne skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip.

Beredskabsplanen giver landmanden en mulighed for at gennemgå bedriften og foretage en risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, så risikoen for forurening i forbindelse med uheld minimeres. Der er i forbindelse med ansøgningen indsendt beredskabsplan for husdyrbruget.

For at sikre, at husdyrbrugets beredskabsplan er kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget, stilles der vilkår om, at planen ophænges, hvor den er synlig og tilgængelig. Herudover stilles der vilkår om, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret, og minimum én gang årligt.

Det er Holstebro Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan er til stor hjælp for landmanden samt ansatte, hvis der skulle ske et uheld, både med hensyn til mindre hændelser som f.eks. oliespild og store såsom f.eks. gylleudslip og brand.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget med de stillede vilkår har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at minimere risiko for forurening af miljøet i forbindelse med uheld.

Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger ca. 200 km fra grænsen til Tyskland, som er nærmeste selvstændige nation. Derfor vurderer Holstebro Kommune, at husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende virkning.

udkast

Offentliggørelse og generelle forhold

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fristen for at klage over afgørelsen er den xx

Klagen skal sendes digitalt via klageportalen. Du kan logge ind med NemID eller mitID. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til Holstebro Kommune på tm@holstebro.dk.

Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Offentliggørelse

Afgørelsen sendes til:

- Korsgaard Agro v/Ivar De Graaf, Gørdingvej 11, 7570 Vemb (ansøger)

Orientering om meddelelse af miljøtilladelse er sendt til:

- Konsulent navn, firma, mail@mail.dk (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 371 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
- Foreningen Greenpeace Danmark

I perioden 17. november 2025 til 1. december 2025 har udkast til afgørelse været sendt i høring hos nedenstående:

- Nina Laudal, Sagro I/S njl@sagro.dk (ansøgers konsulent)

Udkast

- Alle sagens parter indenfor 371 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
- Foreningen Greenpeace Danmark

I 2 ugers nabohøringen høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra følgende:

[A1 – ingen bemærkninger]
Ingen bemærkninger modtaget.

[A2 – hvis der indkommer bemærkninger]
Der er modtaget bemærkninger fra:

• naboadresse, postnummer by (nabo)

• Konsulent navn, firma, mail@mail.dk (ansøgers rådgiver)

Bemærkningerne er gengivet i bilag og eventuelle ændringer indarbejdet i miljøtilladelsen.

udkast


Bilag

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed

HOLSTEBRO KOMMUNE
Natur og Miljø

Dato: 3. november 2025

Sagsbehandler: tmnmmh




Oversigtskort

Signaturforklaring

- anmeldeobjekter
- goedningslagre
- staldbygninger

©Kort & Matrikelstyrelsen

Bilag 2 – Situationsplan og produktionsarealer



Bygning 1. Eksisterende kostald på 1.415 m2 sengestald med spalter (kanal, linespil) samt 435 m2 dybstrøelse. Nybyggeri i form af tilbygning med et produktionsareal på 269 m2.

Bygning 2. Eksisterende ungdyrstald på med et samlet produktionsareal på ca. 530 m2, fordelt på ca. 85 m2 dybstrøelse og ca. 450 m2 sengestald med spalter og ringkanal.

Bygning 3. Kalveplads

Bygning 4. Maskinhus samt eksisterende dybstrøelsesareal på ca. 80 m2. Produktionsarealet er placeret under et halvtag og har naturlig ventilation.

Bygning 5. Lade

Bygning 6. Beboelse

Bygning 7. Garage

Bygning 8. Kartoffelhus/maskinhus

Bygning 9. Plansilo på ca. 400 m2.

Bygning 10. Plansilo på ca. 400 m2.

Bygning 11. Ny plansilo på ca. 700 m2.

Bygning 12. Vaskeplads

Bygning 13. Ny møddingsplads

Bygning 14 og 15 er gyllebeholdere.


Udk

Bilag 3 – Terrænforhold

HOLSTEBRO KOMMUNE
Natur og Miljø

Dato: 19. september 2025

Sagsbehandler: tmnmmh



Oversigtskort

Signaturforklaring

- anmeldeobjekter
- goedningslagre
- staldbygninger


©Kort & Matrikelstyrelsen

Bilag 4 – Omkringboende og planmæssige forhold

HOLSTEBRO KOMMUNE
Natur og Miljø

Dato: 3. november 2025

Sagsbehandler: tmnmmh



Oversigtskort

Signaturforklaring

- KP2021_1111_Særligt værdigfulde landbrugsområder
- Skovrejsning
- 1 - Ønsket
- 2 - Uønsket


©Kort & Matrikelstyrelsen

Bilag 5 – Landskabelige og kulturhistoriske interesser omkring anlæg

Udpegning	Konflikt
Skovbyggelinje	
Søbeskyttelseslinje	
Åbeskyttelseslinje	
Fortidsmindebeskyttelseslinje	
Kirkeaftalezoner	
Kirkebyggelinje	
Klitfredningslinje	
Strandbeskyttelseslinje	
Kystnærhedszone	x
Fredet område	
Beskyttede diger	
Fredskov	
Negativt skovrejsningsområde (1112)	x
Lavbundsareal (1113)	
Særligt værdifulde kulturmiljøer (1116 og 1117)	
Bevaringsværdigt landskab (1118)	
Særlige geologiske interesser (1119)	
Store husdyrbrug (1142)	
Kystnærhedszonen – fri for bebyggelse	
Fredede bygninger	
Fredede eller bevaringsværdige bygninger	
Udstrækning af ikke fredede fortidsminder	
Ikke fredede fortidsminder	
Kulturarvsarealer	

Udkast

Bilag 6 – Naturområder omkring anlæg



Kort fra Husdyrgodkendelse.dk

udkast

Bilag 7 – Driftsjournal

ENSILAGE I MARKSTAKKE
1. Find markkort og tegn markstakkenes placering ind.
2. Skriv dato ud for den indtegnede markstak.
3. Kontroller at der ikke har ligget markstakke på samme placering inden for de sidste 5 år.
4. Noter ny dato på kortet, når stakken er brugt og fjernet fra marken (maksimalt 24 mdr.).
5. Husk at kontrollere at afstandskrav er overholdt for hver enkelt ensilagestak:
50 meter fra fælles vandindvindingsanlæg 25 meter fra enkelt indvindingsanlæg 30 meter fra naboskel 15 meter fra vandløb (herunder dræn) og søer 100 meter fra nabobeboelse 15 meter fra offentlig vej og privat fællesvej

INSPEKTION AF GYLLEBEHOLDERE	Størrelse	Synlige revner?	Synlige utætheder?	Kabler intakte?	Reparatør tilkaldt	Dato for reparation
Gyllebeholder nr. 1						
Gyllebeholder nr. 2						

UHELD	Dato	Alarmcentral alarmeret	Anmeldt til Teknik og Miljø


udkast

Bilag 8 – afskærmende beplantning

HOLSTEBRO KOMMUNE
Natur og Miljø

Dato: 3. november 2025

Sagsbehandler: tmnmmh



Oversigtskort

Signaturforklaring

- anmeldeobjekter
- goedningslagre
- staldbygninger

©Kort & Matrikelstyrelsen

Bilag 9 – gældende vilkår

Miljøtilladelse af 22-08-2018

1. Nærværende § 16b miljøtilladelse ophæver miljøgodkendelse af 19-04-2015 meddelt i henhold til § § 11 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v.

2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøtilladelse eller senere afgørelser foreskriver andet.

3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøtilladelses vilkår. Opgørelse af f.eks.:

   - affaldsregistrering og –bortskaffelse

   skal efter anmodning kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden. Der skal på forlangende fremvises dokumentation herfor for de seneste fem år.

4. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøgodkendelsen kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.

5. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til kommunen senest 14 dage efter at ændringen har fundet sted.

7. Der må ikke placeres markstakke med komposteret dybstrøelse på lavbundsarealer.

8. Ensilage, der opbevares i markstak, må ikke placeres på arealer, der skråner mod vandløb og søer. Markstakke må ikke placeres på lavbundsjorde.

9. Ensilage, der opbevares i markstak, skal placeres på skiftende lokaliteter og ikke på samme sted indenfor 5 år. Der skal føres journal over placeringerne på kort.

10. Placeringen af ensilagemarkstakke skal overholde nedenstående afstandskrav:

Anlæg	Afstandskrav
Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter
Naboskel	30 meter
Enkelt vandindvindingsanlæg, herunder boringer til markvanding	25 meter
Vandløb (herunder dræn) og søer, offentlig vej og privat fællesvej	15 meter
Nabobeboelse	100 meter

   Spild og kasseret ensilage fra markstakke skal fjernes løbende (minimum en gang om ugen og altid før varslet regn) og opbevares som anden ensilage eller som husdyrgødning.

   Overdækningsmateriale fra markstakke, ensilagepladser eller –siloer skal løbende fjernes og opbevares i en container eller tom køresilo.

11. Beredskabsplanen skal være kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget og skal ophænges synligt, hvor den er let at komme til. Beredskabsplanen skal løbende holdes opdateret.

Udkast

12. Beredskabsplanen skal kunne udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed ved uheld, forurening, brand ol.

13. Forholdsregler ifb. med et evt. gylleuheld skal være udførligt beskrevet i beredskabsplanen.

14. Topkoten af "diget" vest for gyllebeholderne skal vedligeholdes i minimum kote 4,0 m, og jord til diget tages fra østsiden for at øge volumen (se bilag 4 og 5).

15. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder rene stalde og fodringsanlæg.

16. Håndtering, herunder, pumpning, omrøring og udkørsel af gylle skal foregå på hverdage inden for almindelig arbejdstid (kl. 07.00-18.00). Sæsonbetonet transport samt enkeltstående transporter kan i rimeligt omfang foregå uden for dette tidsrum.

17. Transport til og fra ejendommen skal af hensyn til støj- og støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.

18. Transport med husdyrgødning skal, så vidt det er muligt, ske uden om bymæssig bebyggelse.

19. Af hensyn til omboende må den daglige transport kun finde sted i tidsrummet mellem kl. 07.00 og 18.00. Sæsonbetonet transport samt enkeltstående transporter kan i rimeligt omfang foregå uden for dette tidsrum.

20. Støjbidraget fra staldene sammenlagt med bidraget fra husdyrbrugets øvrige aktiviteter, målt udendørs, må ved nabobeboelse* ikke overstige nedenfor anførte værdier.

Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdag	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)

*) Ved nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder. Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tidsintervallerne i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

Såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt Holstebro Kommune finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger/beregninger efter nærmere definerede anvisninger, så det kan godtgøres, at støjgrænserne overholdes og om at driftstiden for de forskellige støjkilder kan reguleres. Jf. desuden vilkår om handleplaner.

21. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyrbrugets eget areal. Væsentlighed skønnes af Holstebro kommune. Jf. desuden vilkår om handleplaner.

22. Belysningen i staldanlæggene skal dæmpes efter kl. 22.00.

udkast

23. Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., således, at der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

24. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr).

25. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentlige og større end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan og efterviser at de stillede krav er overholdt. Handlingsplanen skal godkendes af Holstebro Kommune.

    Er kravene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

26. I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Tillæg 1 til miljøtilladelse

1. Vilkår 6 i eksisterende miljøtilladelse af 22. august 2018 bortfalder ved ibrugtagning af tillægget.

2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøtilladelse eller senere afgørelser foreskriver andet.

3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøtilladelses vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn:
    - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
    - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald
    - driftsjournaler (jf. bilag 7)

4. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøtilladelsen kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.

5. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema 1:

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m^2)
1 Kostald	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	269
	Alle kvæg, heste får og geder	Dybstrøelse	435

Udkast

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m²)
	Alle kvæg	Sengestald med spalter (linespil)	1.415
2 Ungdyrstald	Alle kvæg, heste får og geder	Dybstrøelse	85
	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	445
3 Ny kalveplads	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	100
4 Dybstrøelse	Alle kvæg, heste får og geder	Dybstrøelse	75
I alt			**2.824**

6. I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

7. Nyanlæg skal etableres i samme farver, som eksisterende bygninger (ikke-reflekterende materialer).

8. De eksisterende læhegn skal bibeholdes for at sikre fortsat afskærmning (se bilag 8)

9. Der skal etableres et afskærmende læhegn langs den nye silo (se bilag 8)

10. Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., således, at der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

11. Bortledning af tagvand skal afledes i et tæt og lukket system, så restvand eller husdyrgødning ikke kan trænge ind i drænsystemet.

12. Beredskabsplanen skal opdateres efter dette tillæg.

13. Husdyrbruget skal minimum en gang årligt føre journal/opgørelse over forbrug af el, vand og brændstof, samt andre relevante ressourcer.

14. Husdyrbruget skal arbejde på at nedbringe ressourceforbruget og affaldsmængden samt udledning af forurenende stoffer til omgivelserne, så der på en økonomisk forsvarlig måde opnås en reduktion i miljøbelastningen.

15. Husdyrbruget skal i forbindelse med tilsyn redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nyt materiel, ny management eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen. Følgende områder forventes at indgå i redegørelsen:
    - Metoder/management til reducering af fordampningen af kvælstof fra stalde og opbevaringsanlæg samt i forbindelse med udbringning.
    - Tiltag til reducering af kvælstofudledning og fosforoverskud.
    - Redegørelse for ressourceforbrug og tiltag til besparelser.
    - Reparations- og vedligeholdelsesplaner
    - Affaldsreducerende tiltag.

Udkast

Bilag 10 – Bemærkninger indkommet i offentlighedsperioden

[Navne fjernes, men adresser må godt kunne ses]

udkast