

Welcon A/S  
Vejlevej 270  
7323 Give  
Cvr.nr. 31491401

Muehlhan A/S  
Vejlevej 270  
7323 Give  
Cvr. nr. 26244218

---

25-03-2022

---

Side 1 af 7

## Indsendt basistilstandsrapport for Welcon A/S og Muehlhan A/S Vejlevej 270, 7323 Give.

---

J. nr.:

09.02.01-P19-4-20

---

Ejd. nr.:35095

---

Kontaktperson:

Pia Funda Hamborg

---

Lokaltlf.: 76 81 24 25

---

E-post:PIFHA@vejle.dk

---

Her bor vi:

---

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Vejle Kommune har d. 17. januar 2022 modtaget basistilstandsrapport, trin 4-8, som er udarbejdet af NIRAS A/S på vegne af de to virksomheder. Basistilstandsrapporten omhandler virksomhedernes aktivitet på Vejlevej 270, 7323 Give - matr. nr. 4i Svindbæk By, Thyregod.

### Afgørelsen

Vejle Kommune vurderer, at den indsendte basistilstandsrapport lever op til kriterierne jf. EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport<sup>1</sup>. Muehlhan A/S og Welcon A/S har således opfyldt kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport.

Der er medsendt forslag om monitoring på 7 lokaliteter, hvor der i forbindelse med undersøgelsen er påvist forurening jord-, grundvands- og poreluftforurening i koncentrationer over gældende kvalitetskriterier. Monitoringen omfatter prøvetagning af jord (hvert 10. år) eller grundvand (hvert 5. år). Jordprøvetagning omfatter hal 35 (prøveID-B118 og prøveID-B106) og deponicontainer (prøveID-B109). Prøvetagning omfatter vandprøver fra eksisterende filtersatte boringer B101, B102, B104, B105, B106, B110, B111, B118, B119, B120 og B121.

Krav til montering vil blive indsat som vilkår i den kommende miljøgodkendelse for virksomhederne.

### Baggrund

Welcon A/S forarbejder metal med henblik på fremstilling af stålkonstruktioner – vindmølletårne. Forarbejdningsprocesserne er skæring, valsning og pulversejning. Aktiviteterne hos

---

<sup>1</sup> Europa-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, jf. artikel 22, stk. 2, i direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner

Welcon A/S er omfattet af miljøkrav i maskinværkstedsbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Efter forarbejdningsprocesserne overfladebehandles vindmølleårerne i form af sandblæsning, metallisering og lakering. Denne del foretages af Muehlhan A/S. Aktiviteterne hos Muehlhan A/S er pga. forbrugskapacitet omfattet af bilag 1 listepunkt 6.7 i godkendelsesbekendtgørelsen<sup>3</sup>.

Som led i udarbejdelse af miljøgodkendelse til Welcon A/S og Muehlhan A/S har Vejle kommune truffet afgørelse d. 6 maj 2021 om, at virksomhederne er omfattet af krav om basistilstandsrapport. Af afgørelsen fremgik, at nedenstående områder skulle undersøges.

Undersøgelsesområde	Undersøgelsesparametre
Kanal og målebrønd til opsamling af vaskevand i hal 34.	Olie-benzinkomponenter og indholdsstoffer i vaskekemikalier.
Spild fra oplag i reol i hal 16	Olie-benzinkomponenter.
Spild fra tankning ved dieseltank samt opsamlingsbrønd til spild i hal 36.	Olie-benzinkomponenter.
Spild af køle-skæremidler ved maskiner i hal 4 og 5.	Olie-benzinkomponenter.
Blanding af maling over rist i malingskøkken nr. 1 i hal 10.	Opløsningsmidler og tungmetaller.
Udendørs malingslager nr. 2 ved hal 35.	Opløsningsmidler og tungmetaller.
Affaldsrum til maling i hal 35.	Opløsningsmidler og tungmetaller.
Malingslager 1 mellem hal 8 og 14.	Opløsningsmidler og tungmetaller.
Malingslager 2 ved hal 11.	Opløsningsmidler og tungmetaller.
Blæserensning og metallisering hal 13, 18 og 35	Tungmetaller og blæsemiddelrester.
Håndtering af farligt affald på Miljøpladsen samt Affaldsområde 2 og 3.	Olie-benzinkomponenter, opløsningsmidler og tungmetaller.
Oplag af aske ved kedelcentralen samt håndtering af aske ved deponicontaineren	PAH'er og tungmetaller.

### Sagens oplysninger

Den indsendte rapport indeholder beskrivelse af anlægsforhold, begrebsmod for mulig forureningsspredning på og omkring virksomheden, undersøgelsesprogram for de tekniske undersøgelser og resultat heraf. Vejle Kommune har forinden godkendt et fremsendt oplæg til tekniske undersøgelser udarbejdet af NIRAS A/S. Oplægget indeholdt også forslag til fysiske ændringer på virksomheden, således at der ikke skulle foretages undersøgelser men miljøforbedrende foranstaltninger, som skal hindre at forurene jord og grundvand ved fortsat drift af virksomhederne.

Der er udført 21 miljøtekniske boringer, heraf er 11 boringer udført som filtersatte boringer med henblik på udtagning af vandprøver. Filtersætning er generelt retableret med 2 m filterrør (Ø63 mm PEH-rør), 0,5 m over vandspejl. Jordprøvetagning er sket for hver halve boremeter til borinernes afslutning 5 meter under terræn. Inden vandprøvetagning er vandspejlet i alle filtersatte pejlet herunder kvotesat med GPS. Det er sket bl.a. med henblik på fastlæggelse af strømretnin-

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2011 om godkendelse af listevirksomhed

gen for det terrænnære grundvand omkring virksomhederne. De filtersatte borerer er efterfølgende afsluttet, så boringen/installationen er beskyttet mod beskadigelse som følge af tung trafik. Boringerne er afsluttet med kørefast dæksel.

Der er suppleret med poreluftprøver på enkelte lokaliteter, hvor det er vurderet, at der skal foretages undersøgelse, men hvor en ordinær filtersat boring på sigt kunne udgøre en forureningsrisiko. Det drejer sig om hal 34, hvor der foretages vask af tårndele.

I forbindelse med udarbejdelse af basistilstandsrapport blev det tidligere malekøkken i hal 10 nedlagt, og der blev efterfølgende udtaget jordprøver af NIRAS A/S, som har sendt supplerende rapport til Vejle Kommune i forlængelse af basistilstandsrapport.

### **Vejle Kommunes vurdering og begrundelse**

Vejle Kommune kan af den fremsendte basistilstandsrapport konstatere, at undersøgelsen i terrænnær jord og terrænnær grundvand har påvist enkelte væsentlige indhold af hovedsageligt totalkulbrinter og cadmium, hvor flere af de påviste indhold overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier. Den påviste forurening i jord vurderes af NIRAS A/S ikke at udgøre en risiko i forhold til arealernes aktuelle brug til erhvervsformål. Der er ikke påvist indhold af de meget opløselige BTEXN'er og polære opløsningsmidler i grundvandet.

Virksomhedernes rådgiver har i vurdering af forureningsrisiko i forhold til grundvandsforurening lagt følgende til grund:

- Virksomhederne er ikke placeret i område med særlige drikkevandsinteresser
- Virksomhederne er beliggende inden for indvindingsopland til Brande Vandværk
- Brande Vandværks aktive indvindingsboringer ligger i en afstand af ca. 5,5 km nordvest for virksomhederne
- Brande Vandværk indvinder fra en dybde mellem 87 og 112 meter under terræn
- Der er i Brande Vandværks indvindingsboringer et beskyttende lerlag på 20-27 meter placeret over indvindingslagene

Ud fra ovenstående har rådgiver vurderet, at de påviste forureningsindhold ikke udgør en risiko for vandkvaliteten i nærmestliggende indvindingsboringer i Brande, men at det skal tydeliggøres, at der er registreret en forurening af det terrænnære grundvand.

Den supplerende rapport fra det tidligere malekøkken viser, at der ikke er indikation på jordforurening i hal 10.

### Monitering

I forbindelse med den indsendte rapport har rådgiver medsendt forslag til monitoringsprogram herunder analyseparametre. I henhold til godkendelsesbekendtgørelsen skal der minimum hvert 5. år gennemføres et monitoringsprogram for grundvand og hver 10. år for jord. Den indsendte rapport indeholder en vurdering af, at de påviste forureningsindhold i grundvand ikke udgør en risiko for vandkvaliteten i nærmest liggende indvindingsboringer tilhørende Brande. Det er på den baggrund Vejle Kommunes vurdering, at minimumskrav for hvert henholdsvis hvert 5. og 10. år kan fastholdes. Det er Vejle Kommunes vurdering, at der ikke fastsættes krav til faste analyseparametre, men at der stilles krav om, at virksomhederne skal fremsende forslag til analyseprogram for jord- og grundvandsundersøgelse, som afspejler sammensætningen af de produkter,

der har været anvendt og fortsat anvendes på virksomheden. Analyse- og prøvetagningsprogrammet skal accepteres af Vejle Kommune, inden undersøgelsen igangsættes.

#### Videreførløb i sagen

En forurening, der påvises ved undersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af basistilstandsrapporten, kan godt være omfattet af reglerne om påbud efter jordforureningsloven og påbud om oprydning efter miljøbeskyttelsesloven. Resultatet af undersøgelserne er således pt. sendt til Region Syddanmark til vurdering.

Arbejdet med udarbejdelse af miljøgodkendelse vil foregå sideløbende.

#### **Klagevejledning**

Det er ikke muligt at klage særskilt over denne afgørelse til anden administrativ myndighed jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 56, stk. 4. Afgørelsen kan først påklages med i forbindelse med endelig afgørelse om miljøgodkendelse.

#### **Offentliggørelse og annoncering**

Denne afgørelse vil udelukkende blive annonceret og offentliggjort digitalt samtidig med at der træffes afgørelse om påbud om revurderet miljøgodkendelse og denne annonceres. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Såfremt der er spørgsmål til dette brev, kan jeg naturligvis kontaktes på tlf. nr. 76 81 24 25 eller [pifha@vejle.dk](mailto:pifha@vejle.dk)

Venlig hilsen

Pia Funda Hamborg

Bilag: Kort over monteringsboringer  
Supplerende kort med monteringsboring B109

## Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig

(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S)

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

### 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle  
Telefon: 76 81 00 00, Mail: [post@vejle.dk](mailto:post@vejle.dk) - CVR-nr.: 29189900

### 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

**På mail:** [dpo.vejle@bechbruun.com](mailto:dpo.vejle@bechbruun.com)

**På telefon:** 72 27 30 02

**Via sikker post:** <https://dpo.bechbruun.com/vejle>

### Pr. brev:

DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C  
CVR nr.: 38538071

### 3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Behandle din henvendelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Miljøbeskyttelsesloven
- Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1
- Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e

### 4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Almindelige personoplysninger
- CPR-nummer

Indsendes andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplysninger blive journaliseret, men vil ikke indgå i sagens behandling

### 5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring, eller til andre relevante borgere i forbindelse med en eventuel nabohøring.
- Til Vejle Kommunes Weblager
- DMA (Digital MiljøAdministration)

Generelle modtagere:

- Andre offentlige myndigheder
- Databehandlere
- Eksterne rådgivere:
- Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer, som vi er pålagt at orientere om den trufne afgørelse.

Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag.

## 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:

- Nej       Ja

## 7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Dette afsnit er kun udfyldt, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv. Dette kan være tilfældet hvis:

- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehenvendelse.

## 8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

## 9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

## 10. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

- Du har **ret til indsigt** i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
- Du har **ret til at få rettet urigtige oplysninger** om dig selv
- I *særlige* tilfælde har du **ret til at få slettet personoplysninger** om dig
- Du har i visse tilfælde **ret til at få begrænset behandlingen** af dine personoplysninger
- Du har i visse tilfælde **ret til at gøre indsigelse** mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

### **11. Retten til at trække samtykke tilbage**

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

### **12. Klagevejledning**

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside [www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk)

Område/sted, hvor der er gennemført undersøgelse


- Filtersat boring, boringsnummer
- Kort boring/overfladeprøve, boringsnummer
- Poreluftprøve, prøvenummer

Område/sted, hvor der gennemføres miljøforbedrende tiltag

Område/sted, uden undersøgelse/tiltag

17 Container til deponiaffald (placering er indikativ)

B109



Forklaring:

- Malings transport / flydende kemikalier med gaffeltruck
  - Malings transport / flydende kemikalier med lastbil
  - Flydende kemikalie opbevaring
- Der forekommer transport og brug af små malerspande <20L / maling på hele matriklen til rep/touch-up. Dette er beskrevet i risikovurdering.

Bilag 6


VEJLEVEJ 270, GIVE  
Placering af undersøgelsesområder, boringer og poreluftmålepunkter

Dato: Jan. 2022 Målestok: Ej målfast Sagsnr. 10412321





© SDFE, Geodanmark



**Bilag 6.1**  
Oversigtskort. Undersøgelsesområde ved deponicontainer for aske (B109).

Tidspunkt: 21-02-2022 11:16:42  
Udskrevet af: Jesper Alrø Steen (JAS)  
Målestoksforhold: 1:3109