

## Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	EDELSLUND Aps Lindå Møllevej 14, 8541 Skødstrup		
Ejer:	Erik Bredholt	Tlf. nr.:	86 99 94 11
Adresse:	Lindå Møllevej 14, 8541 Skødstrup	Mob. nr.:	40 81 82 39
		E-mail:	eb@edelslund.dk
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	26817935	P-nr.:	1009373566
Godkendelsestype:	Anmeldelse §17 (§19 bkg) UDGÅET	Godkendelsesdato:	30-05-2011
Bedriftstype:	L02: Svinehold uden miljøgodkendelse		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Dyreholdets størrelse	5. Spildevand		
2. Opbevaring af husdyrgødning	6. Olietanke		
3. Affald	7. Evt. konstatering af jordforurening		
4. Sprøjteadfærd	8. Miljørisikovurdering		
Ejendommen drives under CVR nr. 26817935, Edelsund ApS sammen med Risvang 2 og Bals Mark 5. Tidligere indgik også Kaløvej 36. Ved tilsynet blev det oplyst at ejendommen er solgt.			
<b>Konklusion på tilsynet:</b> Tilsynet har ikke givet anledning til reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.			
Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration ( <a href="https://dma.mst.dk/">https://dma.mst.dk/</a> ) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Erik Bredholt			
Tilsynsdato:	20-11-2019	Tilsynsførende:	Hanne Quvang Jacobsen, NIRAS På vegne af Aarhus Kommune

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	Gødningsregnskabet fra Landbrugsindberetning.dk,
Bemærkninger	Der er ingen bemærkninger i forhold til dyreholdets størrelse.

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise (7,3-32 kg)	Drænet gulv + spalter (50/50)	17.000	81,40	31-05-2011	
Årssøer HUSK 2 linier 26 fravænnede, 7,3 kg	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	540	83,99	31-05-2011	
Årssøer HUSK 2 linier 26 fravænnede, 7,3 kg	Fare st., kassesti, delvis sp.	540	36,00	31-05-2011	
Tilladte dyreenheder i alt:	201,39 DE				

Registreret produktion (Gødningsregnskab 2017-2018)					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise (6,2-29,2 kg)	Toklimast., delvis spal-tegulv	17.381	77,51	2.180,99	0,00
Årssøer HUSK 2 linier 31,4 fravænnede, 6,8 kg	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	544	86,36	2.154,24	0,00
Årssøer HUSK 2 linier 31,4 fravænnede, 6,8 kg	Fare st., løsdrift, delvis sp.	544	37,87	465,07	37,80
Dyreenheder i alt:	201,74 DE				

2. Opbevaring af husdyrgødning	
<b>Gylletank</b>	
Flydelag	Overdækket, ingen bemærkninger.
Logbog	Ingen bemærkninger.

Beholdere						
Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1990	22-10-2010	200	946	Teltdug	Udskiftet kabel nr. 1 og rep. sprunget kabel nr. 7.
Gyllebeholder	01-06-1994	13-08-2014	700	3.000	Teltdug	
Gyllekanaler	01-06-1990		1	740		

Gyllebeholderen fra 1990 skal kontrolleres igen i 2020, hvilket skal sættes i værk på eget initiativ. Aarhus Kommune sender ikke erindring om dette. Rådgivere som foretager beholderkontrol sender muligvis erin-dring.

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Fortanken ligger over staldgulvsniveau.
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ingen.
Alarm:	Ikke krav om alarm.

Pladser					
Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækning (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	12,15 mdr.
Fast gødning:	mdr.

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Affaldet opbevares indendørs på en landbrugs- vogn.
	Bortskaffelse	Køres til genbrugspladsen i Lisbjerg.
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Olietønder i værkstedet.
	Bortskaffelse	Avista.
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Plastbøtte.
	Bortskaffelse	Genbrugspladsen i Lisbjerg.
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Opbevares i kølecontainer.
	Bortskaffelse	DAKA.
Andet	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	
<b>Bemærkninger</b>	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn 11-10-2013.	

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	På betonplads uden afløb, vand herfra pumpes ind i gyllekanalerne.
Vaskeplads	Vask af markspøjte foregår i marken eller på påfyldningspladsen.
Udvendig vask af sprøjte	Vask af markspøjte foregår i marken eller på påfyldningspladsen.
Opbevaring af sprøjtemid- ler	I aflåst rum i det tidligere mælkerum.
<b>Bemærkninger</b>	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn 11-10-2013.

5. Spildevand	
Mælkerum	
Afløbsforhold til dræn	
Udleveringsrampe	Ingen bemærkninger.
Læsseplads	Ingen læsseplads ved gyllebeholderne, ej heller behov, gyllevogn med sugetårn.
<b>Bemærkninger</b>	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn 11-10-2013.

## 6. Olietanke:

Bemærkninger	Ejendommen opvarmes med træpillefyr.  Der er 4 olietanke: 1) Ståltank 5900 l, årgang 2004 til fyringsolie (reserve). Placeret udendørs på betonplads (spøjtepåfyldningsplads). 2) Ståltank 5900 l, årgang 2004 til traktordiesel. Placeret i maskinhus. 3) Plasttank 1330 l, årgang 2009 til fyringsolie. Placeret i værksted. 4) Plasttank 1500 l, årgang 2008 til diesel til biler. Placeret i værksted.
--------------	--

## 7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
--------------	--

## 8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende</li><li>• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år</li><li>• Hvordan husdyrgødning oplagres</li><li>• Dyreholdets størrelse</li><li>• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand.</li></ul> <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	1
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	3
Resultat (vægtet score)		2,47

### AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

FOTO



Mærkeplade 5900 i tank, årgang 2004 til fyringsolie.




Mærkeplade 5900 i tank, årgang 2004 til traktordiesel.



Olietank til traktordiesel, 5900 l, årgang 2004.



Tank 3 og 4, henholdsvis 1330 l til fyringsolie og 1500 l til diesel.



Mærkeplade plasttank 1330 l, årgang 2009 til fyringsolie.



Mærkeplade plasttank 1500 l, årgang 2008 til diesel til biler.