

Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 01-11-2019 på ejendommen:

Østre Kyvlingvej 10
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	19-08-2009
Sidste tilladelse	23-10-2015
Tilladte dyreenheder	490,13

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Tillæg nr. 1 af 23-10-2015 er endnu ikke udnyttet, idet ny smågrisestald og gyllebeholder ikke er etableret.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ejer forventer at etablere ny smågrisestald, når ejeren af Tarmvej 57 har etableret nyt staldanlæg til søer.- I de eksisterende stalde er ifølge "Tillæg til miljøgodkendelse" fra 2015 tilladelse til $17.550 + 20.614 + 30.617 = 68.781$ smågrise (5,8-29 kg.) <p>Udnyttelsesfristen er ændret fra 2 til 6 år fra meddelelsen af godkendelsen. Dette vil sige 23-10-2021.</p>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Gyllekøling i den største af de nye klimastalde med en ammoniakreduktion på minimum 20 %.- Gyllekølingsanlægget skal køre hele året, og der skal være en timertæller på varmepumpen. Gennemsnitligt skal der være en driftstid på 3500 timer pr. år. <p><u>Vurdering:</u> Gyllekølingen kører året rundt.</p> <p>Ifølge ejer anvendes gyllekøling som eneste varmekilde 8 mdr. om året til opvarmning af alle svinestalde, beboelse og værksted. 4 mdr. om året anvendes olie/træ til stuehus og værksted.</p>
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Der er krav om teltoverdækning af eksisterende 5.000 m³ gyllebeholder samt godkendt 5.000 m³ gyllebeholder (Ikke etableret ved tilsynet).- Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes. <p><u>Vurdering:</u> Der er teltoverdækning med lukkede luger på eksisterende gyllebeholder.</p>

Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Enzymet fytase eller lignende enzymer skal anvendes i alle foderblandinger.
Antal stipladser - vilkår	9.098 stk i eksisterende stalde.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> - Der er krav om beplantning ved 5.000 m ³ gyllebeholder. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise - Ikke bygget ved tilsyn	Toklimast., delvis spaltegulv	40.185	180,75	23-10-2015	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	30.617	137,72	23-10-2015	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	20.614	92,72	23-10-2015	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	17.550	78,94	23-10-2015	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	73.477	351,83	10.017,29	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	406	10,31	203,44	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 01-11-2019:</u> 150 svin over 30 kg. og 12.000 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2017/2018:</u> 73.477 smågrise (6,6-31,3 kg) og 406 slagtesvin (31-106 kg.).</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er i "tillæg til miljøgodkendelse" fra 2015 ikke tilladelse til slagtesvin på ejendommen.</p> <p>I miljøgodkendelse (MG) af 19-08-2009 er der tilladelse til 1.625 slagtesvin og 68.781 smågrise svarende til i alt ca. 357 DE.</p> <p>Det nuværende dyrehold overstiger det godkendte dyrehold i MG fra 2009 med ca. 5 DE, men er mindre end det samlede godkendte dyrehold i tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse.</p> <p>Hvis ny smågrisestald ikke etableres, vil det tilladte dyrehold blive reduceret til det godkendte dyrehold i MG fra 2009.</p>
Medicinsk Zink	<p>Ejendom med mere end 40% smågrise. Anvender receptpligtig medicinsk zink.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ifølge ejer afhentes gylle fra smågrise af biogasanlæg. Den modtagne gylle indeholder mindre end 20 % gylle fra smågrise.</p> <p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse §33:</u></p> <p>Ved udbringning af husdyrgødning fra bedrifter med smågrise op til 25 kg, der er tildelt receptpligtig medicinsk zinkoxid, og hvor husdyrgødningen opbevares på en sådan måde, at opbevaringsanlæggets indhold af husdyrgødning fra sådanne smågrise <u>overstiger 40 pct.</u> af det samlede indhold i opbevaringsanlægget på udbringningstidspunktet, skal betingelserne i nr. 1-3 overholdes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Husdyrgødningen med medicinsk zink må ikke udbringes hyppigere end hvert 3. år på samme areal. 2. Det samme areal må intet år modtage over 35 kg P pr. ha harmoniareal pr. planperiode fra husdyrgødning fra det pågældende eller tilsvarende opbevaringsanlæg. 3. Husdyrgødningen må ikke udbringes nærmere end 6 m fra vandløb, søer større end 100 m² og kystvande.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1987	09-10- 2018	10	295	1.179	Flydelag	Beholder kontrolleret 09-10-2018.
Gyllebeholder	01-02- 1987	09-10- 2018	10	295	1.179	Flydelag	Er placeret på Blåkildevej 41A. Beholder kontrolleret 09-10-2018.
Gyllebeholder	01-01- 2012	09-10- 2018	5	995	5.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 09-10-2018.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på 5.000 m ³ gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter. - Der er etableret alarm.
Vold omkring gyllebeholder	<u>Vilkår:</u> Omkring 5.000 m ³ gyllebeholder skal der etableres en barriere i form af en jordvold. - Der er etableret jordvold.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.179 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2018. Kabler er skiftet. - Flydelag: Ok. - Dykket indløb: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2018. Betonbrokker er fjernet. - Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år pga. afstand til vandløb. - Gyllebeholder med teltoverdækning. Luger lukket: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.179 m ³ beliggende på Blåkildevej 41A. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. Kabler er skiftet. - Dykket indløb: Gyllebeholder fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Gyllebeholder tom ved tilsyn. - Logbog: Ok.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Indendørs vaskeplads med afløb til olieudskiller og pumpebrønd. Fra pumpebrønd pumpes der til 1.179 m3 gyllebeholder.
Olieudskillere	Olieudskiller tømmes ifølge ejer af Marius Pedersen. Tømning af olieudskiller er ikke tilmeldt kommunal tømmeordning, idet ejer til kommunen ikke har sendt erklæring vedr. teknisk dokumentation på olieudskiller mm.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
4a	1200651	1999	4338589	Tank (Produkt på væskeform)		2016	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Overterræn, udendørs		30-12-2029
4a	1200651	2016	01011268	Tank (Produkt på væskeform)	51-5023		Autogasolie (Dieselolie)	5.900	Overterræn, udendørs		30-12-2056
4a	1200651	2012	0309519	Tank (Produkt på væskeform)	51-5323		Mineralske olieprodukter	1.800	Indendørs		30-12-2056

Olje- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Der er 4 olietanke på ejendommen, hvoraf 2 olietanke står i foderlade på fast bund (beton) og 2 står i maskinhus på fast bund (beton).</p> <ul style="list-style-type: none">- I forbindelse med tilsynet blev 2.500 liters olietank fra 1999 fjernet i BBR-register. <p>I forbindelse med tilsynet blev der registreret 2 olietanke i BBR og 2.500 liters olietank fra 1999 blev fjernet i BBR.</p>

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	01-11-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,07

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.