

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

| | |
|-----------|--|
| Adresse: | Bavnegårdsvej 1, 6880 Tarm |
| CVR: | 30391861 |
| Type: | H16bm: H §16b, med BAT |
| Tilsyn: | Basistilsyn – d. 01-06-2023 |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Langs med læhegn nord for gyllebeholdere: Eternitplader er kørt til bunke med murbrokker.
Vurdering:
Det er ikke tilladt at anvende eternitplader som vejfyld. Eternitplader skal sorteres fra murbrokker og afleveres på genbrugsplads eller til AFLD.
- **Dybstrøelse/kompost på grus nordvest for ungdyrstald (stald 2) skal fjernes.**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.


Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

| | |
|------------------------------------|---|
| Godkendelsestype | Husdyrtilladelse §16b |
| Godkendelsesdato | 28-06-2021 |
| Udnyttelse af godkendelse | <p>§16b-miljøtilladelse fra 2021 er delvist udnyttet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udnyttet i eksisterende stalde. - Kalvebokse i foderlade: Er etableret. - Ny tilbygning 1: Er ikke etableret. - Ny tilbygning 2: Er ikke etableret. - Kalvehytter, ny plads: Er ikke etableret. |
| Staldtype | <ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med spalter. - Dybstrøelsesarealer. - Spaltegulvbokse. |
| Miljøteknologi - forsuring (stald) | Intet krav. |
| Skrabeanlæg - gulv | Intet krav. |
| Miljøteknologi - teltoverdækning | Intet krav. |
| Dybstrøelse fra staldanlæg | Dybstrøelse forventes fremadrettet at blive afhentet af Foersom Bioenergi. Dybstrøelse er tidligere opbevaret i markstakke. |
| Vilkår om beplantning | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - andet | På husdyrbruget skal der være fokus på energioptimering evt. ved et energitjek. |

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering – minus "kalvehytter nu")



| Produktionsarealer registreret ved tilsynet | | | | | | |
|---|--------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---|------------|
| Bygn nr | Afsnit | I drift | Areal (m ²) | Dyretype/Flexgruppe | Staldsystem | Reg. dato |
| 1 | Kvægstald | Ja | 220 | Malkekøer, kvier og stude | Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | 30-05-2023 |
| 1 | Kvægstald | Ja | 622 | Malkekøer, kvier og stude | Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | 30-05-2023 |
| 2 | Stald 2 | Ja | 225 | Malkekøer, kvier og stude | Dybstrøelse | 30-05-2023 |
| 2 | Stald 2 | Ja | 148 | Alle kvæg | Dybstrøelse | 30-05-2023 |
| 3 | Stald 2, foderlade | Ja | 122 | Alle kvæg | Dybstrøelse | 30-05-2023 |
| 4 | Kalvehytterne | Nej | 120 | Kalve (under 6 mdr.) | Dybstrøelse | 30-05-2023 |
| 5 | Ny tilbygning 1 | Nej | 155 | Alle kvæg | Dybstrøelse | 30-05-2023 |
| 6 | Ny tilbygning 2 | Nej | 61 | Alle kvæg | Dybstrøelse | 30-05-2023 |

| Dyrehold/produktionsareal | |
|---------------------------|--|
| Produktionsareal | Tilbygning 1 og 2 er ikke etableret. Ny plads til kalvehytter er ikke etableret. |
| Dyrehold | <p><u>Ifølge CHR-register 30-05-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malkekvægsbesætning: 108 køer, 147 kvier og 35 handyr. - Svineproduktion: 0 dyr. - Hobbyfårehold: 1 voksent hundyr. <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2021/2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 117 årskøer, 23 kvier (0-6 mdr.), 134 kvier (6 mdr.-kælvning), 36 slagtekalve (0-6 mdr.), 34 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p> |

| Opbevaringsanlæg | |
|---|--|
| Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.) | 2 stk. udendørs ensilagesiloer: <ul style="list-style-type: none"> - Mod nordvest: Murafgrænsning. - Mod sydøst: Afløb til pumpebrønd. |

| | |
|--|--|
| | Restvand = Vand fra ensilagesiloer + forplads skal opsamles. |
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | Ingen møddingsplads på ejendommen. Dybstrøelse/kompost på grus nordvest for ungdyrstald (stald 2) skal fjernes. |
| Kalveplads (afløb, randzoner mv.) | <u>Kalvehytter mellem stalde</u> : Fast bund med afløb til stald. <u>Kalvevogne nordvest for ungdyrstald</u> : Er ifølge ejer taget ud af drift. Ingen kalvevogne på arealet ved tilsynet. - Området opfylder ikke kravene til kalveplads. |

| Pladser | | | | | |
|------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| Type | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
| Foderhus | 01-06-1987 | 770 | 2.100 | 770 | Silohus |
| Ensilageplansilo | 04-10-2012 | 1.590 | 1.590 | 0 | |

| Markstakke | | Antal |
|--|---|-------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet. På Ortofoto 2023 ses flere utildækkede markstakke med dybstrøelse/kompost. Dybstrøelse er spredt på arealer ved tilsynet. Dybstrøelse skal overdækkes straks efter udlægning - uanset om det opbevares på møddingsplads eller i markstak. | 0 |

| Beholderoversigt | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---|
| Type | Bygge-dato | Kontrol- Dato/ interval | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk-ningstype | Bemærkning |
| Gyllebeholder | 01-01-1979 | 29-05-2000 | | 150 | 99 | Flydelag Anvendes kun som buffertank. Gyllebeholderen på 600 m ³ . Må kun anvendes til jordoverfladen. |
| Gyllebeholder | 01-01-1988 | 17-06-2020 | 10 | 400 | 1.600 | Flydelag Beholderkontrol udført den 17-06-2020. |
| Gyllebeholder | 01-01-2006 | 08-08-2017 | 10 | 935 | 5.000 | Beholderkontrol 08-08-2017: Kabler i hul 20 + 21 udskiftes. Utæthed mellem bund og væg udbedres. Vandret revne rundt på tanken lukkes indefra. |
| Gyllekanaler | 03-01-1800 | | | 0 | 608 | |
| Fortank t. gyllebeh. | 04-01-1800 | | | 0 | 21 | |

| Beholdere | |
|--|--|
| Opbevaringskapacitet | Tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle. |
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |
| Alarm på gyllebeholder | Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 600 m ³ . Anvendes som buffertank. Tanken er ikke beholderkontrolleret. Må kun anvendes op til jordoverfladen. |
| Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 1.600 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet. |
| Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 5.000 m ³ . Beholderkontrol foretaget i 2017: Konstatning af skader, der skal udbedres, inden gyllebeholderen igen må anvendes. <ul style="list-style-type: none"> - Reparationer er ifølge ejer ikke foretaget. - Gyllebeholderen anvendes ikke. Reparationer bliver foretaget inden tanken tages i brug igen. |
| Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 1.500 m ³ på Vittarpvej 3A: Beholderkontrol sidst udført i 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholderen fyldes af gyllevogn/lastbil. - Flydelag: Omrørt ved tilsynet i forbindelse med udbringning. |
| Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 1.800 m ³ ved Odderupvej 6. Beholderkontrol sidst udført i 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Nej. Kun regnvand i beholderen. |
| Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark | Ifølge ejer bliver der ikke kørt gylle på græsmarker. |
| Modtages der husdyrgødning | Gylle fra biogasanlæg i eksterne gyllebeholdere. |

| Aftaler om opbevaring af gødning | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Aftaletype | Adresse | Fast m ³ /år | Flyd m ³ /år |
| Afgive til opbevaring | Odderupvej 6 | | |
| Afgive til opbevaring | Vittarpvej 3A | | |

| BBR - oplysninger | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------------|
| Fabr. år | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet | Sløjf. frist |
| | 157302 | Tank | 01-5023 | 2006 | Mineralske olieprodukter | 5.900 | Indendørs | | |

| Olie og kemikalier | |
|---------------------------|--|
| Olie-/dieseltanke | Dieseltank fra 2006 står på fast bund. |
| Olie (opbevaring) | Motorolie mm. opbevares i maskinhuset på beton uden afløb. |
| Kemikalier (opbev.) | Opbevares evt. i aflåst skab. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Der påfyldes vand på plads ved maskinhus. |

| Håndtering af vand | |
|--------------------------------------|---|
| Udsprinkling af restvand | Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 103.870, 103.871 og 103.1459): 158.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 26-03-2023. Der er ved tilsynet ansøgt om ny tilladelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok. <p><u>Odderupvej 6:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 103.1689): 33.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder 01-10-2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Vittarpvej 2:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 103.1242 og 103.646): 30.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boringer ikke set ved tilsynet. <p><u>Tøstrupvej 39:</u> 3 boringer (DGU nr. 103.876, 103.1080 og 103.1387): 102.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 01-12-2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boringer ikke set ved tilsynet. <p><u>Barlundvej 15A:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 103.1690): 19.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boring ikke set ved tilsynet. |
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen har egen drikkevandsboring. Analyse af vandkvalitet er sidst foretaget i maj 2022. |
| Vaskeplads - læsseplads | Ingen vaskeplads. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Der er kun tagrender på nogle af staldbygningerne. Det opsamlede tagvand fra bygningerne ledes til dræn/grøfter. Det resterende tagvand ledes nedsives. |

| Affald | |
|---|---|
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | <p>Landbrugsplast skal kontinuerligt afleveres på genbrugsplads/AFLD.</p> <p>Langs med læhegn nord for gyllebeholdere: Eternitplader er kørt til bunke med murbrokker.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Det er ikke tilladt at anvende eternitplader som vejfyld. Eternitplader skal sorteres fra murbrokker og afleveres på genbrugsplads/AFLD.</p> |
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Opbevares på beton. Afhentes af Daka. |
| Slam (bruger) | Modtager ikke slam. |

| Generelle bemærkninger | |
|------------------------|--|
| Beredskabsplan | Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført. |
| Rotter | Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/ |
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |

| Miljørisikovurdering | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 01-06-2023 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 1 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 3 |
| E. Sårbarhed | 1 |
| Vægtet sandsynlighed | 1,80 |
| Vægtet konsekvens | 2,32 |
| Vægtet score | 2,06 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.