

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

RAPPORT

Miljøgodkendelse - SCT Transport



Datablad

Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven.

Generelle oplysninger:

Godkendt af Frederikssund Kommune:	9. maj 2023
Virksomhed:	SCT Transport A/S Bøgeholm Alle 4 3450 Allerød
Grundejer:	SCT Transport A/S
Matrikelnummer:	11 n, Skibby By, Skibby
Listebetegnelse:	K212
CVR. Nr.:	27045081
P-nummer:	1009736286
Kontaktperson:	Stine Waller stw@sct.dk
Tlf.nr.:	41383890
Tilsynsmyndighed:	Frederikssund Kommune, Miljø
Sagsbehandler:	Mette Fjellerad mfjel@frederikssund.dk

Indholdsfortegnelse

Datablad.....	2
Miljøgodkendelse - SCT Transport	4
Baggrund.....	4
Ansøgning om miljøgodkendelse	4
Miljøteknisk vurdering.....	5
Planforhold og beliggenhed	5
Indretning og drift	5
Støj og vibrationer	5
Luftforurening, lugt	5
Affald	5
Jord og grundvand	5
Spildevand	5
Natur.....	5
Egenkontrol	5
Udtalelser	6
Virksomhedens bemærkninger	6
VVM	6
Miljøgodkendelse.....	6
Grundlag.....	6
Vilkår.....	6
Generelt.....	6
Indretning og drift	6
Støj	7
Luftforurening	7
Affald.....	7
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	7
Driftsjournal	8
Underretning.....	8
Klagevejledning.....	8

Miljøgodkendelse - SCT Transport

Baggrund

Det politiske udvalg i det daværende Skibby Kommune har i 2003 givet lov til, at der kan være følgende aktiviteter på ejendommen:

Der kan drives entreprenørvirksomhed og oplagsplads for beton- og asfaltmaterialer, forudsat at denne type virksomhed ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, lugt og støv. Der er endvidere henstillet til, at der ikke udføres knuseaktiviteter på ejendommen. Der må således ikke etableres permanent knuseanlæg.

Derimod må der gerne et par gange om året lejes et knuseanlæg, som har karakter af en midlertidig aktivitet, så længe der ikke modtages støjklager, eller andre klager over virksomhedens aktiviteter. Det skal oplyses til Frederikssund Kommune, når det påtænkes at knuse og det skal oplyses hvor længe aktiviteten vil pågå.

Det tilladte oplags- og knuseniveau fremgår af nedenstående skema. Virksomheden skal hvert år i januar måned indberette oplysninger om det foregående års håndterede mængder.

Modtagne typer	m³ (indberettes)	Tilsigtet max tilladt niveau m³
Beton/murbrokker		3.500
Asfaltbrokker		1.000
Solgt knust beton		3.500
Solgt knust asfalt		1.000

Ansøgning om miljøgodkendelse

SCT Transport – Genbrug Skibby har den 27. marts 2023 søgt om miljøgodkendelse til pladsen, da SCT Transport ønsker at lovliggøre forholdene. SCT Transport har ikke indberettet de tilførte mængder og bortkørte mængder, som anført i tidligere tilladelse.

SCT Transport ansøger om en årlig mængde på 5.000 m³ asfaltbrokker og nedknusning af asfalt og allerede tilførte brokker på pladsen.

SCT Transport søger om miljøgodkendelse efter Bilag 2, punkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen: Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring og eller rekonditionering af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

Listepunkt K212 er omfattet af standardvilkår. I denne godkendelse er der kun medtaget de relevante vilkår for denne virksomhed.

Miljøteknisk vurdering

Planforhold og beliggenhed

Virksomhedens beliggenhed, er i overensstemmelse med både kommuneplan og lokalplan for området.

Indretning og drift

For at sikre, at der kun tilføres betonbrokker og asfaltbrokker til virksomheden, stiller kommunen krav om, at der føres driftsjournal over alt tilført materiale.

Støj og vibrationer

Det vurderes, at kørsel til og fra virksomheden, samt intern kørsel og læsning og losning af materialer, ikke vil give væsentlige gener i form af støj og vibrationer og vil foregå indenfor almindelig arbejdstid. Virksomheden ligger i et industriområde og der er rimelig afstand til nærmeste beboelse.

Luftforurening, lugt

Nedknusning af beton og asfalt kan give anledning til støv og lugtgener. Der skal vandes, hvis der opstår gener.

Affald

Det vurderes, at der ikke vil genereres affald fra virksomheden.

Jord og grundvand

Nedknusning og oplag vurderes at kunne medføre forurening af jord og grundvand. Det skal sikres, at der ikke sker forurening og ved virksomhedens ophør skal eventuelt forurennet jord bortskaffes.

Spildevand

Der forekommer ikke spildevand fra virksomheden. Der forekommer overfladevand, som vurderes kan nedsives, da underlaget er permeabelt. Høje bunker af materialer kan medføre overfladeafstrømning til naboarealer. Det skal sikres, at overfladeafstrømning og nedsivning sker på egen grund, for eksempel ved, at bunkerne har en afstand til skel, så der kan ske nedsivning på egen matrikel.

Natur

Virksomheden placeres indenfor et område, der allerede er lokalplanlagt og der er foretaget naturvurdering af lokalplanen. Natur vurderer derfor, at der ikke er biotoper eller arter som vil blive væsentligt berørt af det ansøgte eller den efterfølgende drift af anlægget.

I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 29a gælder, at de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven (Habitatdirektivets bilag IV), ikke forsætligt må slås ihjel eller forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Virksomheden skal udføres uden risiko for skade på beskyttede arter.

Egenkontrol

Det vurderes, at egenkontrol i form af driftsjournal, der indeholder oplysninger om, hvor materialer kommer fra, samt mængder, er tilstrækkelig egenkontrol, sammen med information til medarbejdere om driftsinstruks. Anlægget skal være indhegnet og aflåst udenfor arbejdstid, så uregistreret aflæsning af materialer undgås.

Udtalelser

Virksomhedens bemærkninger

Virksomheden har haft miljøgodkendelsen til gennemgang i perioden 1. maj 2023 til 8. maj 2023. Virksomhedens bemærkninger er indarbejdet i godkendelsen i det omfang, kommunen har fundet bemærkningerne relevante.

VVM

Frederikssund Kommune har vurderet, at miljøgodkendelsen ikke kræver VVM, da virksomheden allerede er etableret på matriklen.

Miljøgodkendelse

Grundlag

På grundlag af oplysningerne i den fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse, meddeler Frederikssund Kommune hermed miljøgodkendelse af SCT Transport A/S – Skibby Genbrug på Bronzeager 1, 4050 Skibby.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes øjeblikkeligt. Godkendelsen erstatter tilladelse fra 2016.

Hvis indretning eller drift ændres væsentligt i forhold til det godkendte, skal dette meddeles til tilsynsmyndigheden i god tid før ændringen iværksættes.

Vilkår

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Virksomheden skal indrettes og drives, som beskrevet i ansøgningen om miljøgodkendelse bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår.
3. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Indretning og drift

4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Modtagne typer	Tilsløst max tilladt niveau m³
Beton/murbrokker	3.500
Asfaltbrokker	5.000

Tabel 1

5. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
6. Virksomheden skal være indhegnet og være aflåst udenfor arbejdstid.

Støj

7. Der må kun arbejdes på pladsen med pålæsning og aflæsning i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage.
8. Der må kun ske nedknusning på pladsen i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage.
9. 14 dage før nedknusning agtes påbegyndt, skal tilsynsmyndigheden orienteres om nedknusningen og det tilkørte nedknusningsmateriel.
10. Tilkørsel og frakørsel skal udføres som ansøgt:

Til- og frakørsel til genbrugspladsen på Bronzeager 1, 4050 Skibby



Luftforurening

11. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

Affald

12. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere.
13. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

14. Overjordiske tanke til motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

15. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
16. Afstrømning af overfladevand skal holdes på egen matrikel.

Driftsjournal

17. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
18. Oplysninger om tidspunkt for nedknusning og mængder af nedknust materiale skal indføres i driftsjournalen.

Tidsbegrænsning

19. Miljøgodkendelsen gælder til et midlertidigt meroplag af asfaltbrokker/knust asfalt af en mængde på 4.000 m³. Godkendelsen gælder frem til marts 2024, hvorefter tidligere grænser for oplag er gældende:

Modtagne typer	m3 (indberettes)	Tilslaget max tilladt niveau m³
Beton/murbrokker		3.500
Asfaltbrokker		1.000
Solgt knust beton		3.500
Solgt knust asfalt		1.000

Underretning

Afgørelsen om, at der er meddelt miljøgodkendelse til SCT Transport A/S, annonceres på Frederikssund Kommunes hjemmeside og på Danmarks Miljø Administrations hjemmeside dma.mst.dk

Følgende underrettes om afgørelsen:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst
- Danmarks Naturfredningsforening,
- Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven.

Klageberettigede er afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt de i Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 nævnte landsdækkende eller lokale organisationer i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag. Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Eventuel klage skal ske via Klageportalen for nævnene i Nævnenes Hus, kpo.naevneneshus.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt jævnfør § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.



Miljø
Torvet 2
3600 Frederikssund
24 44 58 70

www.frederikssund.dk

