



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og Produktion
J.nr. 2020 - 71218
Ref. Bevch
Dato: 05.08.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Grindsted Nedlukkede Deponi
Virksomhedens adresse	Ribe Landevej 6C, 7200 Grindsted
CVR. nr	29189765
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	13. maj 2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt Styrket affaldstilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet var varslet med brev af 1. maj 2026
Deltagere fra virksomheden	Jan Hansen Billund Kommune Arne Søgaard og Per Nahnsen, Billund Affald og Genbrug A/S
Øvrige deltagere	Karl Grundahl, konsulent for Billund Kommune
Tilsynet udført af	Benedikte Vandsø Christensen og Lone Nielsen
Tilsynet omfattede	Tilsyn med det nedlukkede deponi Herunder biocovers



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
09-11-2023	Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b	Supplerende vilkår for egenkontrol PFAS Er efterlevet.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapport	Der er fremsendt årsrapporter jf. krav i revurdering af miljøgodkendelse af april 2014. Af årsrapporten fremgår udviklingen i analyser af perkolat, grundvand, overfladevand samt mængde af deponigas indvundet. Af grundvandskontrollen fremgår, at der sker en lille påvirkning af grundvand, nedstrøms i randen af depotet. Der er konstateret PFAS i grundvandet. Miljøstyrelsen følger udviklingen.

Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Revurdering af miljøgodkendelse, af 8. april 2014
- Påbud om vilkår for etablering af biocoveranlæg af 5. juli 2019
- Påbud om supplerende vilkår for egenkontrol – tilføjelse af PFAS- forbindelser af 9. november 2023

Gennemgang af miljøforhold

Grindsted Nedlukkede deponi på Ribe Landevej 6 C, omfatter den nedlukkede del af det tidligere Grindsted Deponi og ejes af Billund Kommune. Det aktive deponeringsanlæg ejes af Deponi Syd I/S.

De eneste aktiviteter på anlægget er indvinding af gas og afledning af perkolat til rensningsanlæg.

Status siden sidste tilsyn

Der er sket ændringer i strukturen af Billund Kommunes tidligere Grindsted Affalds og Genbrugscenter. Der er blevet dannet et nyt selskab under Billund Kommune, der hedder Billund Affald og Genbrug A/S. Hvor det nedlukkede deponi i Grindsted før hørte under Grindsted Affalds og Genbrugscenter, hører det nu under Billund Kommune og driftes af Billund Affald og Genbrug A/S.

Det blev drøftet, hvad det nedlukkede deponi skal hedde fremover. Billund Kommune foreslog navnet Billund Kommunes nedlukkede deponi. I Miljøstyrelsens kommunikation med Billund Kommune siden strukturændringen har depotet også været omtalt som Grindsted Nedlukkede Deponi. Miljøstyrelsen vil gerne have en orientering om, hvad depotet fremover skal kaldes, så vi kan få anlæggets navn ændret fra Grindsted Affalds og Genbrugscenter til det nye navn i vores registreringssystemer. Efter tilsynet har kommunen besluttet, at det fortsatte navn skal være Grindsted Nedlukkede Deponi.

Der er også sket omorganisering af Miljøstyrelsen Virksomheder, der nu hører under Miljøstyrelsen Miljø og Grøn produktion, hvilket Billund Kommune er orienteret om den 29. april 2026. Henvendelser skal fremover ske til hovedpostkassen MOP@mst.dk.

Styrket affaldstilsyn

Grindsted Nedlukkede Deponi er udtaget til at få styrket affaldstilsyn i 2026. Tilsynsopgaven er overført fra kommunerne til Miljøstyrelsen Affald og Data. Tilsynet gennemføres af Kontor for tilsyn og håndhævelse på de virksomheder, der samtidig er udtaget til basistilsyn i 2026. Billund Kommune oplyste at Grindsted Nedlukkede Deponi ikke har affald, da anlægget er nedlukket og drift af anlægget foretages af Billund Vand og Genbrug. Affaldstilsynet er derfor ikke relevant.

Revurdering af miljøgodkendelser

Miljøstyrelsen opstartede revurdering af miljøgodkendelserne på Grindsted Nedlukkede Deponi i december 2025. I opstartsbrevet var der sat en frist for indsendelse af opdateret miljøteknisk beskrivelse til Miljøstyrelsen til den 16. januar 2026. Fristen blev udsat til et ubestemt tidspunkt ifbm. fælles basistilsyn på Grindsted Nedlukkede Deponi og Deponi Syd I/S 's aktive deponeringsanlæg, Grindsted Deponi.

Det blev aftalt på tilsynet, at fristen for at indsende opdateret miljøteknisk beskrivelse, herunder oplysninger for vurdering af, om der skal laves basistilstandsrapport på Grindsted Nedlukkede Deponi er den 1. september 2026.

Både Billund Kommune og Deponi Syd I/S ønsker at få ændret/reduceret egenkontrolprogrammet på Grindsted Nedlukkede Deponi og Deponi Syd I/S 's aktive deponeringsanlæg, Grindsted Deponi. Der monitoreres pt. i mange borer. Det blev aftalt, at oplæg til reduktion af egenkontrolprogrammet kan indsendes sammen med det øvrige materiale til revurderingen eller i en særskilt ansøgning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har den 18. maj 2026 modtaget referat fra Billund Kommune vedr. den del af tilsynet der vedrørte revurdering.

Luftforurening/gas

Der er fortsat gasindvinding på Grindsted Nedlukkede Deponi og gas afledes til Grindsted Varmeværk. Billund kommune oplyste, at det forventes, at der er vil være potentiale for gasindvinding i de næste 10 år endnu. Billund Kommune har i foråret oplyst Miljøstyrelsen om, at kommunen ønsker at renovere gasanlægget. På tilsynet blev det oplyst, at der er mange brønde, der er sunket sammen og hvor der ikke indvindes gas fra. Billund Kommune ønsker at grave en faskine ned omkring de sammensunkne brønde, så der kan suges på faskinerne i stedet for. Miljøstyrelsen tog på tilsynet til efterretning, at der nedgraves faskiner omkring de aktuelle brønde så gasindvindingen forbedres. Det vurderes at være sammenlignelig med en *en til en* udskiftning og kræver derfor ikke miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen vil gerne bede om en redegørelse for renoeringen af gasanlægget, når renoeringen er gennemført.

Der er etableret flere biocovers på de nedlukkede enheder. Siden etableringen har der været 4 finansierte monitoringsrunder, som en del af Miljøstyrelsens tilskudordning til biocovers. Biocovers er reguleret af *Påbud om vilkår for etablering af biocoveranlæg til imødegåelse af*

metan-emission på det nedlukkede deponi i Grindsted, Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted af 5. juli 2019.

Jf. vilkår S.8 i påbud om etablering af biocoveranlæg skal virksomheden senest 6 måneder efter at det støttefinanserede projekt er afrapporteret fremsende et oplæg til program til fortsat drift og vedligehold af biocoveranlægget til tilsynsmyndigheden. Miljøstyrelsen mangler at følge op på dette forhold. Billund Kommune skal være opmærksom på, at evt. vedligeholdelse af biocovers skal indberettes i virksomhedens årsrapport.

Spildevand/perkolat

Perkolat fra de nedlukkede enheder 1 – 4 samt 2.1.7 samles i indløbsbygværket for spildevand og afledes til kommunalt rensningsanlæg sammen med perkolat fra de åbne enheder på Grindsted Deponi. Perkolatet indeholder PFAS forbindelser og Billund Kommune er sammen med Deponi Syd I/S ved at teste et anlæg for forrensning af perkolat for PFAS forbindelser.

Indløbsbygværket er blevet renoveret. Det blev drøftet, hvem der er ansvarlig for indløbsbygværket for spildevand. Billund Kommune har efterfølgende oplyst, at det er Billund Spildevand A/S, der ejer og har ansvar for vedligehold og drift af indløbsbygværk og pumpestation. Billund Spildevand A/S er 100 % ejet af Billund Kommunes forsyningsselskab Billund Vand og Energi A/S. I revurderingen af Grindsted Affalds og Genbrugscenter af 8. april 2014 er der redegjort for tilsynskompetencen mellem Billund Kommune og Miljøstyrelsen. I revurderingen står der, at *"Drift af pumpestation til perkolat og gas ejes af Billund Kommune. Miljøstyrelsen fører tilsyn med anlæggene i forbindelse med med kommunens nedlukkede deponeringsetaper"*.

Idet ansvaret for pumpestationen /indløbsbygværket er overdraget til Billund Spildevand A/S, som Billund Kommune er tilsynsmyndighed for er tilsynskompetencen for pumpestationen ændret fra Miljøstyrelsen til Billund Kommune. Revurderingen skal tilpasses i overensstemmelse hermed.

Jord og grundvand

Der er konstateret PFAS i grundvandet og overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet for PFAS_{sum 4} i K6 og K10. Alarmværdien for NVOC er overskredet i B6. Miljøstyrelsen følger udviklingen.

Sikkerhedsstillelse

Deponiet er ikke omfattet af krav om opsparing af sikkerhedsstillelse.

Besigtigelse af anlægget

Indløbsbygværket for perkolat blev fremvist. Hertil ledes perkolat fra Deponi Syd I/S's aktive enheder på Grindsted Deponi og Grindsted Nedlukkede Deponi inden det sammenblandes og ledes videre til det kommunale rensningsanlæg. Anlægget er blevet renoveret. I indløbsbygværket udtages der prøver af perkolat til analyse.

Testanlægget for forrensning af perkolat blev fremvist. Anlægget er installeret i en container og fylder meget lidt. Anlægget står på en befæstet plads på Billund Affald og Genbrug A/S's arealer.

Depotet blev besigtet. De nedlukkede etaper fremstår som store grønne bakker i landskabet. Plantedækket bliver klippet løbende for at arealerne ikke gror til i gyvel og lign. Biocoveranlæggene på etape 1 blev besigtiget. De enkelte anlæg er markeret med pæle. Jf. påbud om biocover må anlæggene ikke betrædes, hverken af mennesker eller maskiner, hvilket medfører, at de gror til i brændenælder, gyvel osv. Tilgroningen har ikke umiddelbart

en betydning for biocoveranlæggenes effektivitet. Miljøstyrelsen oplyste, at forsigtig slåning godt kan accepteres.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

På tilsynet blev aftalt følgende:

- Billund Kommune bedes informere Miljøstyrelsen om, hvad depotet fremover skal kaldes, så vi kan få anlæggets navn ændret fra Grindsted Affalds og Genbrugscenter til det nye navn i vores registreringssystemer.
- Billund Kommune bedes orientere Miljøstyrelsen om, hvem der er ansvarlig for pumpestationen /indløbsbygværket for spildevand, så tilsynskompetencen kan afklares. Indtil Miljøstyrelsen informeres om andet har Miljøstyrelsen tilsynskompetencen sammen med tilsynet med Grindsted nedlukkede deponi.
- Miljøstyrelsen tog på tilsynet til efterretning, at der nedgraves faskiner omkring de aktuelle brønde så gasindvindingen forbedres.
- Miljøstyrelsen vil gerne bede om en redegørelse for renoveringen af gasanlægget, når renoveringen er gennemført.

Billund Kommune har den 10. juli 2026 orienteret Miljøstyrelsen om ovenstående og tilsynsrapporten er rettet til i overensstemmelse hermed.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.