

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Miljø

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 10-06-2021 -
Jens-Christian Jepsen, Kolsnaplundvej 4, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jens-Christian Jepsen		
Adresse	Kolsnaplundvej 4, 6500 Vojens		
Telefon	74871548	CHR nr.	52223
E-mail	jens-chr@hotmail.dk	CVR nr.	10898080
Mobil	40212148	P nr.	1000149592

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/10171
Godkendelsestype	Godkendelse §11		
Godkendelsesdato	14-05-2018		
Ændret tilladelse	19-07-2021		
Tilladte dyreenheder	111,53		
Registreret dyreenheder i alt	92,46		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jens-Christian Jepsen og Jakob Jepsen, Landmænd Astrisd Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Afklaringsnotatet til ændring af vægtintervallet: - 2299 slagtesvin (45-113 kg)
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene og vilkår fra § 11, stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 14/5/2018.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Opdelt leje, dybstrøelse	2.299	57,79	19-07-2021	
Slagtesvin	Opdelt leje, dybstrøelse	32	0,81	14-05-2018	
Smågrise	Dybstrøelse	3.210	11,21	14-05-2018	
Smågrise	Dybstrøelse	3.210	10,81	14-05-2018	
Årssøer(friland) HUSK 2 linier	Fare st., Friland	136	9,27	14-05-2018	
Årssøer(friland) HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	136	21,64	14-05-2018	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin(økol.)	Dybstr.inde,Løbegård fast/spalte (50/50)	600	15,85	256,66	66,40
Slagtesvin(økol.)	Dybstr.inde,Løbegård fast/spalte (50/50)	30	0,85	13,80	3,57
Slagtesvin(økol.)	Dybstr.inde,Løbegård fast/spalte (50/50)	1.421	37,53	607,85	157,25
Smågrise (økol.)	Dybstr.inde,Løbegård fast/spalte (50/50)	2.150	7,09	136,51	48,70
Årssøer (økol.), faremark	Faremark, inkl. smågrise	137	9,34	0,00	334,28
Årssøer (økol.), løbe- og drægtig. per.	Løbe/drægtighed, ude	137	21,80	0,00	334,28

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er meddelt en § 11 miljøgodkendelse fra den 14/5-2018, med et tilladt dyrehold på 136 årssøer 3.210 smågrise (13-31 kg) 2.620 slagtesvin (31-106 kg) 32 polte (31-106 kg) - 116,04 DE på daværende beregningstidspunkt</p> <p>CHR fra den 17/12/2020: - 137 søer - 800 slagtesvin (over 30 kg) - 140 smågrise (7-30 kg)</p> <p>Gødningsregnskabet 2019-2020: - 137 søer - 2150 smågrise (14-31 kg) - 1421 slagtesvin (31-108,3 kg) - 30 slagtesvin (31-113 kg) - 600 slagtesvin (31-108,3 kg)</p> <p>Gødningsregnskabet 2018-2019: - 137 søer - 2300 smågrise (6,7-32,2 kg) - 1845 slagtesvin (31,105,7 kg) - 50 slagtesvin (31-113 kg)</p> <p>Gødningsregnskabet 2017-2018: - 137 søer - 2300 smågrise (6,8-31 kg) - 50 slagtesvin (31-110 kg) - 1997 slagtesvin (31-107,8 kg)</p> <p>Der er ikke overensstemmelse mellem den tilladte staldtype og den der er angivet i GHI. Dette skyldes, at mængden af dybstrøelsesmøg blev for lav ved opdelt leje, dybstrøelse, men var optimal ved dybstr. inde og løbegård fast/spalte (50/50).</p> <p>Der er ændret i antal slagtesvin med højere afgangsvægt jf. afklaringsnotatet. Der er nu tilladelse til 2299 slagtesvin (45-113 kg).</p>

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
14-05-2018		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse_#179404-18_CaseNo17-16036.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Kolsnaplundvej 4A ejers af Kolsnaplundvej 4.</p> <p>Vilkår 2: Der er et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen.</p> <p>Vilkår 3: Dyrehopldet drives økologisk og der er pt. 1 so for meget.</p> <p>Vilkår 4-7: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 8: Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretningen være som ansøgt. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 9: Nærved uheld.</p> <p>Vilkår 10: Ny staldbygning i samme byggestil med eksisterende. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 11-12: Årligt forbrug af el, olie/gas/halm. 25.000 kwh.</p> <p>Vilkår 13-14: Årligt vandforbrug. I regnskabet er der kun oplyst prisen og ikke mængden.</p> <p>Vilkår 15-16: Undgå lugtgener og hold ejendommen ren. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 17: Ingen gyllehåndtering af husdyrgødning lørdag eller søn- og helligdage.</p> <p>Vilkår 18: Som udgangspunkt ingen udkørsel af gødning på lørdage, søn- og helligdage. Undtagelsen er dyrevelfærd, uheld og driftsproblemer.</p> <p>Vilkår 19: Logbog over vilkår 18.</p> <p>Vilkår 20: Løbegårde skal regelmæssigt renholdes og vaskes med vand. Der er overbrusning og det vasker rent.</p> <p>Vilkår 21-22: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 23: Porte skal være lukket efter solnedgang og frem til solopgang. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 24: Bevægelsessencor på udendørs pladsbelysning. Dette er tilfældet, idet det er skumringsstyret.</p> <p>Vilkår 25: Fluebekæmpelse. Hvilke muligheder har I ud over hyppig udmugning? Der må anvendes Stalosan F.</p> <p>Vilkår 26: Ryddeligt omkring bygninger og tilkørselsveje. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 27: Rottesikring. Dette er opfyldt. Kiltin kommer 6 gange årligt.</p> <p>Vilkår 28: Undgå støvgener ved indblæsning af foder. Ejerne er opmærksomme på foder under siloerne.</p> <p>Vilkår 29: Afløbsbrønde fra løbegårde skal være med kuppelriste og friholdes. Der har altid været spalte i den yderste del af udearealet.</p> <p>Vilkår 30: Opbevaring af olie. Det er ok.</p>

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1800	284	426	284	Er overdækket og ombygget til stald

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	19-06-2019	287	1.240		færdigmeldt d. 16.08.1988.
Gyllekanaler	01-01-1999		0	218		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1998		0	23		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ikke teltdug eller studs.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder på 1240 m ³ . Den er fra 1987, og har senest haft beholderkontrol den 16/9-19. Næste beholderkontrol er i 2029. Beholderen tømmes 1 gang årligt. Beholderen var tom ved tilsynet.
Flydelag	Beholderen var tom.
Logbog	Der føres logbog. Der tilsendes kopi af logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der leveres til biogas. Der er container til dette. Containeren står på spalter/beton.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen, da dybstrøelsen køres til Bevtoft Biogasanlæg.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonareal ved gyllebeholder, og der er afløb til gyllebeholderen.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til jorden.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til nedsivningsanlæg etableret i 1995.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er ingen ramper. Lastbilerne bakker til stalden og sænker bagklappen ind i stalden.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Ejendommen drives økologisk.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr ved silo bag ved stalden. Der er spalter og kappe og Daka afhenter.
Spildolie	Til Værksted.
Batterier	Genbrug.
Pap og papir	Via tipvogn til Flemming Paulsen.
Plastaffald	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Gammelt jern afhentes af U.L. Pedersen.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyler i kanyleboks og medicinflasker i klar sæk. Det kan afleveres til genbrug, dyrlæge eller der kan laves en aftale med Flemming Paulsen.
Pesticidemballage og rester	Ikke relevant.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Flemming Paulsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der skal noget sidste tilsyn? Nej.
Tank til dieselolie	Er der skal noget sidste tilsyn? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ikke bekæmpelse af fluer, da der normal vis ikke er flueproblemer. Hvis der er fluer, så vil de være ved smågrise og slagtesvin. Der anvendes Stalosan F i storstierne. Der blev snakket om limsnor, men det er desværre ikke lovligt i en økologisk svineproduktion.
Rottebekæmpelse	Kiltin foretager rottebekæmpelse 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er snakket om det og der er udleveret en skabelon samt skema til opdatering. Der er ikke ændret noget.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der modtages vand fra Nustrup Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med fyringsolie.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
07-06-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er økologi kontrol og danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der ikke er teldug på gyllebeholderen.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde
Miljørisikovurdering	2,74.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 2. august 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: