

Tillæg til § 12 Miljøgodkendelse

af

svineproduktionen

på Lådnehøjvej 8, 8860 Ulstrup



Godkendelsesdato den 21. marts 2016

Registreringsblad

| | |
|---------------------------------|---|
| Landbrugets navn og beliggenhed | Virksomheden er: Peter Munk Lauritsen Lådnehøjvej 8 8860 Ulstrup |
| Matrikelnummer | 4i Amstrup By, Hvorslev |
| CVR. nummer P-nummer | Cvr. nr. 21 26 12 97 P-nr. 1004804793 |
| Ejendomsnummer | 710-0014842 |
| Besætningens CHR nummer | 96029 |
| Ejer af ejendommen | Jens Peter Munk Lauritsen Bråddenhøjvej 8 A 8860 Ulstrup |
| Driftsansvarlig | Jens Peter Munk Lauritsen Bråddenhøjvej 8 A 8860 Ulstrup |
| Brugstype | Svineproduktion |
| Skema nummer og versionsnummer | 79137, version 2 |
| Godkendelsesbetegnelse | Tillæg til § 12 godkendelse |
| Tilsynsmyndighed | Favrskov Kommune |
| Sagsbehandler | Lone Andersen-Lind |
| Kvalitetssikret af | Anders-Ole Siig Gjerløff |
| Godkendelsens dato | 21. marts 2016 |
| Næste revurdering | 2024 |

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| 1. Baggrund for godkendelsen | 4 |
| 1.1 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse | 4 |
| 1.2 Ikke teknisk resumé | 4 |
| 2. Vilkår for afgørelsen | 7 |
| 3. Baggrund for ændrede vilkår | 13 |
| 3.1 Husdyrhold og staldindretning | 13 |
| 3.2 Forurening og gener fra anlægget | 13 |
| 3.3 Husdyrgødning..... | 15 |
| 3.4 Driftsforstyrrelser og uheld | 16 |
| 3.5 Egenkontrol og dokumentation | 17 |
| 4. Bedriftens påvirkning af natur og miljø | 18 |
| 4.1 Grundvand | 18 |
| 4.2 Ammoniak og natur | 18 |
| 4.3 Konsekvensvurdering..... | 18 |
| 5. Generelle forhold | 19 |
| 5.1 Tilsyn og retsbeskyttelse..... | 19 |
| 5.2 Revurdering af miljøgodkendelse | 19 |
| 5.3 Offentliggørelse | 19 |
| 5.4 Klagevejledning..... | 20 |
| 6. Lovgrundlag, planer og vejledninger | 22 |

1. Baggrund for godkendelsen

1.1 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse

Dette tillæg til § 12 godkendelse af 3. marts 2014 fastsætter vilkår gældende for svinebruget på landbrugs-ejendommen *matr. nr. 4i Amstrup By, Hvorslev* på adressen Lådnehøjvej 8, 8860 Ulstrup.

Tillægget til godkendelsen af 3. marts 2014 indbefatter at det godkendte dyrehold ændrer sig fra en produktion bestående af 41.000 smågrise (7,4-30 kg) og 2500 slagtesvin (30-107 kg) svarende til 244,73 DE til en produktion bestående af 46.000 smågrise (7,4-30 kg) og 1500 slagtesvin (30-107 kg) svarende til 240,61 DE. Udover ændringen af dyreholdet er der søgt om mindre ændringer i formuleringerne af en række vilkår, hvilket fremgår af afsnit 2.

Tillægget til godkendelsen er betinget af at vilkårene overholdes.

Favrskov Kommune har sikret at ændringerne i vilkårene ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora, fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug.

For at have et overblik over alle vilkår, der gælder for svinebruget Lådnehøjvej 8, er både nye vilkår og vilkår fra miljøgodkendelsen af marts 2014 samlet i dette tillæg til miljøgodkendelse. I tillægget er kun medtaget miljøtekniske redegørelser og vurderinger for de forhold der ændrer sig. Det er kun nye vilkår der får 8 års retssikkerhed.

Tillægget til miljøgodkendelse er udarbejdet på baggrund af ansøgning nr. 79137, version 2 indsendt den 25. januar 2016, samt fiktiv ansøgning nr. 79151, version 2 indsendt den 25. januar 2016.

Tillægget til miljøgodkendelsen vedrører etablering og drift i forhold til Husdyrgodkendelsesloven. Det er vigtigt at understrege, at tilladelse og godkendelse, der vedrører anden lovgivning, skal indhentes særskilt.

1.2 Ikke teknisk resumé

Ansøgningen

Favrskov Kommune har den 23. juni og 30. juli 2015 modtaget ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget på Lådnehøjvej 8, 8860 Ulstrup. Der er krav om tillæg til eksisterende godkendelse, idet ansøger ønsker, at få ændret en række vilkår i den eksisterende godkendelse.

Produktionen

Husdyrproduktionen på ejendommen ønskes ændret i forbindelse med tillægget. Det godkendte dyrehold ønskes ændret fra 41.000 smågrise (7,4-30 kg) og 2.500 slagtesvin (30-107 kg) svarende til 244,73 DE til 46.000 smågrise (7,4-30 kg) og 1.500 slagtesvin (30-107 kg) svarende til 240,61 DE.

Bygninger og beliggenhed

Der sker ikke ændringer i staldbygningerne i forbindelse med dette tillæg.

Arealer og husdyrgødning

Al husdyrgødning afsættes til biogasanlæg, hvor det afgasses. En del af den afgassede gylle returneres til opbevaringsbeholdere på ejendommen og bruges på de arealer der indgår i Miljøgodkendelsen på Stougårdsvej 13, 8860 Ulstrup.

Lugt

Anlægget overholder de lovbestemte lugtgenegrænser for kategorierne byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig.

Konsekvensområdet for ejendommens lugtafgivelse er beregnet til 757 meter. Konsekvensområdet vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan konstateres – uden at den af den grund vurderes, at være til gene for omkringboende. Konsekvensberegningen er anvendt til at udpege hvem der skal høres i sagen.

Bedste tilgængelige teknik

Projektet overholder, det samlede beregnede BAT emissionskrav for ammoniak og fosfor på henholdsvis 2.483,3 kg ammoniak-N pr år og 6.756,44 kg fosfor for anlæggets 240,61 dyreenheder.

Samlet vurdering

Det er Favrskov Kommunes samlede vurdering, at tillægget til miljøgodkendelsen, med ændringen af nogle af vilkårene, **ikke** vil medføre en væsentlig virkning på miljøet.

Følgende er inden meddelelse af godkendelsen tilsendt udkast til afgørelse til kommentering samt efterfølgende meddelt om godkendelsen:

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 84:

- Sundhedsstyrelsen: Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV, e-mail: senord@sst.dk
- Moesgård Museum, Moesgård Alle, 8270 Højbjerg, info@moesgaardmuseum.dk

Ansøger:

- Jens Peter Munk Lauritsen, Bråddenhøjvej 8 A, 8860 Ulstrup, e-mail: peter@vidstruplund.dk

Ansøgers konsulent:

- Kjartan Einarson, LMO, Trigevej 20, 8382 Hinnerup, e-mail kje@lmo.dk

Ejere og beboere på følgende adresser:

- Bråddenhøjvej 8A, 8860 Ulstrup
- Bråddenhøjvej 9, 8860 Ulstrup
- Bråddenhøjvej 10, 8860 Ulstrup
- Bråddenhøjvej 12, 8860 Ulstrup
- Bråddenhøjvej 14, 8860 Ulstrup
- Koudalvej 10, 8860 Ulstrup
- Lådnehøjvej 1, 8860 Ulstrup
- Lådnehøjvej 2, 8860 Ulstrup
- Lådnehøjvej 3, 8860 Ulstrup
- Lådnehøjvej 4, 8860 Ulstrup
- Lådnehøjvej 5, 8860 Ulstrup
- Lådnehøjvej 6, 8860 Ulstrup
- Lådnehøjvej 8, 8860 Ulstrup
- Lådnehøjvej 10, 8860 Ulstrup
- Forten 10, 8860 Ulstrup
- Forten 12, 8860 Ulstrup
- Forten 18, 8860 Ulstrup
- Forten 20, 8860 Ulstrup
- Forten 21, 8860 Ulstrup
- Vinkelvej 29, 8860 Ulstrup

Aftagere af husdyrgødning

- Thorsø Miljø- og Biogas, Kongensbrovej 10, 8811 Thorsø, E-mail kontakt@thorsobiogas.dk

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 85:

- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. E-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V, e-mail: ae@aeraadet.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K, e-mail: fbr@fbr.dk

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 86 – lokale foreninger:

- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Favrskov, Alfred Borg, Solsortevej 2, 8320 Hinnerup, e-mail: dnfavrskov-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Favrskov, e-mail: Favrskov@dof.dk
- Friluftsrådet, lokalafdeling, Kredsformand Eske Thøgersen, Randers, e-mail: oestjylland@friluftsraadet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Distrikt 4 v. Jakob Kjær Madsen, e-mail: jkm@sportsfiskerforbundet.dk

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 87 – landsdækkende foreninger:

- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, e-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-mail: natur@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

2. Vilkår for afgørelsen

| Eksisterende vilkår | Ændret/nyt vilkår | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------|----------|------------------|-----------|--------------------------------------|--|-------|-------|-----|----|-------|--------------------------------------|--|-------|-------|-----|----|-------|---|---|-------|-----|----|-----|-------|---|---|-------|-----|----|-----|-------|-------|--|--|--|--|--|--------|--|----------------------|------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|--|-------|------|--------------------------------------|--|-------|------|---|---|------|-----|---|---|-----|-----|
| <p>2.1 Gyldighed</p> <p>2.1.1 Udvidelsen skal være påbegyndt senest 2 år efter godkendelsens ikrafttræden. Er udvidelsen af dyreholdet ikke fuldt gennemført indenfor 3 år, vil godkendelsen kun gælde for den produktion der ved udløbet af de 3 år eller i løbet af de 3 år er registreret på ejendommen. Ejeren skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt besætningens størrelse 3 år efter godkendelsesdatoen ikke har nået den godkendte størrelse. Vilkårene i denne godkendelse, er gældende fra den dag godkendelsen tages i brug.</p> <p>2.2 Husdyrholdet og staldindretning</p> <p>2.3.1 Husdyrholdet skal være sammensat, staldene skal være indrettet og dyrene skal være placeret i de staldafsnit, der er angivet i oversigten nedenfor. Herudover skal husdyrholdet drives i overensstemmelse med de øvrige forudsætninger for BAT, der ligger til grund for meddelelse af godkendelse, jævnfør afsnit 8.</p> <table border="1" data-bbox="150 1021 932 1514"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ansøgningens StaldID</th> <th rowspan="2">Dyretype og gulvprofil</th> <th rowspan="2">Antal dyr</th> <th rowspan="2">Antal stipladser</th> <th colspan="2">Vægt (kg)</th> <th rowspan="2">Antal DE</th> </tr> <tr> <th>Ind</th> <th>ud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Smågrisestald 1:</u> ST-147035</td> <td>Smågrise fra 7,2 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv</td> <td>20500</td> <td>2.850</td> <td>7,4</td> <td>30</td> <td>93,79</td> </tr> <tr> <td><u>Smågrisestald 2:</u> ST-153175</td> <td>Smågrise fra 7,2 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv</td> <td>20500</td> <td>2.850</td> <td>7,4</td> <td>30</td> <td>93,79</td> </tr> <tr> <td><u>Slagtesvinestald 1:</u> ST-147090</td> <td>Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67)</td> <td>1.375</td> <td>313</td> <td>30</td> <td>107</td> <td>38,75</td> </tr> <tr> <td><u>Slagtesvinestald 2:</u> ST-147035</td> <td>Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67)</td> <td>1.125</td> <td>267</td> <td>30</td> <td>107</td> <td>31,71</td> </tr> <tr> <td colspan="6">I alt</td> <td>258,03</td> </tr> </tbody> </table> | Ansøgningens StaldID | Dyretype og gulvprofil | Antal dyr | Antal stipladser | Vægt (kg) | | Antal DE | Ind | ud | <u>Smågrisestald 1:</u> ST-147035 | Smågrise fra 7,2 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv | 20500 | 2.850 | 7,4 | 30 | 93,79 | <u>Smågrisestald 2:</u> ST-153175 | Smågrise fra 7,2 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv | 20500 | 2.850 | 7,4 | 30 | 93,79 | <u>Slagtesvinestald 1:</u> ST-147090 | Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | 1.375 | 313 | 30 | 107 | 38,75 | <u>Slagtesvinestald 2:</u> ST-147035 | Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | 1.125 | 267 | 30 | 107 | 31,71 | I alt | | | | | | 258,03 | <p>Ingen ændring</p> <p>Sammensætningen af dyreholdet ændres</p> <table border="1" data-bbox="963 1057 1439 1514"> <thead> <tr> <th>Ansøgningens StaldID</th> <th>Dyretype og gulvprofil</th> <th>Antal dyr</th> <th>Antal stipladser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Smågrisestald 1:</u> ST-147035</td> <td>Smågrise fra 7,4 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv</td> <td>23000</td> <td>3200</td> </tr> <tr> <td><u>Smågrisestald 2:</u> ST-153175</td> <td>Smågrise fra 7,4 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv</td> <td>23000</td> <td>3200</td> </tr> <tr> <td><u>Slagtesvinestald 1:</u> ST-147090</td> <td>Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67)</td> <td>1050</td> <td>244</td> </tr> <tr> <td><u>Slagtesvinestald 2:</u> ST-147035</td> <td>Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67)</td> <td>450</td> <td>105</td> </tr> </tbody> </table> | Ansøgningens StaldID | Dyretype og gulvprofil | Antal dyr | Antal stipladser | <u>Smågrisestald 1:</u> ST-147035 | Smågrise fra 7,4 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv | 23000 | 3200 | <u>Smågrisestald 2:</u> ST-153175 | Smågrise fra 7,4 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv | 23000 | 3200 | <u>Slagtesvinestald 1:</u> ST-147090 | Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | 1050 | 244 | <u>Slagtesvinestald 2:</u> ST-147035 | Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | 450 | 105 |
| Ansøgningens StaldID | | | | | Dyretype og gulvprofil | Antal dyr | | Antal stipladser | Vægt (kg) | | Antal DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ind | ud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Smågrisestald 1:</u> ST-147035 | Smågrise fra 7,2 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv | 20500 | 2.850 | 7,4 | 30 | 93,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Smågrisestald 2:</u> ST-153175 | Smågrise fra 7,2 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv | 20500 | 2.850 | 7,4 | 30 | 93,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Slagtesvinestald 1:</u> ST-147090 | Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | 1.375 | 313 | 30 | 107 | 38,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Slagtesvinestald 2:</u> ST-147035 | Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | 1.125 | 267 | 30 | 107 | 31,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | | | | | | 258,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ansøgningens StaldID | Dyretype og gulvprofil | Antal dyr | Antal stipladser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Smågrisestald 1:</u> ST-147035 | Smågrise fra 7,4 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv | 23000 | 3200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Smågrisestald 2:</u> ST-153175 | Smågrise fra 7,4 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv | 23000 | 3200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Slagtesvinestald 1:</u> ST-147090 | Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | 1050 | 244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Slagtesvinestald 2:</u> ST-147035 | Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | 450 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2.3 Ventilation</p> <p>2.3.2 Ventilationsafkast og staldventilatorer skal rengøres og justeres jævnlige og mindst i forbindelse med hver tømning af et staldafsnit, for at forebygge lugt- og støjgener.</p> <p>2.4 Affald, Energi og vandforbrug</p> <p>2.4.1 Der skal på ejendommen udarbejdes en energirapport af et energiselskab eller konsulent, hvor de energiforbrugende processer i bedriften gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport som indeholder resultater og eventuelle konkrete energispareforslag. Rapporten skal udarbejdes senest 1 år efter godkendelsen er givet.</p> | <p>Ingen ændring</p> <p>Ingen ændring</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.5 Gødningsproduktion og håndtering

2.5.1 Der skal anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb, således at spild af flydende husdyrgødning undgås. Alternativt kan der ved hver gylletank, hvor der sker påfyldning af gyllevogn, anlægges en læsseplads, således at spild kan opsamles. Pladsen skal etableres i henhold til Landbrugets Byggeblad for "læsseplads for gyllevogne", nr. 103.11. Afløbet/pumpebrønden skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles. Pladsen skal være etableret senest ½ år efter godkendelsesdato, hvis dette alternativ vælges.

Ingen ændring

2.5.2 Beholdere til husdyrgødning skal mindst en gang om året tømmes helt, og der skal ske indvendig og udvendig inspektion (om muligt) med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og eventuelle tiltag skal noteres i logbogen.

Ingen ændring

2.6 Forurening og gener fra husdyrbruget

Støj fra anlæg og maskiner

2.6.1 Svinebrugets bidrag til støjniveauet må ikke overstige følgende grænseværdier, målt ved nabobeboelser, markarbejdet er ikke omfattet:

Ingen ændring

| | Tidsinterval | Grænseværdi | Midlingstid |
|--------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Mandag – fredag | Kl. 07.00-18.00 | 55 dB(A) | ref. tid 8 timer |
| Lørdage | Kl. 07.00-14.00 | 55 dB(A) | ref. tid 7 timer |
| Lørdage | Kl. 14.00-18.00 | 45 dB(A) | ref. tid 4 timer |
| Søn- og helligdage | Kl. 07.00-18.00 | 45 dB(A) | ref. tid 8 timer |
| Aften | Kl. 18.00-22.00 | 45 dB(A) | ref. tid 1 time |
| Nat | Kl. 22.00-07.00 | 40 dB(A) | ref. tid ½ time |

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal ejendommen for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt.

Fluer, skadedyr og døde dyr

2.6.2 Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.

Ingen ændring

| <p>Støv</p> <p>2.6.3 Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås.</p> | <p>Ingen ændring</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------|----|-------------------------------------|--------|-------|--------|---|---------------|------|------|----|-------------------|--------|-------|-----|
| <p>Lys</p> <p>2.6.4 Udendørs pladsbelysning skal være forsynet med bevægelsessensor, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen.</p> | <p>Ingen ændring</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2.6.5 Belysning i stalde skal være slukkede mellem kl. 23 og 05.30 med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. Dog er vågelys/orienteringslys/natlys tilladt.</p> | <p>Ingen ændring</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2.7 Påvirkning fra arealerne og udbringning af husdyrgødning</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Mark- og gødningsplan, samt gødningsregnskab</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Afsætning af husdyrgødning:</u></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2.7.1 Al husdyrgødning fra husdyrbruget på Lådnehøjvej 8, 8860 Ulstrup skal afsættes til Thorsø Biogas.</p> | <p>Ingen ændring</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2.7.2 Det skal fremgå af en 5-årig kontrakt mellem Thorsø Biogas og ansøger, at Thorsø Biogas har det fulde ansvar for både opbevaring af 3.531 tons rågylle efter afhentning, og afsætning af 11.558 kg N, 4.443 kg P, i alt 143,52 dyreenheder i form af afgasset biomasse via Thorsø Biogas egne kontrakter.</p> | <p>2.7.2 Der returneres 2290 m³ afgasset gylle fra biogasanlægget, indeholdende 11.400 kg N og 2294 kg P, som indgår i miljøgodkendelsen for Stougårdsvej 13 og gødningsregnskabet for bedriften.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2.7.3 Kopi af den nye kontrakt med Thorsø Biogas og ansøger skal fremsendes til Favrskov Kommune senest ½ år efter meddelelse af denne godkendelse.</p> | <p>Ingen ændring</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Modtagelse af husdyrgødning:</u></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2.7.4 Modtagelse og afsætning af gylle til 3. mands arealer direkte fra egne gyllebeholdere er ikke tilladt, uden særskilt vurdering og eventuel godkendelse af aftalearealerne og efter husdyrgodkendelses-lovens regler.</p> | <p>2.7.4 Kun ændret i forhold til gødningsmængden</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>På baggrund af § 12 miljøgodkendelse af Stougårdsvej 13, 8860 Ulstrup af 31. august 2012 under CVR nr. 21261297 fastlægges den mængde af afgasset biomasse, der må tages retur til opbevaring i gyllebeholderne på Lådnehøjvej 8 og Bråddenhøjvej 8 derfor til:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gødningstype</th> <th>Kg kvælstof</th> <th>Kg fosfor</th> <th>DE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Afgasset biomasse fra Thorsø Biogas</td> <td>11.450</td> <td>2.290</td> <td>114,50</td> </tr> </tbody> </table> | Gødningstype | Kg kvælstof | Kg fosfor | DE | Afgasset biomasse fra Thorsø Biogas | 11.450 | 2.290 | 114,50 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gødnings-type</th> <th>Kg N</th> <th>Kg P</th> <th>DE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Afgasset biomasse</td> <td>11.400</td> <td>2.294</td> <td>114</td> </tr> </tbody> </table> | Gødnings-type | Kg N | Kg P | DE | Afgasset biomasse | 11.400 | 2.294 | 114 |
| Gødningstype | Kg kvælstof | Kg fosfor | DE | | | | | | | | | | | | | | |
| Afgasset biomasse fra Thorsø Biogas | 11.450 | 2.290 | 114,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Gødnings-type | Kg N | Kg P | DE | | | | | | | | | | | | | | |
| Afgasset biomasse | 11.400 | 2.294 | 114 | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p>Transport af husdyrgødning</p> <p>2.7.5 Traktortransport af husdyrgødning gennem byer og landsbyer skal så vidt muligt undgås. Såfremt dette i perioder ikke kan undgås skal udstyr anvendt til transport af husdyrgødning være rengjorte for gødningsrester. Såfremt der ved et uheld spildes husdyrgødning på vejen, skal vejen efterfølgende rengøres.</p> | <p>Ingen ændring</p> |
| <p>2.8 Driftsforstyrrelser og uheld</p> | |
| <p>2.8.1 Ved virksomhedens overdragelse, eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden orienteres indenfor en måned.</p> | <p>Ingen ændring</p> |
| <p>2.8.2 Bedriften skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Ved uheld, der afstedkommer risiko for forurening af miljøet, skal beredskabet straks kontaktes via tlf. 112.</p> | <p>Ingen ændring</p> |
| <p>2.8.3 Der skal senest et år efter meddelelse af denne godkendelse etableres en godkendt vaskeplads, der overholder den til en hver tid gældende vaskepladsbekendtgørelses krav.</p> | <p>2.8.3 Maskiner skal vaskes på en vaskeplads, der overholder kravene i vaskepladsbekendtgørelsen.</p> |
| <p>2.8.4 Der skal foreligge en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld. Beredskabsplanen skal kontrolleres/revideres mindst 1 gang om året, samt såfremt det viser sig nødvendigt. I tilfælde af uheld skal disse noteres særskilt i logbog.</p> | <p>Ingen ændring</p> |
| <p>2.8.5 Beredskabsplanens indhold skal være tilgængelig og kendt af gårdens ansatte og øvrige som arbejder på ejendommen og udleveres til indsatsleder og miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand og lignende. Ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft skal personalet have udleveret en udgave af beredskabsplanen, samt vilkårene for denne godkendelse, i et for dem forståeligt sprog.</p> | <p>2.8.5 Beredskabsplanens indhold skal være tilgængelig og kendt af gårdens ansatte og øvrige som arbejder på ejendommen og udleveres til indsatsleder og miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand og lignende.</p> |
| <p>Ophør</p> | |
| <p>2.8.6 Ved bedriftens ophør, skal der udføres følgende forurenings begrænsende foranstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. | <p>Ingen ændring</p> |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> – Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne. – Gyllebeholdere der ikke længere anvendes, skal rengøres og gøres uanvendelig. | |
| <p>2.9 Forurening og gener fra husdyrbruget</p> | |
| <p>2.9.1 Dokumentation i tilknytning til egenkontrollen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.</p> | <p>Ingen ændring</p> |
| <p>2.9.2 Dokumentation for overholdelse af godkendelsens vilkår skal registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares på husdyrbruget. Den dokumentation, der skal ligge klar til myndighedens gennemgang i forbindelse med ved miljøtilsyn fremgår af alle nedenstående egenkontrol vilkår:</p> | <p>Ingen ændring</p> |
| <p>2.9.3 Besætningens størrelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Antal dyr på årsbasis af henholdsvis smågrise og slagtesvin opgjort pr. planperiode (1. august – 31. juli) – Gennemsnitligt vægtinterval for smågrise og slagtesvin (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt) – ovenstående skal vedlægges effektivitetskontroller, samt kvitteringer for modtaget og afsatte dyr, afregninger fra slagteriet eller lignende. | <p>2.9.3 Besætningens størrelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Antal dyr på årsbasis af henholdsvis smågrise og slagtesvin opgjort pr. planperiode (1. august – 31. juli) – Gennemsnitligt vægtinterval for smågrise og slagtesvin (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt) |
| <p>2.9.4 Gødning:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gødningsregnskab, samt – Kvittering for mængde leveret rågylle til Thorsø Biogas | <p>2.9.4 Gødning:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gødningsregnskab |
| <p>2.9.5 Arealer:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ajourført kontrakt med Thorsø Biogas og/eller kopi af miljøgodkendelser af aftalearealer | <p>Ingen ændring</p> |
| <p>2.9.6 Vedligeholdelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Servicerapport for eftersyn og justering af ventilationsanlæg. – Servicerapport for eftersyn og justering af foderblandeanlæg. – Den 10-årige beholderkontrol af gylletanke. | <p>2.9.6 Vedligeholdelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Servicerapport for eftersyn og justering af ventilationsanlæg. – Servicerapport for eftersyn og justering af foderblandeanlæg. – Beholderkontrol af gylletanke. |

| | |
|--|--|
| <p>2.9.7 Bortskaffelse af affald</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal der kunne fremvises en samlet registrering i form af en opgørelse af fordelt på affaldstyper og kvitteringer fra de aftagende firmaer. <p>2.9.8 El og vandforbrug:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elmåleren skal aflæses 1 gang om året, og forbruget skal føres ind i driftsjournalen. - Vandmåleren skal aflæses 1 gang om året, og forbruget skal føres ind i driftsjournalen. <p>2.9.9 Beredskab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajourført beredskabsplan <p>2.9.10 Uheld og driftsforstyrrelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logbog over eventuelle uheld og driftsforstyrrelser. | <p>2.9.7 Bortskaffelse af affald</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres at affaldstyperne bliver sorteret. Det skal ligeledes kunne dokumenteres at aftages af godkendte virksomheder, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne. <p>Ingen ændring</p> <p>Ingen ændring</p> <p>Ingen ændring</p> |
|--|--|

3. Baggrund for ændrede vilkår

3.1 Husdyrhold og staldindretning

Produktionens størrelse

Det tilladte dyrehold i nudrift, inden udvidelsen i § 12 godkendelsen, er 30.000 smågrise (7,2-30 kg) og 2.250 slagtesvin (30-102 kg), i alt 186,19 dyreenheder.

Det tilladte dyrehold efter tillægget er 46.000 smågrise (7,4-30 kg) og 1.500 slagtesvin (30-107 kg), i alt 240,61 dyreenheder.

Der er samlet set tale om en udvidelse på i alt 54,42 dyreenheder på Lådnehøjvej 8.

Staldindretning

Fordeling af dyr på stalde i ansøgt drift

| Ansøgningens StaldID | Dyretype og gulvprofil | Antal dyr | Antal stipladser | Vægt (kg) | | Antal DE |
|---|--|-----------|------------------|-----------|------|----------|
| | | | | Ind | ud | |
| <u>Smågrisestald 1:</u> ST-147035 | Smågrise fra 7,4 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv | 23.000 | 3.200 | 7,4 | 30,0 | 100,78 |
| <u>Smågrisestald 2:</u> ST-153175 | Smågrise fra 7,4 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv | 23.000 | 3.200 | 7,4 | 30,0 | 100,78 |
| <u>Slagtesvinestald 1:</u> ST-147090 | Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | 1.050 | 244 | 30 | 107 | 27,33 |
| <u>Slagtesvinestald 2:</u> ST-147035 | Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | 450 | 105 | 30 | 107 | 11,71 |
| I alt | | | | | | 240,61 |

Kommunens bemærkninger og vurdering

Med henblik på overholdelse af forudsætningerne for BAT og lugtberegningerne er der stillet vilkår om at dyreholdet på ejendommen skal placeres i de stalde og med de vægtintervaller og stipladser (maksimale antal dyr på stald af gangen), som er angivet i den miljøtekniske redegørelse.

3.2 Forurening og gener fra anlægget

3.2.1 Lugt

Miljøteknisk redegørelse

Ventilationsluften fra staldene medbringer en given mængde lugt. I staldene mindskes lugten ved jævnlig rengøring og overbrusning der styre dyrenes gødningsadfærd. Derudover vil samtlige ventilationsskaktene blive rengjort ved vask af staldene.

Ventilationsafkastene er placeret cirka 1 meter over tagfladen. Herved bliver luften opblandet og fortyndet inden den falder ned omkring staldanlægget.

Herudover vil stalde og foderopbevaring blive rengjort hyppigt, så der ikke opstår uhygiejniske forhold og så lugtgenerne mindskes. Pumpning og håndtering af gylle i øvrigt foregår altid indenfor normal arbejdstid.

Miljøstyrelsens ansøgningssystem har beregnet hvilke afstande, der mindst skal være fra staldene til forskellige beboelsestyper. De maksimalt tilladte lugtgenæafstande til naboer, samlet bebyggelse og byzone er overholdt.

Byzone

Nærmeste byzone er Hvorslev beliggende cirka 1 kilometer nord vest for anlægget.

Lugtgenæafstanden er overholdt, idet den ukorrigerede genæafstand er beregnet til 536 meter. Afstanden til byzonen er derfor større end 1,2 gange genæafstanden.

Samlet bebyggelse

Nærmeste bolig i samlet bebyggelse ligger i Vellev cirka 1,9 kilometer nord øst for anlægget.

Lugtgenæafstanden er overholdt, idet den ukorrigerede genæafstand er beregnet til 356 meter. Afstanden til samlet bebyggelse er derfor større end 1,2 gange genæafstanden.

Enkelt bolig

Den vægtede gennemsnitsafstand fra anlæggets lugtcentrum til nærmeste enkeltbolig er beregnet til 170 meter og den korrigerede genæafstand i ansøgt drift er på 169 meter. Genekriteriet er derfor overholdt.

Kumulation

Det er ikke andre ejendomme med over 75 dyreenheder indenfor 100 meter fra enkelt bolig eller 300 meter i forhold til byzone og samlet bebyggelse.

| Områdetype | Genæafstand (Samlet ukorrigeret) | Genæafstand Ansøgt drift (korrigeret) | Genæafstand nudrift (korrigeret) | Genæafstand Vægtet gennemsnit fra lugtcentrum | Genekriterie overholdt, idet |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Eksisterende eller fremtidig byzone | 535,90 | - | - | - | Genekriterie overholdt. Ingen nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 gange genæafstand. |
| Samlet bebyggelse | 356,48 | - | - | - | Genekriterie overholdt. Ingen nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 gange genæafstand. |
| Enkelt bolig | 169,47 | 169,47 | 144,60 | 169,76 | Genekriterie overholdt. Korrigeret genæafstand kortere end vægtet gennemsnitsafstand. |

Konsekvensområde

Konsekvensområdet for ejendommens lugtafgivelse er beregnet til 757 meter. Konsekvensområdet vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan konstateres – uden at den af den grund vurderes, at være til gene for omkringboende.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Lugtberegningerne viser, at lovens maksimalt tilladte lugtgeneafstande er overholdt. Lugtberegningerne forudsætter at dyrene er fordelt i de staldafsnit med det angivne antal dyr på stald af gangen (stipladser), som angivet i afsnit 4.1, der er derfor sat vilkår om at denne fordeling skal overholdes.

Lugtbidraget fra staldene skal altid sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester.

3.3 Husdyrgødning

Afsætning af husdyrgødning

Der hører ikke udspretningsareal med til ejendommen Lådnehøjvej 8. Alt produceret husdyrgødning leveres til biogasanlæg. Der returneres kun den mængde afgasset gylle som skal bruges til arealerne tilhørende Stougårdsvej 13.

Den mængde gylle der ikke tilbageleveres afsættes af biogasanlægget.

Modtagelse af husdyrgødning

I overensstemmelse med godkendelsen på Stougårdsvej 13 må der tilbageleveres afgasset gylle svarende til et næringsstofindhold på 11.400 Kg N og 2.294 kg P. Den afgassede gylle tilbageleveres til gylletankene på Lådnehøjvej 8 og Bråddenhøjvej 8.

3.3.1 Gødningstyper og mængder

Dyrehold

Det tilladte dyrehold efter udvidelsen på Lådnehøjvej 8 er 46.000 smågrise (7,4-30 kg) og 1.500 slagtesvin (30-107 kg), i alt 240,61 dyreenheder.

Det tilladte dyrehold på Stougårdsvej 13 er på 1.300 årssøer, 300 smågrise (7,2-30 kg) og 300 slagtesvin (30-102 kg), i alt 303,18 dyreenheder.

En del af den producerede husdyrgødning leveres til biogasanlæg, men kun en del af den leverede husdyrgødning tilbageleveres til bedriften som afgasset gylle.

Bedriften råder således fremadrettet over en samlet gødningsproduktion på i alt 417 dyreenheder.

Husdyrproduktioner på andre adresser

Under samme CVR-nummer drives husdyrholdet på Stougårdsvej 13, 8860 Ulstrup.

Bedriftens udbringningsarealer under CVR nr. 21261297 udgør i alt 342,79 hektar. Disse arealer er miljøgodkendt i forbindelse § 12 miljøgodkendelse af Stougårdsvej 13, 8860 Ulstrup af 31. august 2012, som blev meddelt på baggrund af skema nr. 4857 version 5 af 5. juli 2012 i husdyrgodkendelse.dk.

Bedriftens gødningsregnskab

Al husdyrgødning fra Lådnehøjvej 8 afsættes til biogasanlæg. En del af den afgasse gylle returneres til opbevaringsbeholdere på Lådnehøjvej 8. Der hører ingen arealer til Lådnehøjvej 8, alle arealer under bedriften hører under Stougårdsvej 13.

| Gødningstype | Kg kvælstof | Kg fosfor | DE |
|---|---------------|--------------|------------|
| Rågylle på Stougårdsvej 13 | 29.219 | 6.997 | 303 |
| Rågylle på Lådnehøjvej 8 | 23.335 | 6.380 | 241 |
| Rågylle fra Lådnehøjvej 8 til Thorsø Biogas | -23.335 | -6.380 | -241 |
| Afgasset biomasse retur fra Thorsø Biogas | 11.400 | 2.294 | 114 |
| Total til udbringning | 40.619 | 9.291 | 417 |

Kontrakt med Thorsø Biogas

Der er derfor stillet vilkår om, at den overskydende gødning på 11.935 kg N, 4.086 kg P, i alt 127 dyreenheder skal afsættes via Thorsø Biogas, samt at der skal foreligge en opdateret kontrakt med Thorsø biogas senest ½ år efter meddelelse af denne godkendelse. Af kontrakten skal det fremgå at Thorsø Biogas har ansvaret for både opbevaring og afsætning af den afgassede biomasse til aftalearealer.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Arealvurderingen er foretaget i godkendelsen til Stougårdsvej 13. Der hører ikke arealer til Lådnehøjvej 8, men der opbevares afgasset gylle i en beholder på ejendommen i en mængde svarende til det der skal bruges på Stougårdsvej 13.

Der er redegjort for den gødningsmængde der bruges på bedriften som helhed. Den gødningsmængde som biogasanlægget står for hører ind under en anden lovgivning, og er derfor ikke medtaget i denne tillægsgodkendelse.

3.4 Driftsforstyrrelser og uheld

Vask og påfyldning af marksprøjte

Den nuværende vaske- og påfyldningsplads overholder ikke vaskepladsbekendtgørelsens krav, idet denne er utæt på grund af store revne i betonen. Afløb fra pladens er desuden ikke indrettet i overensstemmelse med DS 432 Norm for afløbsinstallationer.

Pladsen må derfor ikke benyttes før den overholder begge bekendtgørelsers krav.

Der er derfor stillet vilkår om at alle landbrugsmaskiner skal vaskes på en vaskeplads, der overholder kravene i vaskepladsbekendtgørelsen.

Beredskabsplan

Bedriften skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.

Ved uheld der afstedkommer risiko for forurening af miljøet skal beredskabet straks orienteres via tlf. 112.

Beredskabsplanens indhold skal være tilgængelig og kendt af gårdens ansatte og øvrige som arbejder på ejendommen og udleveres til indsatsleder og miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand og lignende.

Da det er ejers ansvar at de ansatte er kendt af alle ansatte, stilles der ikke vilkår om at beredskabsplanen skal være oversat til eventuel udenlandsk arbejdskraft.

Samlet vurdering

Såfremt de stillede vilkår i godkendelsen overholdes, vurderes der ikke at være nogen væsentlig risiko for miljøuheld på ejendommen.

3.5 Egenkontrol og dokumentation Kommunens bemærkninger og vurdering

Egenkontrollen skal primært sikre, at der føres logbog med alle relevante parametre af betydning for overholdelse af de forudsætninger, der ligger til grund for godkendelsen, tilsynsmyndighedens kontrol af godkendelsens vilkår.

I vilkår om egenkontrol fremgår det, hvilken dokumentation, der skal være til rådighed i forbindelse med tilsyn på ejendommen. Vilkår for egenkontrol understøtter primært andre stillede vilkår i godkendelsen.

Egenkontrol og overvågning af miljøparametre og emissioner indgår, som en del af i IPPC-direktivets krav til IPPC-pligtige virksomheder. Vilkårene under egenkontrollen er derfor en vigtig del af godkendelsen.

I dette tillæg er der ændret på vilkår til den dokumentation der kræves til:

- Besætningens størrelse
- Gødning
- Vedligeholdelse
- Bortskaffelse af affald

Samlet vurdering

Da der mest er tale om en konsekvenstilretning af vilkårene i forhold til ændring af dyrehold og ændring af lovgivninger, vurderer kommunen at ændringer af egenkontrol vilkår ikke udgør nogen risiko for forurening af miljøet.

4. Bedriftens påvirkning af natur og miljø

Bedriftens udbringningsarealer er miljøgodkendt i forbindelse med § 12 miljøgodkendelse af Stougårdsvej 13, 8860 Ulstrup af 31. august 2012 under CVR nr. 21261297.

De følgende vurderinger omfatter alene anlægget på Lådnehøjvej 8.

4.1 Grundvand

Kommunes bemærkninger og vurderinger

Der er lidt over 100 meter til nærmeste boring. Der er ikke tale om en boring til almen vandforsyning. Det vurderes at der ikke er risiko for at den ansøgte ændring vil give anledning til forurening af boringer.

Den ansøgte ændring medfører ingen ændringer i det oplyste vandforbrug.

4.2 Ammoniak og natur

Kommunens bemærkninger og vurdering

Det ansøgte tillæg medfører en samlet emission på 2177,42 kgN/år fra staldanlægget. Den gældende § 12 godkendelse fra 3. marts 2014 medførte en samlet emission på 2397,18 kgN/år fra staldanlægget. De ansøgte ændringer i tillægget vil dermed medføre et fald i den samlede emission fra anlægget på 219,76 kgN/år. På den baggrund vurderes det at tillægget ikke vil medføre forringelser for kategori I, II og III-natur.

4.3 Konsekvensvurdering

Det påhviler Favrskov Kommune konkret at vurdere om en ansøgt aktivitet vil være i overensstemmelse med Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter jævnfør habitatbekendtgørelsen.

I henhold til habitatbekendtgørelsen må der ikke gives tilladelse med videre, der kan indebære, at yngle- og rasteområder for habitatdirektivets bilag IV-arter beskadiges eller ødelægges. I de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for.

Da de ansøgte produktionsændring vil medføre et fald i den samlede emission fra anlægget vil gennemførelsen af det ansøgte tillæg til § 12 godkendelsen af 3. marts 2014, ikke medføre en forringelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter og/eller indvirke negativt på Natura 2000-områder.

5. Generelle forhold

5.1 Tilsyn og retsbeskyttelse

Med dette tillæg følger der 8 års retsbeskyttelse på de ændrede og nye vilkår, der er nævnt i godkendelsen. De ændrede og nye vilkår er retsbeskyttede frem til den 18. marts 2024. Egenkontrolvilkår er undtaget fra denne beskyttelse.

Favrskov Kommune kan tage tillægget til godkendelsen op til revurdering indenfor de 8 år og om nødvendigt meddele påbud eller forbud jævnfør Husdyrgodkendelseslovens § 40 stk. 2. Således skal kommunen, hvis husdyrbruget eller afsætningen af husdyrgødning medfører, eller det skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold, meddele påbud med hjemmel i husdyrgodkendelseslovens § 39.

Det samme er tilfældet, hvis der sker væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik således, at der skabes mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller hvis der af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Favrskov Kommune har som tilsynsmyndighed ret til på ethvert tidspunkt at kontrollere, at vilkårene for miljøgodkendelsen overholdes.

5.2 Revurdering af miljøgodkendelse

Tilsynsmyndigheden skal, jf. § 17 i *Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug* regelmæssigt og mindst hvert 10. år tage den samlede godkendelse op til revurdering og om nødvendigt at ændrer vilkårene heri. Den første regelmæssige revurdering af godkendelsen skal foretages 8 år efter den er givet, det vil sige i 2022. De ændrede vilkår i dette tillæg skal revurderes 8 år efter tillægget er meddelt, det vil sige i 2024.

Herudover skal en § 12 godkendelse tages op til revurdering i tilfælde af, at forurening fra ejendommen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudsiges, eller der er skabt teknisk mulighed for at nedbringe emissionerne betydeligt eller andre forhold nævnt i husdyrgodkendelseslovens § 40.

Det skal bemærkes, at tilsynsmyndigheden altid kan revidere vilkårene i en godkendelse for at forbedre husdyrbrugets kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Vilkår for revurdering af § 12 godkendelser meddeles som påbud efter husdyrgodkendelsesloven §§ 39 og 40.

5.3 Offentliggørelse

Høring

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse blev den 26. februar 2016 sendt til høring hos naboer og skønnede parter i sagen jf. forvaltningslovens § 19, ansøger selv, og en række organisationer og private personer, samt personer og organisationer, der har anmodet herom.

Der var en frist på 3 uger. Det vil sige frem til den 18. marts 2016, til at indsende bemærkninger til udkastet.

Der indkom bemærkninger til udkastet fra landmanden, landmandens konsulent samt Danmarks Naturfredningsforening

Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening:

1. Der er fejl i Udkast til tillæg til miljøgodkendelsen af svinebruget Lådnehøjvej 8, Ulstrup. Nudrift og ansøgt drift angives forskelligt på forskellige steder i udkastet.

Bemærkninger fra landmanden og dennes konsulent

2. Der er fejl i angivelsen af nudrift i miljøgodkendelsen.
3. Navn og adresse på konsulent er forkert.

Kommunens svar til de indsendte bemærkninger:

1. Vi kan godt se at dyreholdet er angivet forskelligt, på forskellige steder i udkastet. Vi har konsekvensrettet hele dokumentet, således at den korrekte nudrift og ansøgt drift nu fremgår af afgørelsen.
2. Samme svar som ovenfor.
3. Navn og adresse på konsulent er rettet.

Offentliggørelse af godkendelsen

Godkendelsen bekendtgøres ved annoncering på Favrskov Kommunes hjemmesiden den 21. marts 2016 med en klagefrist på 4 uger – d.v.s. til mandag den 18. april 2016.

Godkendelsesdatoen er den 18. marts 2016.

5.4 Klagevejledning

Klageberettiget er ansøger, de klageberettigede organisationer, samt enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagens udfald jævnfør husdyrgodkendelseslovens §§ 84, 85, 86 og 87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller [virk.dk](http://www.virk.dk), typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis Klagenævnet giver dig medhold i din klage, får du tilbagebetalt dit gebyr.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen er offentliggjort ved annonce på Favrskov Kommunes hjemmeside den 21. marts 2016. Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. den 18. april 2016 påklages til Natur- og Miljøkla-

genævnet. Klagen skal være godkendt i klageportalen og gebyret betalt, eller en faktura bestilt, inden midnat på fristdagen for at være rettidig.

Det ansøgte er ikke omfattet af husdyrgodkendelseslovens §§ 38 og 40 om forbud og påbud, eller § 22 og § 27, stk. 1. nr. 3 og stk. 2 om placering i det åbne land uden tilknytning til eksisterende byggeri, jf. husdyrgodkendelseslovens § 80 og § 81 stk. 3. En evt. klage har derfor ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene (søgsmål), jf. husdyrgodkendelseslovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen, det vil sige senest 21. september 2016.

6. Lovgrundlag, planer og vejledninger

- Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lbk nr. 868 af 3. juli 2015 med senere ændringer (husdyrgodkendelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1752 af 14. december 2015 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler (vaskepladsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011 om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr.
- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1578 af 8. december 2015 med senere ændringer (naturbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1317 af 19. november 2015 (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1828 af 16. dec. 2015 med senere ændringer (habitatbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse af lbk nr. 1531 af 8. december 2015 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven).
- Lov nr. 553 af 1. juni 2011 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love (samleloven for Grøn vækst initiativer).
- Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. (spildevandsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om badevand og badeområder nr. 939 af 18. september 2012 (badevandsbekendtgørelsen)
- Lovbekendtgørelse nr. 895 af 3. juli 2015 om forurenede jord med senere ændringer (jordforureningsloven)
- DS/EN1717 om tilbagestrømningssikring – Rørcenteranvisning 015.
- Vejledning til bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler. Miljøstyrelsen Vejledning nr. 1 (2009). (vaskepladsvejledningen)
- Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT): Husdyrbrug med konventionelt produktion af slagtesvin (gyllebaserede staldsystemer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12, Miljøstyrelsen; Maj 2011.
- Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT): Husdyrbrug med konventionelt produktion af smågrise (gyllebaserede staldsystemer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12, Miljøstyrelsen; Maj 2011.
- Ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 fra november 1984.
- Vandplan 2009-2015 for Randers Fjord.
- Udkast til Vanområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, december 2014
- Kommuneplan 13 for Favrskov Kommune
- Miljøstyrelsen elektroniske vejledninger
- Miljøstyrelsens elektroniske vejledning om miljøregulering af husdyrhold