



Jeppe Skaarup Pedersen
Flamstedvej 41
9260 Gistrup

Klima og Miljø
KM Landbrug
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
+4531964459

Sagsnr.: 2024-047560
Dok.nr.: 2024-047560-10

Mandag	9-15
Tirsdag	9-15
Onsdag	9-15
Torsdag	9-15
Fredag	9-14

29.08.2024

Afgørelse om at ændring i kostald på Flamstedvej 41, 9260 Gistrup ikke kræver tilladelse efter husdyrloven

Aalborg Kommune har modtaget anmeldelse om af ændring af kostalden på Flamstedvej 41, Gistrup.

Beskrivelse af projektet

Ændringen består i, at den eksisterende kvægstald indrettes med dybstrøelse i stedet for spalter. Der bliver dybstrøelse i den vestlige side af stalden - foderbord mod øst og repos midt imellem. Gyllekanalerne tømmes, spalter fjernes og kanaler/kummer bliver fyldt op med sand + grus. Produktionsarealet ændres ikke.

Der er en eksisterende møddingsplads med fast bund, hvor saftafløb mm. opsamles i fortank og pumpes i gyllebeholder. Dybstrøelsen opbevares på møddingsplads i kortest mulig tid, idet der leveres dybstrøelse til nærtliggende biogasanlæg. Udmugning og afhentning af dybstrøelse forsøges at blive planlagt så det sker samme uge.

Der foretages ikke andre ændringer i staldanlægget.

Placeringen af kvægstalden samt den fremtidige indretning ses i bilag 1 nedenfor.

Kommunens vurdering

Efter Miljø- og Fødevarerklagenævnets praksis kan der foretages bygningsmæssige ændringer af bagatelagtig karakter, uden at det bliver omfattet af godkendelsespligt efter husdyrbrugloven. For at en ændring kan betragtes som en bagatel, og dermed ikke kræver godkendelse eller tilladelse, må der ikke være tale om ændringer, der har betydning for miljøbeskyttelsen, herunder i forhold til ammoniakemission, lugt-, støj-, lys- og fluegener og lignende.

I Miljøstyrelsens helpdesksvar er der bl.a. nævnt følgende som eksempel på ændringer, der kan betragtes som bagatelagte.

- Udlægning af plader, måtter eller beton på spaltegulvsarealer inklusiv opdeling/afgrænsning af gyllekummen for på den måde at begrænse arealet med spaltegulv og gylleoverflade
- Opfyldning af gyllekanaler med beton, hvor der ikke støbes nye elementer, f.eks. gyllekanaler ned i gulvet, eller udskiftes større dele af væg og loft

På den baggrund vurderer kommunen, at der er tale om en ikke-godkendelsespligtig ændring.

Aalborg kommune vurderer desuden, at ændringen er erhvervsmæssig nødvendig.

Ifølge normerne for lugt er det uden betydning for evt. lugtgener om dyrene går på spalter som nu eller i dybstrøelse. Ifølge normerne for ammoniakfordampning vil denne falde som følge af ændring fra spalteboks til dybstrøelse.

Møddingspladsen anvendes i forvejen til dybstrøelse og fast gødning og der forventes derfor ikke at blive væsentlig flere fluer end nu.

Der ændres ikke på forhold, som kan give øget støv eller støj.

Kommunen vurderer på denne baggrund, at ændringen ikke vil give anledning til forøget forurening og derfor kan laves uden tilladelse efter husdyrbrugloven.

Partshøring

Nærmeste nabobolig, Flamstedvej 43 ligger indenfor 50 m fra stalden og er derfor blevet partshørt.

I forbindelse med partshøringen indkom der ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på www.dma.mst.dk (DMA: Digital Miljøadministration) den 29. august 2024.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. husdyrbruglovens §§ 84 - 87.

Klagefristen udløber den 26. september 2024.

Klagen indsendes via Klageportalen, som kan findes via hjemmesiden for Nævnenes Hus [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk). Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Der kan være gebyr på at klage. Reglerne findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter¹, at afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen


Helle Paludan Pedersen

+4531964459


¹ jf. husdyrbruglovens § 90.

Bilag 1: Placering og indretning af kvægstalden Flamstedvej 41, 9260 Gistrup

Kvægstalden er markeret med rødt nedenfor:



Herunder ses en skitse af den forventede indretning af staldafsnittet. Foderbordet i den østlige side.



Følgende er underrettet om afgørelsen:

- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – via e-mail: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – Nordjylland, v/Peter Lund Kristensen, Byager 13, 9760 Vrå – via e-mail: aalborg@dof.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – via e-mail: dnaalborg-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, DN Aalborg, via e-mail: aalborg@dn.dk
- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Slotsholmsgade 12, 1216 København K, via e-mail: fvm@fvm.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, Falstersvej 10, 8940 Randers SV, via e-mail: trvest@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, via e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen v/Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, via e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted, via e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle, via e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1651 København V, via e-mail: ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstrædet 17, Postboks 2188, 1017 København K, via e-mail: fbr@fbr.dk
- Greenpeace Danmark, info.dk@greenpeace.org
- Nathalia Andersen, naa@agrinord.dk

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr