



Tage Lausten  
Vestermarksvej 4  
6240 Løgumkloster

**Myndighed - Teknik &  
Miljø**

Tlf. +45 74 92 92 93  
E-mail ehk1@toender.dk

Sagsnr.:  
09.17.24-P19-7-23  
KS: PHE

22. februar 2024

## Anmeldelse af kornsilo

Vi meddeler hermed, at du kan opføre en kornsilo, inklusiv korngrav samt forhøje den eksisterende kornsilo på Vestermarksvej 4, 6240 Løgumkloster, uden tilladelse eller godkendelse efter § 16 i husdyrloven<sup>1</sup>.  
Afgørelsen er meddelt i medfør af § 10 husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup>.

### Projektbeskrivelse

Du har indsendt en anmeldelse via husdyrgodkendelse.dk, skemanr. 240070. Der er ansøgt om en gastæt kornsilo med en højde på 18,26 m og en diameter på 15,48 m., som kan indeholde 2.956 m<sup>3</sup> korn samt en korngrav. Kornsiloen opføres i galvaniserede stålplader. Samtidig forhøjes den eksisterende silo til samme højde som den nye silo.

Silohøjden er på 18,5 eksklusiv redlere, se vedlagte tegning.

### Vurdering

Kornsiloen er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommen som landbrugsbedrift og ligger i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelse, se oversigtskortet. Bygningen er placeret mindst 50 m. fra nærmeste nabobeboelse, og byggeriet kan opføres uden at lave ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m.

Ejendommen på Vestermarksvej 4 er ikke placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget med særlige værdier, herunder særlige kulturhistoriske, geologiske eller landskabelige værdier. Ejendommen ligger uden for uforstyrret landskab.

Da siloen ligger i tilknytning til det eksisterende byggeri er siloen ikke til skade for miljøet, og de landskabelige værdier tilsidesættes ikke. Det vurderes, at byggeriet ikke vil

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 520 af 01.05.2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 443 af 26.04.2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug



påvirke naboer væsentligt, da den nye silo er placeret i tilknytning til det eksisterende byggeri, og etableringen af siloen vil ikke føre til ændringer af den hidtidige driftsform.

### **Vilkår i miljøgodkendelsen**

Etablereingen af den gastætte silo påvirker ikke vilkår i ejendommens miljøgodkendelse.

### **Naboorientering**

Vi har undladt at orientere dine naboer, fordi vi vurderer, at din anmeldelse har underordnet betydning for dem.

### **Klagevejledningen**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [borger.dk](http://borger.dk) og [virk.dk](http://virk.dk). Du logger på [borger.dk](http://borger.dk) eller [virk.dk](http://virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation (2016-niveau).

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest 21. marts 2024.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.



Venlig hilsen

**Elisabeth Holst Knudsen**

Miljømedarbejder

Myndighed - Teknik & Miljø

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

[toender.dk](http://toender.dk)

**Bilag**

Oversigtskort

Tegninger fra ansøgningen



## Oversigtskort





Tegning indsendt

Oplysninger fra Assentoft Silo, så er det type AG 1548/12 – 2.956 m<sup>3</sup> – 18,26 høj



