

<b>Tilsynsskema – Landbrug</b>		<i>Sagsnr.</i>	<i>Side:</i> 1 af 8
<i>Tilsynsførende: Peter Gottschalck</i>		<i>Tilsynsadresse: Rødegårdsvej 8, 3000 Helsingør</i>	
<i>Ejer og adresse: Mille Bisgaard-Maarup, Rødegårdsvej 8, 3000 Helsingør</i>		<i>Matr.nr./Ejerlav.</i>	
<i>Forpagter/Bruger:</i>		<i>CVR-nr.:</i>	
<i>Kontaktperson Henrik Bisgaard</i> <i>Tlf. nr.: Mobil:</i> <i>E-mail Henrik@Bisgaard-bageri.dk</i>		<i>CHR nr.</i>	
<i>Tilstede ved tilsynet: Mille Bisgaard-Maarup, Henrik Bisgaard og Peter Gottschalck</i>			

<i>Miljøgodkendt: Ja ___ Nej ___ Dato for godkendelse/tilladelse):</i>		
<i>Lokaliseringsgodkendelse (gl. HGB): Dato:</i>		
<i>Dato for tilsyn: 16. september 2020</i>	<i>Anmeldt tilsyn: Ja</i>	<i>Uanmeldt tilsyn:</i>

<b>Animalsk produktion (KO krav 1.7)</b>			
<i>Dyreart</i> <i>(beste: udfyld næste skema)</i>	<i>Antal</i> <i>dyr/</i> <i>prod.</i> <i>dyr</i>	<i>DE</i> <i>(oplyst v.</i> <i>tilsyn)</i>	<i>Staldtype og afløb (HGB §8)</i>
<i>Dokumentationsform</i>			
<i>Bemærkninger</i> <i>Ventilation</i> <i>Økologi</i> <i>Kontinuitetsbrud (3 år)</i> <i>Anmeld. af nyt/ ændret dyrehold og stalde (HGB § 35 og 36)</i> <i>Antal beste på besøg i antal dage, f.eks. i forbindelse med stævner, til DE. (MST rejsehold)</i>			

<b>HESTE</b>			
	<i>Antal</i>	<i>Start år</i>	<i>Landzonetilladelse? (krav hvis mere end 4 voksne, undtagen hvis stutteri &gt; 5-7 avlshopper (erhverv))</i>
<i>Hestepension</i>	15		
<i>Stutteri (avlshopper)</i>			
<i>Egne beste</i>	10		
<i>Rideskole</i>			
<i>Andet</i>			

**Udendørs husdyrhold. (I tilfælde af løbegårde med nedslidte arealer. HGB § 8 og § 27 stk.1)**

Husdyr	Type	Antal Pr. Fold	Dato 1. dag i fold	Dato Sidste dag i fold	Foldstørrelse i ha	Antal dage i fold	Antal timer pr. dag	Vurdering af nedslidning % m2
<b>Bemærkninger</b> HGB § 8 og 27 stk.1  Max 1,4 DE/ha (koer, får og geder 1,7 DE/ha) (mulighed betingelser koer 2,3 DE) HGB kap 11 (Plantedirektoratet)								

**Møddingpladser, containere (KO krav 1.7, 1.8, 1.9) HGB § 9 og 11**

Kapacitet	Størrelse i m <sup>2</sup>	Afløb til beholder? (Ja/Nej)	Kan tag- og overflader vand tiledes? (Ja/Nej)	Overdækket (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Murhøjde/Randzonebredde (Sidebegrænsning)
240m <sup>3</sup> 12mdr.	60	Nej	Nej	Nej	Ja	Højde: Bredde:
m <sup>3</sup> mdr.						Højde: Bredde:
Container	Tæt?	Overdækning?	Stabilt underlag?	Anmeldt?	Hvem afbenter?	Aftale? (se skema side 4)
<b>Øvrige bemærkninger:</b> Lagre uden daglig tilførsel skal overdækkes Plads overfyldt? Afløb tilstoppet? Tæt? Fluebekæmpelse? (BMVA § 13) Tagrender ok? Gl. brosten ok.		Hestene går på træpiller i boksene.				

<b>Gødningbeholdere for flydende gødning (KO krav 1.7, 1.8, 1.12) (HGB kap 7)</b>								
Nr. på plan-skitse	Gødningstype	Volumen	Byggeår	Flydelag (Ja/Nej)	Lukket beholder (Ja/Nej)	Dykket indløb (Ja/Nej)	Kontrol af logbog for flydelag (min. 1 gang/mdr.)	Beholderkontrol (dato)
1								
2								
3								
4								
Er der tegn på spild/ overløb? Ja ___ Nej ___								
Hvortil føres malke-/ mælkerumsvand? <i>Spildevand fra mælkerum skal til flydende husdyrgødning, eller der skal laves udlednings-/ nedsivningstilladelse</i>								
Tilledning af ekstra tag/ overfladevand (m <sup>2</sup> ):								
Gyllebeholder: se ekstra skema								

<b>Kap. erklæring (HGB § 10)</b>	Dato:	Ny beregning af kapacitet påkrævet: Ja ___ Nej ___
Bemærkninger:		

**Kompost af fast gødning i markstakke (KO krav 1.10, 1.12) HGB § 13**

Hvilke dyr er komposteret fra?

Hvad er volumen på komposten?

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er komposten overdækket?			
Er tørstofprocenten > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra komposten?			
Er stald indrettet til dybstrøelsesmåtte?			
Hvor længe ligger komposten? (max 12 mdr samme sted)			
Årlige optegnelser (oplagsperiode og placering)			
<b>Bemærkninger</b> Skal forkomposteres eller ligge i stalden i snit min. 3 mdr. <b>Afstandskrav (også ensilagestakke), (HGB § 6):</b> Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m Fælles vandindvindingsanlæg 50 m Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m Offentlig vej og privat fællesvej 15 m Levnedsmiddelvirksomhed 25 m Beboelse på samme ejendom 15 m Til naboskel 30 m			

**Aftaler om opbevaring af gødning (KO krav 1.8) (HGB § 9 stk. 5)**

Foreligger der en aftale: Ja \_\_\_ Nej \_\_\_x\_\_\_ Skal være skriftlig

Navn	Adresse/CVR	Mængde og type (tons/DE) Afgive/modtage
<b>Bemærkninger:</b> Opbevaringsaftaler skal være min. 5-årige.		

**Anvendelse/afsætning af husdyrgødning ((KO 1.18 Plantedir) HGB § 27**

<b>Bemærkninger</b> Må kun tilføres afgrøder med N-norm Alternativt til miljøgodkendt forbrændingsanlæg	
---	--

**Udbringning af husdyrgødning og ensilagesaft (KO 1.13, 1.14, 1.15) HGB § 28, 29 og 30**

<b>Bemærkninger</b> Bygøner, sommerhusområde Tidspunkter Plantedække Nedfældning Skråninger til vandløb/søer	Husdyrgødning udbringes på egne bevoksede arealer
---	---

**Ensilagepladser/ensilagesiloer m.v. (KO krav 1.7, 1.11, 1.12) HGB § 16**

Anvendelse	Størrelse i m <sup>2</sup>	Afløb til	Tilledes tag- og overfladevand (Ja/Nej)	Er afstands-krav overholdt (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Sidebegrænsning (Ja/Nej)	Bemærkninger:
<b>Bemærkninger:</b> Sideafgrænsning, afløb, regnvand, tagrender, gl. brosten ok.		Der bruges Wrap					

**Ensilage i markstakke LMH § 8**

Hvilken type ensilage: Wrap			
	Ja	Nej	Bemærkninger:
Er ensilagen overdækket?			
Er tørstofprocent > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra ensilagen?			
<b>Bemærkninger:</b> Afstandskrav – se kompost			

**Tanke (KO krav 1.1) Olietankbek.**

Nr. på plan-skitse	Type (nedgravet/fritstående inde/ude)	Indhold	Mærkeskilt	Etableret (år)	Volumen (liter)	Er der installeret overfyldningsalarm	Er der installeret enstrengt rørsystem	Tætbedstestet? (Ja/Nej)	Er tanken anmeldt/sløjfet korrekt (Ja/Nej)
1									
2									
3									
4									
<b>Bemærkninger:</b> Tegn på spild fra tankning Ståltanke hævet over jorden Jævnt og varigt stabilt underlag Min. 5 cm til fast konstruktion Sløjfning efter 30 år med mindre dokumentation for... så 40 år		Ingen olietanke på ejendommen, der fyres med træpiller.							

**Olier og kemikalier (KO krav 1.1)**

Hvordan opbevares olier og kemikalier?

Overdækket, ingen afløb, fast bund/spildbakke

Der opbevares ingen olier og kemikalier

**Affald (KO krav 1.1)**

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/ Modtageanlæg	Opvares og bortskaffes affaldet korrekt? (Ja/Nej)
Overdækningsplast	På ejendommen	Skibstrup Affaldscenter	Ja
Olieaffald	Ingen		
Medicinrester	Ingen		
Sprøjterester	Ingen		
Er affald anmeldt? Ja ___ Nej <u>x</u>		Er der søgt dispensation? Ja ___ Nej <u>x</u>	
Afbrendes affald? Ja ___ Nej <u>x</u>			
Modtages der andet end sædvanlig kunstgødning eller husdyrgødning (affaldsprodukter) til jordbrugsformål : Ja ___ Nej <u>x</u> (KO krav 1.2-1.6)			
Affaldstype	Opbevaring	Årlig mængde	Tørstofindhold
Bioaske BEK nr 818 af 21/07/2008			
Slam Slambek.			
Bemærkninger Den kommunale genbrugsplads kan benyttes.		Plast fra wrap afleveres på Skibstrup Affaldscenter	

**Planer om at udvide/ændre besætning/ejendomme mv.?**

Bemærkninger:

Anmeldelse af ændringer ud over det tilladte

**Markafbrænding (KO 4.7)**

Bemærkninger:

Halm eller lign.  
landbrugsafgrøder må  
ikke afbrændes

## EKSTRA:

<b>Vandforsyning (vandindvinding KO 4.11)</b>	
<b>Drikkevand til bolig:</b> Offentlig Ja ___ x ___ Nej ___ Arstal for tilslutning:	Egen brønd/ boring Ja ___ Nej ___ x ___ Er den afsluttet?
<b>Markboring?</b> Ja ___ Nej ___ x ___	I brug? Ja ___ Nej ___
<b>Andre boringer/brønde</b> Ja ___ Nej ___	Bruges til:
<b>Bemærkninger</b> Er brønd hævet? Har brønd ordentlig afslutning med låg? Boring nede i brønd? Hvordan er brønd afsluttet? Af hvem? Indvinding af overfladevand?	

<b>Spildevand (MBL § 28)</b>			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er busspildevandet tilsluttet offentlig kloaksystem?		x	
Samletank ___ Bundfældningstank (Trixtank/ Septiktank) ___ x ___ Minibiologisk rensningsanlæg ___			
Nedsivning ___ x ___ Udledning til recipient? ___ Hvilken?			
Er tanken tilmeldt tømningsordning?	Ja		Hvem tommer? Kommunen
<b>Bemærkninger</b>			

<b>Vaskeplads. (MBL § 28)</b>		Størrelse: m <sup>2</sup>	
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der støbt bund?	x		
Har vaskepladsen afløb?	x		Hvorhen? Til nedsivning
Er der olieudskiller/ sandfang i forbindelse med vaskepladsen?		x	Hvor?
Er olieudskiller/ sandfang tilmeldt tømningsordning (obligatorisk)?			
<b>Bemærkninger:</b>			

<b>Natur (beskyttet natur, fredninger, diger) Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven</b>	
<b>Bemærkninger</b>	

**Dræn, Vandløbslov**

Bemærkninger  
Kendskab til  
dræn?

**Kæmpe Bjørneklo (KO 4.10)**

Bemærkninger  
Indsatsplan mod  
Kæmpe Bjørneklo

Ingen bjørneklo på ejendommen

**Anvendelse af ejendommen i øvrigt**

Bemærkninger  
Mangler der landzone-  
tilladelser eller vurde-  
ringer herom?  
Er der planer om nyt  
eller ændringer?

**Muligt nyt byggeri/anlæg. Ejer skal anmelde efter HGB § 35**

	Art	Afstandskrav?	Mulig placering (tegn på kort, tag billeder). Bygningsnært? Vurdering for krav om landzonetilladelse?
Møddingsplads			
Container			
Læskur			
Andet?			

*Afstandskrav***§ 4: etablering af anlæg, udvidelser/ ændringer af dyrehold:**

50 m fra nabobeboelse eller fra sommerhusområde/ byzone/ blandet bolig erhverv/ offentlige formål  
(disp. mulighed bestepensioner og rideskoler)

(§ 5: bunde)

**§ 6: stalde, møddinger og åbne beholdere til gødning**

50 m til almene vandindvindingsanlæg

30 m til naboskel

25 m til andre vandindvindingsanlæg, til levedsmiddelvirksomhed

15 m til vandløb/ dræn, til søer over 100m<sup>2</sup>, til off. vej og privat fællesvej, til beboelse på samme ejendom