


Dato: xx.xx.2025

Sagsnr.: 25/943

Bøgeskovgaard ApS
Ravnholtgyden 5
6600 Vejen

Miljøgodkendelse

Kvægbrug
Bøgeskovvej 3, 6650 Brørup



Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold
til § 16a stk. 4 i "Husdyrbrugloven".



Vejen
KOMMUNE

Læsevejledning:

Denne afgørelse er opdelt i 3 dele.

- **Del 1 Afgørelse og vilkår**
består af godkendelsen og de vilkår, der gælder for ejendommen.
- **Del 2 Miljøteknisk redegørelse**
består af den miljøtekniske beskrivelse, som ligger til grund for sagsbehandling samt vurderinger, der resulterer i de stillede vilkår.
- **Del 3 Lovformalia**
består af oplysninger om ejendommen, grundlaget for afgørelsen, høring, offentliggørelse, udnyttelse og ophør samt en bilagsoversigt.

1 Afgørelse og vilkår

Del 1 består af afgørelsen og de vilkår, der gælder for ejendommen.

Vejen Kommune har i henhold til Husdyrbrugloven vurderet projektets mulige påvirkning af miljøet og omgivelserne.

Kommunen har på grundlag af ansøgningen og den miljøtekniske redegørelse foretaget en vurdering af de forskellige påvirkninger fra husdyrbrugets anlæg. Vurderingen ligger til grund for de vilkår, der er angivet i del 1.

Vejen Kommune har den 16. januar 2025 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Bøgeskovvej 3, 6650 Brørup omhandlende følgende:

- Etablering af fast overdækning på eksisterende gyllebeholder.
- Etablering af staldbygning på 986 m² (53,6 x 18,4 m) med 753 m² produktionsareal.
- Etablering af nyt udeareal på 145 m².
- Etablering af nyt kalveområde på ca. 1.100 m² med 200 m² produktionsareal.
- Ændring af produktionsareal på eksisterende kalveområde fra 159 m² til 75 m².
- Eksisterende produktionsareal (malkestald) ophører, da området vaskes indenfor 4 timer efter hver malkning.
- Eksisterende møddingsplads nedlægges. De etableres en ny møddingsplads på 90 m², hvor der etableres en container på ca. 15 m².

Vejen Kommune har kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og kommunens registreringer.

Det forudsættes, at projektet gennemføres og drives, som det er beskrevet i ansøgning nr. 247302, version nr. 1.

Vejen Kommune godkender det ansøgte efter § 16a i Husdyrbrugloven¹ på vilkår, som angivet efterfølgende.

Kommunens afgørelse gælder for det konkrete projekt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for kommunens vurdering, skal der indsendes en ny ansøgning til kommunen. Dette gælder for eksempel ændringer i forhold til det ansøgte staldanlæg.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser, godkendelser og/eller dispensationer skal indhentes særskilt.

Etablering af nye anlæg må ikke sættes i gang, før der er givet en byggetilladelse fra Vejen Kommune, ligesom der skal søges tilladelse til eventuel nedrivning af eksisterende anlæg.

Miljøgodkendelsen er et tillæg til miljøgodkendelse fra 14. maj 2019. Da udvidelsen sker i tilknytning til det eksisterende anlæg, kan forurening og påvirkning på natur m.m. fra udvidelsen ikke adskilles fra den eksisterende, og der laves nye vurderinger for hele ejendommen. Denne miljøgodkendelse med tilhørende vilkår er derfor gældende for hele bedriften. Denne miljøgodkendelse, med tilhørende vilkår, erstatter miljøgodkendelse meddelt 14. maj 2029.

¹ "Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.".

Vejen Kommune meddeler dispensation for afstandskrav til naboskel fra ny stald, udeområde og kalveplads.

Vejen Kommune vurderer sammenfattende, at der kan gives lov til projektet da:

- Projektet er erhvervsmæssigt nødvendigt.
- Husdyrbruget med de stillede vilkår kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- Husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af minimeret miljøbelastning.
- Projektet med de stillede vilkår, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Vejen Kommune den 31. marts 2025

Anna Kathrine Klitgaard og Helle Kalmayer Hansen

Teknik og Miljø
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Vilkår for afgørelsen

Information om ændringer på husdyrbruget

1. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til afgørelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne afgørelse.
2. Hvis staldanlæg ikke etableres i det godkendte omfang, udløser det krav om genberegning af BAT-niveau og evt. ansøgning om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse.

Husdyrproduktionen

3. Husdyrbrugets maksimalt tilladte produktionsomfang (se figur 1):

Bygning nr.	Staldsystem	Dyretype	Areal med ammoniakfordampning
1	Fast drænet gulv m. skrab og ajle afløb	Flex *	2.850 m ²
2	Sengestald med spalter (bagskyl/ringkanal) Dybstrøelse	Flex* Flex**	151 m ² 338 m ²
3	Dybstrøelse	Kalve u 6 mdr.	75 m ²
4	Dybstrøelse	Kalve u. 6 mdr.	200 m ²
5	Fast gulv	Flex*	145 m ²
6	Dybstrøelse	Flex**	753 m ²
7	Gyllebeholder, fast overdækning		1.005 m ²
8	Møddingsplads, udnyttelse på ca. 94 %		85 m ²
*Malkekøer, kvier og stude; Ammekøer, slagtekalve (o. 6 mdr.)			
** Malkekøer, kvier og stude; Ammekøer, slagtekalve (o. 6 mdr.); Kalve (u. 6 mdr.)			

Foranstaltninger for at undgå forurening

4. For ejendommens samlede anlæg, skal der udarbejdes en afløbsplan for anlæggets rørledninger til afledning af flydende husdyrgødning, ensilagesaft, spildevand og regnvand. Afløbsplanen skal være tilgængelig for myndigheder ved bl.a. miljøtilsyn.
5. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til Alarmcentralen, tlf.: 112.
6. Ejendommens beredskabsplan skal holdes opdateret og ophænges synligt på ejendommen. Medarbejdere skal være informeret om beredskabsplanen.
7. Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Al miljøaffald skal bortskaffes for egen regning efter den til hver tid gældende lovgivning.

Anlæg

8. Gl. møddingsplads skal tages ud af drift ved ibrugtagning af ny møddingsplads.

Opbevaringsanlæg

9. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder til husdyrbruget.
10. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning på mindst 3 måneder til husdyrbruget.
11. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
12. Ved håndtering af gylle gennem ikke-faste installationer, skal dette foretages under konstant opsyn, således at evt. brud straks opdages, og pumpningen i så fald kan afbrydes.

Ammoniakfordampning

13. Gyllebeholder nr. 7 på figur 1 skal, senest i forbindelse med ibrugtagning af nærværende miljøgodkendelse, være forsynet med fast overdækning.
14. Ved gyllebeholder med fast overdækning skal flydedug/telt lukkes igen umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel.

Lugt

15. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stalde og fodringsanlæg holdes rene.
16. Hos kalve på dybstrøelse/anden strøelse skal der ske hyppig udmugning, og overfladen skal holdes ren og tør.
17. Hos større dyr på dybstrøelse skal der holdes en god hygiejne, så overfladen af dybstrøelsesmåtten holdes ren og tør.
18. Kasseret ensilage fra ensilagepladser eller –siloe skal fjernes løbende og opbevares overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener.
19. Der må ikke foretages håndtering, herunder omrøring og udkørsel af husdyrgødning fra anlæggene lørdage samt søn- og helligdage.
20. Udrensning og transport af husdyrgødning fra staldanlægget må kun ske på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 – kl. 18.00.

Støjgrænser

21. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB (A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende gennemsnitsværdier.

I: i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land

	Tidsrum	Reference	Støjgrænser (I)
Mandag – fredag	kl. 07.00 – 18.00	8 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	7 timer	55 dB(A)
	kl. 14.00 – 18.00	4 timer	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	8 timer	45 dB(A)

Alle dage	kl. 18.00 – 22.00	1 time	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	0,5 time	40 dB(A)
Maksværdi (LpAmax)	Kl. 22.00 – 07.00	-	55 dB (A)

*Gælder kun støj fra drift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdriften.

Støjbelastningen er det ækvivalente, korregerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 meter over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

22. Transporter med rågylle/afgasset biomasse/indkøbte fodermidler skal primært foretages i tidsrummet kl. 07 – 18.00.
23. Husdyrbrugets bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel. Grænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst*.

	Tidsrum	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz)	G-vægtet infralydniveau
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	kl. 07.00 – 18.00 kl. 18.00 – 07.00	25 dB 20 dB	85 dB 85 dB
Kontorer, undervisningslokaler og lign. Støjfølsomme rum	Hele døgnet	30 dB	85 dB
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35 dB	90 dB

*Gælder kun støj fra drift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdriften.

24. Husdyrbrugets bidrag til vibrationsniveauet (dB re 10^{-6} m/s²) målt som det KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel*.

	Tidsrum	Vægtet accelerationsniveau, L _{AW}
Boliger i boligområder	Hele døgnet	75 dB
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	kl. 07.00 – 18.00 kl. 18.00 – 07.00	80 dB 75 dB
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	75 dB
Kontorer, undervisningslokaler og lignende rum	Hele døgnet	80 dB
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85 dB
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	85 dB

*Gælder kun støj fra drift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdriften.

25. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende, for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller -beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i ovenstående vilkår er overholdt.
Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og/eller -beregning om året. Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er uvildigt og godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".
Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder, nr.

6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold – eller efter anden aftale med kommunen.

Fluer og skadedyr

26. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum er i overensstemmelse med fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agro-økologi².
27. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for forekomst af skadedyr (rotter m.v.).

Støv

28. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.
29. Fodersiloer skal indrettes, så støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås. Der skal anvendes melcykloner eller anden tilsvarende støvbegrænsende foranstaltning.

Lys

30. Lys fra ejendommen må ikke være generende udenfor ejendommens skel.
31. Ved opsætning af udendørs pladsbelysning, skal det sikres, at lyskilden afskærmes, så der ikke sker lysspredning væk fra ejendommen.
32. Om natten skal der i stalden være natbelysning/orienteringslys efter de danske anbefalinger. Alternativt kan lyset være slukket.
33. Udendørs pladsbelysning skal slukkes efter endt arbejde eller forsynes med bevægelsessensor, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time.

Spildevand

34. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, så unødigt spild undgås.
35. Der skal føres logbog over udsprinkling af overfladevand fra plansiloanlæg med registrering af udsprinklingsarealet og placering af udsprinkler.
36. Udsprinkler skal flyttes efter behov i regnfulde perioder.
37. Al vask af stalde, vogne til dyretransport samt maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, skal foregå på støbt/tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

² "Retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr", https://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/Projekter/Vejledning_om_skadedyr/Retningslinier-for-fluebekaempelse.pdf

Oplag af olie, kemikalier etc.

38. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
39. Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand.
40. Olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag på tæt bund uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder. Dette gælder dog ikke olie, der opbevares i godkendte olietanke³.

Affald

41. Opbevaring af olie- og kemikalieaffald skal ske på samme måde som angivet i vilkårene vedrørende håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.
42. Reglerne i Vejen kommunes affaldsregulativ skal følges.

Reduceret miljøbelastning

43. Mælkekøleanlæg/Malkeanlæggets kompressor skal kontrolleres og vedligeholdes (f.eks. i overensstemmelse med producentens procedure for vedligeholdelse) – minimum én gang om året.
44. Eventuelle ventilatorer skal kontrolleres og vedligeholdes efter en fast procedure – minimum én gang om året.
45. Der må ikke anvendes mineralfoderblandinger med ekstra mineralsk fosfor, end indholdet i standardblandinger i fodringen til lakterende køer, medmindre der foreligger en opdateret skriftlig begrundelse fra dyrlæge eller fodringskonsulent.
46. Malkeanlæggets vakuumpumpe skal være frekvensstyret (eller teknologi med lignende eller bedre energiforbrug) – senest i forbindelse med udskiftning.
47. Der skal til enhver tid være opsat vandur til måling af det reelle forbrug af vand til husdyrbruget fra drikkevandsboringen.
48. Endagsfoderkontrol (EFK eller tilsvarende beregninger) for malkekøer skal foretages – min. 4 pr. år. Af beregningerne skal fodereffektiviteten eks. fremgå, som kan være med til at sikre løbende kontrol af sammenhængen mellem foderforbrug og ydelse/tilvækst.
49. Hvis husdyrbrugets elforbrug i mere end et år, under normale driftsforhold, overstiger 42.200 kWh skal bedriften gennemgås af energikonsulent for at optimere energiforbruget. Dokumentation i form af rapport eller lignende skal kunne fremvises ved tilsyn. Rapportens anbefalinger bør indføres på ejendommen ifølge en nærmere fastlagt handlingsplan.

³ "Olietankbekendtgørelsen".

Egenkontrol

50. Husdyrbruget skal kunne fremvise staldtegning eller lignende til dokumentation af størrelsen på områder med dyr.
51. Følgende skal føres i en driftsjournal eller lignende system, der skal opbevares mindst 5 år på bedriften, og data skal være tilgængelige ved miljøtilsyn på ejendommen:
 - Dokumentation for aflæsning af el-forbrug samt de aflæste værdier.
 - Registreringer af vandforbrug – aflæsning hver 6. måned.
 - Sammenligning af vand- og energiforbrug med det forventede.
 - Årsopgørelse over forbruget af dieselolie og/eller fyringsolie (år og mængder).
 - Dokumentation for kontrol/service af mælkekøleanlægget og angivelse af hvad, der evt. er foretaget for at minimere anlæggets energiforbrug.
 - Dokumentation for kontrol/service af kompressor til malkeanlægget og angivelse af hvad, der evt. er foretaget for at minimere anlæggets energiforbrug.
 - Dokumentation for renholdelse af ventilatorer.
 - Endagsfoderkontroller.
 - Dokumentation for aftale med Biogasanlæg.
 - Registreringer vedr. udsprinklingsanlæg.
 - Dato for uheld eller situationer, der kunne lede til uheld. Angivelse af typen af uheld eller situationer, indsats samt forebyggende tiltag.

2 Miljøteknisk beskrivelse

Del 2 omhandler beskrivelser af forhold på ejendommen og deres eventuelle påvirkninger på det omgivende miljø. Afsnittet indeholder Vejen Kommunes vurderinger, som har resulteret i vilkårene i del 1.

Indholdsfortegnelse

2 Miljøteknisk beskrivelse12

Dyrehold og anlæg	13
Hensynet til landskab, kulturhistorie og rekreative områder	15
Begrænsning af eventuelle gener for naboer	18
Ejendommens påvirkning af beskyttet natur – ammoniak	34

3 Lovformalia m.m.37

Oplysninger om ejendom og husdyrbrug	37
Forudgående inddragelse af offentligheden	37
Høring af udkast.....	37
Indkomne høringsbidrag og kommunens vurdering.....	38
Offentliggørelse af afgørelse og orientering til modtagere	42
Udnyttelse af afgørelse.....	43
Godkendelsens varighed, retsbeskyttelse og revurdering	43
Husdyrbrugets ophør	43
Øvrige forhold	43
Bilagsoversigt	44

Dyrehold og anlæg

Udover Bøgeskovvej 3, 6650 Brørup driver og ejer Bøgeskov ApS også Surhavevej 33, 6650 Brørup, hvor produktionen er kvieopdræt. Afstanden mellem de to ejendomme er 2,6 km.

Der er ansøgt om en særskilt miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på Bøgeskovvej 3.

På baggrund af afstanden, og at ejendommene hver især kan drives som selvstændige enheder, vurderes det at der ikke er tale om en teknisk og forureningsmæssig forbindelse, jf. Husdyrlovens § 16c, imellem Surhavevej 33 og Bøgeskovvej 3.

Husdyrproduktionen

Seneste registrering af produktionsarealerne er sket i forbindelse med miljøtilsyn juni 2023.

Det fremtidige husdyrhold på ejendommen består nu og fremover malkekøer med kalveopdræt. Ejendommen godkendes med flexgruppe "Alle kvæg".

Ejendommens anlæg

Stald 1:

Eksisterende stald, hvor gulvsystemet er fast drænet gulv med skraber og ajlefløb. Med nærværende ansøgning sker der ingen ændringer inde i stalden i forhold til miljøgodkendelsen for ejendommen fra 2019.

Produktionsarealet i stalden er opmålt ved fælles hjælp af ansøger og rådgiver ved opstart af nærværende ansøgning. I godkendelsen fra 2019 er nakkebomsareal ikke fratrasket staldens bruttoareal. Ved opmåling af foderbordet ved opstart af denne ansøgning viser det sig, at foderbordet er 4,5 m bredt. Produktionsarealet er 2.850 m² efter opmåling i ansøgt drift. Idet der ikke sker ændringer stalden, så er produktionsarealet også nedskrevet i nudrift og 8 års drift.

Stald 2:

I ansøgt drift for nærværende ansøgning vaskes malkestald og opsamlingsplads indenfor 4 timer efter hver malkning. Derfor tages dette produktionsareal ud i ansøgt drift. Udendørs drivgang fra stald 1 og ind i stald 2 er med i de 490 m² produktionsareal med fast gulv i godkendelsen fra 2019. Drivgangarealet er fortsat produktionsareal, men er ikke og har aldrig været fast gulv, det er spalter. Derfor ændres ansøgt drift til nyt gulv med spalter.

Dybstrøelsesboksene er uændrede. For dybstrøelsesboksen i det østlige ende af stald 2 flyttes foderbord fra nordside til sydside. Desuden ændres dybstrøelsesboksen mod øst til dybstrøelse med lang ædeplads foran foderbord, det har dog ingen betydning for produktionsarealet, og heller ikke for staldsystemet, det er stadig dybstrøelse.

Udeareal:

Imellem Stald 2 og Ny stald etableres et 10 m bredt udeareal med staldsystemet fast gulv.

Ny stald:

I forlængelse af stald 2 og udearealet opføres en ny stald. Staldsystemet er dybstrøelsesstald med lang ædeplads. Ved foderbordet er gulvsystemet fast drænet gulv med skraber

og ajlefløb. Der bliver udvendigt foderbord mod syd. Staldens størrelse er 18,4 x 53,6 meter. Farve og byggematerialet, bliver magen til eksisterende byggeri.

Kalvepladser:

På eksisterende kalveplads (langside mellem stald 1 og 2) reduceres produktionsarealet fra 159 m² til 75 m².

Fremadrettet vil den primære nye kalveplads være på langside mellem stald 1 og den nye stald. Kalvepladsen bliver ca. 1100 m², hvor der benyttes 200 m² som produktionsareal.

Gyllebeholder:

Eksisterende gylletank på 5.500 m³, som er blevet overdækket. Overdækningen er ikke en del af miljøgodkendelsen for ejendommen i 2019. Overdækning indregnes i denne ansøgning og fastholdes ved vilkår.

Møddingsplads:

Eksisterende møddingsplads ophører, og der etableres en ny møddingsplads øst for den nye kalveplads.

Ny møddingsplads på 90 m² (6 x 15 m), etableres tættere på, hvor der udmuges dybstrøelse. Ny placering er bedre både for management og naboer. På møddingen placeres containere på 15 m², hvor alt dybstrøelse placeres i, og afhentes af biogasselskab. En sjælden gang vil der også ligge dybstrøelsesmøg ved siden af containeren.

Plansiloer:


Eksisterende plansiloer er uændrede. Der ansøges om en ny plansilo på 14 x 54 meter med afløb i begge ender. Den nye plansilo etableres vest for og langs med eksisterende plansiloer.

Tabel og figur herunder samt bilag 2 viser den fremtidige bygningsanvendelse på ejendommen.

Nr.	Anvendelse	Størrelse	Areal med ammoniakfordampning	Staldsystem	Dyr
1	Stald	3.828 m ²	2.850 m ²	Fast drænet gulv m. skrab og ajlefløb	Flex *
2	Stald	1.039 m ²	151 m ² 338 m ²	Sengestald med spalter (bagskyl/ringkanal) Dybstrøelse	Flex* Flex**
3	Kalveplads	311 m ²	75 m ²	Dybstrøelse	Kalve u 6 mdr.
4	Kalveplads (ny)	1.103 m ²	200 m ²	Dybstrøelse	Kalve u. 6 mdr.
5	Udeareal	145 m ²	145 m ²	Fast gulv	Flex*
6	Stald (ny)	986 m ²	753 m ²	Dybstrøelse	Flex**
7	Gyllebeholder	5.500 m ³	1.005 m ²	Fast overdækning	
8	Møddingsplads		85 m ²	Udnyttelse på ca. 94 %	
9	Plansiloanlæg	2.592 m ²		(mål uden forpladser/randzone)	
10	Plansilo (ny)	756 m ²		(mål uden forplads/randzone)	
11	Foderlade				

12	Værksted				
13	Teknik m.m.				
14	Beboelse				
*Malkekøer, kvier og stude; Ammekøer, slagtekalve (o. 6 mdr.)					
** Malkekøer, kvier og stude; Ammekøer, slagtekalve (o. 6 mdr.); Kalve (u. 6 mdr.)					

Tabel 1. Oversigt over fremtidige bygninger på ejendommen. Bygningsnumre jf. figur 1.



Figur 1. Husdyrbrugets driftsbygninger.

Hensynet til landskab, kulturhistorie og rekreative områder

Ejendommens nye anlæg skal vurderes i forhold til anlæggets udformning og placering i landskabet og de landskabelige værdier.

Anlæggets udformning

Der opføres en ny stald, nyt udeareal, ny kalveplads, ny ensilagesilo og en ny møddingsplads. Udformning og materialer er beskrevet i Dyrehold og anlæg.

Anlæggets placering i landskabet

Fra Vejlevej kan man se staldanlægget. På grund af landskabets karakter, bestående af skovbeplantninger, læhegn fra Vejlevej op mod bygningerne og læhegn bag ved bygning-

gerne parallel med Vejlevej, virker bygningerne ikke skæmmende eller dominerende i landskabet.

Der er ligeledes udsyn til staldanlægget fra Bøgeskovvej, men staldanlægget ligger trukket tilbage fra vejen og virker ikke dominerende.

Ejendommen er synlig fra nabobeboelsen, men der er ikke direkte indkig til staldene pga. læhegnet mellem ejendommene.

Landskabelige værdier

Placeringen og udformningen af ejendommens anlæg skal vurderes i forhold til de landskabelige værdier – se nedenstående tabel og figur.


Udpegningerne er fra Kommuneplanen⁴. Landskabet og kulturhistoriske værdier bliver reguleret efter hhv. Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven.

Kommuneplan	Udpegninger	Bemærkning	Anlæg inden for udpegningen
3.5.1	Bevaringsværdige landskaber*	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.5.2	Større sammenhængende landskaber*	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.5.3	Værdifulde geologiske beskyttelsesområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.4.2	Potentielle økologiske forbindelsesområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Ja
3.4.1	Naturområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes. Sikre naturområder. Udpegningen i kommuneplanen indeholder også "særligt værdifulde naturområder".	Nej
3.3.1	Lavbundsarealer	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
4.3.1	Værdifulde kulturmiljøer	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes. Sikre kulturmiljøer, herunder Hærvejens kulturmiljø.	Nej
4.3.1	Kulturhistoriske bevaringsværdier (kirkeomgivelser)	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes. Sikre kirkens visuelle indvirkning i landskabet.	Nej
4.2.2	Rekreative stier og fri-luftsområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.4.3	Natura 2000	Byggeri der ændrer udpegningen af Natura 2000 område ikke tilladt.	Nej
7.1.2	Oversvømmelse og erosion	Byggeri indenfor område med oversvømmelsesrisiko	Nej
Råstofloven	Udpegninger		Anlæg inden for udpegningen
	Råstofgraveområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg.	Nej

⁴ Kommuneplanen 2021 – 2033 for Vejen Kommune, www.vejenkom.dk.

Naturbeskyttelsesloven	Udpegninger		Anlæg inden for udpegningen
§ 17	Skovbyggelinjen*	Regulerer kun byggeri indenfor 300 m. Nødvendigt driftsbyggeri må foretages inden for beskyttelseslinjen.	Nej
§ 16	Sø- og åbeskyttelseslinje*	Regulerer enhver ændring i tilstand inden for 150 m (også terrænændringer og tilplantninger). Nødvendigt driftsbyggeri må foretages inden for beskyttelseslinjen.	Nej
§ 18	Fortidsmindebeskyttelseslinje	Regulerer enhver ændring i tilstand inden for 100 m (også terrænændringer og tilplantninger). Der må ikke bygges eller plantes inden for beskyttelseslinjen.	Nej
§ 19	Kirkebyggelinje	Regulerer byggeri over 8,5 meters højde inden for 300 m.	Nej
	Fredede områder		Nej
Museumsloven	Udpegninger		Anlæg inden for udpegningen
§ 29a	Sten- og jorddiger	Må ikke beskadiges eller sløjfes uden dispensation fra kommunen.	Nej
§ 29e	Fortidsminder	Inden for en afstand af 2 meter fra fortidsmindet, må ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes.	Nej

Tabel 2. Landskabelige udpegninger i forbindelse med nybyggeriet. På grund af Vejen Kommunes beliggenhed inde midt i landet, vurderes ikke på kystnærhedszoner, strandbeskyttelseslinjer eller klitfredninger. *Bevaringsværdige og større sammenhængende, skov-, sø- og åbeskyttelseslinjer har ofte ikke indflydelse på landbrugsbyggeri, men kan i særlige tilfælde have betydning for vurderingen.



Figur 2. Anlæggets placering i landskabet. Skraveringen viser 'Potentielle økologiske forbindelser'.

Ejendommen ligger delvist indenfor 'Potentielle økologiske forbindelser', se ovenstående tabel og figur.

Den nye stald, kalveplads, udeareal og møddingsplads opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende byggeri. Der er stadig rig mulighed for dyre- og plantelivets fri færden rundt om ejendommen, da der er åbne marker omkring ejendommen.

Vejen Kommune vurderer, at opførelsen af de nye bygninger ikke vil forringe udpegningsgrundlaget for Potentielle økologiske forbindelser.

Begrænsning af eventuelle gener for naboer

Afstandskrav

Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 omhandler en række afstandskrav.

Afstande, samt lovpligtige afstandskrav, jf. §§ 6, 7 og 8 i Husdyrbrugloven, fra nybyggeri er vist i nedenstående tabel. For §§ 6 og 8 gælder, at der ikke må ske etablering af anlæg eller udvidelser, der medfører forøget forurening inden for afstandskravet. For § 7 gælder, at der ikke må ske nyetablering indenfor afstandskravet.

§§	Nærmeste...	Afstand	Beskrivelse	Afstands-krav
6	Nabobebyggelse	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
8	Naboskel	0 m	Der bygges over matrikelskel	30 m
8	Beboelse på samme ejendom	> 15 m	Ingen indefor afstandskravet	15 m
8	Levnedsvirksomhed	> 25 m	Ingen indenfor afstandskravet	25 m
8	Fælles vandindvindingsanlæg	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
8	Enkelt vandindvindingsanlæg	> 25 m	Ingen indenfor afstandskravet	25 m
8	Vandløb	> 15 m	Ingen bygning indenfor afstandskravet	15 m
8	Dræn	> 15 m	Ingen indenfor afstandskravet	15 m
8	Sø	> 15 m	Ingen bygning indenfor afstandskravet	15 m
8	Offentlig- og privat fællesvej	> 15 m	Ingen indenfor afstandskravet	15 m
8	Vandløb eller sø > 100 m ²	> 100 m	Ingen gyllebeholder indenfor afstandskravet	100 m
7	Bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder	> 10 m	Ingen indenfor afstandskravet	10 m
7	Bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder	> 10 m	Ingen indenfor afstandskravet	10 m
6	Byzone	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
6	Samlet bebyggelse	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m

6	Sommerhusområde	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
6	Boligområde/Blandet bolig og erhverv	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
	Vej-interesseområde	> 50 m	Ingen bygninger indenfor afstanden	50 m

Tabel 3. Oversigt over afstande fra anlæg til nærmeste punkt, hvor der er afstandskrav ifølge Husdyrbrugloven.

Afstandskrav fra ny stald, udeareal og kalveplads til naboskel er ikke overholdt, da der bygges hen over skel, se nedenstående figur.



Figur 3. Ejendommen er bygget over matrikelsskel. Matrikelsskel er markeret med blå.

Ansøger ejer begge matrikler. Stald 1 er bygget over matrikelsskel i 2007.

Da der tidligere er bygget over matrikelsskel og ansøger ejer begge matrikler, vurderer kommunen at det er uproblematisk at dispensere for afstandskravet til skel.

Ved at placere stald, udeareal og kalveplads i nær tilknytning til eksisterende stald og malkestald, sikres en samlet bygningsmasse samt at arbejdet med dyrene kan ske på et samlet område, hvilket giver et godt arbejdsflow.

Alle øvrige afstandskrav er overholdt.

Vejen Kommune vurderer, at de generelle afstandskrav er nok til at sikre, at der ikke sker forurening eller gene af omgivelserne.

Lokalisering og Planrammer

Nærmeste lokalplanområde ligger mere end 1.000 meter væk fra ejendommen. Grundet afstanden vurderer Vejen Kommune, at ejendommens ændringer/udvidelse ikke vil påvirke området.

Vejen Kommune vurderer, at risikoen for forurening og væsentlige gener for omgivelserne er begrænset, da anlæggets placering i forhold til husdyrbruglovens genegrænser er overholdt.

Lys

Ansøger oplyser, at der er udendørs lys ved kalvepladsen. Lyset tændes manuelt ved behov. Herudover er der etableret lysmast ved plansilo, der ligeledes tændes manuelt ved behov.

Lyset i staldene vil være tændt, når der arbejdes i stalden efter solnedgang. Om natten fra kl. 21 til kl. 04 er der orienteringslys i stalden. Der ændres ikke belysningsforholdene udover at der nu også kan være belysning i den nye stald.

I forbindelse med fodring om vinteren kan der forekomme lys fra traktorprojektører. Lyset er afskærmet mod naboen af ejendommens bygninger og træer.

Ejendommen er afskærmet af beplantning mod nord, øst og vest. Nabobeboelsen på Bøgeskovvej 3A er afskærmet af beplantning mod driftsbygningerne. Mod syd er der ikke beplantning mellem Vejlevej og ejendommen, men vejen er beliggende ca. 650 m syd for ejendommen.

På grund af den omgivende beplantning og afstanden til vejen vurderes belysning ikke at være generende for omgivelserne og trafikken.

Ifølge de danske anbefalinger gælder, at i stalde med reduceret ædeplads eller automatiske malkesystemer bør der være 25 lux på gangarealer. I øvrige stalde må der være en lysintensitet på maks. 10 lux. Natbelysning er anbefalet til 5 lux.

Der er følgende anbefalinger for lysstyrke i kvægstalde:

Staldafsnit	Arbejdslys, lux	Orienteringslys, lux	Natbelysning, lux ¹
Fodergang	100	25	5
Hvileareal	100	25	5
Opsamlingsplads	100	-	-
Malkestald og malkerum	200	-	-
Kælvningsafdeling	200	25	5
Behandlingsafdeling	200	25	5
AMS	200	25	5
Slagtekalvestald	100	25	5
Kalvestald	100	25	5
Kødkvægstald	100	25	5

¹ Den lysstyrke, der minimum skal være i stalden for at dyrene kan færdes sikkert, men samtidig sikre ro i natteperioden, hvor aktiviteten er nedsat.

Der stilles vilkår til lysintensiteten i stalden samt brug af pladsbelysning for at undgå lys-spredning de mørke timer.

Det vurderes, at der med de stillede vilkår, ikke vil være væsentlige gener forbundet med ejendommens belysning.

Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT

Den årlige ammoniakfordampning fra stald og anlæg på husdyrbruget skal leve op til samme niveau, som det vejledende niveau angivet af Miljøstyrelsen, for at leve op til Husdyrbruglovens krav om anvendelse af BAT.

Miljøstyrelsens vejledende BAT-niveau medfører en samlet ammoniakfordampning fra stalde og lagre på 4.480 kg N/år. Det fremgår af den endelige ansøgning om godkendelse, at den samlede ammoniakfordampning fra anlægget er 4.334 kg N/år.

Ejendommens gyllebeholder er blevet monteret med fast overdækning.

Det samlede anlæg lever op til BAT-niveauet for denne ejendom.

Reduceret miljøbelastning

I forbindelse med miljøgodkendelse af ejendommen, skal der redegøres for, hvordan man kan reducere miljøbelastningen i forhold til en række emner. Miljøkonsekvensrapporten skal bl.a. beskrive:

- de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, og
- den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og hvorfor der er valgt de løsninger under hensyn til det ansørgtes indvirkninger på miljøet.

Det skal man bl.a. (jf. § 4, stk. 6) gøre ved at påvise, beskrive og vurdere det ansørgtes væsentlige direkte og indirekte virkninger i forhold til:

- 1) befolkningen og menneskers sundhed,
- 2) biologisk mangfoldighed - særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,
- 3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
- 4) materielle goder, kulturarv og landskabet,
- 5) samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4 og
- 6) sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af faktorerne efter nr. 1-5.

Der er ingen forhold på ejendommen, som er vurderet til at påvirke ovenstående.

Vejen Kommunes vurdering:

For oplag af husdyrgødning vurderer Vejen Kommune, at gældende lovkrav på området vil være tilstrækkelig til at begrænse miljøbelastningen.

For udbringning af husdyrgødning vurderer Vejen Kommune, at yderligere tiltag, udover hvad der følger generel lovgivning, vil være uforholdsmæssigt dyre i forhold til den opnåelige miljøeffekt.

Ud fra ansøgningen og kommunens viden om ejendommens drift, vurderer Vejen Kommune, at der skal stilles en række vilkår til at sikre en begrænset miljøbelastning.

Vurderingen er foretaget ud fra de enkelte punkter, der er beskrevet efterfølgende (Vand og energi, Lugt osv.).

For at sikre et lavere strømforbruget på ejendommen stilles der vilkår om, at evt. udendørs pladsbelysning til enhver tid skal slukkes efter endt arbejde eller forsynes med bevægelses-sensor, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time.

Indholdet af fosfor i foderemnerne til malkekøer er sædvanligvis tilstrækkeligt til at dække køernes behov. For at reducere miljøbelastningen fra ejendommen, vurderer Vejen kommune, at tildeling af uorganisk fosfor (som er svært optagelig) så vidt muligt skal undgås. Vejen Kommune stiller derfor vilkår om, at der ikke må bruges mineralsk fosfor i foderblandingerne til køerne, medmindre andet er anvist af dyrlæge eller fodringskonsulent.

For at sikre en reduceret belastning i forbindelse med fodring af dyrene på husdyrbruget, sættes der vilkår til, at der skal foderoptimeres på ejendommen. Vejen Kommune vurderer, at det giver en så lav miljøbelastning som mulig at in- og output registreres og fodringen justeres. Det vurderes, at udarbejdelsen af endagsfoderkontroller eller lignende vil synliggøre mulighederne for optimering af foderanvendelsen.

Vejen Kommune vurderer, at de stillede vilkår vil være tilstrækkelige til at husdyrbruget lever op til reduceret miljøbelastning.

Vand og energiforbrug

Installationer som har et stort energiforbrug og som er potentielt støjende skal efterses årligt, for at sikre så lavt energiforbrug og støjbelastning som muligt.

For at sikre en reduceret miljøbelastning, med hensyn til energiforbruget, vurderer Vejen Kommune, at der er områder i en husdyrproduktion, som er oplagte at sætte fokus på. For kvægbrug er der typisk et stort energiforbrug i forbindelse med malkning, som især kommer fra energi til vakuumpumpen. For at minimere ejendommens energiforbrug, sættes der vilkår til at ejendommen skal have frekvensstyret vakuumpumpe, senest i forbindelse med udskiftning af den eksisterende pumpe.

Mælken køles ned med pladekøler, vandet derfra genbruges som drikkevand ved køerne. Af energibesparende teknikker kan nævnes lavenergipærer/LED pærer og frekvensstyret vakuumpumpe. Der er installeret varmegenvinding i forbindelse med mælkenedkøling. Varmen anvendes til at opvarme brugsvand i malkerum.

Der er naturlig ventilation i staldene, hvorfor der ikke er et energiforbrug til ventilatorer.

For at sikre, at ejendommen har løbende fokus på optimering af forbrug, skal ejendommen årligt opgøre vand- og elforbrug og sammenligne det med det forventede niveau.

Vandforsyningen til husdyrene sker fra egen boring, hvor der er en indvindingstilladelse på 17.000 m³.

Indvindingstilladelsen til drikkevand til dyrene på ejendommen vurderes til ikke at dække vandbehovet - der er behov for at søge yderligere tilladelse ved Vejen Kommune.

Ansøger har opgivet følgende forventede forbrug af vand og energi.

Vand- og Energiforbrug	Efter udvidelse - mængde pr. år
Vand	ca. 25.000 m ³
Elforbrug	ca. 215.000 kWh
Fyringsolie	0 L
Diesellole	ca. 31.200 L

Tabel 4. Energiforbrug

Vandforsyningen til husdyrene sker fra egen boring, hvor der er en indvindingstilladelse på 17.000 m³.

Indvindingstilladelsen til drikkevand til dyrene på ejendommen vurderes til ikke at dække vandbehovet - der er behov for at søge yderligere tilladelse ved Vejen Kommune.

Drikkevandsforsyningen sker via egen boring, og der stilles vilkår til etablering af vandur så det faktiske vandforbrug til produktionen fremover kan registreres. Der stilles vilkår til aflæsning hver 6. måned, for at sikre at unødigt vandspild opdages og eventuelt behov for øget vandindvinding kan ansøges hurtigst muligt.

Vejen Kommune vurderer, at de stillede vilkår vil være tilstrækkelige til at husdyrbruget lever op til forsvarlig anvendelse af vand- og energiforbrug.

Ansøger oplyser (*kursiv*) vedr. klima:

Klimapåvirkninger søges begrænset ved at holde fokus på energiforbrug og transporter, så CO₂-belastningen minimeres så vidt muligt.

Denne ejendom bidrager til klimaindsatsen med bl.a. følgende tiltag:

- Der anvendes LED-belysning i stalden, som minimerer elforbruget.*
- Overdækning af gyllebeholder, reducerer metan udledningen, pga. at der skabes et bedre miljø for visse mikroorganismer, som er drivhusgasreducerende.*
- Husdyrgødning afsættes til biogas, hvor det bidrager til produktion af elektricitet og varme. Jf. Energistyrelsen reducerer afgang af husdyrgødning udledningen af drivhusgasser fra ejendommens husdyrhold, og det er medvirkende til at nedsætte udledningen af CO₂ fra afbrænding af fossil energi ved at erstatte naturgas. Gødskningen med biogasgylle har en lavere lattergasemission end fra rågylle.*
- Arealerne ligger forholdsvis samlet. Gyllen leveres retur fra biogasanlægget, direkte i beholdere der ligger nær de arealer, gyllen skal udbringes på. Derved minimeres vejtransporten med traktor og gyllevogn. Dette bidrager til et lavere forbrug af brændstof. Desuden er CO₂-udledningen lavere ved transport med lastbil, fremfor traktor.*
- Der sker for-køling af mælken, og vakuumpumpen er frekvensstyrret. Begge er tiltag, der er med til at reducere energiforbruget og derved også CO₂ emissionen.*
- Der er god opbevaringskapacitet. Derved kan gyllen gemmes og udbringes på det mest optimale tidspunkt i forhold til afgrødens mulighed for kvælstofoptag, hvilket vil begrænse omdannelsen af kvælstof til lattergas.*
- Der er fokus på klimaet og udarbejdet klimaregnskab.*

Lugt

Lugt fra husdyrbrug stammer primært fra husdyrgødningen og i mindre omfang fra dyrene.

Beskyttelsen af naboerne i forhold til lugt fra husdyrbrug er fastsat i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Husdyrbruget skal overholde bestemte lugtgeneafstande, hvis længde afhænger af forskellige områders lugtfølsomhed. Eksempelvis vil beboere i landområder med tilknytning til landbrugserhverv oftest skulle have en højere tolerancetærskel end beboere i byområder. Det fremgår af reglerne, at dette beskyttelsesniveau, som udgangspunkt, er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne imod væsentlige lugtgener.

Lugtgeneafstandene beregnes i ansøgningssystemet efter to forskellige metoder, hhv. den ny lugtvejledning, der er beskrevet i "Vejledning om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug", og FMK-vejledningen ("Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" udgivet af FMK, 2. udgave). Det er de længste beregnede lugtgeneafstande, der skal overholdes.

Beregningerne, som er udført i ansøgningsskemaet, er vist i nedenstående tabel. I yderste højre kolonne står om genekriteriet er overholdt. Kolonnen vægtet gennemsnitsafstand viser, hvor langt der er fra husdyrbrugets anlæg til boliger og byzone. Kolonnen korrigeret geneafstand i ansøgt drift viser, hvor langt der skal være til nabo/samlet bebyggelse/by, for at husdyrbruget overholder lugtkravet.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnitsafstand	Genekriterie overholdt?
Enkelt bolig Bøgeskovvej 3A	0	FMK	118,3 m	118,3 m	166,1 m	Ja
Samlet bebyggelse						
Rekreativt område	0	Ny	348,9 m	314,1 m	1.364,3 m	Ja
Nyby	0	Ny	348,9 m	348,9 m	1.013,5 m	Ja
Byzone						
Eskelund by, Brørup	0	Ny	516,3 m	490,5 m	3.146,5 m	Ja

Tabel 5. Lugtgeneafstande for husdyrbruget (www.husdyrgodkendelse.dk).

For kalve samt syge og kælvende dyr anses dybstrøelse som værende det bedste staldsystem. For at sikre begrænsede lugtgener stilles der krav om generel god hygiejne og hyppig udmugning, hvilket samtidig kan give en reduktion af kvælstoffordampning og begrænsning af fluegener.

Der stilles generelle vilkår til forebyggelse af lugtgener.

Husdyrbruglovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser inden for de tre typer er overholdt, og Vejen Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne. Det forventes ligeledes ikke, at lugt fra ejendommens husdyrproduktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, m.m. vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres for beboelser i det åbne land. Der henvises til reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Transport

Den samlede transport til og fra ejendommen vil stige minimalt ved udvidelsen af husdyrbruget.

Afhentning/levering af gødning til biogas sker hele året rundt.

De øvrige transporter med afgrøder og udbringning af husdyrgødning sker i en kort afgrænset periode i forbindelse med sæsonen for gyllekørsel og høst. I højsæsonen kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

Mælketransporterne foregår hver anden dag.

Andre transporter foregår normalt i dagtimerne og på hverdage. Afhentning af mælk/levende dyr kan dog ske døgnet rundt i henhold til mejeriets/slagteriets køreplaner. I højsæsonen kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

Vilkår relateret til til- og frakørsel (trafik på egen grund) stilles i afsnittet vedrørende støj.

Til ejendommen er der to indkørsler fra Bøgeskovvej, som samles i den samme interne kørevej. Der er ikke nabobeboelse beliggende umiddelbart op ad indkørslerne. Hvilken indkørsel der benyttes, afhænger af om man svinger til højre eller til venstre på Bøgeskovvej.

Den vestlige indkørsel benyttes hovedsageligt til transporter i forbindelse med markarbejdet, høst og transporter til Surhavevej 33.

Transporttype	Antal transporter pr. år	
	Nudrift	Ansøgt
Udbringning af husdyrgødning	183	183
Husdyrgødning til og fra biogas	228	260
Blandet foder (til Surhavevej 33)	520	520
Ensilage	300	300
Foder	30	30
Brændstof	24	20
Mælk	183	183
Levende dyr til og fra ejendommen	36	36
Affald	26	26
Døde dyr	15	25
Diverse (rengøringsmidler m.m.)	2	2
I alt pr. år	1.547	1.585

Tabel 6. Til- og frakørsel.

Der er redegjort for til- og frakørselsforhold, samt at transporter så vidt muligt foregår i dagtimerne.

Intern transport og trafik på ejendommen i forbindelse med til- og frakørsel vurderes ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne. Vilkår relateret til støj i forbindelse med til- og frakørsel (samt trafik på egen grund) stilles i afsnittet vedrørende støj, såfremt det vurderes nødvendigt.

Det er Vejen Kommunes vurdering, at der er gode adgangsforhold ved ejendommen i forbindelse med transport til og fra ejendommen.

Vejen Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at transporterne til og fra husdyrbrugets produktionsanlæg ikke vil være til væsentlig gene for nabobeboelser og omgivelserne i øvrigt, når de stillede vilkår overholdes.

Husdyrbruget har transporter med grovfoder til ejendommens plansiloanlæg. Ilægning af foder sker over grovfodersæsonen og vilkår vedrørende transporter til og fra ejendommen omfatter ikke transporter med grovfoder. Det vurderes, at det er nødvendigt, at der ilægges foder når grovfoderet er klart, og denne sæsonbetonede aktivitet stilles der ikke begrænsende vilkår til.

Afgørelsen meddeles jf. Husdyrbrugloven, og der kan ikke stilles vilkår til trafik/kørsel på offentlig vej. Dette reguleres af færdselsloven.

Støj

Støjbelastning af naboer kan forekomme fra pumper, kompressorer, malkning, af- og pålæsning af dyr, levering og forarbejdning af foder, blanding af foder og udfodring, interne og eksterne transporter m.v.

Ansøger oplyser (kursiv), at alle staldene er med naturlig ventilation, og dermed er der ikke støj fra ventilationsanlæg.

I bygning 2 er der et malkeanlæg. Anlægget kører to gange i døgnet, ca. kl. 4 -9 om morgenen og kl. 16-21 om aftenen.

Foderblanding sker dagligt i perioden fra ca. kl. 5 om morgenen til kl. 9 om formiddagen. Selve foderblandingen sker ved plansiloerne.

Tilskudsfoder leveres på hverdage. Det tippes af i foderladen og det tager max. 10 min.

Gylle afhentes af biogasselskab ugentligt i dagtimerne. Afhentningen sker med lastbil.

I forbindelse med høst ensileres der i plansilo og foderlade. Der vil sammenlagt blive ensileret ca. 7-10 dage pr år. I forbindelse med ensilering kan det blive nødvendigt at arbejde udenfor dagtimerne.

Brug af højtryksrenser og kompressor ved vask af bl.a. maskiner foregår kun i korte perioder om året og i kort tid ad gangen.

Transporter forekommer i forbindelse med levering af foder, gødning, brændstof og andre forbrugsstoffer. Der sker desuden transporter i forbindelse med afhentning af levende og døde dyr samt interne transporter på bedriften. Endelig er der transporter i forbindelse med udbringning af husdyrgødning samt hjemtransport af afgrøder. De fleste transporter er med husdyrgødning og afgrøder. Belastningen af antallet transporter er derfor i en afgrænset periode i forbindelse med sæsonen for gyllekørsel og høst. I højsæsonen kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

Da der er naboer indenfor 300 meter til gylle og foderanlæg, stiller Vejen Kommune vilkår til, at transporter med rågylle/afgasset biomasse/indkøbte fodermidler primært skal

foretages i tidsrummet kl. 07 – 18.00. Dette vil være med til at sikre at gældende støjkrav kan overholdes.

Det vurderes, at der er foretaget tiltag på ejendommen for at reducere støjbelastningen for de omkringboende, og at støjniveauet på ejendommen, med de stillede vilkår, sandsynligvis ikke vil blive til gene for nabolaget.

I Støjvejledningen⁵ anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Til fastlæggelse af støjgrænser ved de nærmeste boliger i det åbne land har kommunen anvendt de grænseværdier, der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse.

Det vurderes, at støjgrænserne vil blive overholdt, da de fleste støjklender primært er i drift i perioden mellem kl. 07.00 og 18.00.

Der stilles generelle vilkår til overholdelse af støjgrænser samt vilkår om, at en beregning/ måling af støjniveauet i omgivelserne kan kræves, såfremt tilsynsmyndigheden finder, at eventuelle klager er velbegrundede.

Vilkår om støj og lavfrekvent støj gælder al støj fra landbrugsdrift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdrift.

Vibration og rystelse

Vibrationer og rystelser forekommer hovedsageligt i forbindelse med den daglige brug af traktorer og transportere til og fra ejendommen.

Brugen af traktorer vil normalt foregå i dagtimerne, men der skal også påregnes sæsonbestemt arbejde f.eks. ved ensilering, høst og forårs- og efterårsarbejde i marken.

Det vurderes, at vibrationer og rystelser vil blive overholdt, da de fleste kilder primært er i drift i perioden mellem kl. 07.00 og 18.00.

Der stilles generelle vilkår til overholdelse af vibrationsgrænser⁶ samt vilkår om, at en beregning/ måling af vibrationsniveauet i omgivelserne kan kræves, såfremt tilsynsmyndigheden finder, at eventuelle klager er velbegrundede.

Vilkår for vibrationer gælder al vibration fra landbrugsdrift på ejendommens bygningsparcel – ikke vibrationer fra markdrift.

Skadedyr

Fluer kan være til stor gene for naboer. Der er flere typer af fluer, som kan give gener, hvor nogle kan komme fra stalde med dyr/gødning og andre kan komme fra naturområder. For fluer, som stammer fra stalde gælder, at de primært vil holde sig hér – kun nogle få vil søge ud i området omkring ejendommen. Det er især fluer fra oplag af gødning, som giver fluer, der søger til huse (herunder naboer), hvor de søger føde.

⁵ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

⁶ Miljøstyrelsens vejledning nr. 9 af 1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø".

Vejen Kommune gør i den forbindelse opmærksom på, at for at mindske antallet af fluer, er det nødvendigt at bryde deres livscyklus. I fluesæsonen kan man derfor med fordel forebygge fluegener hver 7-10 dag. Forebygningen kan bestå af hyppig udmugning af bokse og/eller kemisk bekæmpelse. Det er vigtigt at komme i gang med fluebekæmpelsen tidligt, da det kan være svært at få bekæmpet fluerne effektivt, hvis man kommer for sent i gang.

For at sikre at gener fra fluer, der stammer fra stalde/gødning, begrænses, er det vigtigt, at fluer især bekæmpes på larvestadiet. Vejen Kommune stiller derfor vilkår om, at fluer skal bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agro-økologi.

Ansøger oplyser (kursiv), at for at bekæmpe skadedyr som kan være til gene for selve ejendommen foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørs arealer samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddeligt og rent.

Fluer bekæmpes ved hyppig udslusning af gylle samt med godkendte fluebekæmpelsesmidler i et begrænset, nødvendigt omfang og de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agro-økologi følges.

Rottebekæmpelse sker via aftale med et privat rottebekæmpelsesfirma.

Rotter er man forpligtet til at bekæmpe da de kan overføre sygdomme, æde foder, samt ødelægge bygninger og kloaksystemer. Enhver der opdager rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen.

Ansøger oplyser, at han for at forebygge rotter:

- forsøger at lukke af til fritliggende foder for så vidt muligt at mindske rotternes adgang til dem og at fjerne foderrester generelt
- holder rent og ryddeligt omkring ejendommens bygninger, møddings- og ensilagepladser, så der ikke er så mange gemmesteder samt eventuelt fjerne beplantning ved bygninger
- lukker huller i sokler, omkring rør og ved porte

Vejen Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at der efter projektets gennemførelse med de stillede vilkår, ikke vil ske en væsentlig opformering af fluer eller rotter på husdyrbruget, og at ejendommens skadedyrsbekæmpelse vil være tilfredsstillende.

Støv

Støv kan være generende for omgivelserne. Der kan være flere kilder til støvgener.

Ansøger oplyser, at i forbindelse med levering af kraftfoder og mineraler kan der opstå støvgener, hvilket dog oftest er af begrænset karakter. Der kan også være støv i forbindelse med håndtering af halm til strøelse med det vil kun være kortvarigt.

Der forventes ingen væsentlige problemer med støv fra husdyrbruget. Der henvises dog til god landmandspraksis, således at al transport til og fra bedriften foregår ved brug af hensynsfuld og effektiv kørsel mht. udnyttelse af kapacitet.

Vejen Kommune vurderer, at eventuel støvafgivelse fra produktionsanlægget ikke vil medføre væsentlige gener ved nabobeboelser og uden for bedriftens arealer i øvrigt.

Der fastsættes vilkår om, at driften ikke må medføre væsentlige støvgener.

Husdyrgødning og opbevaringsanlæg

Gødningsproduktion og øvrig tilledning er beregnet til:

Type til opbevaring	Mængder i m ³
Flydende husdyrgødning inkl. vandspild	12.159 m ³
Overdækning gyllebeholder (-0,4 x 1.005 m ²)	-402 m ³
Overfladevand møddingsplads (0,95 x 90 m ²)	86 m ³
Overfladevand kalveområder (0,95 x (311+1.103 m ²))	1.343 m ³
Overfladevand udeområde (0,95 x 145 m ²)	138 m ³
Vaskevand maskiner og vogne	50 m ³
Overfladevand plansiloanlæg (nyt og eksisterende inkl. randzone) (((0,95 x 5.500 m ²) / 12 mdr.) x 3 mdr.)	1.306 m ³
I alt	14.690 m ³

Tabel 7. Gødningsproduktion og øvrig tilledning.

Husdyrbruget skal have den nødvendige opbevaringskapacitet til opbevaring af husdyrgødning, rengøringsvand og vandspild i forbindelse med husdyrproduktionen samt overfladevand.

Der er følgende opbevaringsanlæg på ejendommen:

Opbevaringsanlæg	Opførelsesår	Kapacitet m ³
Gyllebeholder	2007	5.500 m ³
Kanaler		650 m ³
Gyllebeholder Ravnholtgyden 5	2001	2.500 m ³
Gylleaftaler		2.000 m ³
Gyllebeholder Surhavevej 33		1.500 m ³
Samlet kapacitet gylle		12.150 m ³

Tabel 8. Oversigt over opbevaringsanlæg.

Eksisterende beholder på ejendommen ligger udenfor risikoområde og længere væk end 100 m fra vandløb og søer⁷.

Eksisterende beholder på Ravnholtgyden 5 ligger udenfor risikoområde men nærmere end 100 m fra vandløb og søer⁷. Beholderen er monteret med alarm og omfattet af kravet om 5-årige beholderkontroller.

Med en maksimal samlet gødningsproduktion på 14.690 m³ gylle og en opbevaringskapacitet på 12.150 m³ er der en opbevaringskapacitet på $(12.150/14.690 \times 12 \text{ mdr.})$ 9,9 måneder.

Ifølge lovgivningen vil den tilstrækkelige kapacitet svare til mindst 9 mdr. for flydende husdyrgødning. Vejen Kommune vurderer, at der på denne ejendom ikke er grund til at skærpe den generelle anbefaling, og der stilles vilkår om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning.

⁷ Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Lovgivningen foreskriver, at skader på fast overdækning af gyllebeholder skal repareres hurtigst muligt, således at overdækningen altid er helt tæt. Da lovgivningen på området foreskriver denne drift af beholdere med fast overdækning, stilles der ikke yderligere vilkår hertil. Ligeledes er der krav i lovgivningen til anden overdækning af gyllen (flydelag m.m.), som gør, at der ikke stilles yderligere vilkår.

Opbevaring af fast gødning (ikke komposteret) skal ske på møddingsplads med afløb til opsamlingsbeholder. Stakken skal til enhver tid være overdækket, til reduktion af lugt og ammoniakfordampning. Fra møddingspladsen kan den komposterede husdyrgødning lægges i overdækket markstak, som angivet nedenfor. Ved udlægning af markstakke skal der føres årlige optegnelser over oplagingsperiode og placering, f.eks. angivelser på kort.

Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. kan oplagres i marken, når oplaget er overdækket med kompostdug eller lufttæt materiale. Opbevaringen må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand, og oplaget skal opfylde husdyrgødningsbekendtgørelsens afstandskrav for placering af stalde, møddinger mv.

Ejendommens faste gødning opbevares i container og evt. på møddingsplads inden det afsættes til biogas. En sjælden gang kan det komme på tale, at der etableres markstak efter gældende regler.

Fast gødning skal altid overdækkes med et vandfast og tætsluttende materiale, hvilket forhindrer større ammoniakfordampning efter udmugning.

Vejen Kommune vurderer, at ejendommen håndterer og opbevarer fast husdyrgødning forsvarligt og efter gældende retningslinjer.

Såfremt der foretages ændringer, som har indflydelse på kapaciteten, skal der indsendes en opgørelse herover til kommunen.

Rest-, spildevand og overfladevand

Der skelnes mellem følgende former for spildevand:

- Rengøringsvand og overfladevand, der kommer i forbindelse med husdyrgødning, som ledes til opbevaringsbeholder for flydende husdyrgødning.
- Overfladevand fra tage og udendørsarealer, som ikke kommer i forbindelse med husdyrgødning, og derfor må ledes til drænen for regnvand eller udsprinkles⁸ efter forudgående tilladelse.
- Sanitært spildevand, som ledes til septiktank eller offentlig kloakering.

Ansøger oplyser, at spildevand fra bedriften består af:

- Vaskevand fra malkeanlæg/malkestald
- Vaskevand fra maskiner og vogne
- Overfladevand fra møddingsplads og kalveplads
- Overfladevand fra ensilageanlæg
- Tagvand

⁸ Landbrugets byggeblad nr. 103.09-05 om Udenomsfaciliteter – udsprinkling af ensilagesaft og restvand.

Der er intet sanitært spildevand fra driftsbygninger.

Tagvand fra eksisterende stalde ledes i dag til regnvandsfaskine, der ligger umiddelbart øst for stald ud mod marken. Der er ingen ændringer i forhold til godkendelsen fra 2019. Den ny stalds tagvand vil også blive ledt til regnvandsfaskine. Tagvand fra værksted og foderlade ledes til nedsivningsgrøft mellem de to bygninger.

Der forventes en mindre stigning i spildevandsmængden som følge af ændringen.

Vaskevand fra maskiner og vogne ledes til gyllebeholder.

Overfladevand fra møddingsplads og kalveplads ledes til gyllebeholder.

Overfladevand fra ensilageanlæg ledes til opsamlingsbeholder og udsprinkles efter gældende regler.

For at sikre, at der ikke sker afløb til dræn og/eller vandløb skal sprinkler fra udsprinklingsanlægget flyttes efter behov i regnfulde perioder, således at overfladevandet kan optages af afgrøden eller nedsive uden risiko for forurening af vandmiljø. Der skal føres logbog over placering af sprinkler samt arealer hvorpå der udsprinkles.

Befæstede arealer med afløb til gyllebeholder er etableret med fald og afgrænsning, der forhindrer overløb til grøft og dræn.

Vejen Kommune vurderer, at de forholdsvis store mængder spildevand fra kvægbrug ofte udgør en miljörisiko. Der stilles derfor vilkår om udarbejdelse af en spildevandsplan for hele ejendommen.

Det vurderes, at Husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering af spildevand, samt de stillede vilkår, er tilstrækkelige til at beskytte omgivelserne mod forurening fra spildevand.

Tilladelserne til afledning af spildevand skal gives særskilt fra denne afgørelse, da de ikke er omfattet af Husdyrbrugloven.

Kemikalier og affald

Der er olietank på husdyrbruget.

Der stilles vilkår om, at håndtering af brændstof skal foregå sådan, at der ikke opstår risiko for forurening af jord og grundvand.

Kemikalier på ejendommen består af rengøringsmidler til vask af malkeanlæg. Rengøringsmidlerne opbevares i tankrum med afløb til gyllebeholder. Pesticider opbevares i aflåst kemikalie-skab. Mængden er begrænset, da maskinstationen står for alt sprøjtearbejdet i marken.

For at forebygge spild og forurening som følge af oplag af olie og kemikalier, stilles der vilkår til opbevaring og bortskaffelse.

Vedrørende affald oplyser ansøger (*kursiv*), at i den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med affaldsregulativerne for Vejen Kommune, og det kildesorteres i fraktioner efter gældende affaldsregler.

Landbrugsplastik og andet plastik sorteres og afhentes af renovationsfirma.

Restaffald der ikke er genbrugseget opbevares i container og afhentes renovationsfirma.

Mindre fraktioner af affald kommer i affaldsspandene til affald fra husholdningen f.eks. madaffald.

Dagrenovation samt pap og papir fra bedriften fyldes i affaldscontainer. Affaldscontaineren tømmes hver 14. dag via den kommunale ordning.

Forbrændingseget affald fra produktionen/erhvervsaffald opbevares i container fra renovationsfirma, som også afhenter.

Ikke forbrændingseget affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.); Normalt forefindes der ikke "ikke forbrændingseget affald" på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, så bortskaffes det til kommunal genbrugsplads. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-sparepærer, oliefiltre, batterier eller spraydåser indsamles i service-rum/værksted. Brugte batterier tages ofte med retur af leverandør. Andet leveres til kommunal modtage-station.

Dyrlæge modtager medicinaffald og kanyler.

Ved udskiftning af belysning tager elektriker pærer med retur.

Olieaffald afleveres på den kommunale modtagestation eller afhentes af godkendt firma.

Oliefilter bliver skiftet ved traktormekaniker.

Nødvendige rengøringsmidler/pesticider/kemikalier bruges op i ejendommens drift, hvorved der normalt ikke er kemikalieaffald til bortskaffelse. Hvis reglerne ændres så et kemikalie, der tidligere har været benyttet på ejendommen, bliver ulovligt at bruge, bortskaffes eventuelle rester hurtigst muligt til Kommunal Modtagestation.

Opbevaring og afhentning af selvdøde og aflivede dyr reguleres af "Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr".

Vejen Kommune gør opmærksom på, at bortskaffelse af affald fra ejendommen skal ske i overensstemmelse med Regulativ for Erhvervsaffald og Affaldsbekendtgørelsen.

Vejen Kommune vurderer, at håndtering af affald sker på forsvarlig vis, og der stilles ikke skærpede vilkår.

Risici

Ansøgningens redegørelse for begrænsning af gene/forurening ved eventuelle uheld er behandlet herunder.

Ansøger oplyser (kursiv), at umiddelbare risici for uheld i forbindelse med driften, der kan medføre en øget forurening, vil være: spild af kemi eller olie, brand samt uheld med eller ved gyllebeholder herunder f.eks. beskadigelse af gyllebeholder ved påkørsel eller på anden måde ved lækage eller overløb, der vil medføre udsivning af gylle.

Dieseltanken, smøreolie og spildolie står indendørs i værksted betonunderlag og uden afløb, og tankning foregår på fast bund. For at minimere risikoen for spild sker påfyldning af diesel altid under opsyn. Eventuelt spild opsamles med sugende materiale som findes i nærheden.

Sprøjtemidler opbevares i et aflåst kemikalierum i værksted, hvor der er fast bund uden afløb. Mængden vil være lille, idet maskinstationen står for alt sprøjtning på markerne.

Gyllebeholderne er underlagt 10-års kontrol, hvor en kontrollant kontrollerer beholderens tæthed og kabler over og under terræn. Derudover er gyllebeholderne placeret sådan, at de er under dagligt opsyn for eventuelle revner, rust på synlige kabler, gylleudsivninger og andet. Ved påkørsel af en gyllebeholder med maskiner eller andet, vil eventuelle revner blive tilset med det samme og udbedret straks. Hvis revnen ikke kan udbedres ved egen hjælp, vil beholderproducenten blive kontaktet om assistance.

Gyllebeholderne tømmes med selvlæssende gyllevogne påmonteret sugekran.

Hvis der sker spild af olie under påfyldning, som ikke umiddelbart kan fjernes ved afgravning eller ved brug af sugemateriale (savsmuld eller lign.), vil både Alarmcentral (tlf. 112) og Miljøvagt blive kontaktet. Hvis der er mistanke om, at olie eventuelt kan sive ud af tanken, vil tanken blive tømt for olie. Hvis det drejer sig om en mængde, som ejer ikke selv har mulighed for at fjerne, vil enten brandvæsenet eller en slamsuger, der må tage imod olieaffald, blive kontaktet, så tanken kan blive tømt. Hvis der er sket spild, der ikke kan fjernes, vil både Miljøvagten og Alarmcentralen (tlf. 112) blive kontaktet.

Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for at ske en større forurening af omgivelserne, vil alarmcentralen straks blive kontaktet på tlf.: 112.

Hvis en gyllebeholder skulle springe, vil alarmcentralen på tlf.: 112 blive kontaktet øjeblikkeligt.

I tilfælde af lækage på en gyllebeholder vil der ikke ske en hurtig afstrømning, da terrænet omkring ejendommen er forholdsvis fladt. Det vil dog efterhånden løbe mod sydøst. Gyllen kan inddæmmes ved at smide en halmballe eller jord foran.

Der er en beredskabsplan på ejendommen.

For at imødegå uheld og begrænse eventuelle følger for omgivelserne, stilles der vilkår om udarbejdelse af beredskabsplan for husdyrbruget.

Vejen Kommune vurderer herefter, at risici er minimeret, og med udarbejdelse af beredskabsplanen sikres begrænsning af følgevirkninger af eventuelle uheld.

Alternative muligheder

Ansøger har undersøgt alternative muligheder for indretning og placering af anlægget.

Ansøger oplyser (kursiv), at den ansøgte løsning er valgt, idet den giver den optimale løsning indenfor de eksisterende fysiske og økonomiske rammer, som landmanden har til rådighed. En mindre udbygning af anlægget til goldkøer, giver en optimal udnyttelse af det resterende anlæg.

Udover den valgte løsning er der vurderet på alternative muligheder mht. placering af byggeriet.

Der har været overvejet at opføre den nye stald længere mod øst i forlængelse af stald 1, det er fravalgt pga. at det vil være mest optimalt at forlænge den eksisterende malkestald af hensyn til den interne logistik og anlæggets harmoniske udtryk.

Vejen Kommune vurderer, at alternative muligheder er undersøgt, og at den bedste løsning for de ansøgte ændringer er valgt.

Ejendommens påvirkning af beskyttet natur – ammoniak

Før der meddeles tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter § 16 i Husdyrbrugloven, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område og Bilag IV-arter væsentligt, jf. Habitatbekendtgørelsen. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger under hensyntagen til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde (dvs. de arter og naturtyper, området er udpeget for at beskytte), kan der ikke meddeles tilladelse eller godkendelse til det ansøgte, jf. "Waddenzee-dommen"⁹.

Påvirkninger vurderes fra ejendommens anlæg op til Natura 2000-områder og på såkaldte kategori 1, 2 og 3 naturområder.

Det er fastsat i Husdyrbrugloven, at et husdyranlæg ikke må etableres, udvides eller ændres, hvis det ligger mindre end 10 m fra kategori 1 eller 2 naturområder. Derudover er der krav til maksimal tilladt ammoniakdeposition på naturområder i kategori 1 og 2 samt et generelt beskyttelsesniveau for kategori 3 naturområder.

Påvirkning af kategori 1 naturområder

For naturområder i kategori 1 (ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000-områder) gælder, at totalbelastningen i naturområdet ikke må overskride fastlagte beskyttelsesniveauer, som afhænger af antallet af øvrige husdyrbrug, som har en ammoniakemission mellem 150 kg N og 5.000 kg N indenfor 2.500 m fra naturarealet.

Der er ingen kategori 1 natur i nærheden af ejendommen. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 86 (habitatområde nr. 75) - Vejen Mose - mere end 2 km syd for anlægget. På grund af afstanden vurderer Vejen Kommune, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning af naturtypen, og der er ikke behov for at stille skærpede vilkår for at begrænse ammoniakdepositionen på naturtypen.

Påvirkning af kategori 2 naturområder

For naturområder i kategori 2 (§ 7 arealer udenfor Natura 2000-områder) gælder, at totalbelastningen i naturområderne ikke må overskride 1,0 kg N/ha/år. § 7 arealer er højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha.

Der er ingen kategori 2 natur i nærheden. Nærmeste kategori 2 natur er en hede, der ligger mere end 5 km nord for ejendommen. På grund af afstanden vurderer Vejen Kommune, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning af naturtypen, og der er ikke behov for at stille skærpede vilkår for at begrænse ammoniakdepositionen på naturtypen.

⁹ Waddenzee-dommen fra EF-Domstolen, sag nr. C-127/02


Påvirkning af kategori 3 naturområder

Kommunen skal jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen foretage en konkret vurdering af, om der forekommer andre naturarealer end ovennævnte ammoniakfølsomme naturtyper i kategori 1 og 2, som kan blive påvirket af ammoniakfordampningen fra ejendommens anlæg. Disse benævnes kategori 3 naturområder.

For naturområder i kategori 3 gælder, at kommunen skal tillade merdepositioner på 1,0 kg N/ha/år på naturtyperne. Kommunen kan efter en konkret vurdering tillade merdepositioner på mere end 1,0 kg N/ha/år. Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme skove samt § 3 beskyttede heder, mose og overdrev, som ikke er omfattet af kategori 1 og 2 natur.

Derudover fremgår det af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, at der ikke må foretages en ændring i tilstanden af søer (>100 m²), vandløb, heder, ferske enge, strandenge, overdrev, moser og lignende.

Naturtyperne er vist i nedenstående figur og tabel.



Figur 4. Kort over kategori 3 samt § 3 natur ved anlægget.

Nr.	Naturtype	Merbelastning (kg N/ha/år)
1	Skov	-0,1
2	Skov	0,7
3	Sø	-2,6

Tabel 9. Beskyttede kategori 3 og § 3 naturområder.

Merbelastningen til områderne er mellem -2,4 og 0,7 kg N/ha/år og ligger under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år i merbelastning. Der er ikke foretaget beregninger af ammoniakdeposition til øvrige naturarealer, da Vejen Kommune vurderer, at naturarealer, der

ligger længere væk end de i tabellen nævnte naturarealer, ikke vil blive belastet med over 1,0 kg N/ha/år.

Der sker således ikke nogen væsentlig påvirkning af naturtyperne, og Vejen Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille skærpede vilkår for at begrænse ammoniakdepositionen på naturtyperne.

Bilag IV-arter, artsfredninger og rødlistearter

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted omkring landbrugsejendomme. På baggrund af rapport fra DMU¹⁰ samt Vejen Kommunes øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der kan være vandflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø og spidssnudet frø. Heraf er langøret flagermus, vandflagermus og løgfrø omfattet af den danske rødliste som sårbare.

Flagermus benytter ofte hulheder i træer eller huse som opholdssted om dagen og under vinterdvalen. Føden består af insekter, som fanges i luften nær vådområder, marker, skove og levende hegn. De enkelte arter af flagermus har forskellige præferencer mht. fødesøgningsområde. Der er ingen registreringer af flagermus nær ejendommens anlæg, men det kan ikke udelukkes, at én eller flere arter kan raste eller yngle i området.

De resterende bilag IV-arter opholder sig ikke på ejendommen, men i det åbne land, derfor er de ikke beskrevet yderligere.

Vejen Kommune har ikke kendskab til andre registreringer af planter og dyr, som er omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlistor i nærheden af husdyrbrugets anlæg, men en række af arterne vil med stor sandsynlighed forekomme i området.

Under forudsætning af, at eventuelle stillede vilkår i afsnittene "Ejendommens påvirkning af beskyttet natur – ammoniak" overholdes, vurderer Vejen Kommune, at driften af ejendommen ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder eller krybdyr.

Der fjernes ikke gamle bygninger eller fældes store træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter.

I henhold til Habitatbekendtgørelsens § 11¹¹ og de stillede vilkår, vurderer Vejen Kommune, at udvidelsen ikke vil medføre en forøget påvirkning af de nævnte bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder.

¹⁰ Faglig rapport nr. 635 og nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser.

¹¹ "Udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter".

3 Lovformalia m.m.

Del 3 omhandler forhold omkring høring og offentliggørelse samt varighed, restbeskyttelse, udnyttelse og ophør af bedriften.

Oplysninger om ejendom og husdyrbrug

BFE nummer	10117945
Matrikelnummer	11e m.fl., Gjerndrup By, Brørup
CVR	39228408
CHR	43187
Ejendommens ejer	Bøgeskovgaard ApS
Husdyrbrugets ejer	Bøgeskovgaard ApS
Husdyrbrugets kontaktperson	Ole Sørensen / Jochem Engelbertink

Forudgående inddragelse af offentligheden

Inddragelse af offentligheden er sket ved annoncering på kommunens hjemmeside den 4. februar 2025.

Høring af udkast

Udkastet til afgørelsen har været sendt i høring i 30 dage fra den 17. februar 2025 til den 21. marts 2025 hos ansøger, konsulent samt andre, der har anmodet om at få udkastet tilsendt, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 60 stk. 6.

Orientering om udkast til afgørelsen er sendt til alle borgere, der er part i sagen, herunder naboer indenfor en beregnet konsekvenszone på 492 m. Udkastet eftersendes ved henvendelse herom.

Vejen Kommune vurderer, at ændringen af husdyrbruget er af underordnet betydning for ejere af de driftsarealer (dvs. uden huse/bygninger), der grænser op til ejendommen. Derfor bliver der ikke gennemført høring af disse, jf. husdyrlovens § 56 stk. 2.

Konsulent: Sagro, Lisbeth Tønning, lit@sagro.dk

Parter:

Bøgeskovvej 6	6650	Brørup
Bøgeskovvej 6	6650	Brørup
Bøgeskovvej 1	6650	Brørup
Bøgeskovvej 1	6650	Brørup
Bøgeskovvej 3A	6650	Brørup
Bøgeskovvej 3A	6650	Brørup
Bøgeskovvej 3A	6650	Brørup
Vejlevej 8	6650	Brørup
Bøgeskovvej 3	6650	Brørup

Interessenter, der har anmodet om udkast:

Klaus Lund, Bøgeskovvej 3a, 6650 Brørup

Indkomne høringsbidrag og kommunens vurdering

Der er indkommet høringsbidrag fra Klaus Lund, Bøgeskovvej 3a. Høringsbidraget er indsat herunder. Kommunens og ansøgers svar, er indsat i *kursiv* under hvert punkt.

Vedrørende: Indsigelse mod Miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrbrug på Bøgeskovvej 3, 6650 Brørup

Kære Vejen Kommune,

Jeg, Klaus Lund, bosiddende på Bøgeskovvej 3a, skriver hermed en indsigelse mod den foreslåede udvidelse af husdyrbruget på Bøgeskovvej 3, 6650 Brørup. Min indsigelse bygger på en række væsentlige forhold, der kan påvirke nærområdet og beboerne negativt og som jeg mener der ikke er taget højde for i udkastet til godkendelse. Jeg er ikke imod en udvidelse som helhed - jeg mener dog der er betydelig ting som ikke er belyst og beregnet ud fra konkrete forhold jeg som nabo oplever dagligt. Lig dertil at der kan gøres betydeligt mere for at afhjælpe disse forhold som ikke er medtaget i jeres udkast

1. Stigende Miljøbelastning og Lugtgener

Udvidelsen omfatter etablering af en ny staldbygning på 986 m², nyt udeareal på 145 m² samt et nyt kalveområde på ca. 1.100 m². Disse tiltag vil medføre en markant forøget husdyrproduktion, hvilket utvivlsomt vil resultere i øgede lugtgener for naboejendomme. Ifølge ansøgningen vil ammoniakfordampningen fra stald og gyllebeholder udgøre 4.334 kg N/år, hvilket er en betydelig belastning for omgivelserne og i særdeleshed os som naboer.

Lugtgener fra husdyrhold og gylleopbevaring kan være til stor gene for os og forringer livskvaliteten markant. Vi oplever allerede nu betydelige lugtgener fra de eksisterende staldbygninger, da vi bor så tæt på, at det ofte er umuligt at opholde sig udenfor i haven i store perioder. Derudover påvirkes vores virksomhed negativt af de tilbagevendende lugtgener.

Jeg anmoder derfor kommunen om at foretage en fornyet vurdering af de forventede lugtbelastninger samt om mulige tiltag for at reducere disse gener.

Kommunens kommentar:

Der er i Husdyrgodkendelsesloven stillet specifikke krav til udledning af lugt fra husdyrbrug i forbindelse med udvidelser for at sikre at bl.a. naboer ikke generes væsentligt. Det fremgår i ansøgningssystemet om kravene er overholdt. I denne ansøgning er kravene overholdt, jf. tabel 5 i afgørelsen.

For at sikre minimering af eventuelle lugtgener fra ejendommen har Vejen Kommune har bl.a. stillet vilkår, der sikrer en god hygiejne samt fjernelse af foderrester og håndtering af husdyrgødning. Vilkårene vil blive kontrolleret ved tilsyn på ejendommen.

Ansøgers kommentar:

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 32 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes ved vurdering af, om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug.

- *Nærværende ansøgning overholder lugtgenekrav til nabobeboelse i lugtberegningen i husdyrgodkendelse.dk.*
- *Tiltag ansøger kan gøre for at imødekomme nabo for at mindske lugtgene:*
 - *Håndtering af dybstrøelsesmøg sker ved, at ved udmugning af dybstrøelse kommes direkte i container, som afhentes af biogasselskab. Møddingspladsen er flyttet længere væk fra naboen, end den var tidligere.*
 - *Gyllebeholder er overdækket*

2. Støjforurening

Den øgede dyrebestand og de ekstra anlæg vil resultere i mere støj fra bl.a. fodringssystemer, transport af foder og gylle samt dyrenes egne lyde. Ifølge ansøgningen bor vi jo indenfor for 300 meter, hvorfor det er afgørende at sikre, at de maksimalt tilladte støjgrænser overholdes. Jeg mener ikke der indenfor det udarbejdet udkast er lavet nok foranstaltninger til at begrænse støjgener. Alle nu er der stor støjgener med bl.a. udmugningsanlæg m.m. I perioder kan vi ikke opholde os udenfor - disse påvirkninger bliver ikke mindre ved udvidelsen af ejendommens produktionsanlæg

Jeg anmoder om, at der foretages en uvildig støjmåling og fremtidig støjpåvirkning for at dokumentere, at støjniveauerne ikke vil overstige de grænseværdier, der er fastsat af Miljøstyrelsen.

Kommunens kommentar:

Der er stillet generelle vilkår til støj og derudover er der stillet vilkår til ejendommens til- og frakørsel i forbindelse med afhentning/tilførsel af gylle/afgasset biomasse, samt vilkår til at udmugning og lignende støjende aktivitet skal foretages på hverdage i tidsrummet 7-18.

Ved almindelige arbejdsgange som udmugning, der foretages om dagen, vurderer Vejen Kommune, at de gældende støjgrænser overholdes. Kortvarig støj i løbet af dagen vil sædvanligvis ikke give anledning til overskridelse af støjgrænserne, da der midles over 8 timer.

Det åbne land/landzonen betragtes som landbrugets erhvervsområde og beboere af boliger i landzone må derfor acceptere visse af de ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug, herunder støj.

I de generelle vilkår til støj, kan kommunen anmode om at ejendommen får udført en støjmåling. Dette kan kommunen gøre, hvis det vurderes, at der er støjende aktiviteter, der sandsynligvis ikke overholder støjgrænserne.

Ansøgers kommentar:

Det er kun tilsynsmyndigheden (Vejen Kommune) der kan forlange en uvildig støjmåling, og kravet skal være velbegrundet.

3. Trafikale Udfordringer

Udvidelsen vil medføre en øget transportaktivitet på Bøgeskovvej, herunder flere transporter af gylle, foder og levende dyr. Ifølge ansøgningen forventes antallet af transporter at

stige fra 1.547 til 1.585 om året, hvilket må formodes er en teoretisk vurdering. Dette vil uundgåeligt medføre øget slitage på vejene, risiko for trafikproblemer og højere sikkerhedsmæssig risiko for beboere og cyklister i området.

Den øgede trafik har allerede medført skader på vores ejendom, herunder rabatter og yderområder, som påvirkes af den tunge trafik. Vi befinder os i en lomme omgivet af marker, hvilket betyder, at en udvidelse vil resultere i endnu mere trafik. Dertil kommer, at ansøgningen ikke fuldt ud belyser den ekstra trafik, der kan opstå som en konsekvens af udvidelsen.

Jeg opfordrer til, at der foretages en vurdering af vejinfrastrukturen og implementeres foranstaltninger for at minimere de trafikale konsekvenser af udvidelsen.

Kommunens kommentar:

Det er vurderet, at der vil komme ca. 38 flere transporter som følge af ændringerne på bedriften, svarende til 2,46 %. Transporterne vil bestå af øgede kørsler af lastbil med gylle/gødning som afgasses.

Miljøgodkendelsen meddeles jf. Husdyrgodkendelsesloven, og der kan ikke stilles vilkår til trafik/kørsel på offentlig vej. Dette reguleres af Færdselsloven

Vedligehold af vejen reguleres ikke i Husdyrgodkendelsesloven. Kommunens vejafdeling kan kontaktes, hvis I ikke mener vejen ikke vedligeholdes tilstrækkeligt.

Ansøgers kommentar:

Transporter på vejene udenfor ansøgers matrikel reguleres ikke i miljøgodkendelser, men af politiet.

4. Risiko for Grundvandsforurening, Drikkevandssikkerhed og Overfladevand

Den planlagte udvidelse vil øge behovet for opbevaring og håndtering af husdyrgødning. Ifølge ansøgningen skal den eksisterende gyllebeholder på 5.500 m³ overdækkes, og en ny møddingsplads etableres. Der bør sikres en grundig kontrol af, om eksisterende og nye opbevaringsanlæg er tilstrækkeligt sikret mod udsivning, for at undgå risikoen for forurening af grundvandet.

Drikkevandet til min ejendom leveres fra den pågældende naboejendom, og ejeren har oplyst, at der fremover vil blive opkrævet betaling for drikkevandet. Samtidig har de meddelt, at de ikke vil garantere for drikkevandskvaliteten, da de ikke mener, at det er omfattet af undtagelsen i bekendtgørelsens §5, stk. 2 vedrørende kvalitetskrav. Historisk set har drikkevandet fra ejendommen ikke overholdt de fastsatte kvalitetskrav, og med udvidelsen af husdyrbruget er der en markant øget risiko for forurening. Lig dertil at man ikke vil overholde kvalitetskrav - dvs men allerede nu er bevist om at der er sket en betydelig påvirkning af drikkevandet til min ejendom. Selvom der er foretaget betydelig investeringer på at forbedre drikkevandet - vil man altså fremover ikke kun garantere for kvaliteten.

Der ligger der store drikkevandskilder i området, som forsyner store byer. Enhver forurening af grundvandet vil derfor have vidtrækkende konsekvenser.

Samtidig oplever vi ofte store mængder overfladevand, der kommer fra ejendommen, hvilket skyldes de store bygninger og de mange områder med fast belægning. Dette overfladevand er ofte forurennet, og en udvidelse vil ikke forbedre disse forhold – tværtimod.

Jeg anmoder kommunen om en grundig vurdering af, hvordan udvidelsen vil påvirke drikkevandsforsyningen og overfladevandsafledningen, samt om der kan sikres garantier for drikkevandskvaliteten.

Kommunens kommentar:

Der er i Husdyrgødningsbekendtgørelsen regler om opbevaring af både fast og flydende husdyrgødning samt indretning og drift af møddingspladser og gyllebeholdere. Disse regler kontrolleres ved lovpligtige tilsyn.

En udvidelse af ejendommens produktionsanlæg vil ikke give anledning til øget forurening af drikkevand i området, da regler om opbevaring ikke ændres. Drift af udbringningsarealer indgår ikke i en miljøgodkendelse, dette reguleres af Landbrugsstyrelsen, hvor der er specifikke krav til hvor mange næringsstoffer en bestemt afgrøde må tildeles. En ændret husdyrproduktion vil ikke give anledning til ændringer i disse mængder.

Kvalitet og afregning af drikkevand mellem parterne kan ikke indgå som en del af vurderingerne jf. Husdyrbrugloven.

Der er vurderet på afledningen af overfladevand fra ejendommen og vurderet, at de kommende tiltag vil være tilstrækkelige til at håndtere ejendommens overfladevand. Opstår der øgede gener, som ikke har kunnet forudse i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen, vil dette blive håndteret ved tilsyn på ejendommen.

Ansøgers kommentar:

Gyllebeholder er underlagt lovgivning om beholderkontrol hvert 10. år. Møddingsplads og gyllebeholder opfylder husdyrgødningsbekendtgørelsens krav for indretning af gødningsopbevaringsanlæg.

Vejen kommune har i deres miljøgodkendelser generelt ekstra fokus på, håndtering og kapacitetsberegninger i forhold til overflade. Derfor er der også i nærværende ansøgning redgjort grundigt for, at der er opbevaringskapacitet til overfladevand.

5. Visuel Påvirkning og Landskabsæstetik

De nye bygninger vil være synlige fra flere omkringliggende ejendomme. Dette kan forringe landskabsbilledet og værdien af naboejendomme. Kommunen bør tage højde for, hvordan de nye anlæg visuelt vil påvirke omgivelserne og eventuelt stille krav om afskærmende beplantning. Mine muligheder for at sælge ejendommen er betydelig begrænset med denne udvidelse - den i forvejen visuelle påvirkning bliver ikke mindre med denne udvidelse.

Kommunens kommentar:

De nye byggerier er beskrevet i 'Anlæggets placering i landskabet'. I afsnittet er beskrevet at ejendommen kan ses fra Vejlevej og Bøgeskovvej, men at den ikke virker dominerende i landskabet. Den nye stald vil blive bygget i samme stil og farver som de allerede eksisterende bygninger. Den nye stald vil være lavere end den bagvedliggende kostald, den vil derfor være minimalt synlig i omgivelserne, da kostalden vil være større. Udeareal,

ensilagesilo og møddingsplads vil være forholdsvis lave, og vurderes ikke at kunne ses fra omgivelserne, da kostalden vil være den dominerende bygning. Kalvepladsen vil være omkranset af kostald og den nye stald og vurderes ligeledes ikke at kunne ses i omgivelserne.

Ansøgers kommentar:

Der henvises til kommunens landskabsvurdering i miljøgodkendelsen.

Konklusion

På baggrund af ovenstående punkter beder jeg Vejen Kommune om at genoverveje godkendelsen af udvidelsen af husdyrbruget på Bøgeskovvej 3. Jeg anmoder om, at kommunen foretager en supplerende vurdering af lugt-, støj- og trafikpåvirkninger samt sikrer en grundig kontrol af de planlagte miljøforanstaltninger.

Jeg ser frem til en skriftlig bekræftelse på modtagelsen af denne indsigelse samt en redegørelse for, hvordan mine bekymringer vil blive behandlet.

Offentliggørelse af afgørelse og orientering til modtagere

Kommunens afgørelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside tirsdag den 1. april 2025.

Kopi af afgørelsen er sendt til parter og interessenter, der har anmodet om høringsudkast og haft kommentarer hertil samt organisationer og myndigheder, der fremgår af nedenstående liste.

Der kan klages over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 29. april 2025 jf. vedlagte klagevejledning (bilag 1).

Kopimodtagere af afgørelsen

Klaus Lund, Bøgeskovvej 3a, 6650 Brørup

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, trvest@stps.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø dnvejen-sager@dn.dk

Rådet for Grøn Omstilling, Blegdamsvej 4B, 2200 København N husdyr@rgo.dk

Lokalafdeling Friluftsrådet for Vejen Kommune: Vejen@friluftsradet.dk

Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, lokalkontoret vejen@dof.dk

Foreningen Greenpeace Danmark, Njalsgade 21G 2.sal, 2300 København, info.dk@greenpeace.org

Museet på Sønderskov, post@sonderskov.dk

Udnyttelse af afgørelse

Godkendelsen kan udnyttes uanset eventuelle klager, men det begrænser ikke klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve Vejen Kommunes afgørelse.

Godkendelsens varighed, retsbeskyttelse og revurdering

I Husdyrbruqløven gives der 6 års udnyttelsesfrist.

Efter den fastsatte udnyttelsesfrist gælder det, at hvis tillægget til miljøgodkendelsen ikke udnyttes (helt eller delvist) i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år (kontinuitetsprincippet).

Produktionsarealet er udnyttet, når 25 % af arealet er driftsmæssigt udnyttet, dvs. at der går mindst 50 % af det mulige antal dyr inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med denne afgørelse følger 8 års retsbeskyttelse. Dette betyder, at vilkårene inden for denne periode kun kan ændres, hvis der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses da afgørelsen blev meddelt, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund. Der henvises til reglerne i Husdyrbruqløven.

Husdyrbruqløets ophør

Vejen Kommune stiller vilkår om, oprydning og bortskaffelse af affald ved ophør af bedriften. Herunder at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, dvs. alle opbevaringsanlæg skal tømmes og rengøres, og ejendommen skal fremgå i miljømæssig god stand.

Ved eventuelt ophør af produktionen, vil der efter Vejen Kommunes opfattelse ikke ske en væsentlig indvirkning på miljøet fra produktionsanlægget hvis:

- Staldanlæg samt husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt.
- Miljøfarligt affald bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler.

Øvrige forhold

Byggeri, vandindvinding og spildevandsafledning

Projektet indeholder byggeri eller bygningsændringer, og der skal derfor indsendes byggeansøgning til Vejen Kommune via www.bygogmiljoe.dk.

Ejer skal selv sikre, at nybyggeri og ændret bygningsanvendelse bliver registreret i BBR. BBR-afdelingen kan evt. kontaktes på bbr@vejen.dk.

Såfremt der skal anvendes slagge under byggeriet, skal dette ansøges særskilt ved Vejen Kommune via www.bygogmiljoe.dk inden byggeriet iværksættes.

Da vandforbruqløet stiger, og der anvendes egen boring, skal der indsendes ansøgning om indvindingstilladelse til Vejen Kommune.

Særskilt tilladelse til nedsivning af tagvand skal indhentes hos Vejen Kommune inden der gives byggetilladelse, da der skal afledes større mængder.

Der kan være andre forhold, der skal søges om ved Vejen Kommune.

Bilagsoversigt

1. Klagevejledning.
2. Fremtidig bygningsanvendelse.

Bilag 1.

Klagevejledning, jf. "Husdyrbrugloven" nr. 520 af 01.05.2019.

Hvilke afgørelser, tilladelser og miljøgodkendelser kan påklages

Alle afgørelser, der er truffet af kommunen med hjemmel i "Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug" eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, kan jf. § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage

Klageberettiget er enhver med væsentlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende organisationer, jf. §§ 84-87.

Til hvem skal der klages

Der skal klages via den elektroniske klageportal. Se vejledning på [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk). Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen, tilladelsen eller miljøgodkendelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort f.eks. ved annoncering, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen, jf. § 79. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig for Vejen Kommune i Klageportalen.

Gebyr

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau, gebyret indeksreguleres hvert år). Gebyret betales enten direkte med betalingskort eller der sendes en opkrævning. Miljø- og Fødevareklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside [Klagevejledning Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk). Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Domstolsprøvelse


Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. § 90.

Opsættende virkning

En klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen eller miljøgodkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Tilladelsen/godkendelsen må ikke udnyttes, hvis den indeholder placering af driftsbygninger væk fra de øvrige driftsbygninger, jf. § 81. Dette vil være angivet i afgørelsen. Udnyttelse af en tilladelse eller miljøgodkendelse kan kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i tilladelsen eller miljøgodkendelse.

Bilag 2.

Fremtidig bygningsanvendelse



Figur bilag 2.1. Oversigt over ophørt produktionsareal (opsamlingsplads).



Figur bilag 2.3. Produktionsarealer (skraveringer) og staldsystemer fremover på ejendommen.

