



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 19-11-2019 -
Simon Hoffmann Christensen, Adelvej 29, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Simon Hoffmann Christensen		
Adresse	Adelvej 29, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	93423
E-mail	simon.h.chr@outlook.dk	CVR nr.	39370824
Mobil	22408884	P nr.	1023393839

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/52705
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	15-08-2018		
Ændret tilladelse			
Tilladte dyreenheder	223,02		
Registreret dyreenheder i alt	212,21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Simon og Hanne Hoffmann Christensen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er efterfølgende indsendt en ansøgning om ikke-godkendelsespligtig ændring af ny placering af løsdrift til heste på 59 m2.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene og overholdelse af vilkår fra § 16a, stk. 2-1 miljøgodkendelsen fra den 15/8-2018.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	550	89,53	02-01-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	550	38,37	02-01-2012	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Fuldspaltegulv	319	8,18	02-01-2012	
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	17.386	86,93	02-01-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	335	53,03	1.564,45	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	220	34,83	477,40	250,58
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	535	36,30	893,45	0,00
Smågrise	Fuldspaltegulv	16.460	88,05	2.400,32	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>En so- og smågriseejendom med en produktionstilladelse på 550 søer, 17.386 smågrise og 319 slagtesvin. Tilladelsen blev tilpasset i 2012 af Haderslev kommune via en anmeldelse om fulde stalde. Produktionsarealet udvides med 600 m2 til smågrise, 309 m2 til polte og eksisterende poltestald benyttes fremover til drægtige søer. Derudover opføres en løsdrift til heste på 59 m2.</p> <p>CHR fra den 3/10-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 600 søer - 33000 smågrise <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 550 søer - 18.486 smågrise (6,8-31 kg) <p>E-kontrol fra perioden 1/7-19 til 30-9-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 555 søer incl- gylte - 142 polte

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr græs på	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1a	418	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		15-08-2018	
2	2a	368	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		15-08-2018	
3	3a	120	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		15-08-2018	
4	4a	1.967	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		15-08-2018	
5	5a	175	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		15-08-2018	
6	6a	248	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		15-08-2018	
7	7a	127	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		15-08-2018	
8	8a	138	Søer, golde	Individuel		15-08-	

			og drægtige	opstaldning, delvis spaltegulv		2018	
9	9a	49	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		15-08-2018	
10	10a	733	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv		15-08-2018	
11	11a	237	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		15-08-2018	
12	12a	1.314	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		15-08-2018	
13	13a	600	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		15-08-2018	
14	14a	59	Heste	Dybstrøelse		15-08-2018	
15	15a	309	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		15-08-2018	

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	1a	Ja	418	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		15-08-2018
2	2a	Ja	368	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		15-08-2018
3	3a	Nej	120	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		15-08-2018
4	4a	Ja	1.967	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		15-08-2018
5	5a	Ja	175	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		15-08-2018
6	6a	Ja	248	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		15-08-2018
7	7a	Ja	127	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		15-08-2018
8	8a	Ja	138	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		15-08-2018
9	9a	Ja	49	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		15-08-2018
10	10a	Ja	733	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv		15-08-2018
11	11a	Ja	237	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		15-08-2018
12	12a	Ja	1.314	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		15-08-2018
13	13a	Ja	600	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		15-08-2018
14	14a	Ja	59	Heste	Dybstrøelse		15-08-2018

15	15a	Ja	309	Slagtesvin og smågrisese	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	15-08-2018
----	-----	----	-----	--------------------------	---	------------

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
15-08-2018		Miljøgodkendelse	Adelvej 29 § 16 a.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Godkendelsen omfatter landbrugsmæssige aktiviteter på Adelvej 29. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 2: Den der er ansvarlig for driften skal kende til vilkårene.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplarer af § 16, stk 2-1 i stalden og på ejendommen.</p> <p>Vilkår 4-9: Gyllebeholder 3 og 4. Beplantning. Gyllebeholder nr. 4 max 8 meter høj og teltdug i jordfarver.</p> <p>Vilkår 10: Forlængelse af polte/smågrise-stald opføres i farver som den eksisterende. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 11: Overdækket plads til hestene- 15 meter fra halmlade. opført efter brandkrav.</p> <p>Vilkår 12: Produktionsarealer. Se kopi.</p> <p>Vilkår 13: 4 gyllebeholderes overfladeareal. Det er ok.</p> <p>Vilkår 14-20: Logbog over skader på teltdug. Opsyn af gyllebeholdere ved pumpning og udbringning. Der har ikke været skader.</p> <p>Vilkår 21: Vaskeplads. Der er afløb via riste til fortank.</p> <p>Vilkår 22: Befæstede arealer, hvor der pumpes gylle til vogn eller selvlæssende gyllevogn. Maskinstationen anvender selvlæssende gyllevogn.</p> <p>Vilkår 23: Vand fra befæstede pladser til gyllebeholdere. Dette er tilfældet, når der er tale om spildevand.</p> <p>Vilkår 24: Krav til udleveringsramper. Der er tætte sider og bund. Der er afløb til fortank.</p> <p>Vilkår 25: Krav til olietanke - befæstet areal. Det er ok.</p> <p>Vilkår 26-27: Lugt. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 28: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 29-30: Støv fra driften og siloer.</p> <p>Vilkår 31-33: Rotte- og fluebekæmpelse. Mortalin 4 gange årligt + 2 ekstra besøg. Staldschok.</p> <p>Vilkår 34: Lys. Ved smågrisene er det dagslysstyretog ved søerne er der kun tændt lys i dagstimerne.</p> <p>Vilkår 35: Døde dyr. Der er kølecontainer. Smågrisecontainere. Dakapladsen er med spalter og kappe.</p> <p>Vilkår 36-37: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 38: Egenkontrol. Tegning over produktionsarealet m.m. Der blev set ind i hvert stal-dafsnit udefra og der er en oversigt over hvert stal-dafsnit med antal dyr.</p>

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI og egenkontrol vilkår.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1968		0	100		anvendes ikke
Gyllebeholder	01-01-2006	18-05-2015	0	2.000		
Gyllebeholder	01-01-1992	18-05-2015	197	800		
Gyllebeholder	01-01-1996	09-06-2009	500	2.050		etableringsdato: 15.05.96
Gyllekanaler	01-01-1800		0	190		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1996		0	20		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1998		0	20		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder fra 1992 på 800 m ³ . Beholderkontrol den 18/5-2015. Næste beholderkontrol i 2025. Gyllebeholder fra 1996 på 2050 m ³ . Beholderkontrolleret den 9-6-2009. Der er bestilt beholderkontrol til år 2019. Gyllebeholder fra 2006 på 2000 m ³ . Beholderkontrol den 18/5-2015. Næste beholderkontrol i 2025. Ny gyllebeholder på 3000 m ³ ej opført. Vær opmærksom på at selvsåede træer/buske ved gyllebeholdere skal fjernes.
Flydelag	Ok.
Logbog	Der føres logog.
Beholderkontrol (interval)	hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Mellem kornsilo og farestald. Der er riste og afløb til fortank.
Vaskevand fra stald	Gyllebeholdere.
Tagvand	Dræn og faskine.

Toilet i stald	Nedsivningsanlæg.
Husspildevand	Nedsivningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	<p>Smågrise: Der er tætte sider og bund. Der er afløb til fortank.</p> <p>Søer: Der er spalter i drivgang. Der er tætte sider og bund på rampen. Der er et hjørne på rampen, der skal udbedres.</p> <p>Bygning 4: Der er en drivgang opsat af inventar. Det er rent og pænt. Der er ingen fare for punktforurening. Der er ikke tætte sider.</p>

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	I aflåst fryser.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Dakapladsen er ved bygning 9. Der er spalter og kappe samt smågrisecontainere.
Spildolie	Tromler fra Q8.
Batterier	Jels Produktforretning.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres ter/emballage	<p>Kanyleboks til genbrug. Der er en lille container til medicinflasker som Flemming Paulsen bortskaffer.</p> <p>Emballage i erhvervscontainer.</p>
Pesticidemballage og rester	Erhvervscontainer eller genbrugsplads.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Der er en lille container til spraydåser som Flemming Paulsen bortskaffer.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Ja. Der er tilsendt tankattest.

Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der har ikke været bekæmpet fluer i år. Der har ikke været fluegener.
Rottebekæmpelse	Mortalin 4 gange årligt + 2 ekstra besøg.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er der og opdateres.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Halmfyr. Aske i gyllebeholder eller sammen med dybstrøelsesmøg.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
19-11-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3 idet der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, da der ingen håndhævelser er meddelt.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er mere end 3500 kg N.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	3,07.
Samlet vurdering	Få styr på tagneløb ikek slutter tæt ved tagrenden. Der skal være en form for opsamling af støv fra silo ved bygning 4, så der ikke ligger støv/foder på jord, der tiltrækker rotter.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 21. december 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk