

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Jonna Kristensen

kirstendnielsen@yahoo.dk

E-post
jonna.kristensen@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 03-10-2017

Niels Jørgen Nielsen
Lisenborgvej 10
6900 Skjern

Repræsentant fra landbrug:	Niels Jørgen Nielsen Lisenborgvej 10
Tilsynsførende:	Jonna Kristensen Ringkøbing Skjern Kommune

Samkøring
Niels Jørgen Nielsen m.fl. Bøllingvej 9

Telefon	40161220
CVR nr.	19532046
P. nr.	1003858348
E-Mail	kirstendnielsen@yahoo.dk

Åbningstider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 – 15.00

9.30 – 16.45

9.30 – 13.00

Telefontider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

8.00 – 15.30

8.00 – 17.00

8.00 – 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der føres ikke logbog.
- Spjæld skal fjernes/afblændes i gyllebeholder.
- Olietanke skal ajourføres i BBR.

Håndhævelser

Det indskræpes:

- at logbog for gyllebeholderen føres, således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervs-mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 22 stk. 5 efterkommes.
- at spjældet i gyllebeholderen fjernes således at kravene i Landbrugets byggeblad nr. 103.04-31 efterkommes. Indskræpelsen gives i henhold til Bekendtgørelse om erhvervs-mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 23 stk. 2. Gyllebeholderen må kun fyldes til terrænniveau indtil overstående indskræpelse er efterkommet. Spjældet skal være fjernet/afblændet senest 30. november 2017.
- at olietankene anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune således at kravene i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines bekt. 1611 af 10. december 2015 efterkommes.
Formålet med anmeldelsen er, at der kan ske en registrering af hvert enkelt tank samt at det sikres, at olietankene er godkendt til opbevaring af olie.
Anmeldelsen skal ske digital via <https://www.bygogmiljoe.dk>.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
12-10-2017	Indskræpelse, Miljø	Der føres ikke logbog.
12-10-2017	Indskræpelse, Miljø	Spjæld skal fjernes i gyllebeholder.
12-10-2017	Indskræpelse, Miljø	Olietanke skal ajourføres i BBR.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

	Cvr. Nr.:19532046
--	-------------------

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	12-01-2009
Sidste tilladelse	12-01-2009
Tilladte dyreenheder	187,43

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelsen er kun delvis udnyttet, da nedrivning af eksisterende landbrugsbygninger og opførelse af ny stald, samt etablering af plansilo og ny møddingsplads ikke er gennemført.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m. fast gulv	90	22,50	12-01-2009	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m. fast gulv	360	90,00	12-01-2009	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	450	52,94	12-01-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,70	12-01-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	5,00	12-01-2009	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	14,29	12-01-2009	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	4,45	0,00	52,93
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	14	5,04	77,00	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	558	50,58	0,00	755,30
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	154	27,17	302,92	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	308	54,35	0,00	868,57
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Spaltegulvbokse	0	0,00	0,00	0,00
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,17	0,00	2,73

Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Spaltegulvbokse	7	1,24	16,59	0,00
Ammeko400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,63	0,00	16,30
Ammeko400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	2,50	0,00	65,21

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	I gødningsregnskabet 2015-2016 fremgår tallene oplistet i skemaet. Tallene blev gennemgået og drøftet ved tilsynet. Fra 1-10-2016 til 1-10-2017 er der produceret 536 slagtekalve. Ammekøer ligger på 3-4 stk. Ingen Jersey køer på ejendommen længere. Dyrehold er vurderet ok, selvom miljøgodkendelsen kun er delvist udnyttet. Men dyrehold skal tilrettes ved kommende revurdering.
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex fluemiddel.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	200	300	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Anvendes til vaskeplads + mødding fra småkalvene. Afløb til gylletanken.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Kompost afleveres til biogasanlæg. Aftalt at der findes en anden løsning med afhentning af komposten, da betonpladsen foran stalden ikke har afløb. Løsning i containere kan være en løsningsmulighed.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen markstak med ensilage. Lidt grovfoder i wrapballe.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- nings- type	Bemærkning
Gyllebehol- der	01-01- 1984	03-11- 2010	100	400	Intet	Beholderkontrol udført den 03-11-2010, Ar- bejde der skal udføres, spjæld skal blændes af.
Gyllekanaler	02-01- 1980		0	180		

Opbevaringskapacitet, flydende gød- ning (mdr.):	13,69
Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):	2,04

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebe- holder	Nej, men er heller ikke et krav.
Alarm på gyllebeholder	Nej, men er heller ikke et krav.
Opbevaringskapacitet	Ok, der er opbevaring til over 13 mdr. i gyllebeholderen.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket	Gyllebeholderen på 400m ³ . Beholderkontrol ok, sidst fortaget den 03-11-2010. Beholderen har spjæld. Aftalt at den afblændes her i efteråret 2017. Flydelag ok. Der er aldrig problemer med flydelag. Dykket indløb. Logbog føres ikke. Aftalt at der fremadrettet føres logbog.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.
Opbevaring af medicin	Opbevares i fyrrum.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på møddingspladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til bæk.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	2		1982	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Nedgravet/underjordisk	
	1		1987	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er kun 1 olietank fra 1987 på ejendommen. Tanken skal sløjfes i år. BBR skal ajourføres, så det stemmer med de faktiske forhold på adressen.
Olie (opbevaring)	Har en 20 L dunk stående i maskinhuset. Ok.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Ingen afbrænding.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Samles sammen i en container, og køres til AFLD efter behov. Ok.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholderen, overdækkes med plast og afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Vandindvinding, Mark	Ingen boringer på Lisenborgvej 10. Men der er en vandindvindingstilladelse på Holstebrovej 86, som gælder indtil 2025. Timetæller monteret og indberetter oppumpede vandmængder.
Beredsskabsplan	Nej.
5m zone omkring boring	Ikke tjekket ved tilsynet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen



Jonna Pind Kristensen
f. Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	12-10-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59