

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 14-12-2022 -
Thomas Jessen, Jenningvej 5, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Thomas Jessen		
Adresse	Jenningvej 5, 6510 Gram		
Telefon	74571880	CHR nr.	93429
E-mail	thomasjessen53@hotmail.com	CVR nr.	30389816
Mobil	21473256	P nr.	1013215568

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/26079
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	12-12-2022		
Ændret tilladelse	20-01-2016		
Tilladte dyreenheder	506,84		
Registreret dyreenheder i alt	275,42		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Thomas Jessen, Landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Ejendommen er sat til salg. De sidste svin forlader stalden til ultimo januar 2023.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 a stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 12. december 2022.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
08-03-2018	Indskærpelser	

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	614	15,74	20-01-2016	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	45.600	218,35	20-01-2016	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.200	81,82	20-01-2016	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spal-te	1.200	190,92	20-01-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	600	17,10	326,04	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	20.870	98,72	2.764,95	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	700	47,88	1.225,00	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spal-te	700	111,72	2.856,00	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er en § 16 a stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 12. december 2022 med nedenstående tilladelse: Godkendt produktionsareal: • Stald A eksisterende på 165 m2, til Flexgruppe: Alle svin; 50-75 % fast gulv • Stald C eksisterende på 425 m2, til Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv • Stald D eksisterende på 330 m2, til Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv • Stald E eksisterende på 130 m2, til Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv • Stald F eksisterende på 225 m2, til Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv • Stald G eksisterende på 210 m2, til Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv • Stald K eksisterende på 954 m2, til Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv I alt 2.439 m2 produktionsareal. Godkendt gødningsopbevaringsareal: • 2 styk eksisterende gyllebeholder på hver 368 m2 / 1.480 m3 • 200 m3 fortank Andre driftsbygninger: • 3 eksisterende fodersiloer • Eksisterende udleveringsplads ved stald K og ved stald G • Nyt udleveringsrum ved stald C og D på ca. 90 m2 • Ny drivgang mellem stald D og stald K på 80 m2 • Foderlade og maskinhus Status på tilsynsdagen den 14. december 2022: • Stald A på 260 m2 med produktionsareal på 165 m2 i alt 63,5 % - Stalden er tom. • Stald C på 571 m2 med produktionsareal på 425 m2 i alt 74,4 % - Stalden er i brug. • Stald D på 465 m2 med produktionsareal på 330 m2 i alt 71 % - Stalden er tom. • Stald E på 745 m2 med produktionsareal på 130 m2 i alt 17,4 % - Stalden er tom. • Stald F på 361 m2 med produktionsareal på 225 m2 i alt 62,3 % - Stalden er i brug. • Stald G på 378 m2 med produktionsareal på 210 m2 i alt 55,6 % - Stalden er tom. • Stald K på 1467 m2 med produktionsareal på 954 m2 i alt 65 % - Stalden er tom. I alt 2.439 m2 produktionsareal. Godkendt gødningsopbevaringsareal: • 2 styk eksisterende gyllebeholder på hver 368 m2 / 1.480 m3 - er ikke i brug. • 200 m3 fortank Andre driftsbygninger: • 3 eksisterende fodersiloer • Eksisterende udleveringsplads ved stald K og ved stald G • Nyt udleveringsrum ved stald C og D på ca. 90 m2 • Ny drivgang mellem stald D og stald K på 80 m2 - Er ikke bygget. • Foderlade og maskinhus

	CHR fra den 5. april 2022: - 700 søer, gylte, orner - 200 slagtesvin - 3600 smågrise
--	---

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Stald A	165	Alle svin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	12-12-2022	12-12-2028
2	Stald C	425	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	12-12-2022	12-12-2028
3	Stald D	330	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	12-12-2022	12-12-2028
4	Stald E	130	Søer og Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	12-12-2022	12-12-2028
5	Stald F	225	Søer og Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	12-12-2022	12-12-2028
6	Stald G	210	Søer og Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	12-12-2022	12-12-2028
7	Stald K	954	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	12-12-2022	12-12-2028

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Stald A	Nej	165	Alle svin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	15-12-2022
2	Stald C	Ja	425	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	15-12-2022
3	Stald D	Nej	330	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	15-12-2022
4	Stald E	Nej	130	Søer og Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	15-12-2022
5	Stald F	Ja	225	Søer og Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	15-12-2022
6	Stald G	Nej	210	Søer og Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	15-12-2022
7	Stald K	Nej	954	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	15-12-2022

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
12-12-2022		Miljøgodkendelse	Endelig miljøgodkendelse - Jenningvej 5

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår fra § 16 a stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 12. december 2022: Vilkår 1: Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet - Drivgangen er ikke bygget. Vilkår 2: Ændring af bygning kun, hvis tilladelse opnås - Ok. Vilkår 3: Miljøgodkendelse og beredskabsplan skal altid være at finde på ejendommen - Den findes i hard copy og på pc. Driftleder skal kende indholdet - medarbejderne skal kende relevant indhold - Driftleder har kendskab til indholdet og vilkår i godkendelsen og medarbejderne er informeret om relevante vilkår. Det er ejer og kone, som passer stalden. Beredskabsplanen - Er opdateret i fbm. ny godkendelse. Vilkår 4: Nyt udleveringsrum med afløb - Er gennemført. Vilkår 5: Ny drivgang kan overdækkes - Er ikke bygget. Vilkår 6 og 7: Vedligeholdelse af levende hegn af egnstypiske træer - Det vedligeholdes. Vilkår 8: Husdyrbrugets dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med miljøgodkendelsen - Ok. Vilkår 9: Stald E kan anvendes til udleveringsrum - Det er blevet til udleveringsrum. Vilkår 10: Korrekte flexgrupper - Ok. Vilkår 11: Drikkevandsboring skal forblive højt - Ok. Vilkår 12: Overensstemmelse med gødningsopbevaringsanlæg - 2 styk eksisterende gyllebeholder på hver 1.480 m³ og 1 styk på 200 m³ med fast låg. På Engvej 21A, 6510 Gram på 2564 m³. Vilkår 13-14: Håndtering af gylle sker ved gyllevogn med påmonteret læssekran under opsyn. Vilkår 15: Luftgener - Der har ikke været nogle klager over lugt. Vilkår 16: Støj - Ingen støjklager og der er ikke foretaget støjmålinger. Vilkår 17-18: Lysgener - Der er ingen lysgener. Vilkår 19: Ryddelighed og rottebekæmpelse - Ejendommen er ryddelig og der er forsvarligt rottesikret. Vilkår 20: Fluebekæmpelse - Der foregår kemisk bekæmpelse. Vilkår 21-22: Døde dyr - Døde dyr lægges nord for ejendommen på spalter. Der er grønne containere og kadaverkappe. Daka afhenter efter aftale. Vilkår 23: Beskyttelse af grundvandet for foderoplag og spild - Der opbevares ingen foder på pladser, som ikke løber til korrekt opsamling. Ved eventuelt spild opsamles straks. Vilkår 24: Vaskeplads - Der vaskes ikke maskiner på ejendommen. Skulle det ske med en enkelt traktor vil det blive gjort i marken. Vilkår 25: Sikring af afløbsbrønde og tagnedløb - De er sikret korrekt. Vilkår 26: Korrekte udleveringsramper - Der er 3 ramper. En overdækket ved klimastalden og en hvor der bakes til. En overdækket ved løbeafdelingen.

	Vilkår 27-28: Tankning sker under opsyn og er sikret mod påkørsel. Vilkår 29: Korrekt opbevaring af kemi og opsamling ved spild - Der er ingen kemikalier på ejendommen. Vilkår 30: Ved evt. spild af olie mm straks opsamling - Dette sker og der benyttes savsmuld til opsamling, som bortskaffes som farligt affald efterfølgende. Vilkår 31: El- og vandforbrug - Det bliver registreret en gang årligt og hver måned kontrolleres opgørelsen. Vilkår 32: Kontrol af elinstallationer hvert 5. år - Dato for rapporten bliver fremsendt. Vilkår 33: Vedligehold og reparation af vandinstallationer - De tilses dagligt og der er service en gang årligt fra Silhorko-Eurowater A/S. Vilkår 34: Beredskabsplan skal gennemgås årligt - Ejer er oplyst om dette. Vilkår 35-36: Ophør - Ejendommen er sat til salg. Vilkår 37: Årlig el- vand og dieselforbrug dokumenteres 5 år tilbage - Det bliver fremsendt. Vilkår 38: Kontrolrapport for el og ventilation skal kunne fremvises 5 år tilbage - Ejer er informeret.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Vilkår i godkendelsen. På tilsynet blev det aftalt der der ikke indsendes dokumentation på miljøledelse.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1994	04-10-2013	0	1.500	Flydelag	Beholder A
Gyllebeholder	02-01-1994	04-10-2013	0	1.500	Flydelag	Beholder B
Gyllekanaler	01-01-1800		0	380		
Gyllebeholder	01-01-2019		0	200	Fast låg	Ny etableret tank 2019 Forbeholder - Betondæk med hul.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?

Opbevaring af flydende gødning	Der er 3 +1 gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholdere fra 1994 på hver 1500 m3. Der er foretaget beholderkontrol den 4. oktober 2013. Næste beholderkontrol i 2023. Gyllebeholdere fra 1994 på hver 1500 m3. Der er foretaget beholderkontrol den 4. oktober 2013. Næste beholderkontrol i 2023. Den nye gyllebeholder fra 2019 på 200 m3 med fast låg, skal beholderkontrolleres i 2029. Der er en gyllebeholder på Engvej 21A, 6510 Gram fra 2003 på 2564 m3. Der er monteret gyllealarm på denne. Husk at der skal foretages 5 års beholderkontrol på denne beholder. Sidste beholderkontrol var den 21. maj 2018. Næste beholderkontrol i 2023. Den er lejet ud til Gram Slot og med biogas aftale.
Flydelag	Der er flydelag på beholderen på Engvej 21A. De andre beholdere var ikke i brug.
Logbog	Der blev ikke fremvist logbog på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år for gyllebeholderne ved ejendommen og hvert 5 år for gyllebeholderen på Engvej 21A. Der er monteret gyllealarm.
Opbevaring af fast gødning	Der er 3 udendørs siloer til foder samt siloer indendørs. På tilsynet oplyste ejer at han forventer at sælge siloerne.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes ikke maskiner på ejendommen.
Vaskevand fra stald	Klimastalden, farestalden er blevet rengjort og vasket. Løbestald vaskes i december 2022. Poltestalden vaskes til januar 2023. Vaskevandet ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes via faskiner og dræn videre i jorden.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden og det ledes til offentlig kloak.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til offentlig kloak.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Udlevering ved klimastald: Det er opbygget som et overdækket hus. Der er tætte sider og bund. Vaskevand ledes til stald. Udleveringen bruges ved eksport af grise og grisene dyrlægekontrolleres. Udlevering af søer og smågrise er ved løbeafdelingen. Der er tætte sider. Der er en spalte og vaskevand ledes til stald. Udleveringen er overdækket.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen kemikalier på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en afskærmet dakaplads 250 m nord for ejendommen. Svinene lægges på spalter og overdækkes med kadaverkappe. Der er grønne containere til døde smågrise.
Spildolie	Ikke relevant. Bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg.
Batterier	Bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg eller afleveret på genbrugspladsen.
Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes hver 14. dag.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes hver 14. dag.
Gammelt jern	Afhentes af Kroghs Autoophug.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Kanyler kommer i kanyleboks og afleveres på genbrugspladsen. Tomme medicinflasker opbevares i spande. Det afleveres på genbrugspladsen. Husk at få en kvittering for farligt affald. Emballagen herfra kommer i erhvervscontainer.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foregår med Kemisk bekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Ewers om rottebekæmpelse 8 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er i forbindelse med den nye miljøgodkendelse udarbejdet en beredskabsplan.
Risi- ko/Forebyggelse af større uheld	

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Indretning og drift	
Drikkevandsforsyning	Der er egen drikkevandsboring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med oliefyr. Klimastald opvarmes med oliefyr og eller via varmelamper.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
15-12-2022	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,39 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er Danisch Control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er givet håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er husdyrgødning i gyllebeholdere på ejendommen.
Størrelse	Der gives scoren 5, pga. ammoniakemissionen er mere end 3.500 kg. NH ₃ -N årligt (4.518 kg. NH ₃ -N/år.)
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,39 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser	

Lovgivning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den xx. xxxx 20xx**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
 Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: