

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 25-01-2021 -
Jens Toksvig Fuglsang Junker, Vernsgårdvej 10, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jens Toksvig Fuglsang Junker		
Adresse	Vernsgårdvej 10, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	10131
E-mail		CVR nr.	33284837
Mobil	21743443	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/1390
Godkendelsestype	§ 31 anmeldelse		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	08-12-2015		
Tilladte dyreenheder	225,89		
Registreret dyreenheder i alt	249,75		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Det er en ejendom, hvor der godt kan strammes op på den udvendige vedligeholdelse. Ved kopelevatoren bør der ryddes op.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der skal foretaget basis tilsyn på ejendommen.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	8.375	225,89	08-12-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	8.495	249,75	5.125,06	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er meddelt en § 31 den 8/12-2015 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8375 stk. slagtesvin (32-110 kg)- 225,89 DE <p>CHR fra den 13/11/2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2900 svin over 30 kg <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8495 slagtesvin (30-114,6 kg) <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 7485 slagtesvin (30-114,1 kg) <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10.000 slagtesvin (35-112,4 kg) <p>Vær opmærksom på afgangsvægten til trods for, at slagteriet flytter afhentningerne. Antallet af producerede slagtesvin skal være indenfor det tilladte.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
10-11-2015		Anmeldeordning	Afgørelse på § 31_#246731-15_CaseNo15-33464

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Der er jordvold og gyllealarmer. Husk 5 års beholderkontrol.</p> <p>Der er foretaget beholderkontrol den 29/9-2011 og beholderen på 1000 m³ har haft beholderkontrol den 11/8-2011.</p> <p>Alle gyllebeholdere skal beholderkontrolleres snarest. Der er bestilt beholderkontrol.</p> <p>Husk at holde øje med jordvoldene på vejen, så vandløbet er sikret mod forurening.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	11-08-2011	300	1.000	Halm	Er kontrolleret i oktober 1998.
Gyllebeholder	01-01-1986	29-09-2014	320	1.200	Halm	
Gyllebeholder	01-01-1996	29-09-2014	500	2.000	Halm	Kontrolleret i september 2005
Gyllekanaler	01-01-1800		0	200		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?
Opbevaring af flydende gødning	Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen. 1: Gyllebeholder fra 1979 på 1000m ³ . Der er krav om jordvold og alarm. 2: Gyllebeholder fra 1996 på 2000 m ² . Der er krav om jordvold og alarm. 3: Gyllebeholder fra 1986 på 1200 m ³ . Der er krav om jordvold og alarm.
Flydelag	Flydelaget var ikke ok, men der var kørt gylle ud.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Der er for nr. 1 ført beholderkontrol den 11-8-2011. Med alarm er frekvensen 5 år! Beholder 2 og 3 har fået beholderkontrol den 29-9-2014. Der er 5 års beholderkontrol pga. afstand til vandløb.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Alt tagvand ledes via dræn til nedsivning
Toilet i stald	Sanitær spildevand ledes til nedsivning
Husspildevand	Sanitær spildevand ledes via trixtank og derfra videre til nedsivning

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Rampen omme bagved har tætte sider, men der er ingen afløb. Der vaskes ind i stalden. Der er en udlevering på den anden side af stalden. Der er ikke tætte sider. Der er spalter i udleveringsområdet. Det er aftalt med Jesper Bram, at der opsættes nyt inventar og billeder af dette indsendes til kommunen. Der skal indsendes billeder af det udførte arbejde senest 1-6-2021.

	På betonpladsen ved udleveringen med inventar er der en rist og den leder vand til gyllebeholder.
--	---

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen kemikalier. Det foregår fra Sodegade 12.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr køres til Kronborgvej 18.
Spildolie	Værksted.
Batterier	genbrugsplads eller til værksted.
Pap og papir	Samles i erhvervscontainer fra Kronborgvej 18.
Plastaffald	Samles i erhvervscontainer fra Kronborgvej 18.
Gammelt jern	Produkthandler.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Medicinaffald og brugte kanyler samles sammen og bortskaffes via svinevet.
Pesticidemballage og rester	Samles i erhvervscontainer fra Kronborgvej 18.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen tanke på ejendommen.
Tank til dieselolie	Der er ingen tanke på ejendommen.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluer i stalden. Det er rovfluen der leverer.
Rottebekæmpelse	Ewers 4-6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ingen beredskabsplan. Men ved uheld vil der blive ringet 112 og foretaget nødværgeforanstaltninger.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har egen boring

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
21-01-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er dansk control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet tidligere indskærpelser er efterkommet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er under 250 DE i det tilladte dyrehold.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, pga. af under 100 meter til åbent vandløb.
Miljørisikovurdering	2,74
Samlet vurdering	få renset tagrender i løbet af foråret.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 12. april 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder
Tel: 74 34 21 56
E-mail: